

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21510031/ ocde-b3wdp1-MD-1763392537477 din 17 noiembrie 2025
Obiectul achiziției: Lucrari de montare a elementelor decorative de iluminat stradal

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Lucrari de montare a elementelor decorative de iluminat stradal						
Servicii de confecționare, montarea a elementului decorativ Motiv Crin (H1,8m)	Servicii de confecționare, montarea a elementului decorativ Motiv Crin (H1,8m)	Republica Moldova	Prodeco Iluminare SRL	Consola metalica prindere stilp H 1.5 L 0.5m grosime 15mm (teava profilata 15mm x15mm , cornier 30mm x 30mm) Element decorativ plastic PP Fiberglass, cularea alb mat, transparenta 10% grosimea 13mm latimea 13mm h 1.8m greutatea maxima 3,7kg Vopsea hamer 3 in 1 LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Warm WHITE, 8m, 36 LED/m, IP65 220V 8m IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 220V Input: AC85-265V Output: 1000mA +_5% 3 Ghirlanda fir IP44,220V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2), 10MT CU 100LED-uri	Consola metalica prindere stilp H 1.5 L 0.5m grosime 15mm (teava profilata 15mm x15mm , cornier 30mm x 30mm) Element decorativ plastic PP Fiberglass, cularea alb mat, transparenta 10% grosimea 13mm latimea 13mm h 1.8m greutatea maxima 3,7kg Vopsea hamer 3 in 1 LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Warm WHITE, 8m, 36 LED/m, IP65 220V 8m IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 220V Input: AC85-265V Output: 1000mA +_5% 3 Ghirlanda fir IP44,220V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2), 10MT CU 100LED-uri	Conform caietului de sarcini

Servicii de confecționare, montarea a elementului decorativ Piloni cu Crin (H3,5m)	Servicii de confecționare, montarea a elementului decorativ Piloni cu Crin (H3,5m)	Republica Moldova	Prodeco Iluminare SRL	Profil metalic 15*15*1- 18. metri Cerc diametru 5.5 mm- 140 metri Vopsea hamer 3 in 1 Suport beton H30 cm x 1,2m x 1,2m 16 Ghirlanda fir IP44, 24V, LUMINA LED ALB rece CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100 LED-uri Transformator IP65 24V, 1 buc LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Cold WHITE, 32m, 36 LED/m, IP65 24V 34m IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V Input: AC85-265V Output: 1000mA + 5%"	Profil metalic 15*15*1- 18. metri Cerc diametru 5.5 mm- 140 metri Vopsea hamer 3 in 1 Suport beton H30 cm x 1,2m x 1,2m 16 Ghirlanda fir IP44, 24V, LUMINA LED ALB rece CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100 LED-uri Transformator IP65 24V, 1 buc LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Cold WHITE, 32m, 36 LED/m, IP65 24V 34m IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V Input: AC85-265V Output: 1000mA + 5%"	Conform caietului de sarcini
Servicii de confecționare, montarea a elementului decorativ Arcă cu păsări (H 3m)	Servicii de confecționare, montarea a elementului decorativ Arcă cu păsări (H 3m)	Republica Moldova	Prodeco Iluminare SRL	Profil 50*50*2- 15 metri Profil 30*30*2-7 metri Profil 30*20*1.5- 9 metri Fisie 12*3- 9 metri Vopsea hamer 3 in 1 Ghirlanda LED Meteor Light SMD 5050 12V IP67 CE RoHS 50cm Led Driver Model: 12V9-12W Input: AC85-265V Output: 1000mA + 5% Transformator IP65 12V, 1 buc LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Warm WHITE, 20m, 36 LED/m, IP65 24V 20m IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V Input: AC85-265V	Profil 50*50*2- 15 metri Profil 30*30*2-7 metri Profil 30*20*1.5- 9 metri Fisie 12*3- 9 metri Vopsea hamer 3 in 1 Ghirlanda LED Meteor Light SMD 5050 12V IP67 CE RoHS 50cm Led Driver Model: 12V9-12W Input: AC85-265V Output: 1000mA + 5% Transformator IP65 12V, 1 buc LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Warm WHITE, 20m, 36 LED/m, IP65 24V 20m IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V Input: AC85-265V	Conform caietului de sarcini

				Output: 1000mA +_5% 2 Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri Transformator IP65 24V, 1 buc COPPERINSULATION : PVC TRANSPARENT STANDARD : CE, ROHS, REACH. LUMEN REDUCTION : <5% IN 1000 HOURS LINEAR (<20% IN 6000 HOURS)	Output: 1000mA +_5% 2 Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri Transformator IP65 24V, 1 buc COPPERINSULATION : PVC TRANSPARENT STANDARD : CE, ROHS, REACH. LUMEN REDUCTION : <5% IN 1000 HOURS LINEAR (<20% IN 6000 HOURS)	
Servicii de confecționare, montarea a elementului decorativ Arcă cu păsări (H 1,8m, L2,4m)	Servicii de confecționare, montarea a elementului decorativ Arcă cu păsări (H 1,8m, L2,4m)	Republica Moldova	Prodeco Iluminare SRL	Profil metalic 15x15x1.5- 60 metri Profil metalic 20x20*1.5- 24 metri Cerc 5.5- 50 metri Cerc 3.8 - 50 metri Fisie 12*3- 30 metri Vopsea hamer 3 in 1 Fisie 12*3- 30 metri Cerc 5.5- 30 metri Cerc 3.8- 30 metri "LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Cold WHITE, 50m, 36 LED/m, IP65 24V 50m IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V Input: AC85-265V Output: 1000mA + 5% 50 Ghirlanda fir IP44, 24V, LUMINA LED ALB rece CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100 LED-uri Transformator IP65 24V, 2 buc COPPERINSULATION : PVC TRANSPARENT STANDARD : CE, ROHS,	Profil metalic 15x15x1.5- 60 metri Profil metalic 20x20*1.5- 24 metri Cerc 5.5- 50 metri Cerc 3.8 - 50 metri Fisie 12*3- 30 metri Vopsea hamer 3 in 1 Fisie 12*3- 30 metri Cerc 5.5- 30 metri Cerc 3.8- 30 metri "LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, Cold WHITE, 50m, 36 LED/m, IP65 24V 50m IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V Input: AC85-265V Output: 1000mA + 5% 50 Ghirlanda fir IP44, 24V, LUMINA LED ALB rece CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100 LED-uri Transformator IP65 24V, 2 buc COPPERINSULATION : PVC TRANSPARENT STANDARD : CE, ROHS,	Conform caietului de sarcini

				REACH. LUMEN REDUCTION : <5% IN 1000 HOURS LINEAR (<20% IN 6000 HOURS)	REACH. LUMEN REDUCTION : <5% IN 1000 HOURS LINEAR (<20% IN 6000 HOURS)	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Uncu Liuba** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **PRODECOILUMINARE SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Isnovat 34**