

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21013520 din 22.10.2019
Denumirea procedurii de achiziție: achiziționarea reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul radionucleizi

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model ul articol ului	Țara de origin e	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
	Radionuclid: Generator Mo 99/ Tc 99m	MTcG-4	Polonia	Polatom	Radionuclid: Generator Mo 99/ Tc 99m, calibrarea cu Tc99m la ziua de marți , activitatea 20 GBg Marcaj: radionuclid Generator Mo 99/ Tc 99m Metoda de determinare:introducere intravenoasă Demerminarea functiei a organelor Tipul reagenților:lichid nestabil gata pentru folosire Material pentru investigații: pacientul Interferențe: Activ ingredient – nuclid inițial : sodium Molibdate (Na99MoO4 20GBg) -nuclid - 99m Technetium sodium pertechnetate Inactiv ingredient-Aluminium oxide, molybdenum troxide, sodium	Radionuclid: Generator Mo 99/ Tc 99m, calibrarea cu Tc99m la ziua de marți , activitatea 20 GBg Marcaj: radionuclid Generator Mo 99/ Tc 99m Metoda de determinare: introducere intravenoasă Demerminarea functiei a organelor Tipul reagenților:lichid nestabil gata pentru folosire Material pentru investigații: pacientul Interferențe: Activ ingredient – nuclid inițial : sodium Molibdate (Na99MoO4 20GBg)	ISO, Certificat de conformitate

					hydroxide,hydrohlorid acid,hydrogen peroxide și isotonic sodium chloride soluțion	-nuclid - 99m Technetium sodium pertechnetate Inactiv ingredient- Aluminium oxide, molybdenum trioxide, sodium hydroxide,hydrohlorid acid,hydrogen peroxide și isotonic sodium chloride soluțion		
		Lotul 2						
		DTPA (diethylene triamine penta acetic acid)	MTcK-4	Polonia	Polatom	DTPA (diethylene triamine penta acetic acid) REAGENTI: Marcaj: Reagent (kit) MTc-IK-8 Metoda de determinare: introducere intravenoasă. renală. Demerminarea funcției renale Tipul reagenților : praf liofilizat pentru pregătirea soluțiilor Material pentru investigații: pacientul Interferențe: Activ ingredient- Diethylentriamine penta acetic acid calcium -35mg, trisodium hydrate-2mg Excipients:Stannous(II) chloride dihydrate-s.g, Sodium hydroxide-s.g, Hydrochloric acid-s.g, Sodium chloride(0,9%)	DTPA (diethylene triamine penta acetic acid) REAGENTI: Marcaj: Reagent (kit) MTc-IK-8 Metoda de determinare: introducere intravenoasă. renală. Demerminarea funcției renale Tipul reagenților : praf liofilizat pentru pregătirea soluțiilor Material pentru investigații: pacientul Interferențe: Activ ingredient- Diethylentriamine penta acetic acid calcium -35mg, trisodium hydrate-2mg Excipients:Stannous(II) chloride dihydrate-s.g, Sodium hydroxide-s.g, Hydrochloric acid-s.g, Sodium chloride(0,9%)	ISO, Certificat de conformitate
		Lotul 4						
		Colloid (Stannous chloride dihydrate) sau Fyton (Natrium fitat) Marcaj: Reagent (kit) - MTcK-2	MTcK-2	Polonia	Polatom	Colloid (Stannous chloride dihydrate) Sau Fyton (Natrium fitat) Marcaj: Reagent (kit) - MTcK-2	Colloid (Stannous chloride dihydrate) Sau Fyton (Natrium fitat) Marcaj:	ISO, Certificat de conformitate

						Metoda de determinare: introducere intravenoasă. Statica hepatică Tipul reagenților : praf liofilizat pentru pregătirea soluțiilor Material pentru investigații: pacientul Interferențe: Activ ingredient- Stannous chloride dihydrate- 0.17 mg Excipients: Sodium fluoride, Povidone;Nitrogen. Marcaj: Reagent (kit) - TC-IK-2 Metoda de determinare: introducere intravenoasă. Statica hepatică Tipul reagenților : praf liofilizat pentru pregătirea soluțiilor Material pentru investigații: pacientul Interferențe: Activ ingredient- Stannous chloride dihydrate- 15.0 mg,Natruim Chlorid Excipients:Stannous chloride dihydrate,Sodium chloride	Reagent (kit) - MTcK-2 Metoda de determinare: introducere intravenoasă. Statica hepatică Tipul reagenților : praf liofilizat pentru pregătirea soluțiilor Material pentru investigații: pacientul Interferențe: Activ ingredient- Stannous chloride dihydrate- 0.17 mg Excipients: Sodium fluoride, Povidone;Nitrogen. Marcaj: Reagent (kit) - TC-IK-2 Metoda de determinare: introducere intravenoasă. Statica hepatică Tipul reagenților : praf liofilizat pentru pregătirea soluțiilor Material pentru investigații: pacientul Interferențe: Activ ingredient- Stannous chloride dihydrate- 15.0 mg,Natruim Chlorid Excipients:Stannous chloride dihydrate,Sodium chloride	te
		Lotul 5						
		MDP (methylene diphosphonic acid dihydrate)	MTcK-8	Polonia	Polatom	MDP (methylene diphosphonic acid dihydrate) Marcaj: Reagent (kit)-Tc-IK-10 Metoda de determinare: introducere intravenoasă. Patologia sistemului osos Tipul reagenților: praf liofilizat pentru pregătirea soluțiilor Material pentru investigații: pacientul Interferențe: Activ ingredient- -	MDP (methylene diphosphonic acid dihydrate) Marcaj: Reagent (kit)-Tc-IK-10 Metoda de determinare: introducere intravenoasă. Patologia sistemului osos Tipul reagenților: praf	ISO, Certificat de conformitate

						Methylene diphosphonic acid dihydrate 10.0 mg Excipients: Stannous chloride dihydrate- 0.8mg, Gentisic acid-1.0mg, Sodium chloride-g.s, Sodium hydroxide-g.s, Hydrochloric acid-g.s	liofilizat pentru pregătirea soluțiilor Material pentru investigații: pacientul Interferențe: Activ ingredient- - Methylene diphosphonic acid dihydrate 10.0 mg Excipients: Stannous chloride dihydrate-0.8mg, Gentisic acid-1.0mg, Sodium chloride- g.s, Sodium hydroxide-g.s, Hydrochloric acid-g.s	
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Sergiu RATA În calitate de: Director General
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova