

Investitor
Obiect**Finalizarea lucrarilor de constructie a Gradinitei de copii nr.3 din com.Sipoteni etapa a VI-a****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Bloc I. Lucrari generale de constructie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartiment.Demontari				
1	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			212,531 207,651
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,656
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	52,57	183,995
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	24,00	2,880
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,000
2	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,971 15,771
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,886
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	24,00	1,200
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,000
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,644 14,194
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,308
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
4	TsC03G 1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III (Погрузка мусора на а/с экскаватором)	100 m ³			872,897 0,000
	295226000 3501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	335,73	872,897
5	TR11AA 04C3	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			28,914 28,914
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,914
6	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t			16,953 0,000
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	223,06	16,953
		2. Compartiment.Pardosele Bloc I 2.1. Compartiment.Cota 0.000 2.1.1. Compartiment.Tip 1 54,7 m² (до 16 м² - 3,2 м², более 16 м² - 51,50 м²)				
7	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	m ²			166,622 55,198
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,942
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266310210 0001150	Beton B 150	m ³	0,1025	1 050,00	107,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	295227000 3700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	218,67	1,298
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu	m ²			158,755 47,313

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp				
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266310210 0001150	Beton B 150	m3	0,1025	1 050,00	107,630
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	218,67	1,312
9	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой за 3 раза битумной мастикой)	m2			34,033 ----- 4,206
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	4,206
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,33	28,322
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,15	0,102
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,050
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	1,354
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 5 cm)	m2			65,854 ----- 36,799
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	850,00	28,048
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,256
11	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2			44,355 ----- 25,234

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (marirea strat suport cu 2 cm)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	21,028
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	4,206
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	850,00	18,694
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,36	0,128
12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка Порселонато, на клею "Цересит CM-11" до 16 м2)	m2			274,065 <hr/> 152,453
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,245
	266111280 0700pp	Placi de gresie ceramica / Porselonato	m2	1,0300	83,33	85,830
	266410210 20101кц	Adeziv pentru placarea placilor de gresie/ клей Цересит CM-11	kg	4,0500	3,90	15,795
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,54	13,083
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,178
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			253,038 <hr/> 131,425
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,283
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,143
	266111280 0700pp	Placi de gresie ceramica / Porselonato	m2	1,0300	83,33	85,830
	266410210 20101кц	Adeziv pentru placarea placilor de gresie/ клей Цересит CM-11	kg	4,0500	3,90	15,795
	243022610	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400

1	2	3	4	5	6	7
	00001					
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,54	13,083
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
14	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические плитуса, до 16 м2)	m			71,393 <hr/> 52,570
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,9000	52,57	47,313
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	170,00	1,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,00	0,035
	267011220 4400k	Plinte din gresie ceramica / керамические плитуса	m	1,0200	13,88	14,158
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,80	0,380
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			63,529 <hr/> 44,685
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,57	39,427
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	170,00	1,021
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,00	0,036
	267011220 4400k	Plinte din gresie ceramica / Керамические плитуса	m	1,0200	13,88	14,158
	265112210	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35	kg	0,1000	3,80	0,380

1	2	3	4	5	6	7
	0270	saci S 7055				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		2.1.2. Compartiment.Tip 2 (53,6 m2, mai mare 16 m2)				
16	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			<u>158,752</u> 47,313
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266310210 0001150	Beton B 150	m3	0,1025	1 050,00	107,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	218,67	1,314
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 5 cm)	m2			<u>65,858</u> 36,799
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	850,00	28,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,256
18	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (marirea strat suport cu 2 cm)	m2			<u>44,359</u> 25,234
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	21,028
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	4,206
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	850,00	18,697
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,300
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0015	21,36	0,128

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
19	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum 4 mm)	m2			247,822 57,827
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	252311671 6345	Covor PVC / Linoleum 4 mm	m2	1,0500	155,00	165,191
	246210610 9925	Clei pentru covor PVC	kg	0,2000	55,00	11,165
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	13,44	13,640
		3. Compartiment.Lucrari interioare Bloc I 3.1. Compartiment.Tavan				
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			154,564 100,409
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	52,57	100,409
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,00	22,160
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,927
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,45	12,050
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri	m	2,3500	0,50	1,181
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	0,45	0,343
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos	kg	0,2710	3,90	1,062
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,10	1,680
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,45	0,746
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,45	7,322
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,115
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,570
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			92,530 80,432

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,64	11,710
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,096
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
22	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm)	m2			19,006 ----- 16,297
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	16,297
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,64	2,345
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,024
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,100
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,739 ----- 28,913
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,802
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,024
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supratorn"	m2			3,102 ----- 1,577
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	241658610 5303s	Amorsa "Supratorn"	kg	0,1500	8,50	1,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,185 ----- 28,913

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,93	6,771
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
26	CK18B	Montarea baghetelor din penopolisterol	m			41,100 ----- 27,336
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,57	27,336
	252110671 8391p	Baghete din penopolistirol	m	1,0500	13,00	13,650
	246210610 9884cp	Aracet / clei pentru montarea baghetelor din penopolistirol	kg	0,0020	45,00	0,090
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	3,90	0,023
		3.2. Compartiment. Pereti				
27	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm)	m2			162,193 ----- 126,168
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	105,140
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	21,028
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	23,700
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	2,95	3,540
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	170,00	8,160
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,00	0,312
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,100
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,214
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3 mm)	m2			76,085 ----- 64,135
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	265310210	Amestec uscat	kg	7,1400	1,64	11,710

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
29	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, k=2)	m2			<u>30,862</u> 25,234
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	25,234
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,64	4,690
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,048
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,800
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
30	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>23,696</u> 10,514
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,875
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	42,00	6,300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,007
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>34,739</u> 28,914
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,802
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,024
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2			<u>3,102</u> 1,577
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	241658610	Amorsa "Supraton"	kg	0,1500	8,50	1,275

1	2	3	4	5	6	7
	5303s					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,185 ----- 28,913
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,93	6,771
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
34	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,843 ----- 13,668
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,668
	274312354 9025c	Coltare din aluminiu	m	1,0500	4,10	4,305
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,170
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
		3.3. Compartiment.Glafuri				
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			110,407 ----- 78,119
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	52,57	78,119
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	19,10	5,730
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,64	23,960
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,270
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,973
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,354
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu amorsa "Supraton"	m2			3,102 ----- 1,577
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	241658610 5303s	Amorsa "Supraton"	kg	0,1500	8,50	1,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			38,331 ----- 28,914

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,93	6,771
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,64	0,098
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,048
38	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,880 ----- 13,668
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,668
	274312354 9025c	Coltare din aluminiu	m	1,0500	4,10	4,305
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,037
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,169
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice lat.=200 mm	m			105,681 ----- 4,731
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	52,57	4,206
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,526
	252110671 8393	Pervazuri la ferestre din mase plastice lat.=200	m	1,0000	98,00	98,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		4. Compartiment. Articole din timplarie 4.1. Compartiment. Usi				
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (однопольная-глухая U-8, U-3 (1 buc))	m2			1 123,382 ----- 42,582
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,376

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,206
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	57,00	28,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)