

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. ____00015____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

C 12/15

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

X0 CEM I 42,5 R D16 S4

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură prefabricate pentru clădiri și structuri civile ingineresti

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

”BPM-STROY” S.R.L.

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Schema 3

6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3 a controlul producției în fabrică și a emis Certificatul Nr. CC-231-2021

7. Performanța declarată

Amestec de beton proaspăt		Beton întărit	
Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Parametru/Caracteristică	Performanță declarată
Clasa de tasare	S4	Rezistența la compresiune, MPa	20,6
Raport apă/ciment	0,53	Densitatea, kg/m ³	2380
Clasă de expunere	X0	Substanțe periculoase, conform RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2	Nu conține

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele. Funcția)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

C 8/10

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

X0 CEM I 42,5 R D16 S4

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură prefabricate pentru clădiri și structuri civile ingineresti

4. Numele, denumirea social sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

”BPM-STROY” S.R.L.

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Schema 3

6. Încăzuirea declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3 a controlul producției în fabrică și a emis Certificatul Nr. CC-231-2021

7. Performanța declarată

Amestec de beton proaspăt		Beton întărit	
Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Parametru/Caracteristică	Performanță declarată
Clasa de tasare	S4	Rezistența la compresiune, MPa	15,2
Raport apă/ciment	0,63	Densitatea, kg/m ³	2320
Clasă de expunere	X0	Substanțe periculoase, conform RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2	Nu conține

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele. Funcția)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

C 25/30

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

XC2+XF1 CEM I 42,5 R D16 S4

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură prefabricate pentru clădiri și structuri civile ingineresti

4. Numele, denumirea social sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

”BPM-STROY” S.R.L.

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Schema 3

6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3 a controlul producției în fabrică și a emis Certificatul Nr. CC-231-2021

7. Performanțadeclarată

Amestec de betonproaspăt		Betonîntărit	
Parametru/Caracteristică	Performanțadeclarată	Parametru/Caracteristică	Performanțadeclarată
Clasa de tasare	S4	Rezistența la compresiune, MPa	38,5
Raport apă/ciment	0,43	Densitatea, kg/m ³	2455
Clasă de expunere	XC2+XF1	Substanțe periculoase, conform RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2	Nu conține

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele. Funcția)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

C 30/37

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

XC3+XF2 CEM I 42,5 R D16 S4

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură prefabricate pentru clădiri și structuri civile ingineresti

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

”BPM-STROY” S.R.L.

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Schema 3

6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3 a controlul producției în fabrică și a emis Certificatul Nr. CC-231-2021

7. Performanța declarată

Amestec de beton proaspăt		Beton întărit	
Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Parametru/Caracteristică	Performanță declarată
Clasa de tasare	S4	Rezistența la compresiune, MPa	53,5
Raport apă/ciment	0,43	Densitatea, kg/m ³	2470
Clasă de expunere	XC3+XF2	Substanțe periculoase, conform RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2	Nu conține

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele. Funcția)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

C 20/25

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

XC1 CEM I 42,5 R D16 S4

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură prefabricate pentru clădiri și structuri civile ingineresti

4. Numele, denumirea social sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"BPM-STROY" S.R.L.

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Schema 3

6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3a controlul producției în fabrică și a emis Certificatul Nr. CC-231-2021

7. Performanța declarată

Amestec de beton proaspăt		Beton întărit	
Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Parametru/Caracteristică	Performanță declarată
Clasa de tasare	S4	Rezistența la compresiune, MPa	34,8
Raport apă/ciment	0,47	Densitatea, kg/m ³	2415
Clasă de expunere	XC1	Substanțe periculoase, conform RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2	Nu conține

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele. Funcția)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____00012_____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

C 16/20

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

X0 CEM I 42,5 R D16 S4

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură prefabricate pentru clădiri și structuri civile ingineresti

4. Numele, denumirea social sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

”BPM-STROY” S.R.L.

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Schema 3

6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3 a controlul producției în fabrică și a emis Certificatul Nr. CC-231-2021

7. Performanța declarată

Amestec de beton proaspăt		Beton întărit	
Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Parametru/Caracteristică	Performanță declarată
Clasa de tasare	S4	Rezistența la compresiune, MPa	28,8
Raport apă/ciment	0,46	Densitatea, kg/m ³	2435
Clasă de expunere	X0	Substanțe periculoase, conform RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2	Nu conține

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele. Funcția)