

IP Centrul de Excelenta in Constructii
(denumirea obiectivului)**DEVIZ OFERTA**

Schimbarea tâmplăriei căminul nr.1

Valoarea de deviz 389 709,82 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Timplarii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	143,30	12,99 12,99	1 860,76 1 860,76
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	931,30	0,89 0,77	826,18 720,13
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	8,00	461,74 459,16	3 693,94 3 673,30
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu caracteristicile: Rama PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa (A) adica: - grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior mai mare: de 2,8mm; - grosimea fetelor structural (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare 2,5mm; - grosimea peretilor interiori de separare mai mare 2,0mm; Sticla dubla cu minimum 16 mm despartitura (4-16-4) cu o sticla produsa cu o protectie joasa a emisivitatii, de tip LOWE; Deschiderea: la fel ca si in cazul	m2	143,30	988,67 22,57	141 676,54 3 234,54



1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor inlocuite (sau dupa cum este specificat in proiect). Toate ferestrele care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si nlinere cu deschidere dubla. cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Valoarea U Totala trebuie sa fie max 1,7W (m2K)				
5	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	9,40	897,96 29,67	8 440,83 278,90
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L-400mm	m	137,00	115,77 11,13	15 860,82 1 524,97
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Exterioare din ALUMINIU - l=250 mm	m	133,00	77,05 12,37	10 247,39 1 644,95
8	RpCP12C	Montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (recuperat fara pret profil)	kg	931,00	10,45 8,04	9 732,85 7 484,50
		<i>Total</i>	Lei			192 339,31
		Total Timplarii Inclusiv salariu				192 339,31 20 422,05
		1.2. Reparatii la glafuri interioare si exterioare				
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m	781,00	18,26 15,46	14 257,36 12 074,26
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)	m2	567,00	74,80 45,95	42 410,73 26 051,96
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	567,00	21,20 17,01	12 017,83 9 642,40

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (interioare)				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (exterioare)	m2	243,00	2,39 0,93	581,40 225,41
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (interioare)	m2	567,00	2,39 0,93	1 356,61 525,95
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil Exterioare)	m2	243,00	31,26 21,33	7 596,04 5 184,36
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Interioare)	m2	567,00	29,80 21,33	16 898,53 12 096,83
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	105,00	31,36 23,19	3 293,01 2 434,95
		<i>Total</i>				98 411,51
		Total Reparatii la glafuri interioare si exterioare Inklusiv salariu				98 411,51 68 236,12
		1.3. Diverse				
17	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	5,50	45,42 45,42	249,83 249,83
18	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,50	10,79 10,79	59,37 59,37
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,50	30,98 0,00	170,40 0,00
		<i>Total</i>				479,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Diverse Inclisiv salariu				479,60 309,20
		<i>Total</i>	Lei			291 230,42
		Total Lucrari de reparatie Inclisiv salariu				291 230,42 88 967,37

		Total	Lei			291 230,42
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			20 017,66
		Transportarea materialelor	2 %			3 989,92
		Cheltuieli de regie	2 %			6 304,76
		Total				321 542,76
		Venit	1 %			3 215,43
		Total				324 758,19
		Tva	20 %			64 951,63
		Total deviz: Inclisiv salariu				389 709,82 <hr/> 88 967,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



IP Centrul de Excelenta in Constructii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Schimbarea tâmplăriei căminul nr.1

Valoarea de deviz 389 709,82 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	255,15	30,92	7 889,24
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	249,92	30,92	7 727,53
3.	7123010010200	Betonist	h-om	82,40	30,92	2 547,81
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	78,75	30,92	2 434,95
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	94,58	30,92	2 924,41
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	583,20	30,92	18 032,55
7.	7212030022700	Sudor	h-om	3,73	30,92	115,33
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,55	30,92	264,37
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	139,66	30,92	4 318,29
10.	7422010060100	Timplar	h-om	111,01	30,92	3 432,43
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,00	30,92	309,20
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,78	30,92	8 217,91
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	152,05	30,92	4 701,39
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	842,56	30,92	26 051,96
		Total manopera				88 967,37

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	237,41	0,32	75,97
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	40,50	1,20	48,60
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 166,70	31,67
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	3 166,70	95,00
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03	3 166,70	95,00
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	4 850,00	48,50
7.	2030112938150-3	Ferestre din mase plastice cu dubla deschidere 5 camere sticla LOW-E	m2	143,30	943,20	135 160,56
8.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	9,40	858,30	8 068,02
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,47	11,00	16,17
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,98	18,00	17,64
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	68,85	32,00	2 203,20
12.	2416586105303-10	Grund Supraton	kg	121,50	8,98	1 091,07
13.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	9,50	42,00	399,00
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	226,80	17,50	3 969,00
15.	2430116103800-13	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	97,20	21,14	2 054,81
16.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	170,10	18,95	3 223,39
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	24,17	24,00	580,08
18.	2521106718392-3	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L- 400mm	m	139,74	101,12	14 130,51
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	47,48	1,40	66,47
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,60	1,81	87,97
21.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	598,13	3,96	2 368,59

22.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	8 283,87	1,52	12 591,48
23.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,12	680,00	2 121,60
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	61,08	2,30	140,49
25.	2710703519624	Profil normal I 18 mm (fara pret)	kg	978,11	0,00	0,00
26.	2743123549026-4	Glafuri din aluminiu pentru ferestre L=250mm	m	133,00	63,21	8 406,93
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,32	21,00	6,72
28.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	4,75	38,00	180,50
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 701,76	0,36	612,64
30.	2874125884803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	7,60	34,00	258,40
31.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	405,00	2,36	955,80
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	120,28	1,85	222,51
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,10	9,00	9,90
34.	4100126202818	Apa	m3	6,92	9,00	62,28
35.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,50	2,36	95,58
Total materiale de construcții						199 496,05

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,28	258,00	72,24
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	472,50	1,23	581,17
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,41	12,00	136,92
4.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	46,55	10,00	465,50
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	93,10	5,00	465,50
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	51,12	3,00	153,36
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,78	56,00	43,68
8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	16,78	21,00	352,38
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,55	7,00	325,85
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,42	120,00	170,40
Total utilaje de construcții						2 767,00

Total	Lei	291 230,4 2
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	20 017,66
Transportarea materialelor	2 %	3 989,92
Cheltuieli de regie	2 %	6 304,76
Total		321 542,7 6
Venit	1 %	3 215,43
Total		324 758,1 9
Tva	20 %	64 951,63

Total deviz:

**389 709,8
2**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IP Centrul de Excelenta in Constructii


(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Schimbarea tâmplăriei căminul nr.1

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Timplarii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			12,99
						12,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	30,92	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	30,92	6,49
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			0,89
						0,77
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	30,92	0,62
	7212030022700	Sudor	h-om	0,004	30,92	0,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	30,92	0,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	18,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	11,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	258,00	0,08
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			461,74
						459,16
	7123010010200	Betonist	h-om	10,30	30,92	318,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,55	30,92	140,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	9,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,20	12,00	2,40
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu caracteristicile: Rama PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de clasa (A) adica: - grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior mai mare: de 2,8mm; - grosimea fetelor structural (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare 2,5mm; - grosimea peretilor interiori de separare mai mare 2,0mm; Sticla dubla cu minimum 16 mm despartitura (4-16-4) cu o sticla produsa cu o protectie joasa a emisivitatii, de tip LOWE; Deschiderea: la fel ca si in cazul ferestrelor inlocuite (sau dupa cum este specificat in proiect). Toate ferestrele care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si nlinere cu deschidere dubla. cu unul sau mai multe canaturi la constmctii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Valoarea U Totala trebuie sa fie max 1,7W (m2K)	m2			988,67
						22,57



1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	30,92	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	30,92	2,16
	2030112938150-3	Ferestre din mase plastice cu dubla deschidere 5 camere sticla LOW-E	m2	1,00	943,20	943,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,36	1,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	32,00	15,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	24,00	3,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	2,30	0,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	1,85	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	3,00	0,06
5	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			897,96 29,67
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	30,92	28,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	30,92	1,55
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	858,30	858,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,36	1,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	32,00	5,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	24,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	2,30	0,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	1,85	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	3,00	0,06
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L-400mm	m			115,77 11,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	30,92	8,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,47
	2521106718392-3	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L-400mm	m	1,00	101,12	103,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,36	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	3,00	0,03
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Exterioare din ALUMINIU - l=250 mm	m			77,05 12,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	30,92	2,47
	2743123549026-4	Glafuri din aluminiu pentru ferestre L=250mm	m	1,00	63,21	63,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,36	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	3,00	0,03
8	RpCP12C	Montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (recuperat fara pret profil)	kg			10,45 8,04
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,13	30,92	4,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,13	30,92	4,02
	2710703519624	Profil normal I 18 mm (fara pret)	kg	1,03	0,00	0,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,005	38,00	0,19
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,008	34,00	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01	42,00	0,43
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,05	1,40	0,07
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,25	0,32	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,10	5,00	0,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,05	10,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,05	7,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	12,00	0,01
		1.2. Reparatii la glafuri interioare si exterioare				
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m			18,26 15,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	30,92	5,57
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	680,00	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	56,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	12,00	0,01
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)	m2			74,80 45,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	30,92	45,95

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Titengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	18,95	5,68
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	1,52	22,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	9,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	3,00	0,24
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	21,00	0,62
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (interioare)	m2			21,20 17,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	30,92	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,96	4,18
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	3,00	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (exterioare)	m2			2,39 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-10	Grund Supraton	kg	0,15	8,98	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,36	0,12
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (interioare)	m2			2,39 0,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	30,92	0,93
	2416586105303-10	Grund Supraton	kg	0,15	8,98	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,36	0,12
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil Exterioare)	m2			31,26 21,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69	30,92	21,33
	2430116103800-13	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Eurostil	kg	0,40	21,14	8,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,81	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	2,36	1,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,20	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	12,00	0,12
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Interioare)	m2			29,80 21,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69	30,92	21,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,81	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	2,36	1,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,20	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	12,00	0,12
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			31,36 23,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	30,92	23,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 166,70	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 166,70	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 166,70	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 850,00	0,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	21,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	1,23	5,53
		1.3. Diverse				
17	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			45,42 45,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,47	30,92	45,42



1	2	3	4	5	6	7
18	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			10,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,35	30,92	10,79
19	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,98
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	120,00	30,98

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

