

**Reparatia curenta a trotuarelor  
si scarilor din sectorul Buiucani**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia curenta a trotuarelor si scarilor din sectorul Buiucani**

Valoarea de deviz 1 191 928,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Demolari</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	30,530	288,496 96,000	8 807,796 2 930,880
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	15,000	233,129 181,500	3 496,935 2 722,500
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	216,000	16,000 16,000	3 456,000 3 456,000
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./sol din zona verde	100 m3	0,850	1 158,967 0,000	985,122 0,000
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./sol cu pietris din zona pavare si zona asfaltare	100 m3	0,850	1 158,967 0,000	985,122 0,000
6	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,391	5 064,371 364,757	1 980,169 142,620
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	341,330	15,580 0,000	5 317,905 0,000

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 1.Demolari</b>						<b>25 029,049</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9 252,000</b>
<b>2. Trotuar</b>						
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	8,300	934,300 451,500	7 754,690 3 747,450
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 conf. GOST8267-93, gr.160mm	m3	132,800	518,690 49,500	68 882,032 6 573,600
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	830,000	274,388 38,661	227 742,040 32 088,630
<b>Total Trotuar</b>						<b>304 378,762</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>42 409,680</b>
<b>3. Capitolul 3.Borduri</b>						
11	DE11A	Piatra de bordura RD-100.20.8, asezate pe o fundatie beton (consum beton 0.012 m3/ml), de 10x20 cm	m	450,000	120,390 17,700	54 175,635 7 965,000
12	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15 pe fundatie de beton (consum beton 0.04m3/ml) 30x15 cm	m	359,000	236,201 36,100	84 796,015 12 959,900
<b>Total Capitolul 3.Borduri</b>						<b>138 971,650</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>20 924,900</b>
<b>4. Capitolul 6. Perete de sprijin</b>						
13	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Nasecica De exclus toate resursele in afara de manopera Numai Manopera K=3	m2	300,000	36,960 36,960	11 088,000 11 088,000
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti exteriori	m2	300,000	20,528 6,600	6 158,520 1 980,000
15	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite,	m2	300,000	125,821	37 746,330

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton, cu suprafete plane			85,000	25 500,000
16	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	300,000	85,540 33,000	25 662,060 9 900,000
17	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,888	1 334,037 0,000	1 184,625 0,000
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,222	1 159,176 0,000	257,337 0,000
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	37,740	15,579 0,000	587,940 0,000
20	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	134,400	107,871 51,250	14 497,855 6 888,000
21	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp/ Plasa metalica BP-1 φ6 pas 100x100 (4.44 kg/m2)	kg	620,970	30,016 1,900	18 638,829 1 179,845
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa BC 15 cu adaos hidrofob F75	m3	22,200	1 971,816 240,000	43 774,325 5 328,000
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	88,800	15,500 15,500	1 376,400 1 376,400
24	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,880	2 041,048 441,023	1 796,122 388,100

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Capitolul 6. Perete de sprijin</b>						<b>162 768,343</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>63 628,345</b>
<b>5. Plombarea gropilor</b>						
25	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	100,000	5,500 3,000	550,000 300,000
26	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	318,906 17,340	31 890,610 1 734,000
27	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km asfalt frezat Y=2,25	t	10,000	61,880 0,000	618,800 0,000
28	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	100,000	5,500 3,000	550,000 300,000
29	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm	m2	100,000	256,019 46,200	25 601,875 4 620,000
<b>Total Plombarea gropilor</b>						<b>59 211,285</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 954,000</b>
<b>6. Scari</b>						
30	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,750	1 333,908 0,000	1 000,431 0,000
31	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	115,000	107,933 51,250	12 412,319 5 893,750
32	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp/ Plasa metalica BP-1 φ6 pas 100x100 (4.44 kg/m2)	kg	120,000	30,015 1,900	3 601,859 228,000
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3	34,000	1 971,852 240,000	67 042,965 8 160,000

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton armat clasa BC 15 cu adaos hidrofoab F75				
<b>Total Scari</b>						<b>84 057,574</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>14 281,750</b>
	Cheltuieli directe		lei			774 416,68
	Asigurarea sociala		24,00 %			37 788,16
	Cheltuieli de transportare		7,00 %			39 659,25
	Total		100,00 +			851 864,09
	Cheltuieli de regie		10,00 %			85 186,42
	Total		100,00 +			937 050,51
	Beneficiu de deviz		6,00 %			56 223,03
	Total		100,00 +			993 273,54
	Tva		20,00 %			198 654,71

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**1 191 928,2**  
**5**  
**157 450,68**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL "TotalStroy com")  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (Pretura Buiucani)  
(funcția, semnătura)

# Reparatia curenta a trotuarelor si scarilor din sectorul Buiucani

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

### Reparatia curenta a trotuarelor si scarilor din sectorul Buiucani

Valoarea de deviz 1 191 928,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

#### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	420,000	50,00	21 000,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	457,900	55,00	25 184,500
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,229	55,00	1 222,595
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	187,050	55,00	10 287,750
5.	7129020012800	Pavator	h-om	720,526	65,00	46 834,190
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	105,900	60,00	6 354,000
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	180,000	55,00	9 900,000
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	36,000	55,00	1 980,000
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	418,681	50,00	20 934,050
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	185,865	50,00	9 293,250
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,114	60,00	786,840
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	61,225	60,00	3 673,500
<b>Total manopera</b>						<b>157 450,68</b>

#### Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	152,720	350,00	53 452,000
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,002	350,00	0,700
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,222	390,00	5 156,580
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,150	390,00	1 618,500
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	35,524	390,00	13 854,360
6.	14221022055070	Beton asfaltic	t	11,500	1 400,00	16 100,000
7.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	11,500	1 820,00	20 930,000
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,375	8 500,00	3 187,500
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,249	8 500,00	2 116,500
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,249	8 500,00	2 116,500
11.	2010237318750	Distantieri	buc	222,291	0,95	211,176
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	24,940	184,00	4 588,960
13.	2320187315789	Decofrol	kg	29,928	9,80	293,294
14.	23203226001101	Bitum	t	0,120	20 300,00	2 436,000
15.	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	150,000	105,00	15 750,000
16.	24302261011010	Grund Betokontakt	kg	124,500	32,96	4 103,520
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 507,280	3,00	4 521,840

18.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 328,000	3,00	3 984,000
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 150,000	2,70	8 505,000
20.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 532,100	3,00	19 596,300
21.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	842,450	185,00	155 853,250
22.	26631021000001	Beton clasa BC 15 cu adaos hidrofoab F75	m3	58,469	1 600,00	93 550,400
23.	2663102100001	Beton clasa B15	m3	21,555	1 500,00	32 332,500
24.	26661228002851	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	360,795	120,00	43 295,400
25.	2666122800325	Piatra bordura RD-100.20.8	m	452,250	80,00	36 180,000
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,705	16,85	62,429
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,470	36,00	448,920
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,410	35,00	259,350
29.	2873122004100	Plase sudate	kg	748,380	27,00	20 206,260
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,235	15,80	98,513
31.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	74,820	0,35	26,187
32.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	74,820	0,60	44,892
33.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,247	0,45	0,561
34.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,482	21,00	157,122
35.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,600	45,00	747,000
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,900	20,10	178,890
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,658	20,10	254,425
38.	4100126202818	Apa	m3	13,280	20,10	266,928
39.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,000	5,00	75,000
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>566 560,78</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	23,661	169,61	4 013,142
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	55,776	154,00	8 589,504
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	10,000	50,00	500,000
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,350	94,60	411,510
5.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	12,500	220,71	2 758,875
6.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	5,000	220,71	1 103,550
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,250	9,60	21,600
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,445	210,40	93,628
9.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,000	1 500,00	4 500,000
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,583	153,00	89,199
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	11,620	330,50	3 840,410
12.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,400	355,00	497,000
13.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,000	620,00	1 860,000
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	18,159	243,00	4 412,637
15.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,591	264,00	1 476,024
16.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,415	255,00	360,825
17.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,800	108,00	86,400
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	33,720	21,00	708,120
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	28,011	75,00	2 100,825
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,400	78,80	189,120
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,143	154,00	1 408,022
22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,800	108,00	86,400
23.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,800	402,00	321,600
24.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,800	402,00	321,600
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	19,038	210,40	4 005,595

26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,820	340,00	618,800
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	28,809	205,00	5 905,845
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,500	250,00	125,000
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>50 405,22</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	774 416,68
Asigurarea sociala	24,00 %	37 788,16
Cheltuieli de transportare	7,00 %	39 659,25
Total	100,00 +	851 864,09
Cheltuieli de regie	10,00 %	85 186,42
Total	100,00 +	937 050,51
Beneficiu de deviz	6,00 %	56 223,03
Total	100,00 +	993 273,54
Tva	20,00 %	198 654,71

**Total deviz:**

**1 191 928,  
25**

Intocmit

(SRL"TotalStroy com")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Pretura Buiucani)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectPretura Buiucani  
**Reparatia curenta a trotuarelor si scarilor din  
sectorul Buiucani****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Reparatia curenta a trotuarelor si scarilor din sectorul Buiucani  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Demolari</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			288,496 96,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	60,00	96,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	153,00	2,922
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	75,00	58,126
	123400025 06	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	169,61	131,449
2	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			233,129 181,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	55,00	115,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,10	1,005
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	94,60	27,434
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	75,00	21,750
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	9,60	1,440
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,000 16,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,000
4	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			1 158,967 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./sol din zona verde				
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	243,00	1 158,967
5	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./sol cu pietris din zona pavare si zona asfaltare	100 m3			1 158,967 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	243,00	1 158,967
6	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			5 064,371 364,757
	931006001 9930	Muncitor	h-om	6,0800	60,00	364,757
	142110220 0227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,790
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	264,00	3 774,997
	295226000 3557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	255,00	922,826
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			15,580 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	205,00	15,580
		<b>2. Trotuar</b>				
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			934,300 451,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,500
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,10	20,100
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	330,50	462,700
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 conf. GOST8267-93, gr.160mm	m3			518,690 49,500

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,500
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,010
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	154,00	64,680
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			274,388 <hr/> 38,661
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,713
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,948
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	185,00	187,775
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,800
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,610
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	390,00	1,950
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	390,00	16,692
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,900
		<b>3. Capitolul 3.Borduri</b>				
11	DE11A	Piatra de bordura RD-100.20.8, asezate pe o fundatie beton (consum beton 0.012 m3/ml), de 10x20 cm	m			120,390 <hr/> 17,700
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,000
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,700
	266310210 0001	Beton clasa B15	m3	0,0120	1 500,00	18,000
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,060
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	390,00	1,170
	266612280 0325	Piatra bordura RD-100.20.8	m	1,0050	80,00	80,400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,10	0,060
12	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15 pe fundatie de beton (consum beton 0.04m3/ml) 30x15 cm	m			236,201 <hr/> 36,100

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,500
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	65,00	28,600
	266310210 0001	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 500,00	67,500
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,760
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	390,00	3,120
	266612280 02851	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	120,00	120,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,10	0,121
		<b>4. Capitolul 6. Perete de sprijin</b>				
13	RCsB15 A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Nasecica De exclus toate resursele in afara de manopera Numai Manopera K=3	m2			36,960 <hr/> 36,960
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,2400	55,00	36,960
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti exteriori	m2			20,528 <hr/> 6,600
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	55,00	6,600
	243022610 11010	Grund Betokontakt	kg	0,4150	32,96	13,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
15	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton, cu suprafete plane	m2			125,821 <hr/> 85,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,350
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,700
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,10	0,141
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	78,80	0,630
16	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet	m2			85,540 <hr/> 33,000

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	55,00	33,000
	243011610 4050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	0,5000	105,00	52,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,040
17	TsC02B 2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			<u>1 334,037</u> 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	243,00	1 334,037
18	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			<u>1 159,176</u> 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	243,00	1 159,176
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			<u>15,579</u> 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	205,00	15,579
20	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			<u>107,871</u> 51,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	55,00	41,250
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,45	0,002
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,105
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,00	1,800
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,80	0,395

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	184,00	18,400
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 500,00	8,475
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 500,00	8,475
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	8 500,00	12,775
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,176
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	210,40	4,208
21	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp/ Plasa metalica BP-1 φ6 pas 100x100 (4.44 kg/m2)	kg			<u>30,016</u> 1,900
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0300	55,00	1,650
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,270
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,85	0,084
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,350
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,285
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	210,40	0,126
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa BC 15 cu adaos hidrofob F75	m3			<u>1 971,816</u> 240,000
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	266310210 00001	Beton clasa BC 15 cu adaos hidrofob F75	m3	1,0250	1 600,00	1 664,577
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,040
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,600
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,40	52,600

1	2	3	4	5	6	7
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 ----- 15,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,500
24	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 041,048 ----- 441,023
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,023
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	154,00	1 600,025
		<b>5. Plombarea gropilor</b>				
25	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,500 ----- 3,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	60,00	3,000
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	50,00	2,500
26	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			318,906 ----- 17,340
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2890	60,00	17,340
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,10	0,121
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 820,00	209,300
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	20 300,00	12,180
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 500,00	45,000
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	220,71	11,036
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	108,00	0,864
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	402,00	3,216
	295224000	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	620,00	18,600

1	2	3	4	5	6	7
	4127					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,250
27	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km asfalt frezat Y=2,25	t			61,880 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	340,00	61,880
28	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,500 3,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	60,00	3,000
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	50,00	2,500
29	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm	m2			256,019 46,200
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	60,00	46,200
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 400,00	161,000
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	20 300,00	12,180
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	220,71	27,589
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	355,00	4,970
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	108,00	0,864
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	402,00	3,216
		<b>6. Scari</b>				
30	TsC02B 2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 333,908 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	243,00	1 333,908
31	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			107,933 51,250

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	55,00	41,250
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,45	0,002
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,35	0,105
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,00	1,800
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,80	0,395
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	184,00	18,400
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	8 500,00	8,500
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	8 500,00	8,500
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	8 500,00	12,787
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,176
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	210,40	4,208
32	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp/ Plasa metalica BP-1 $\phi$ 6 pas 100x100 (4.44 kg/m2)	kg			30,015 ----- 1,900
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0300	55,00	1,650
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,270
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,85	0,084
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,350
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,285
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	210,40	0,126
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton	m3			1 971,852 ----- 240,000

1	2	3	4	5	6	7
		armat clasa BC 15 cu adaos hidrofof F75				
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	266310210 00001	Beton clasa BC 15 cu adaos hidrofof F75	m3	1,0250	1 600,00	1 664,612
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,040
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,600
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,40	52,600

Intocmit

(SRL "TotalStroy com")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Pretura Buiucani)

(funcția, semnătura)