

Obiectivul: RAIONUL CIMIȘLIA, ORAȘUL CIMIȘLIA;

Obiectul: IMSP SPITALUL RAIONAL CIMIȘLIA

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

Devizul: Construcția unei galerii de trecere la volumele (clădiri) existente a IMSP SR Cimișlia, or. Cimișlia str. Alexandru cel Bun 135				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Разнорабочие работы</b>		
1.1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Тамбур)	m3	11,5000
1.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	15,0650
1.1.2	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,0120
1.1.3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,0120
1.1.4	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0805
1.1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4715
1.1.6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0115
1.2	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (Кислородная бутка)	m3	8,6000
1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2660
1.2.2	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7568
1.2.3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7568
1.2.4	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0602
1.2.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3526
1.2.6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0086
1.3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	15,5000
1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7750
1.3.2	7123010010200	Betonist	h-om	32,5500
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,4600
1.3.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,4950
1.3.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,4950
1.3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,3250
1.4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	26,5000
1.4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,5400
1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5400
1.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5300
1.5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	65,5000
1.5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,8950
1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2750
1.5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6550
		<b>TOTAL 1. Разнорабочие работы</b>		
		<b>2. Земляные работы</b>		
1.6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	1,0300
1.6.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,5217
1.7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	10,5000
1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,6300
1.8	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare.	m3	30,0000
1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,9000
1.9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,3000
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6460
1.9.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,1170
		<b>TOTAL 2. Земляные работы</b>		
		<b>3. Фундаменты</b>		
1.10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	7,8000
1.10.1	2663102100000	Beton B 7.5	m3	7,9950
1.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7800
1.10.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
1.10.4	7123010010200	Betonist	h-om	26,9100

1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1200
1.10.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,6800
1.10.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,9500
1.11	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20	m3	54,1000
1.11.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 580,8000
1.11.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	41,4406
1.11.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	38,1405
1.11.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	15,6890
1.11.5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
1.11.6	7123010010200	Betonist	h-om	424,6850
1.11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,6400
1.11.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	32,4600
1.11.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	13,5250
1.12	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	267,2000
1.12.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	273,8800
1.12.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,4896
1.13	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	1 625,5000
1.13.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 666,1375
1.13.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,1395
1.14	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	489,6000
1.14.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	509,1840
1.14.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	9,7920
1.14.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4,8960
1.14.4	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000
1.14.5	7136080025001	Montator	h-om	51,4080
1.14.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	39,1680
1.14.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,3648
1.15	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	151,2000
1.15.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,7560
1.15.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,3600
1.15.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,3600
1.15.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,5360
1.15.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,5600
1.15.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,7800
1.15.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15,1200
1.15.8	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,1512
1.15.9	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,1512
1.15.10	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,2268
1.15.11	2320187315789	Decofrol	kg	18,1440
1.15.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,2400
1.15.13	7124010010700	Dulgher	h-om	113,4000
1.15.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,0240
		<b>TOTAL 3. Фундаменты</b>		
		<b>4. Стены</b>		
1.16	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	16,5000
1.16.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	14,8500
1.16.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	49,5000
1.16.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,1550
1.16.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,6500
1.16.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0083
1.16.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,6500
1.16.7	7122050013400	Zidar	h-om	50,9850
1.16.8	9310060019930	Muncitor	h-om	10,3950
1.16.9	2922140007000	Macara	h-ut	6,1050
1.17	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Заделка карниза)	100m2	0,3000
1.17.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 512,0000
1.17.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,6900
1.17.3	2710602000080	Armatura A1	kg	27,0000
1.17.4	2873122000750	Piese forjate	kg	0,6900
1.17.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0048
1.17.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0900
1.17.7	7122050013400	Zidar	h-om	42,3720
1.17.8	9310060019930	Muncitor	h-om	8,6790
1.17.9	2922140007000	Macara	h-ut	1,2330
1.18	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	990,0000
1.18.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 014,7500

1.18.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,7100
1.19	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	158,4000
1.19.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	162,3600
1.19.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,8112
1.20	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	99,5000
1.20.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4975
1.20.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	29,8500
1.20.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	29,8500
1.20.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,9850
1.20.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,9750
1.20.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4875
1.20.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,9500
1.20.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0995
1.20.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0995
1.20.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1493
1.20.11	2320187315789	Decofrol	kg	11,9400
1.20.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,9000
1.20.13	7124010010700	Dulgher	h-om	74,6250
1.20.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,9900
1.21	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Монолит. ж.б. стойки)	m3	8,9600
1.21.1	2663102100001	Beton clasa B 20	m3	9,1840
1.21.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 544,6400
1.21.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,8096
1.21.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,2720
1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,0464
1.21.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000
1.21.7	7123010010200	Betonist	h-om	44,3520
1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0320
1.21.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5107
1.21.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1613
1.21.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,3760
1.21.12	2922140007000	Macara	h-ut	2,5088
1.22	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	800,0000
1.22.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	820,0000
1.22.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,2000
1.23	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	141,6000
1.23.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	145,1400
1.23.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,0888
1.24	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	35,0000
1.24.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	36,4000
1.24.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,7000
1.24.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3500
1.24.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000
1.24.5	7136080025001	Montator	h-om	3,6750
1.24.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,8000
1.24.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4550
1.25	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	98,5000
1.25.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4925
1.25.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	29,5500
1.25.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	29,5500
1.25.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,9550
1.25.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,9250
1.25.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4625
1.25.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,8500
1.25.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0985
1.25.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0985
1.25.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1478
1.25.11	2320187315789	Decofrol	kg	11,8200
1.25.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,7000
1.25.13	7124010010700	Dulgher	h-om	73,8750
1.25.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,9700
1.26	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20, la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Монолит. ж.б. ригель)	m3	9,0000
1.26.1	2663102100001	Beton clasa B 20	m3	9,2250

1.26.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 556,0000
1.26.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,8400
1.26.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,3000
1.26.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,0600
1.26.6	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000
1.26.7	7123010010200	Betonist	h-om	44,5500
1.26.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0500
1.26.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5130
1.26.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1620
1.26.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,4000
1.26.12	2922140007000	Macara	h-ut	2,5200
1.27	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Профильная труба 140*140*5)	t	2,6000
1.27.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati - Профильная труба 140*140*5	kg	1 902,0001
1.27.2	2874115842700	Сталь листовая Д=10 мм	kg	679,9983
1.27.3	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,4700
1.27.4	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,7000
1.27.5	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,7000
1.27.6	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,7000
1.27.7	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3900
1.27.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5720
1.27.9	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	10,4000
1.27.10	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	9,1000
1.27.11	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	37,4400
1.27.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,6800
1.27.13	7212030022700	Sudor	h-om	2,3400
1.27.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3400
1.27.15	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,4700
1.27.16	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,0800
1.28	CL04B	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1-3 t inclusiv (Балки профильная труба 100*60*5)	t	1,6700
1.28.1	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsoane - Балки профильная труба 100*60*5	kg	1 670,0000
1.28.2	2874115842700	Cornier 100*6 mm	kg	73,8437
1.28.3	2874115802500	Cornier 125*7 mm	kg	152,7995
1.28.4	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3340
1.28.5	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,6800
1.28.6	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,6800
1.28.7	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,6800
1.28.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0835
1.28.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1253
1.28.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,0680
1.28.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,0040
1.28.12	7212030022700	Sudor	h-om	2,0040
1.28.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0040
1.28.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3340
1.28.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,6700
1.29	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (Осадочный шов между зданиями)	m2	12,5000
1.29.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,6250
1.29.2	2743123549024	Profil (la lambriuri ) din aluminiu TS 20	m2	13,1250
1.29.3	2653102100830	Проф труба 60*30*4 mm	m	18,0025
1.29.4	Material	Шурупы	buc	156,2500
1.29.5	22222222222992	Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirtie de slefuit)	%	0,2000
1.29.6	7422010060100	Timplar	h-om	10,2500
1.29.7	7122050013400	Zidar	h-om	5,0000
1.29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5000
1.29.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1250
		<b>TOTAL 4. Стены</b>		
		<b>5. Кровля</b>		
1.30	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat; ЗД -1 (135шт) ; ЗД- 1А (24 шт.); Уголок 125*7 (134,5 кг ); пиломатериал- 6,95 м3;	m2	455,5000
1.30.1	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	3,6440
1.30.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,5550
1.30.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	45,5500
1.30.4	2875276311528	ЗД-1	buc	135,0102
1.30.5	2874115840601	ЗД-1А	buc	24,0049
1.30.6	2874115802561	Рубероид	m2	41,4505
1.30.7	2874115840479	Болты М18 Л450 мм	buc	7,9713
1.30.8	Material	Уголок 125*7 мм	kg	134,5000
1.30.9	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	45,5500
1.30.10	2874115850000	Buloane M 20	buc	911,0000
1.30.11	2874115840601	Piulita M20	buc	911,0000

1.30.12	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	59,6705
1.30.13	2874115802561	Surub M 12	buc	1 822,0000
1.30.14	2874115840479	Piulita M12	buc	1 822,0000
1.30.15	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	62,8590
1.30.16	7124010010700	Dulgher	h-om	273,3000
1.30.17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,5500
1.30.18	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,6650
1.31	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40*50 mm grosime), la constructii obisnuite (Пиломатериал 2,9 м3)	м2	457,0000
1.31.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase - Rigle 40*50 mm	м3	2,9000
1.31.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	54,8400
1.31.3	7124010010700	Dulgher	h-om	102,8250
1.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,9900
1.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,7100
1.32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пиломатериал 40*50 мм- 1,1 м3)	м2	460,5000
1.32.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	м2	529,5750
1.32.2	2682132600465	Брус 40*50 мм	м3	1,1000
1.32.3	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 526,0000
1.32.4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000
1.32.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	92,1000
1.32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,0250
1.32.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,6050
1.33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	м2	457,5000
1.33.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	м2	526,1250
1.33.2	2710403640000	Планка примыкания	м	134,9625
1.33.3	Material	Планка эндсовая нижняя и верхняя	м	29,0055
1.33.4	Material	Ветровая планка	м	2,5163
1.33.5	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	228,7500
1.33.6	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 117,5000
1.33.7	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	45,7500
1.33.8	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,3000
1.33.9	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	м	22,8750
1.33.10	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000
1.33.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	411,7500
1.33.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	114,3750
1.33.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,8750
1.34	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Снегозадержатели)	м	110,0000
1.34.1	2743123549027	Снегозадержатели	м	110,0000
1.34.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	660,0000
1.34.3	7422010060100	Timplar	h-om	9,9000
1.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000
1.34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1000
1.35	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Стеновой профнастил LS 20), ****NOTA: Se exclude pervaz de rasinoase	м2	51,5000
1.35.1	2020132920073	Стеновой профнастил LS 20	м2	59,2250
1.35.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	м3	0,2987
1.35.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	23,1750
1.35.4	7124010010700	Dulgher	h-om	218,8750
1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,6000
1.35.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5450
1.36	CN32H	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	м2	458,0000
1.36.1	2430116104160	Email alchidic	kg	114,5000
1.36.2	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	45,8000
1.36.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	22,9000
1.36.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	183,2000
1.37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	м	95,0000
1.37.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	м	99,7500
1.37.2	2875274000502	Cot burlan	buc	23,9970
1.37.3	2413217300010	Cleme	buc	24,0065
1.37.4	2874115830000	Воротник желоба	buc	8,0085
1.37.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000
1.37.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	33,2500
1.37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4250
1.38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	м	102,5000
1.38.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	м	107,6250
1.38.2	2875276311231	Крепление желобов	buc	160,0025
1.38.3	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,0078
1.38.4	2874115837745	Suruburi	buc	512,5000
1.38.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000
1.38.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,7500

1.38.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0500
1.39	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie. ****NOTA: Se exclud: Bitum pt. hidroizolatii; Filer de calcar saci S 539; Lemne de foc de rasinoase (deseuri); Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 si Topitor bitum de 500 l	m2	373,5000
1.39.1	2682132601860	Impaslitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	410,8500
1.39.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,4700
1.39.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5603
1.40	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. ****NOTA Se exclud: Filer de calcar saci S 539; Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064; Lemne de foc de rasinoase (deseuri); Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 si Topitor bitum de 500 l	m2	373,5000
1.40.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	377,2350
1.40.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	41,0850
1.40.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1205
1.41	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier (Из деревянной вагонки толщ. 12,5мм , обрешетка под вагонкой доска 100*30 - 2,13 м3)	m2	373,5000
1.41.1	2010102904540	Вагонка деревянная	m2	429,5250
1.41.2	2670112202900	Baghete din lemn	m	270,0032
1.41.3	2222222222992	Material marunt (suruburi autofiletante cu cap inecat crestas, prenadez, cuie)	%	2,7500
1.41.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	37,3500
1.41.5	7422010060100	Timplar	h-om	933,7500
1.41.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,0250
1.41.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7350
		<b>TOTAL 5. Кровля</b>		
		<b>6. Окна и двери</b>		
1.42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	17,5000
1.42.1	7422010060100	Timplar	h-om	3,6750
1.42.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,6750
1.43	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2	161,1000
1.43.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	161,1000
1.43.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	483,3000
1.43.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,5815
1.43.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	19,8153
1.43.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	64,4400
1.43.6	4011106202741	Energie electrica	kw	112,7700
1.43.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	82,1610
1.43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0550
1.43.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2220
1.44	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu.	m2	14,1200
1.44.1	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	14,8260
1.44.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1412
1.44.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	1,6944
1.44.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,9420
1.44.5	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,8840
1.44.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7060
1.44.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0706
1.45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	17,7000
1.45.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	17,7000
1.45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	70,8000
1.45.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,8500
1.45.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,0975
1.45.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,6200
1.45.6	4011106202741	Energie electrica	kw	17,7000
1.45.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,9210
1.45.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4160
1.45.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3540
1.46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	82,3000
1.46.1	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	82,3000
1.46.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	493,8000
1.46.3	7422010060100	Timplar	h-om	7,4070
1.46.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8230
1.46.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8230
1.47	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	82,3000
1.47.1	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	82,3000
1.47.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	493,8000

1.47.3	7422010060100	Timplar	h-om	6,5840
1.47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8230
1.47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8230
		<b>TOTAL 6. Окна и двери</b>		
		<b>7. Внутренние отделочные работы</b>		
1.48	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti.	m2	545,0000
1.48.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,2650
1.48.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,7250
1.48.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	5,4500
1.48.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,3500
1.48.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 450,0000
1.48.6	2652102100737	Var hidratat	kg	981,0000
1.48.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,1650
1.48.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,4500
1.48.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	207,1000
1.48.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 280,7500
1.48.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	27,2500
1.48.12	7122050013400	Zidar	h-om	899,2500
1.48.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	190,7500
1.48.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	163,5000
1.48.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6350
1.48.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,1800
1.49	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	152,4000
1.49.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	167,6400
1.49.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,8600
1.49.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0457
1.49.4	7122050013400	Zidar	h-om	30,4800
1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	580,0000
1.50.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	87,0000
1.50.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,0000
1.50.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,4000
1.51	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	610,0000
1.51.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 355,4000
1.51.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,4400
1.51.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	390,4000
1.51.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	30,5000
1.51.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	189,1000
1.51.6	28752774100001	Compresor	h-ut	192,1500
1.52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	910,0000
1.52.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	959,9590
1.52.2	4100126202818	Apă	m3	0,9100
1.52.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	409,5000
1.52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91,0000
1.52.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9100
1.53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	610,0000
1.53.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	244,0000
1.53.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	36,6000
1.53.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	305,0000
1.53.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	30,5000
1.53.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,2200
1.53.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	335,5000
1.54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	195,0000
1.54.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	191,1000
1.54.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,1950
1.54.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,9750
1.54.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2090
1.54.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2925
1.54.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,8000
1.54.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,9000
1.54.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1950
1.54.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1950
1.55	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	126,0000
1.55.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	162,5400

1.55.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,1764
1.55.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,8820
1.55.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0836
1.55.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2772
1.55.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,2600
1.55.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,5800
1.55.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1890
1.55.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1890
1.56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	610,0000
1.56.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	91,5000
1.56.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,5000
1.56.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,3000
1.57	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual .	t	5,5000
1.57.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	61,6000
1.57.2	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	32,7250
1.57.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,0500
1.57.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	16,2250
1.57.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	54,4500
1.58	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante .	m2	380,4000
1.58.1	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	76,0800
1.58.2	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	26,6280
1.58.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	38,0400
1.58.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	19,0200
1.58.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	266,2800
		<b>TOTAL 7. Внутренние отделочные работы</b>		
		<b>8. Полы</b>		
1.59	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	335,4000
1.59.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	34,3785
1.59.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 049,6000
1.59.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,8010
1.59.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	20,1240
1.59.5	4100126202818	Apă	m3	11,0682
1.59.6	7123010010200	Betonist	h-om	268,3200
1.59.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,5400
1.59.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,6708
1.59.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,5400
1.59.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,0124
1.60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	335,4000
1.60.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 131,6200
1.60.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30,1860
1.60.3	4100126202818	Apă	m3	1,3416
1.60.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.60.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	78,4836
1.60.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,0868
1.60.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,3540
1.61	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Plintus 15 cm)	m2	335,4000
1.61.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	50,3100
1.61.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	117,3900
1.61.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 760,8500
1.61.4	2710503808004	Fir de sudare	m	342,1080
1.61.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	50,3100
1.61.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	368,9400
1.61.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	352,1700
1.61.8	4100126202818	Apă	m3	0,5031
1.61.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000
1.61.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	670,8000
1.61.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	399,1260
1.61.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,3540
1.61.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,0248
1.61.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	67,0800
		<b>TOTAL 8. Полы</b>		
		<b>9. Фасад</b>		
1.62	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru srit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.	m2	130,6000
1.62.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,7836
1.62.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,0038
1.62.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	744,4200
1.62.4	2652102100737	Var hidratat	kg	404,8600
1.62.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,7016

1.62.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,1754
1.62.7	7122050013400	Zidar	h-om	182,8400
1.62.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,1200
1.62.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7836
1.62.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3265
1.63	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	180,4000
1.63.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	74,8660
1.63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,0200
1.63.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21,6480
1.64	CF50A	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si partitiori, preparare mecanica a mortarului.	m2	180,4000
1.64.1	2653102100831	Amestec uscat - exterior	kg	1 288,0560
1.64.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7216
1.64.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	115,4560
1.64.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,0200
1.64.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	55,9240
1.64.6	28752774100001	Compresor	h-ut	56,8260
1.65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	180,4000
1.65.1	26531021008311	Tink	kg	414,9200
1.65.2	4100126202818	Apă	m3	0,7216
1.65.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	220,0880
1.65.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,0824
		<b>TOTAL 9. Фасад</b>		
		<b>10. Усиление стены галереи согласно экспертизе</b>		
1.66	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	3,5000
1.66.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1750
1.66.2	7123010010200	Betonist	h-om	7,3500
1.66.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6200
1.66.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,0150
1.66.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,0150
1.66.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5250
1.67	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	4,6000
1.67.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,4760
1.68	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 20 (Усиление фундаментов)	m3	2,5000
1.68.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	720,0000
1.68.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,9150
1.68.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,7625
1.68.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7250
1.68.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
1.68.6	7123010010200	Betonist	h-om	19,6250
1.68.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
1.68.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5000
1.68.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6250
1.69	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	20,0000
1.69.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	20,5000
1.69.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8600
1.70	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv .	kg	100,0000
1.70.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	102,5000
1.70.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,9000
1.71	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	7,0000
1.71.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0350
1.71.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,1000
1.71.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,1000
1.71.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2100
1.71.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3500
1.71.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1750
1.71.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,7000
1.71.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0070
1.71.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070
1.71.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0105
1.71.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,8400
1.71.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
1.71.13	7124010010700	Dulgher	h-om	5,2500
1.71.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1400
1.72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	25,2000

1.72.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,2600
1.72.2	7122050013400	Zidar	h-om	3,0240
1.72.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7800
1.72.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2520
1.73	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm .	buc	180,0000
1.73.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,0620
1.73.2	4100126202818	Apă	m3	0,7560
1.73.3	7123010010200	Betonist	h-om	45,3600
1.73.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,4400
1.73.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	30,6000
1.74	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp.	kg	156,0000
1.74.1	2873122004100	Plase sudate	kg	157,5600
1.74.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,7800
1.74.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,5600
1.74.4	2010237318750	Distantieri	buc	46,8000
1.74.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,6800
1.74.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800
1.74.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0936
1.75	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Усиление дверного проема)	kg	290,0000
1.75.1	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate - Уголок 100*100*10 mm	kg	230,0280
1.75.2	2874115802501	Полоча 380*60*6 mm	buc	16,0080
1.75.3	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3480
1.75.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8700
1.75.5	2874115802501	Surub M 20	buc	0,8700
1.75.6	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,8700
1.75.7	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,8700
1.75.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0870
1.75.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1160
1.75.10	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0300
1.75.11	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	1,7400
1.75.12	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,8280
1.75.13	7212030022700	Sudor	h-om	1,7400
1.75.14	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2320
1.75.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3480
1.75.16	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,1740
1.76	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	25,2000
1.76.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4284
1.76.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,1260
1.76.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,2520
1.76.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7560
1.76.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	252,0000
1.76.6	2652102100737	Var hidratat	kg	45,3600
1.76.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9324
1.76.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2520
1.76.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	9,5760
1.76.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	59,2200
1.76.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,2600
1.76.12	7122050013400	Zidar	h-om	41,5800
1.76.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,8200
1.76.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5600
1.76.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0756
1.76.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1008
		<b>TOTAL 10. Усиление стены галереи согласно экспертизе</b>		
		<b>11. Ремонт благоустройства</b>		
1.77	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului.	100m3	1,5600
1.77.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2916
1.78	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100m3	1,5600
1.78.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,8032
1.79	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	218,4000
1.79.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	8,3647
1.80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	62,5000
1.80.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	71,8750
1.80.2	4100126202818	Apă	m3	6,2500
1.80.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,8750
1.80.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,1250

1.80.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,2500
1.81	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.	m2	625,0000
1.81.1	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	3,7500
1.81.2	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	93,7500
1.81.3	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	3,1250
1.81.4	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,2500
1.81.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,7500
1.81.6	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	42,5000
1.81.7	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	61,2500
1.81.8	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	33,1250
1.81.9	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0125
1.81.10	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,5000
1.81.11	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	4,3750
1.81.12	2320166200676	White spirit	kg	6,8750
1.81.13	2320156200951	Motorina motor Diesel-Id	kg	2,5000
1.81.14	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	44,3750
1.81.15	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	11,2500
1.81.16	2320187315789	Decofrol	kg	6,8750
1.81.17	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,5000
1.81.18	7123010010200	Betonist	h-om	362,5000
1.81.19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,5000
1.81.20	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	14,3750
1.81.21	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	14,3750
1.81.22	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	14,3750
1.81.23	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,4375
1.81.24	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,5000
1.81.25	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,5000
1.81.26	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 375,0000
1.81.27	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	14,3750
1.82	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	90,5000
1.82.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3168
1.82.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,6200
1.82.3	7123010010200	Betonist	h-om	26,2450
1.82.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	26,6070
		<b>TOTAL 11. Ремонт благоустройства</b>		

**Devizul: Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>12. Монтажные работы; Электрика</b>		
2.1	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,1000
2.1.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0560
2.1.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2100
2.1.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,0400
2.1.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,5300
2.1.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,5300
2.1.6	1019852	Vopsea	kg	0,3000
2.1.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0005
2.1.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	12,0000
2.1.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0053
2.1.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0100
2.1.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0003
2.1.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420
2.1.13	1	Muncitor	h-om	27,1000
2.1.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1210
2.1.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,9300
2.1.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1780
2.1.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1090
2.1.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1210
2.2	pret furnizor	Cord de iluminat LED	buc	10,0000
2.2.1	Material	Cord de iluminat LED	buc	10,0000
2.3	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	10,0000
2.3.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7000
2.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0400
2.3.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4900
2.3.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,2000
2.3.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,1400
2.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000
2.3.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2000

2.3.8	1019852	Vopsea	kg	0,3000
2.3.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0200
2.3.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	10,0000
2.3.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,3100
2.3.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	2,0000
2.3.13	05009619	Așe de cusut	kg	0,0200
2.3.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,2000
2.3.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000
2.3.16	1	Muncitor	h-om	33,1000
2.3.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
2.3.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5000
2.3.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4000
2.3.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
2.4	pret furnizor	Cutie pentru prize	buc	10,0000
2.4.1	Material	Cutie pentru prize	buc	10,0000
2.5	08-02-410-1	Teava din polietilena gofrata, pe suportul pardoselii, diametru 20 mm.	100 m	4,0600
2.5.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0085
2.5.2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	49,5320
2.5.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	49,5320
2.5.4	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,8120
2.5.5	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0853
2.5.6	5009030	Flanșe	10 buc	4,0600
2.5.7	050090611	Fisa de izolație	buc	129,9200
2.5.8	5009090	Profil de montaj	buc	2,0300
2.5.9	05309001	Tevi de polietilenă	m	1,2180
2.5.10	1	Muncitor	h-om	67,8020
2.5.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4466
2.5.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,2886
2.5.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4466
2.6	pret furnizor	Teava PVC gofrata d20	m	406,0000
2.6.1	Material	Teava PVC gofrata d20	m	406,0000
2.7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,6000
2.7.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
2.7.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0013
2.7.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001
2.7.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0133
2.7.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0066
2.7.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0154
2.7.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"	kg	0,8000
2.7.8	1	Muncitor	h-om	19,8400
2.7.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6240
2.7.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,8000
2.7.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,8000
2.7.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6240
2.8	pret furnizor	Cablu ВВГнг 3x2.5 mm2	m	285,0000
2.8.1	Material	Cablu ВВГнг 3x2.5 mm2	m	285,0000
2.9	pret furnizor	Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	121,0000
2.9.1	Material	Cablu ВВГнг 3x1.5 mm2	m	121,0000
2.10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1000
2.10.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0003
2.10.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1500
2.10.3	050090611	Fisa de izolație	buc	10,2000
2.10.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420
2.10.5	1	Muncitor	h-om	3,8100
2.10.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040
2.10.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040
2.11	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	10,0000
2.11.1	Material	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	10,0000
2.12	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1000
2.12.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0003
2.12.2	050090611	Fisa de izolație	buc	10,2000
2.12.3	1	Muncitor	h-om	3,2800
2.12.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040
2.12.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040
2.13	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	10,0000
2.13.1	Material	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	10,0000
2.14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,1000
2.14.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0003
2.14.2	050090611	Fisa de izolație	buc	10,2000
2.14.3	1	Muncitor	h-om	3,2200
2.14.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040
2.14.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040
2.15	pret furnizor	Intrerupator 10A	buc	9,0000

2.15.1	Material	Intrerupator 10A	buc	9,0000
2.16	pret furnizor	Intrerupator 16A	buc	1,0000
2.16.1	Material	Intrerupator 16A	buc	1,0000
2.17	08-03-526-6	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A.	buc	4,0000
2.17.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2800
2.17.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040
2.17.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1960
2.17.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0800
2.17.5	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240
2.17.6	1019852	Vopsea	kg	0,1880
2.17.7	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0160
2.17.8	05009062	Papuci de cablu	buc	24,4000
2.17.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,0000
2.17.10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0800
2.17.11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0040
2.17.12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0240
2.17.13	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0480
2.17.14	1	Muncitor	h-om	6,4800
2.17.15	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120
2.17.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5600
2.17.17	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4800
2.17.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120
2.18	pret furnizor	Intrerupator automat diferential trifazat AD-14-25a/30mA	buc	4,0000
2.18.1	Material	Intrerupator automat diferential trifazat AD-14-25a/30mA	buc	4,0000
		<b>TOTAL 12. Монтажные работы; Электрика</b>		

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.