

Antreprenor: SC "Cimtermic" SRL

Investitor: IMSP CS Bascalia

Obiect: Reparatia incaperilor cladirei IMSP CS Bascalia, r-nul Basarabeasca

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. LCM; 1.1. Tavanul TIP 1 ARMSTRONG medical						
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri medicinale antibacteriale 600x600x15mm,board,95%RH)	m2			716,56 182,46
1.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,91	3,66
1.2	2732103646151	Panouri medicinale antibacteriale 600x600x15mm,board,95%RH	m2	1,0500	505,10	530,36
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,94	12,44
1.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	82,94	170,02
1.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,71	0,09
TOTAL 1. LCM; 1.1. Tavanul TIP 1 ARMSTRONG medical						67 715,22
1.2. Tavanul TIP 2 GHIPSCARTON Rigid						
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC tip RB 2500x1200x9.5mm cu executarea carcasi metalice simple plane cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolare	m2			270,35 158,41
2.1	2662102701000	Placi ghips-carton tip RB 2500x1200x9.5mm	m2	1,0500	53,97	56,67
2.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,57	7,88
2.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,86	28,28
2.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	1,14	2,69
2.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,14	0,87
2.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,71	1,55
2.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,24	1,51
2.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,32
2.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,57	9,25
2.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
2.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	82,94	158,41
2.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,71	0,03
2.13	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,57	1,36
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa SUPRATON EXTRA tavanelor din ghipscarton	m2			5,25 2,49
3.1	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	17,26	2,59
3.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
3.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,88 45,62
4.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
4.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0600	5,71	0,34
4.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,43	1,71
4.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	11,43	0,57
4.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	20,57	0,04
4.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	82,94	45,62
TOTAL 1.2. Tavanul TIP 2 GHIPSCARTON Rigid						41 903,80
1.3. Peretii TIP1 bir 2,4,5,6,8,10						
5	CF59A	Placarea suprafetelor inclusiv glafurile cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane cu inaltimea pin la 4m pereti fara izolare (Righips Habito rezistent la impact fara izolare fonica)	m2			362,26 148,21
5.1	2662102701000	Placi ghips-carton - Righips Habito rezistent la impact fara izolare fonica	m2	1,0500	154,27	161,99
5.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,57	6,30
5.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,86	28,28
5.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knaufl"	m	2,3500	1,14	2,69
5.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,14	0,87
5.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,71	1,55
5.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,24	1,51
5.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,20
5.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,57	7,38
5.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
5.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	82,94	148,21

5.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	5,71	0,04
5.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0422	28,57	1,21
6	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ignifug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4m, Glafuri (IGNIFUG)	m2			532,50 312,46
6.1	2662102701000	Placi ghips-carton - IGNIFUG	m2	1,0500	70,85	74,39
6.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,57	17,78
6.3	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,86	54,00
6.4	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	4,2000	4,00	16,80
6.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	4,4800	1,14	5,12
6.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,8300	1,14	0,95
6.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,71	10,28
6.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	17,24	1,51
6.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,80	3,62
6.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,57	30,54
6.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
6.12	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	82,94	312,46
6.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,71	0,04
6.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1377	28,57	3,93
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,25 2,49
7.1	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	17,26	2,59
7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Inclusiv glafurile la usi, ferestre)	m2			57,88 45,62
8.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
8.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,71	0,34
8.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,43	1,71
8.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,43	0,57
8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,57	0,04
8.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	82,94	45,62
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Suprafata In jurul lavuarelor)	m2			525,68 136,85
9.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0302	342,83	353,19
9.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7370	3,05	11,40
9.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4747	37,14	17,63
9.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,2000	0,11	2,31
9.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	20,57	0,04
9.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0,00
9.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,94	136,85
9.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,71	0,07
9.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,28	0,34
		TOTAL 1.3. Peretii TIP1 bir 2,4,5,6,8,10				124 543,79
		1.4. Peretii TIP 2 bir. 13,14,15				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			23,48 22,39
10.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,57	1,03
10.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	82,94	9,95
10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,94	12,44
10.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,71	0,06
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2			5,25 2,49
11.1	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	17,26	2,59
11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			149,37 99,52
12.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
12.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
12.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,51	7,92
12.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	6,86	24,68
12.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	651,38	16,94
12.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,57	0,12
12.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	82,94	82,94
12.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	82,94	16,59
12.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,71	0,01
12.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	34,28	0,17
13	CF17B K=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund	m2			78,80

		aplicat la pereti, executat cu mortar.				43,13
13.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0240	1 485,60	35,65
13.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	82,94	33,17
13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	82,94	9,95
13.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,71	0,02
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2			5,25
						2,49
14.1	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	17,26	2,59
14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			122,89
						101,18
15.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,03	21,62
15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,57	0,08
15.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	82,94	101,18
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2			5,25
						2,49
16.1	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	17,26	2,59
16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
17	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			24,90
						16,59
17.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,14	7,86
17.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,03	0,45
17.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,57	0,01
17.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	82,94	16,59
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			51,67
						45,62
18.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,71	6,03
18.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,57	0,02
18.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	82,94	37,32
18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,94	8,29
18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,71	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2			5,25
						2,49
19.1	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	17,26	2,59
19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,88
						45,62
20.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
20.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,71	0,34
20.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,43	1,71
20.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,43	0,57
20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,57	0,04
20.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	82,94	45,62
		TOTAL 1.4. Peretii TIP 2 bir. 13,14,15				87 379,21
		1.5. Peretii TIP 3 bir 1,7,9,10				
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			132,85
						132,70
21.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	20,57	0,06
21.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	82,94	66,35
21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	82,94	66,35
21.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,71	0,09
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			23,48
						22,39
22.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,57	1,03
22.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	82,94	9,95
22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,94	12,44
22.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,71	0,06
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2			5,25
						2,49
23.1	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	17,26	2,59
23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
24	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2			149,37

		beton.					99,52
24.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00		0,00
24.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00		0,00
24.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,51		7,92
24.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	6,86		24,68
24.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	651,38		16,94
24.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,57		0,12
24.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	82,94		82,94
24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	82,94		16,59
24.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,71		0,01
24.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	34,28		0,17
25	CF17B K=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2				78,80
							43,13
25.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0240	1 485,60		35,65
25.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	82,94		33,17
25.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	82,94		9,95
25.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,71		0,02
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2				5,25
							2,49
26.1	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	17,26		2,59
26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43		0,17
26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94		2,49
27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2				525,67
							136,85
27.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie la pereti	m2	1,0302	342,83		353,19
27.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7370	3,05		11,40
27.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4747	37,14		17,63
27.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,2000	0,11		2,31
27.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	20,57		0,04
27.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00		0,00
27.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	82,94		136,85
27.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,71		0,07
27.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	34,28		0,34
		TOTAL 1.5. Peretii TIP 3 bir 1,7,9,10					103 359,93
		1.6. Peretii TIP 4 bir. 3 pe schita proiect					
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2				5,25
							2,49
28.1	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	17,26		2,59
28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43		0,17
28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94		2,49
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				51,67
							45,62
29.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,71		6,03
29.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,57		0,02
29.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	82,94		37,32
29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,94		8,29
29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,71		0,01
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				5,25
							2,49
30.1	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	17,26		2,59
30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43		0,17
30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94		2,49
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				57,88
							45,62
31.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00		9,60
31.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,71		0,34
31.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,43		1,71
31.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,43		0,57
31.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,57		0,04
31.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	82,94		45,62
		TOTAL 1.6. Peretii TIP 4 bir. 3 pe schita proiect					5 313,23
		1.7. Peretii scarii de acces (parter poz 12 pe schita proiect)					
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2				23,48
							22,39
32.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,57		1,03
32.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	82,94		9,95
32.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,94		12,44
32.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,71		0,06
33	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2				183,08

		caramida, cu suprafete plane.				140,99
33.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
33.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,51	24,06
33.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	651,38	17,59
33.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	20,57	0,14
33.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	82,94	110,31
33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	82,94	30,69
33.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	34,28	0,27
33.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	5,71	0,02
34	RpCJ27B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar.	m2			67,83
						39,81
34.1	4100126202818	Apă	m3	0,0009	20,57	0,02
34.2	2664102100000	Mortar	m3	0,0183	1 485,60	27,24
34.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000	0,00	0,00
34.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3900	82,94	32,35
34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	82,94	7,46
34.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	34,28	0,21
34.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,71	0,02
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2			5,25
						2,49
35.1	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	17,26	2,59
35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			122,89
						101,18
36.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,03	21,62
36.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,57	0,08
36.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	82,94	101,18
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2			5,25
						2,49
37.1	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	17,26	2,59
37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
38	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			24,90
						16,59
38.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,14	7,86
38.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,03	0,45
38.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,57	0,01
38.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	82,94	16,59
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			51,67
						45,62
39.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,71	6,03
39.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	20,57	0,02
39.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	82,94	37,32
39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,94	8,29
39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,71	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2			5,25
						2,49
40.1	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	0,1500	17,26	2,59
40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			57,88
						45,62
41.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
41.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,71	0,34
41.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,43	1,71
41.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	11,43	0,57
41.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	20,57	0,04
41.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	82,94	45,62
42	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.	m2			1 836,68
						91,23
42.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 714,16	1 714,16
42.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,57	1,71
42.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,71	18,00
42.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	108,56	7,93
42.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,43	1,71
42.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,57	1,83
42.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	82,94	87,08
42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	82,94	4,15
42.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,71	0,11

		TOTAL 1.7. Peretii scarii de acces (parter poz 12 pe schita proiect)				34 003,29
		1.8. Usile				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2			34,83
						34,83
43.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	82,94	17,42
43.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	82,94	17,42
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE! Usile de pe coridor(2 buc) cu sticla dupa modelul existent)	m2			2 195,05
						67,18
44.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 056,99	2 056,99
44.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,57	2,29
44.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	85,71	42,85
44.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,56	19,00
44.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,43	2,06
44.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,57	4,57
44.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	82,94	60,54
44.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	82,94	6,63
44.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,71	0,11
45	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza.	buc			13,35
						12,44
45.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,91	0,91
45.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	82,94	12,44
		TOTAL 1.8. Usile				34 941,35
		1.9. Ferestrele				
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (1500x450mm)	m			376,64
						7,46
46.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 1500x450mm	m	1,0000	365,69	365,69
46.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,57	3,43
46.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	82,94	6,63
46.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	82,94	0,83
46.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,71	0,06
		TOTAL 1.9. Ferestrele				2 259,82
		1.10. Pardosele TIP 1 LINOLIUM MEDICAL				
47	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			40,65
						38,15
47.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	57,14	1,71
47.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	20,57	0,62
47.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	82,94	19,08
47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	82,94	19,08
47.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,71	0,17
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			26,14
						24,88
48.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	20,57	1,03
48.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	82,94	12,44
48.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,94	12,44
48.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,71	0,23
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2			6,94
						2,49
49.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,57	4,29
49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
50	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din CHERAMZIT/ beton clasa C-8/10 (M150) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgriata pentru asigurarea aderarii	m2			152,19
						46,44
50.1	2663102100001	Beton clasa...CHERAMZIT/ beton clasa C-8/10 (M150)	m3	0,0520	1 942,71	101,02
50.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	0,00	0,00
50.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	0,00	0,00
50.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	20,57	0,33
50.5	1421102200068	Cheramzit fr. 7-15 mm	m3	0,0367	0,00	0,00
50.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3000	82,94	24,88
50.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	82,94	21,56
50.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	34,28	4,11
50.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,71	0,29
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2			6,94
						2,49
51.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,57	4,29
51.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17

51.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
52	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2			240,07 38,81
52.1	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,7836	6,40	197,00
52.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0905	17,24	1,56
52.3	4100126202818	Apă	m3	0,0070	20,57	0,14
52.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
52.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	82,94	38,81
52.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	17,14	1,44
52.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,71	0,11
53	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium grosime 2.0mm ,PUR clasa 43, Grupa "T")	m2			833,94 264,57
53.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1508	51,29	7,73
53.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3518	125,60	44,18
53.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2763	13,54	71,45
53.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0251	18,74	19,21
53.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1508	103,52	15,61
53.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1055	59,08	65,31
53.7	2523116716346	Linolium grosime 2.0mm ,PUR clasa 43, Grupa "T"	m2	1,0552	319,22	336,86
53.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	20,57	0,03
53.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
53.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	82,94	165,87
53.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	82,94	98,69
53.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,71	0,06
53.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	34,28	0,41
53.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	28,57	5,71
		TOTAL 1.10. Pardosele TIP 1 LINOLIUM MEDICAL				155 505,68
		1.11. Pardosele TIP 2 plite ceramice				
54	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate.	m2			77,56 76,30
54.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	20,57	1,03
54.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	82,94	38,15
54.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	82,94	38,15
54.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,71	0,23
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2			6,94 2,49
55.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,57	4,29
55.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
55.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
56	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din CHERAMZIT/ beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgriata pentru asigurarea aderarii	m2			152,19 46,44
56.1	2663102100001	Beton clasa....CHERAMZIT/ beton clasa C-5/4 (B-75)	m3	0,0520	1 942,71	101,02
56.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	0,00	0,00
56.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	0,00	0,00
56.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	20,57	0,33
56.5	1421102200068	Cheramzit fr. 7-15 mm	m3	0,0367	0,00	0,00
56.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3000	82,94	24,88
56.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	82,94	21,56
56.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	34,28	4,11
56.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,71	0,29
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2			6,94 2,49
57.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,57	4,29
57.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
57.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
58	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2			240,07 38,81
58.1	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,7836	6,40	197,00
58.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0905	17,24	1,56
58.3	4100126202818	Apă	m3	0,0070	20,57	0,14
58.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,00
58.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	82,94	38,81
58.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	17,14	1,44
58.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,71	0,11
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2			6,94 2,49
59.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,57	4,29
59.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,43	0,17
59.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,94	2,49
60	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din	m2			492,04

		adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 x 9 mm, antiderapante,culoarea la discretia beneficiarului				91,23
60.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600 x 600 x 9 mm la pardoseli	m2	1,0403	342,83	356,65
60.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4640	3,05	19,72
60.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4141	37,14	15,38
60.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,2000	0,11	2,31
60.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	20,57	0,06
60.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	0,00
60.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	82,94	91,23
60.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,71	0,01
60.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	34,28	0,58
60.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	34,28	2,16
61	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv.	m			76,62 33,17
61.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0710	28,57	30,60
61.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3675	3,05	1,12
61.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,3000	0,11	0,72
61.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1050	62,85	6,60
61.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
61.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	82,94	24,88
61.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,94	8,29
61.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,43	1,03
61.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	28,57	1,43
		TOTAL 1.11. Pardosele TIP 2 plite cheramice				121 637,26
		1.12. Lucrari santehnice				
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (ATENIE ! Cu recuperarea materialului-lavuarului)	buc			78,79 78,79
62.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	82,94	78,79
63	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Fara costul lavuarului si a pedestalului)	buc			431,40 190,75
63.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200	0,00	0,00
63.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	91,42	93,25
63.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	74,28	75,77
63.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060	20,57	6,29
63.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0400	29,71	60,61
63.6	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0200	0,00	0,00
63.7	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
63.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	82,94	190,75
64	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 263,65 190,75
64.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200	514,25	524,53
64.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	91,42	93,25
64.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	74,28	75,77
64.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3060	20,57	6,29
64.5	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0400	29,71	60,61
64.6	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0200	285,69	291,41
64.7	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
64.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	82,94	190,75
65	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			52,29 24,88
65.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	26,19	26,98
65.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
65.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,86	0,27
65.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	82,94	24,88
66	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			53,20 21,56
66.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	30,96	30,96
66.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	40,00	0,40
66.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,86	0,27
66.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	82,94	21,56
67	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm.	m			128,77 58,06
67.1	2521216717050	Teava din material plastic 16 mm	m	1,0200	28,57	29,14
67.2	2523156719430	Cot din material plastic 16 mm	buc	0,7000	3,43	2,40
67.3	2523156719450	Teu din material plastic 16 mm	buc	0,4500	3,66	1,65
67.4	2523156719530	Racord drept M x Fe 16 mm	buc	1,0000	34,28	34,28
67.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,86	0,46

67.6	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	45,71	0,23
67.7	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	137,13	0,27
67.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	82,94	58,06
67.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	57,14	2,29
68	RpSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			186,40
						13,27
68.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0050	119,99	120,59
68.2	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0050	51,42	51,68
68.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0,00
68.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	82,94	13,27
69	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 102,95
						165,87
69.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	742,80	742,80
69.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	97,14	194,27
69.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	82,94	165,87
70	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2".	buc			123,01
						15,76
70.1	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0150	102,85	104,39
70.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0203	62,85	1,28
70.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,5000	0,00	0,00
70.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	82,94	15,76
71	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg.	kg			147,24
						21,56
71.1	2812106306050	Profile din otel	kg	1,1025	108,56	119,69
71.2	2222222222992	Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)	%	5,0000	0,00	0,00
71.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	82,94	12,44
71.4	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	82,94	9,12
72	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			2 113,61
						74,64
72.1	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0302	1 714,16	1 765,87
72.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0800	57,14	233,13
72.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	2,0000	0,00	0,00
72.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	82,94	74,64
73	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 705,80
						29,03
73.1	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0200	2 571,23	2 622,66
73.2	1109091	Dibluri	buc	2,0400	0,80	1,63
73.3	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,00
73.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	82,94	29,03
		TOTAL 1.12. Lucrari santehnice				40 916,87
		1.13. Lucrari diverse				
74	RCsB21C K=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm.	buc			57,49
						14,10
74.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,6250	4,57	12,00
74.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0,00
74.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	82,94	14,10
74.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8400	32,00	26,88
74.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	28,57	2,57
75	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3.	t			37,32
						37,32
75.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	82,94	37,32
76	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,52
						0,00
76.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	342,83	10,52
77	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2.	m			132,70
						132,70
77.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	82,94	16,59
77.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	82,94	116,11
78	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m			30,78
						19,90
78.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,71	9,71
78.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	651,38	0,33
78.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,57	0,21
78.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	82,94	11,61
78.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,94	8,29
78.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	34,28	0,51
78.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,71	0,11
79	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de	buc			347,89

		climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Cu recuperarea materialelor)				335,89
79.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	28,57	2,29
79.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0500	22,86	1,14
79.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,0500	82,94	335,89
79.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	57,14	8,57
80	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Fara costul aparatelor)	buc			1 536,25 290,28
80.1	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0500	0,00	0,00
80.2	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0500	0,00	0,00
80.3	2019251	Console	kg	5,2500	16,00	83,99
80.4	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5250	17,14	9,00
80.5	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,1000	11,43	24,00
80.6	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,5000	22,86	239,98
80.7	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,7500	0,69	10,80
80.8	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,2500	74,28	389,97
80.9	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,2500	29,71	155,99
80.10	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1848	74,28	13,72
80.11	2411117322835	Freon	kg	0,9450	251,41	237,58
80.12	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
80.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	82,94	290,28
80.14	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	28,57	10,00
80.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800	28,57	2,29
80.16	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	74,28	10,40
81	RpCO49D Adaptiv	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar (Masca pentru tevile de canalizare,apa)	m			1 117,76 443,71
81.1	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0550	21,71	1,19
81.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	4,0000	1,14	4,57
81.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4400	5,71	2,51
81.4	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0800	6 666,17	533,29
81.5	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,5000	3,03	1,51
81.6	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,5000	3,43	8,57
81.7	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,7600	85,71	65,14
81.8	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	0,6000	36,57	21,94
81.9	7422010060100	Timplar	h-om	5,0000	82,94	414,68
81.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3500	82,94	29,03
81.11	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	34,28	34,28
81.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,71	0,17
81.13	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	28,57	0,86
82	IzD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t			424,62 131,04
82.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,6000	108,56	282,26
82.2	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	62,85	11,31
82.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,5800	82,94	131,04
83	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Grile de ventilare din MP 200x300H)	buc			167,83 18,25
83.1	2811236306222	Grile de ventilare din MP 200x300H	buc	1,0000	137,13	137,13
83.2	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	74,28	11,14
83.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,51	1,26
83.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	82,94	18,25
83.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,71	0,06
84	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Fara costul radiatoarelor)	m2			13,27 13,27
84.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	82,94	13,27
85	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din otel 900x350H (Cu K=0.083 la resursa console)	buc			1 255,64 52,25
85.1	28221157100001	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 gata formate 900x350H	buc	1,0100	1 051,35	1 061,86
85.2	2875276305103	Consola de incastrare	buc	0,3353	28,57	9,58
85.3	2721204110010	Reductie	buc	3,0300	21,71	65,79
85.4	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0100	28,57	28,85
85.5	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0100	11,43	11,54
85.6	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0400	3,43	13,85
85.7	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)	%	1,0000	0,00	0,00
85.8	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	82,94	52,25
86	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Bagheta din scindura laminata cu latimea 200mm ,grosimea 20mm)	m			182,46 24,88
86.1	2670112202900	Bagheta din scindura laminata cu latimea 200mm ,grosimea 20mm	m	1,0500	148,56	155,99
86.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,51	0,06
86.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	651,38	0,65
86.4	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	3,03	0,00

86.5	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0080	54,85	0,44
86.6	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	36,57	0,11
86.7	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	40,00	0,08
86.8	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	57,14	0,11
86.9	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	57,14	0,11
86.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,57	0,02
86.11	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	82,94	24,88
87	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Pentru montarea scindurei de protectie)	buc			13,35 12,44
87.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,91	0,91
87.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	82,94	12,44
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			18,25 18,25
88.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	82,94	18,25
89	08-02-411-4	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm.	buc			91,54 85,42
89.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	57 138,53	0,00
89.2	05009031	Scoabe	10 buc	0,2040	28,57	5,83
89.3	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,29	0,29
89.4	1	Muncitor	h-om	1,0300	82,94	85,42
90	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			8 136,07 4 279,53
90.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	18 855,72	131,99
90.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0007	57 138,53	37,14
90.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	18 284,33	201,13
90.4	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	85,71	149,99
90.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,5000	11,43	51,42
90.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,5000	85,71	214,27
90.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,71	25,71
90.8	1019852	Vopsea	kg	0,4000	102,85	41,14
90.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,5000	28,57	471,39
90.10	050090611	Fisa de izolaţie	buc	24,4000	10,28	250,95
90.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	514,25	1,05
90.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,4100	165,70	67,94
90.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	217,13	6,51
90.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	25,14	20,87
90.15	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	11,43	388,54
90.16	1	Muncitor	h-om	51,6000	82,94	4 279,53
90.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	57,14	14,28
90.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	57,14	1 411,32
90.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	45,71	112,91
90.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	28,57	172,27
90.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	342,83	85,71
91	08-02-403-4	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, pe plansee.	100 m			2 975,01 1 575,80
91.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	21 712,64	54,28
91.2	1019105	Dibluri	kg	1,8000	74,28	133,70
91.3	1019852	Vopsea	kg	0,3000	102,85	30,85
91.4	05009031	Scoabe	10 buc	28,0000	28,57	799,94
91.5	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	5,71	28,00
91.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	108,56	13,03
91.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,3100	165,70	51,37
91.8	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	28,57	3,43
91.9	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,8300	9,71	8,06
91.10	1	Muncitor	h-om	19,0000	82,94	1 575,80
91.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	57,14	1,71
91.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,7500	57,14	271,41
91.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	342,83	3,43
92	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m			649,09 465,27
92.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	3 428,31	1,37

92.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	102,85	2,06
92.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	85,71	26,57
92.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,71	4,57
92.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	10,28	125,48
92.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	108,56	5,43
92.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	165,70	3,31
92.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	68,91	11,03
92.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	82,94	465,27
92.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	57,14	0,57
92.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	342,83	3,43
93	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m			747,49 558,99
93.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 428,31	2,06
93.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	102,85	2,06
93.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	85,71	26,57
93.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,71	4,57
93.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	10,28	125,48
93.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	108,56	5,43
93.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	165,70	3,31
93.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	68,91	11,03
93.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	82,94	558,99
93.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	57,14	1,14
93.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	342,83	6,86
94	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate.	100 buc			20 078,66 9 786,53
94.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0850	18 284,33	1 554,17
94.2	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0100	62 852,38	628,52
94.3	5009070	Racordari	10 buc	10,2000	1,71	17,48
94.4	5009109	Cirlig	buc	102,0000	17,14	1 748,44
94.5	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	285,69	291,41
94.6	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	17,14	1 748,44
94.7	5349100	Mansoane	buc	102,0000	22,86	2 331,25
94.8	1	Muncitor	h-om	118,0000	82,94	9 786,53
94.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3600	57,14	20,57
94.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,0000	57,14	1 828,43
94.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3600	342,83	123,42
95	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc			10 356,06 3 997,55
95.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	3 999,70	12,60
95.2	5009109	Cirlig	buc	102,0000	17,14	1 748,44
95.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	285,69	291,41
95.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0200	51,42	52,45
95.5	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	17,14	1 748,44
95.6	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0200	28,57	29,14
95.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	68,91	21,36
95.8	1	Muncitor	h-om	48,2000	82,94	3 997,55
95.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	57,14	4,57
95.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	57,14	2 422,67
95.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	342,83	27,43
96	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABA47-29 2P 25A 400 VB	buc			204,33 129,38
96.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	85,71	6,00
96.2	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0010	18,28	0,02
96.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	62,85	3,08
96.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	11,43	13,94
96.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	85,71	1,20
96.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,71	6,97

96.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	85,71	0,51
96.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	102,85	3,70
96.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	21 712,64	21,71
96.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,86	5,23
96.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	0,29	0,29
96.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	165,70	3,31
96.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	29,71	0,03
96.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	40,00	0,24
96.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	68,91	0,83
96.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	82,94	129,38
96.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	57,14	0,11
96.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,71	5,94
96.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	28,57	1,14
96.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	342,83	0,69
97	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			5 887,38
						3 276,00
97.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	57 138,53	9,14
97.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	57 138,53	17,14
97.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	85,71	87,42
97.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2 228,40	2 295,25
97.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	68,91	7,58
97.6	1	Muncitor	h-om	39,5000	82,94	3 276,00
97.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	57,14	1,71
97.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	28,57	182,84
97.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	342,83	10,28
98	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			6 248,72
						3 640,92
98.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	57 138,53	9,14
98.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	57 138,53	17,14
98.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	85,71	87,42
98.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2 228,40	2 295,25
98.5	1	Muncitor	h-om	43,9000	82,94	3 640,92
98.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	57,14	2,29
98.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	28,57	182,84
98.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	342,83	13,71
99	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			6 198,25
						3 582,86
99.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	57 138,53	9,14
99.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	57 138,53	17,14
99.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	85,71	87,42
99.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2 228,40	2 295,25
99.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	68,91	7,58
99.6	1	Muncitor	h-om	43,2000	82,94	3 582,86
99.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	57,14	2,29
99.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	28,57	182,84
99.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	342,83	13,71
100	01-01-0	Tub metalic in PVC izolata d=16mm negru cu sonda	m			12,82
						0,00
100.1	Material	Tub metalic in PVC izolata d=16mm negru cu sonda	m	1,0200	12,57	12,82
101	01-01-1	Conductor VVGng 3x4mm	m			40,50
						0,00
101.1	Material	Conductor VVGng 3x4mm	m	1,0300	39,32	40,50
102	01-01-2	Conductor VVGng 3x1.5mm2	m			15,88
						0,00
102.1	Material	Conductor VVGng 3x1.5mm2	m	1,0300	15,42	15,88
103	01-01-3	Conductor VVGng 3x2.5mm2	m			24,59
						0,00
103.1	Material	Conductor VVGng 3x2.5mm2	m	1,0300	23,87	24,59
104	01-01-4	Corp de iluminat cu patru tuburi complet echipat tip LED600x600	buc			354,26
						0,00
104.1	Material	Corp de iluminat cu patru tuburi complet echipat tip LED600x600	buc	1,0000	354,26	354,26
105	01-01-5	Corp de ilumina de perete tip globus complet echipat	buc			479,96

						0,00
105.1	Material	Corp de ilumina de perete tip globus complet echipat	buc	1,0000	479,96	479,96
106	01-01-6	Intrerupator cu o clapa	buc			22,86
						0,00
106.1	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	22,86	22,86
107	01-01-7	Intrerupator cu doua clape	buc			27,43
						0,00
107.1	Material	Intrerupator cu doua clape	buc	1,0000	27,43	27,43
108	01-01-8	Intrerupator automat BA47-29 25A 2P 400VB	buc			54,27
						0,00
108.1	Material	Intrerupator automat BA47-29 25A 2P 400VB	buc	1,0000	54,27	54,27
109	01-01-9	Priza de tip neingropat cu inpamintare	buc			22,86
						0,00
109.1	Material	Priza de tip neingropat cu inpamintare	buc	1,0000	22,86	22,86
		TOTAL 1.13. Lucrari diverse				111 759,59

APROBAT:

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP CS Bascalia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: R-ul Basarabeasca

Obiectul: s. Bascalia

Devizul: Reparatia incaperilor cladirei IMSP CS Bascalia, r-nul Basarabeasca

Deviz local Nr. 5.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-02

Valoarea de deviz 1 380 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM; 1.1. Tavanul TIP 1 ARMSTRONG medical				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Panouri medicinale antibacteriale 600x600x15mm,board,95%RH)	m2	94,5000	716,56	67 715,22
					182,46	17 242,54
		TOTAL 1. LCM; 1.1. Tavanul TIP 1 ARMSTRONG medical				67 715,22
		Inclusiv salariul				17 242,54
		1.2. Tavanul TIP 2 GHIPSCARTON Rigid				
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC tip RB 2500x1200x9.5mm cu executarea carcasi metalice simple plane cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolare	m2	125,9100	270,35	34 040,20
					158,41	19 945,29
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa SUPRATON EXTRA tavanelor din ghips carton	m2	109,6500	5,25	575,43
					2,49	272,82
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	125,9100	57,88	7 288,17
					45,62	5 743,41
		TOTAL 1.2. Tavanul TIP 2 GHIPSCARTON Rigid				41 903,80
		Inclusiv salariul				25 961,51
		1.3. Peretii TIP1 bir 2,4,5,6,8,10				
5	CF59A	Placarea suprafetelor inclusiv glafurile cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane cu inaltimea pin la 4m pereti fara izolare (Righips Habito rezistent la impact fara izolare fonica)	m2	253,0200	362,26	91 660,20
					148,21	37 499,55
6	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ignifug cu executarea carcasi metalice simple plane,cu inaltimea pina la 4m, Glafuri (IGNIFUG)	m2	20,5000	532,50	10 916,24
					312,46	6 405,34
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	273,0200	5,25	1 432,78
					2,49	679,30
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Inclusiv glafurile la usi, ferestre)	m2	273,0200	57,88	15 803,48
					45,62	12 453,86
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Suprafata In jurul lavuarelor)	m2	9,0000	525,68	4 731,08
					136,85	1 231,61
		TOTAL 1.3. Peretii TIP1 bir 2,4,5,6,8,10				124 543,79
		Inclusiv salariul				58 269,66
		1.4. Peretii TIP 2 bir. 13,14,15				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	164,8700	23,48	3 870,91
					22,39	3 691,92
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	164,8700	5,25	865,22
					2,49	410,21
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	164,8700	149,37	24 626,53
					99,52	16 408,53
13	CF17B K=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	164,8700	78,80	12 992,48
					43,13	7 110,36
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	164,8700	5,25	865,22
					2,49	410,21

15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	164,8700	122,89	20 260,45
					101,18	16 682,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	164,8700	5,25	865,22
					2,49	410,21
17	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	164,8700	24,90	4 105,97
					16,59	2 734,75
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	164,8700	51,67	8 518,67
					45,62	7 520,57
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	164,8700	5,25	865,22
					2,49	410,21
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	164,8700	57,88	9 543,33
					45,62	7 520,57
TOTAL 1.4. Peretii TIP 2 bir. 13,14,15						87 379,21
Inclusiv salariul						63 309,56
1.5. Peretii TIP 3 bir 1,7,9,10						
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	60,0000	132,85	7 970,77
					132,70	7 961,92
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	121,0800	23,48	2 842,78
					22,39	2 711,33
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	121,0800	5,25	635,41
					2,49	301,26
24	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	121,0800	149,37	18 085,65
					99,52	12 050,37
25	CF17B K=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	121,0800	78,80	9 541,63
					43,13	5 221,83
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	121,0800	5,25	635,41
					2,49	301,26
27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	121,0800	525,67	63 648,27
					136,85	16 569,26
TOTAL 1.5. Peretii TIP 3 bir 1,7,9,10						103 359,93
Inclusiv salariul						45 117,23
1.6. Peretii TIP 4 bir. 3 pe schita proiect						
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	44,5000	5,25	233,53
					2,49	110,72
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	44,5000	51,67	2 299,27
					45,62	2 029,88
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,5000	5,25	233,53
					2,49	110,72
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	44,0000	57,88	2 546,89
					45,62	2 007,07
TOTAL 1.6. Peretii TIP 4 bir. 3 pe schita proiect						5 313,23
Inclusiv salariul						4 258,38
1.7. Peretii scarii de acces (parter poz 12 pe schita proiect)						
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	15,6000	23,48	366,27
					22,39	349,33
33	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	15,6000	183,08	2 856,06
					140,99	2 199,48
34	RpCJ27B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar.	m2	15,6000	67,83	1 058,18
					39,81	621,03
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	22,0000	5,25	115,45
					2,49	54,74
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	15,6000	122,89	1 917,04
					101,18	1 578,45
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	22,0000	5,25	115,45
					2,49	54,74

38	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	22,0000	24,90	547,89
					16,59	364,92
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	22,0000	51,67	1 136,72
					45,62	1 003,53
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	22,0000	5,25	115,45
					2,49	54,74
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	22,0000	57,88	1 273,45
					45,62	1 003,53
42	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.	m2	13,3400	1 836,68	24 501,33
					91,23	1 217,01
		TOTAL 1.7. Peretii scarii de acces (parter poz 12 pe schita proiect)				34 003,29
		Inclusiv salariul				8 501,51
		1.8. Usile				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	15,4600	34,83	538,52
					34,83	538,52
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE! Usile de pe coridor(2 buc) cu sticla dupa modelul existent)	m2	15,4600	2 195,05	33 935,41
					67,18	1 038,58
45	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza.	buc	35,0000	13,35	467,42
					12,44	435,42
		TOTAL 1.8. Usile				34 941,35
		Inclusiv salariul				2 012,53
		1.9. Ferestrele				
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (1500x450mm)	m	6,0000	376,64	2 259,82
					7,46	44,79
		TOTAL 1.9. Ferestrele				2 259,82
		Inclusiv salariul				44,79
		1.10. Pardosele TIP 1 LINOLIUM MEDICAL				
47	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	118,9900	40,65	4 837,37
					38,15	4 539,57
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	118,9900	26,14	3 110,17
					24,88	2 960,59
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	118,9900	6,94	826,37
					2,49	296,06
50	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din CHERAMZIT/ beton clasa C-8/10 (M150) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	118,9900	152,19	18 109,59
					46,44	5 526,44
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	118,9900	6,94	826,37
					2,49	296,06
52	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	118,9900	240,07	28 565,73
					38,81	4 618,52
53	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium grosime 2.0mm ,PUR clasa 43, Grupa "T")	m2	118,9900	833,94	99 230,07
					264,57	31 480,95
		TOTAL 1.10. Pardosele TIP 1 LINOLIUM MEDICAL				155 505,68
		Inclusiv salariul				49 718,19
		1.11. Pardosele TIP 2 plite cheramice				
54	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate.	m2	116,4500	77,56	9 031,72
					76,30	8 885,34
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	116,4500	6,94	808,73
					2,49	289,74
56	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din CHERAMZIT/ beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	116,4500	152,19	17 723,02
					46,44	5 408,47
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	116,4500	6,94	808,73
					2,49	289,74

58	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm .	m2	116,4500	240,07	27 955,96
					38,81	4 519,93
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu amorsa SUPRATON EXTRA	m2	116,4500	6,94	808,73
					2,49	289,74
60	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 x 9 mm, antiderapante,culoarea la discretia beneficiarului	m2	116,4500	492,04	57 297,89
					91,23	10 623,78
61	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv.	m	94,0000	76,62	7 202,47
					33,17	3 118,42
TOTAL 1.11. Pardosele TIP 2 plite cheramice						121 637,26
Inclusiv salariul						33 425,15
1.12. Lucrari santehnice						
62	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (ATENTIE ! Cu recuperarea materialului-lavuarului)	buc	2,0000	78,79	157,58
					78,79	157,58
63	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Fara costul lavuarului si a pedestalului)	buc	1,0000	431,40	431,40
					190,75	190,75
64	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 263,65	1 263,65
					190,75	190,75
65	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,6500	52,29	243,16
					24,88	115,70
66	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	6,0000	53,20	319,17
					21,56	129,38
67	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm.	m	6,8000	128,77	875,64
					58,06	394,78
68	RpSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,0000	186,40	1 118,42
					13,27	79,62
69	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	6,0000	1 102,95	6 617,67
					165,87	995,24
70	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2".	buc	6,0000	123,01	738,08
					15,76	94,55
71	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg.	kg	1,6000	147,24	235,58
					21,56	34,50
72	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,0000	2 113,61	12 681,69
					74,64	447,86
73	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	6,0000	2 705,80	16 234,82
					29,03	174,17
TOTAL 1.12. Lucrari santehnice						40 916,87
Inclusiv salariul						3 004,88
1.13. Lucrari diverse						
74	RCsB21C K=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm.	buc	18,0000	57,49	1 034,84
					14,10	253,79
75	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3.	t	16,9800	37,32	633,72
					37,32	633,72
76	Tsl51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	16,9800	10,52	178,71
					0,00	0,00
77	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2.	m	19,0000	132,70	2 521,28
					132,70	2 521,28
78	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	19,0000	30,78	584,79
					19,90	378,19
79	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Cu recuperarea materialelor)	buc	8,0000	347,89	2 783,14
					335,89	2 687,15
80	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Fara costul aparatelor)	buc	8,0000	1 536,25	12 290,00
					290,28	2 322,23
81	RpCO49D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din	m	12,0000	1 117,76	13 413,12

	Adaptiv	baghete de stejar (Masca pentru tevile de canalizare,apa)			443,71	5 324,54
82	IzD03B	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,6500	424,62	276,00
					131,04	85,18
83	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete și lant pentru manevrarea cu mina, montate în zid (Grile de ventilare din MP 200x300H)	buc	3,0000	167,83	503,50
					18,25	54,74
84	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Fara costul radiatoarelor)	m2	3,0000	13,27	39,81
					13,27	39,81
85	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din otel 900x350H (Cu K=0.083 la resursa console)	buc	3,0000	1 255,64	3 766,93
					52,25	156,75
86	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Bagheta din scindura laminata cu latimea 200mm ,grosimea 20mm)	m	70,0000	182,46	12 772,49
					24,88	1 741,67
87	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Pentru montarea scindurei de protectie)	buc	140,0000	13,35	1 869,66
					12,44	1 741,67
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile.	buc	22,0000	18,25	401,41
					18,25	401,41
89	08-02-411-4	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm.	buc	4,0000	91,54	366,15
					85,42	341,70
90	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,0800	8 136,07	8 786,96
					4 279,53	4 621,90
91	08-02-403-4	Conductor al retelelor în grup, de iluminat, în invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, pe plansee.	100 m	2,8400	2 975,01	8 449,03
					1 575,80	4 475,26
92	08-02-412-1	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m	2,8400	649,09	1 843,41
					465,27	1 321,38
93	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	1,0800	747,49	807,29
					558,99	603,71
94	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente în tavane suspendate.	100 buc	0,2600	20 078,66	5 220,45
					9 786,53	2 544,50
95	08-03-593-1	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,0600	10 356,06	621,36
					3 997,55	239,85
96	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABA47-29 2P 25A 400 VB	buc	8,0000	204,33	1 634,64
					129,38	1 035,05
97	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,1000	5 887,38	588,74
					3 276,00	327,60
98	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0300	6 248,72	187,46
					3 640,92	109,23
99	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,2400	6 198,25	1 487,58
					3 582,86	859,89
100	01-01-0	Tub metalic în PVC izolata d=16mm negru cu sonda	m	392,0000	12,82	5 026,18
					0,00	0,00
101	01-01-1	Conductor VVGng 3x4mm	m	108,0000	40,50	4 374,26
					0,00	0,00
102	01-01-2	Conductor VVGng 3x1.5mm2	m	146,0000	15,88	2 318,25
					0,00	0,00
103	01-01-3	Conductor VVGng 3x2.5mm2	m	138,0000	24,59	3 393,23
					0,00	0,00
104	01-01-4	Corp de iluminat cu patru tuburi complet echipat tip LED600x600	buc	26,0000	354,26	9 210,73
					0,00	0,00
105	01-01-5	Corp de ilumina de perete tip globus complet echipat	buc	6,0000	479,96	2 879,78
					0,00	0,00
106	01-01-6	Intrerupator cu o clapa	buc	10,0000	22,86	228,55
					0,00	0,00
107	01-01-7	Intrerupator cu doua clape	buc	7,0000	27,43	191,99
					0,00	0,00
108	01-01-8	Intrerupator automat BA47-29 25A 2P 400VB	buc	8,0000	54,27	434,16
					0,00	0,00
109	01-01-9	Priza de tip neingropat cu inpamintare	buc	28,0000	22,86	639,95
					0,00	0,00
		TOTAL 1.13. Lucrari diverse				111 759,59

	Inclusiv salariul				34 822,18
Total manopera (ore)					4 168,0964
Total greutate materiale (tone)					0,0000
Total					931 239,03
Asigurari sociale			24,0000%		82 965,15
Total					1 014 204,18
Cheltuieli de transport			5,0000%		28 879,72
Total					1 043 083,90
Cheltuieli de regie			5,0000%		52 154,20
Total					1 095 238,10
Beneficiu de deviz			5,0000%		54 761,90
Total General fara TVA					1 150 000,00
TVA (20%)					230 000,00
TOTAL GENERAL					1 380 000,00
Inclusiv salariul					345 688,11

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Director

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: R-ul Basarabeasca

Obiectul: s. Bascalia

Devizul: Reparatia incaperilor cladirei IMSP CS Bascalia, r-nul Basarabeasca

Devizul local de resurse Nr. 5.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-02

Valoarea de deviz 1 380 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	198,7066	82,94	16 480,07
2	7122050013400	Zidar	h-om	481,0100	82,94	39 893,38
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	104,1165	82,94	8 635,08
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	247,0054	82,94	20 485,81
5	7123010010200	Betonist	h-om	3,0600	82,94	253,79
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	263,2728	82,94	21 834,97
7	7132010010900	Faiantar	h-om	76,2000	82,94	6 319,78
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	308,9129	82,94	25 620,21
9	7132040012700	Parchetar	h-om	98,7832	82,94	8 192,75
10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35,8150	82,94	2 970,38
11	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,3700	82,94	196,56
12	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	32,4000	82,94	2 687,15
13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,0000	82,94	2 322,23
14	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8400	82,94	401,41
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	407,1892	82,94	33 770,92
16	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0270	82,94	85,18
17	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1760	82,94	14,60
18	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,2400	82,94	19,90
19	7422010060100	Timplar	h-om	304,7016	82,94	25 270,94
20	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6410	82,94	633,72
21	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	402,4859	82,94	33 380,85
22	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	175,6447	82,94	14 567,39
23	9310060019930	Muncitor	h-om	984,4985	82,94	81 651,05
Total manopera						345 688,11
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3920	62,85	24,64
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	14,6200	11,43	167,07
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	3,1894	85,71	273,36
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	31,4900	11,43	359,86
5	05009031	Scoabe	10 buc	98,1560	28,57	2 804,24
6	050090611	Fisa de izolație	buc	74,1760	10,28	762,90
7	05009062	Papuci de cablu	buc	48,8000	0,86	41,83
8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	1,5616	165,70	258,76
9	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0080	29,71	0,24
10	05429033	Vaselina tehnică	kg	0,0480	40,00	1,92
11	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0008	57 138,53	46,45
12	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	57 138,53	0,00
13	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0002	3 999,70	0,76
14	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0071	21 712,64	154,16

15	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0076	18 855,72	142,55
16	1011477	Suruburi cu cap semirotond 2,5x20 mm	t	0,0001	57 138,53	3,38
17	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0340	18 284,33	621,30
18	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0018	3 428,31	6,12
19	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,4500	85,71	209,98
20	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	18,28	0,15
21	1019105	Dibluri	kg	5,1120	74,28	379,72
22	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,6200	5,71	83,54
23	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0480	85,71	4,11
24	1019852	Vopsea	kg	1,6504	102,85	169,74
25	1109091	Dibluri	buc	12,2400	0,80	9,79
26	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0026	62 852,38	163,42
27	1421102200068	Cheramzit fr. 7-15 mm	m3	8,6406	0,00	0,00
28	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0700	651,38	45,60
29	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,8654	651,38	5 123,36
30	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,4176	0,00	0,00
31	20028339	Materiale marunte	%	10,0000	0,00	501,00
32	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,9600	6 666,17	6 399,52
33	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 572,1060	0,11	636,76
34	2019251	Console	kg	42,0000	16,00	671,95
35	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0080	21 712,64	173,70
36	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,4600	2 056,99	31 801,02
37	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	13,3400	1 714,16	22 866,84
38	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	126,0000	0,69	86,39
39	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	680,1465	0,80	544,08
40	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	48,0000	1,14	54,85
41	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2638	22,86	6,03
42	222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	314,91
43	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	1,5000	0,00	359,19
44	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,5000	0,00	9,51
45	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	5,17
46	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	183,48
47	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	4,0000	0,00	25,76
48	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	2,0000	0,00	239,88
49	222222222992	Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)	%	5,0000	0,00	9,58
50	222222222992	Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)	%	1,0000	0,00	35,74
51	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,0000	0,00	233,92
52	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	333,40
53	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	2,0000	0,00	500,25
54	222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000	0,00	8,50
55	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	458,95
56	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,6400	28,57	18,28
57	2320166200676	White spirit	kg	0,1170	62,85	7,35
58	2320166200729	Parchetin	l	3,7097	57,14	211,97
59	2411117322835	Freon	kg	7,5600	251,41	1 900,66
60	2416306109913	Aracet DP 25	kg	6,0000	3,03	18,17
61	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,5600	54,85	30,72
62	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,5314	85,71	902,62
63	2416586105303	Amorsa-grund	kg	88,0995	28,57	2 516,94
64	2416586105303	Amorsa-grund - SUPRATON EXTRA	kg	215,8965	17,26	3 725,47
65	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	251,9200	24,00	6 045,62
66	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,6900	108,56	183,47
67	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	9,1200	85,71	781,66
68	24302261000001	Fuga	kg	109,9710	37,14	4 084,33
69	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	56,2662	17,24	970,28
70	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	17,9380	51,29	920,00

71	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1400	40,00	5,60
72	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,8700	62,85	620,35
73	2430226101600	Chit silionic	kg	3,6793	108,56	399,44
74	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	139,5900	5,71	797,60
75	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,2100	36,57	7,68
76	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	7,2000	36,57	263,29
77	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1400	57,14	8,00
78	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0786	40,00	3,14
79	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	41,8550	125,60	5 257,07
80	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	17,9380	103,52	1 857,01
81	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0700	3,03	0,21
82	2462106110132	Aracet CPMB	kg	28,0305	3,03	84,89
83	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	34,5450	3,05	105,40
84	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	627,8210	13,54	8 501,85
85	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0136	137,13	1,87
86	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	304,0545	1,14	347,46
87	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1220	62,85	7,67
88	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,0000	97,14	1 165,63
89	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	12,1200	3,43	41,55
90	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	131,5430	59,08	7 771,72
91	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - 1500x450mm	m	6,0000	365,69	2 194,12
92	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120	20,57	12,59
93	2521216717050	Teava din material plastic 16 mm	m	6,9360	28,57	198,16
94	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	4,7895	26,19	125,45
95	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	4,2000	17,14	71,99
96	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	16,8000	11,43	191,99
97	2523116716346	Linolium grosime 2.0mm ,PUR clasa 43, Grupa "T"	m2	125,5640	319,22	40 082,73
98	2523156719430	Cot din material plastic 16 mm	buc	4,7600	3,43	16,32
99	2523156719450	Teu din material plastic 16 mm	buc	3,0600	3,66	11,19
100	2523156719530	Racord drept M x Fe 16 mm	buc	6,8000	34,28	233,13
101	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	982,3255	1,14	1 122,57
102	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	6,0000	30,96	185,75
103	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	6,1810	1 714,16	10 595,20
104	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	205,5570	7,14	1 468,15
105	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200	0,00	0,00
106	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200	514,25	524,53
107	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0200	0,00	0,00
108	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0200	285,69	291,41
109	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,51	3,77
110	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 361,4632	0,00	0,00
111	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 051,7845	2,51	2 644,29
112	2652102100737	Var hidratat	kg	1 029,4200	6,86	7 058,35
113	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	7 247,6915	6,40	46 381,71
114	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	75,3680	5,71	430,64
115	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 288,5558	3,03	3 902,19
116	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	244,0722	5,71	1 394,59
117	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,2720	342,83	3 178,73
118	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 600 x 600 x 9 mm la pardoseli	m2	121,1430	342,83	41 531,60
119	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie la pereti	m2	124,7370	342,83	42 763,73
120	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	84,0000	22,86	1 919,85
121	2662102701000	Placi ghips-carton - IGNIFUG	m2	21,5250	70,85	1 525,08
122	2662102701000	Placi ghips-carton - Righips Habito rezistent la impact fara izolare fonica	m2	265,6710	154,27	40 986,14
123	2662102701000	Placi ghips-carton tip RB 2500x1200x9.5mm	m2	132,2055	53,97	7 135,53
124	2663102100001	Beton clasa....CHERAMZIT/ beton clasa C-5/4 (B-75)	m3	6,0554	1 942,71	11 763,89
125	2663102100001	Beton clasa....CHERAMZIT/ beton clasa C-8/10 (M150)	m3	6,1875	1 942,71	12 020,48
126	2664102100000	Mortar	m3	7,1488	1 485,60	10 620,27
127	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,4298	0,00	0,00

128	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	4,5752	0,00	0,00
129	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3744	0,00	0,00
130	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 238,8420	3,05	3 779,95
131	2670112202900	Bagheta din scindura laminata cu latimea 200mm ,grosimea 20mm	m	73,5000	148,56	10 919,17
132	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	330,8460	3,43	1 134,24
133	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,4000	22,86	9,14
134	2710503808004	Fir de sudare	m	121,9770	18,74	2 286,02
135	2710703520284	Profil de ghidaj	m	344,2185	8,57	2 950,22
136	2710703520285	Profil de suport	m	919,7460	12,86	11 824,41
137	2721204110010	Reductie	buc	9,0900	21,71	197,37
138	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	6,0900	102,85	626,35
139	2732103646151	Panouri medicinale antibacteriale 600x600x15mm,board,95%RH	m2	99,2250	505,10	50 119,01
140	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	42,0000	74,28	3 119,76
141	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	42,0000	29,71	1 247,91
142	2811236306222	Grile de ventilare din MP 200x300H	buc	3,0000	137,13	411,40
143	2811236832352	Burghiu widia	buc	15,1200	32,00	483,80
144	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	86,1000	4,00	344,37
145	2812106306050	Profile din otel	kg	1,7640	108,56	191,51
146	28221157100001	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 gata formate 900x350H	buc	3,0300	1 051,35	3 185,59
147	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,6600	21,71	14,33
148	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	137,8600	0,57	78,77
149	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 400,6961	0,57	3 657,26
150	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,4780	74,28	109,79
151	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	100,6740	28,57	2 876,18
152	2874136313300	Diblu din metal	buc	553,0000	0,91	505,56
153	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,4500	74,28	33,43
154	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	91,42	186,50
155	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400	74,28	151,53
156	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	3,0300	28,57	86,56
157	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	24,4800	57,14	1 398,75
158	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,0800	29,71	121,23
159	2875276305103	Consola de incastrare	buc	1,0060	28,57	28,74
160	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	3,0300	11,43	34,63
161	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	30,0000	3,43	102,85
162	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,0000	742,80	4 456,81
163	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,0300	119,99	723,55
164	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	6,0300	51,42	310,09
165	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	6,1200	2 571,23	15 735,95
166	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	8,4000	0,00	0,00
167	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	8,4000	0,00	0,00
168	3220137315778	Decapant	kg	0,0340	45,71	1,55
169	4011106202741	Energie electrica	kw	68,0460	4,57	311,04
170	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	22,9670	20,57	472,43
171	4100126202818	Apă	m3	18,2202	20,57	374,79
172	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,2152	85,71	104,15
173	5009056	Capace de izolatie	10 buc	17,0520	5,71	97,43
174	5009070	Racordari	10 buc	2,6520	1,71	4,55
175	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	12,0000	0,29	3,43
176	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0022	514,25	1,13
177	5009109	Cirlig	buc	32,6400	17,14	559,50
178	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,3811	2 228,40	849,24
179	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,3264	285,69	93,25

180	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,5368	108,56	58,28
181	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0612	51,42	3,15
182	5009361	Clema de lustra	buc	32,6400	17,14	559,50
183	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0324	217,13	7,03
184	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8964	25,14	22,54
185	5009816	Fisie de montaj	m	36,7200	11,43	419,63
186	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,4020	28,57	11,48
187	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	2,3572	9,71	22,90
188	5349100	Mansoane	buc	26,5200	22,86	606,13
189	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,7792	68,91	53,69
190	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	101,3320	3,43	347,40
191	Material	Conductor VVGng 3x1.5mm2	m	150,3800	15,42	2 318,25
192	Material	Conductor VVGng 3x2.5mm2	m	142,1400	23,87	3 393,23
193	Material	Conductor VVGng 3x4mm	m	111,2400	39,32	4 374,26
194	Material	Corp de lumina de perete tip globus complet echipat	buc	6,0000	479,96	2 879,78
195	Material	Corp de iluminat cu patru tuburi complet echipat tip LED600x600	buc	26,0000	354,26	9 210,73
196	Material	Intrerupator automat BA47-29 25A 2P 400VB	buc	8,0000	54,27	434,16
197	Material	Intrerupator cu doua clape	buc	7,0000	27,43	191,99
198	Material	Intrerupator cu o clapa	buc	10,0000	22,86	228,55
199	Material	Priza de tip neingropat cu inpamintare	buc	28,0000	22,86	639,95
200	Material	Tub metalic in PVC izolata d=16mm negru cu sonda	m	399,8400	12,57	5 026,18
Total materiale						577 594,45
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,5213	342,83	178,71
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5334	57,14	30,48
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,0308	5,71	97,31
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,7131	5,71	78,35
5	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3600	28,57	10,28
6	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	12,0000	34,28	411,40
7	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,6200	28,57	46,28
8	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,8000	28,57	79,99
9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,2720	57,14	15,54
10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,8056	5,71	73,17
11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,7770	17,14	339,01
12	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,7642	34,28	300,47
13	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,7000	28,57	134,28
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	30,0612	34,28	1 030,59
15	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1248	34,28	4,28
16	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,2572	34,28	111,67
17	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,2000	3,43	96,68
18	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	1,1200	74,28	83,19
19	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000	57,14	68,57
20	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	43,9190	28,57	1 254,73
21	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	51,0300	57,14	2 915,78
22	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,6880	28,57	76,79
23	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,5124	28,57	186,05
24	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4766	342,83	163,39
25	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,7076	45,71	169,48
Total utilaje						7 956,48
Total						931 239,03
Asigurari sociale				24,0000%		82 965,15
Total						1 014 204,18

Cheltuieli de transport	5,0000%	28 879,72
Total		1 043 083,90
Cheltuieli de regie	5,0000%	52 154,20
Total		1 095 238,10
Beneficiu de deviz	5,0000%	54 761,90
TOTAL Deviz fara TVA		1 150 000,00
Total		1 150 000,00
TVA	20%	230 000,00
TOTAL Deviz		1 380 000,00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Director

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;