

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: Propunerea ofertelor de la 12.10.2019 15:30 până la 15.10.2019 10:30

Numărul licitației: 21013104

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data deschiderii

Alternativa nr.: ID ocds-b3wdp1-MD-1570627616967

Către :

IMSP Spitalul raional Orhei

sc „Arital-Lux” SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările.
- b) **sc „Arital-Lux” SRL** se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri

„Materiale electrice”


Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 28855,00 lei (Douazeci si opt mii opt sute cincizeci si cinci lei, 00 bani)

Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 34626,00 lei (Treizeci si patru mii sase sute douazeci si sase lei, 00 bani)

Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, **sc „Arital-Lux” SRL** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:  Director
Cotruta A.

Nume: Cotruta Andrian

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Arital-Lux SRL

adr. jur.: MD-4824, s.Hirtopul Mare, Criuleni

adr. ofic: m.Chisinau str.Petricani 19/5 depozit-21

tel/fax: 022-317469; 069113520; 069134855

e-mail: arital-lux@mail.ru

Data: 15.10.2019



Specificații tehnice(F4.1) ARITAL-LUX SRL CPV 31600000-2/31681410-0

Numărul procedurii de achiziții 21013104 Data publicării 9 oct 2019, 16:31
Data ultimilor modificări 9 oct 2019, 16:31
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1570627616967
Materiale electrice/pu IMSP Spitalul raional Orhei

Nr Lo tul ui	Denumirea bunurilor/ser vicilor	Modelul articolul ui	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Priză aplicativă unitară 2P+E alba	12-009	China	Lena YIWU /EMA	Priză aplicativă unitară 2P+E alba	Priză aplicativă unitară 2P+E alba	Correspundă standardelor, condițiilor tehnice
4.1	Priză interioară unitară 2P+E albă	12-012	China	Lena YIWU /EMA	Priză interioară unitară 2P+E albă	Priză interioară unitară 2P+E albă	Correspundă standardelor, condițiilor tehnice
6.1	Baterii	098813	FR/CNR	SAFT	Tip: Baterie lithium-thinoyl chloride (Li-SOCL2) Capacitate nominala: 17.0 Ah Curentul nominal: 3.6V Temperatura de functionare: - 20oC...+60 oC	Tip: Baterie lithium- thinoyl chloride (Li-SOCL2) D-size, R20) Capacitate nominala: 17.0 Ah Curentul nominal: 3.6V Marimea 33,4x3,4x61,6mm Temperatura de functionare minimum: -20oC...+60 oC	Correspundă standardelor, condițiilor tehnice
Director <i>[Signature]</i> Cotrută A. <i>[Signature]</i>							

Semnat: _____ Numele: _____ Prenumele: _____
Ofertantul: *Arital-Lux* Adresa: *muș Chiriacu*



Arital-Lux
19/10/2019

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziții 21013104	Data publicării 9 oct 2019, 16:31
Data ultimilor modificări 9 oct 2019, 16:31	
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici	
MTender ID ocds-b3wdpl-MD-1570627616967	
Materiale electricep/u IMSP Spitalul raional Orhei	

Cod CPV 31681410-0	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prest are	Clasificație bugetară (IBAN)
1		2							
3.1	Priză aplicativă unitară 2P+E alba	3 Bucăți	4 50	5 11,80	6 14,16	7 590,00	8 708,00	9 Livrarea va fi efectuată la comandă, în termen de 15 zile de la comandă, pe parcursul anului 2019	10
4.1	Priză interioară unitară 2P+E albă	Bucăți	50	11,80	14,16	590,00	708,00		
6.1	Baterii	Bucăți	45	615,00	738,00	27675,00	33210,00		
	TOTAL					28855,00	34626,00		

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
Semnat: Corina A. [Signature] Numar de []

—Numele, Prenumele:

Volume 1

—În calitate de:

Admiral Stretcher

Ofertantul: fritel-dex SRL Adresa

over. Chirring

[Signature]

Jefferson 12/5 del 2



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3)

Pagina 1 din 2

A. Ofertanți individuali

1. Informații generale

1.1.	Numele juridic al ofertantului	S.C. "ARITAL - LUX" S.R.L.
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	adr. jur.: MD-4824, s. Hirtopul Mare, Criuleni adr. ofic: m. Chisinau str. Petricani 19/5 depozit. 21
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	
	Proprietate	Privata
	Formă de organizare juridică	SRL
	Altele	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	2004
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	
	Producător	Epple Ltd, Bramax Ltd, China, Hi-Luke Ltd, China International baze trade, Ukraine, Linesoo Inc China, JNBK inc. CNR, Huahao International Freight Co. Ltd, China si alt., Agurdino, Rodital Lux SRL etc.
	Agent local/Distribuitor al producătorului străin	S.C. "ARITAL - LUX" S.R.L.
	Intermediar	S.C. "ARITAL - LUX" S.R.L.
	Companie de antrepozit	
	Altele	
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	Numele	Cotruta Andrian
	Locul de muncă și funcția	S.C. "ARITAL - LUX" S.R.L., administrator
	Adresa	MD-4824, s. Hirtopul Mare, Criuleni
	Telefon / Fax	069134855 / fax: 022 317429
	E-mail	tender.arital@yandex.ru arital-lux@mail.ru
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	4800373
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	a) <u>Date despre Participant</u> – original – formularul F3.3, confirmata prin semnătura și ștampila Participantului; b) <u>Certificat de înregistrare a întreprinderii</u> – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, c) <u>Oferta oficială cu indicare Specificații tehnice și a prețurilor</u> d) <u>Certificat de atribuire a contului bancar</u>

2. Informații de calificare

2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	14 ani
2.1.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Minim 12 ani
2.2.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri similare pe parcursul perioadei prevăzute în IPO 11.1 (a)	"Nu se aplică"
2.3.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras	"Nu se aplică"

Director
Cotruta A.



	din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	
2.4	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	"Nu se aplică"
3.	Informații financiare	
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii	
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat: Nu a fost	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz		
1. Denumirea juridică a ofertantului: SC" ARITAL-LUX" SRL		
2. În cazul formării CA, denumirea juridică a fiecărui partener:		
3. Țara de înregistrare a ofertantului: Moldova		
4. Anul de înregistrare a ofertantului: 2004		
5. Adresa juridică a ofertantului în țara de înregistrare: MD-4824, s.Hirtopul Mare, Criuleni		
6. Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului		
Denumirea:		
Adresa:		
Telefon și fax:		
Adresa de e-mail:		
7. Sînt anexate copiile următoarelor documente originale: [bifați căsuțele respective vizavi de copia documentului anexat]		
☐ Actele de constituire a companiei / firmei indicate în punctul 1 de mai sus, în conformitate cu punctele IPO4.1 și IPO4.2.		
☐ În cazul unei CA, scrisoarea de intenție referitor la formarea asociației sau acordul de asociere, în conformitate cu punctul IPO4.1.		
☐ În cazul întreprinderii de stat din Republica Moldova, documentele ce demonstrează autogovernarea juridică și financiară, precum și conformitatea activității în baza dreptului comercial, conform punctului IPO4.3.		

Director

Contrat A.





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 3758 din 28.02.2019

Denumirea completă: **Societatea Comercială «ARITAL-LUX» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «ARITAL-LUX» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004600069116.**

Data înregistrării de stat: **01.12.2004.**

Sediul: **MD-4824, s. Hîrtopul Mare, r-l Criuleni, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu amănuntul al aparatelor de iluminat și articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii;
- 2 Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic;
- 3 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;
- 4 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;
- 5 Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminte.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **COTRUȚĂ ANDRIAN, IDNP 0972904601064,**

Asociați:

1. **COTRUȚĂ ANDRIAN, IDNP 0972904601064**
cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 28.02.2019.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



EB 0261382



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Filiala „Stabil”

Republica Moldova, MD-2044
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 2
Tel.: (373 22) 42-62-00, 42-62-01
Tel./Fax: (373 22) 42-62-02

Data 26.06.2017
Nr. 890

Республика Молдова, MD-2044
мун. Кишинэу, бул. Мирча чел Бэтрын, 2
Тел.: (373 22) 42-62-00, 42-62-01
Тел./Факс: (373 22) 42-62-02

S.C. "ARITAL-LUX" S.R.L.

Certificat

Prin prezentul, filiala "Stabil" BC "Moldindconbank" S.A. (codul băncii MOLDM2X300) confirmă faptul S.C. "ARITAL-LUX" S.R.L., c.f. 1004600069116, pentru perioada 20.11.2016 – 24.06.2017 are următoarele rulaje:

In contul cu nr. IBAN MD38ML000000002251800227 MDL

	Debit	Credit
	2,956,219.82	2,938,901.68
Sold final		1,395.24

In contul cu nr. IBAN MD38ML000000002251800227 USD

	Debit	Credit
	54,292.00	54,292.00
Sold final		0.00



Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la destinație.

Mihai ANEGROAIE

Director adjunct-financiar

Tatiana CABANOV



Ex. G. MALANCIUC
022426227

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0005352-18**



Data emiterii 20 noiembrie 2018

Valabil până 20 noiembrie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2018.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Fișe, prize, prelungitoare pentru uz casnic și utilizări similare, marca "EMA", "TOKER",
"GEMBIRD", "TUV", "FLAT", "SVITEX", cu sau fără contact de legare la pământ. Livrarea
produselor conform contractului nr. 18/004 din 04.01.2018 cu "Yiwu LENA Import and Export
Co. Limited", China

Codul NCM
8536

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR CEI 60884-1:2012 (cap.7, 8, 10, 11, 14, 17, 22, 23, 26, 27)

PRODUCĂTOR

"Yiwu LENA Import and Export Co. Limited", China.

Codul țării
CN

SOLICITANT

S.C. ARITAL-LUX S.R.L., s. Hirtopul Mare, r-1 Criuleni, Republica Moldova

Codul IDNO
1004600069116

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 7771/02/18 din 09.11.2018, eliberat de LÎ SRL "Certificare", bd. Gagarin 2,
mun. Chișinău, certificatul de acreditare Nr. LÎ-076 valabil până la 18.06.2020, Raportului de identificare și
control tehnic al produselor electrotehnice supuse certificării nr. M-7949-18 din 26.10.2018 și Raportului
sumar nr. M-7949-18 din 14.11.2018, eliberate de OC "ICC

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Șchema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC", conform
contractului de evaluare periodică Nr. 18.22.7949-EPPC din 20.11.2018. Certificatul este valabil doar în
cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

Seria A Nr. 0005352



În atenția antreprenorilor și organelor de control !
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

Primary lithium battery

LS 33600

3.6 V Primary lithium-thionyl chloride (Li-SOCl₂)
High energy
D-size bobbin cell



Benefits

- High voltage response, stable during most of the lifetime of the application
- Wide operating temperature range (-60°C/85°C)
- Easy integration in compact system
- Low self-discharge rate (less than 1 % after 1 year of storage at + 20°C)

Key features

- Stainless steel container
- Hermetic glass-to-metal sealing
- Built-in safety vent
- Finish with or without flat positive end
- Non-flammable electrolyte
- Compliant with IEC 60086-4 safety standard and IEC 60079-11 intrinsic safety standard
- Underwriters Laboratories (UL) Component Recognition (File Number MH 12609)
- Restricted for transport (Class 9)

Main applications

- Utility metering
- Automatic meter readers
- Buoys
- Measuring equipment
- Industrial applications
- Professional electronics
- Marine equipment

Optional upon request

- Low magnetic version

Cell size references

D

Electrical characteristics

(typical values relative to cells stored for one year or less at + 30°C max.)

Nominal capacity (at 5 mA + 20°C 2.0 V cut-off. The capacity restored by the cell varies according to current drain, temperature and cut-off)	17.0 Ah
Open circuit voltage (at + 20°C)	3.67 V
Nominal voltage (at 0.7 mA + 20°C)	3.6 V
Nominal energy	61.2 Wh

Pulse capability: Typically up to 400 mA
(400 mA/0.1 second pulses, drained every 2 mn at + 20°C from undischarged cells with 10 µA base current, yield voltage readings above 3.0 V. The readings may vary according to the pulse characteristics, the temperature, and the cell's previous history. Fitting the cell with a capacitor may be recommended in severe conditions. Consult Saft)

Maximum recommended continuous current
(to maintain cell heating within safe limits. Battery packs may imply lower level of maximum current and may request specific thermal protection. Consult Saft)

250 mA

Storage (recommended)
(for more severe conditions, consult Saft)

+ 30°C (+ 86°F) max

Operating temperature range
(Operation above ambient T may lead to reduced capacity and lower voltage readings at the beginning of pulses. Consult Saft)

- 60°C/+ 85°C
(- 76°F/+ 185°F)

Physical characteristics

Diameter (max)	33.4 mm (1.32 in)
Height (max)	60.2 or 61.6 mm (2.37 in or 2.42 in) depending on finish type
Typical weight	90 g (3.2 oz)
Li metal content	approx. 4.5 g


Available termination suffix

CN, CNR
CNA (AX)
FL


radial tabs
axial leads
flying leads... etc.



LS 33600



Finished version with protruding positive end cap



Finished version with flat positive end cap

Dimensions in mm.


Storage

- The storage area should be clean, cool (preferably not exceeding +30°C), dry and ventilated.


Warning

- Fire, explosion and burn hazard.
- Do not recharge, short circuit, crush, disassemble, heat above 100°C (212°F), incinerate, or expose contents to water.
- Do not solder directly to the cell (use tabbed cell versions instead).


Voltage plateau versus Current and Temperature (at mid-discharge)



Typical discharge profiles at +20°C



Restored Capacity versus Current and Temperature (2.0 V cut-off)



Saft

Specialty Battery Group

12, rue Sadi Carnot
93170 Bagnolet - France
Tel.: +33 (0)1 49 93 19 18
Fax: +33 (0)1 49 93 19 69

www.saftbatteries.com

Doc. N° 31007-2-0710

Information in this document is subject to change without notice and becomes contractual only after written confirmation from Saft.

For more details on primary lithium technologies, please refer to Primary Lithium Batteries Selector Guide Doc. N° 31048/2.

Published by the Communications Department.

Photo credit: Saft

Société anonyme au capital de 31 944 800 €
RCS Bobigny B 383 703 873

Produced by Arthur Associates Limited.

