

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial on raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubasari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Raionul Criuleni

Valoarea de deviz 27 231 228,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Balabanesti 1.1. s. Balabanesti, L-1700 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,31	<u>1 461,71</u> 0,00	<u>453,13</u> 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,31	<u>1 163,68</u> 0,00	<u>360,74</u> 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,31	<u>489,68</u> 0,00	<u>151,80</u> 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,50	<u>12,66</u> 0,00	<u>588,75</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	76,50	139,40 — 0,00	10 663,90 — 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	76,50	9 323,19 — 341,81	713 224,07 — 26 148,23
		<i>Total</i>	Lei			725 442,39
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				725 442,39 26 148,23
		<i>Total</i>	Lei			725 442,39
		Total s. Balabanesti, L-1700 m Inklusiv salariu				725 442,39 26 148,23
		1.2. s. Malaesti, L-270 m 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
7	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,05	1 495,80 — 0,00	74,79 — 0,00
8	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,05	1 143,80 — 0,00	57,19 — 0,00
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,05	499,00 — 0,00	24,95 — 0,00
10	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,79 — 0,00	95,92 — 0,00
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	12,20	139,19 —	1 698,13 —

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00			0,00	0,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	12,20	9 322,90 — 341,80	113 739,40 — 4 169,97
		<i>Total</i>	Lei			115 690,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				115 690,38 4 169,97
		<i>Total</i>	Lei			115 690,38
		Total s. Malaesti, L-270 m Inclusiv salariu				115 690,38 4 169,97
		1.3. s. Malaestii Noi, L-565m 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,10	1 451,80 — 0,00	145,18 — 0,00
14	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,10	1 143,80 — 0,00	114,38 — 0,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,10	478,30 — 0,00	47,83 — 0,00
16	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,57 — 0,00	188,53 — 0,00
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20	100m2	25,40	139,43 — 0,00	3 541,44 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	25,40	9 323,13 — 341,81	236 807,42 — 8 681,87
		<i>Total</i>	Lei			240 844,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				240 844,78 8 681,87
		<i>Total</i>	Lei			240 844,78
		Total s. Malaestii Noi, L-565m Inklusiv salariu				240 844,78 8 681,87
		<i>Total</i>	Lei			1 081 977,55
		Total com. Balabanesti Inklusiv salariu				1 081 977,55 39 000,07
		2. com. Baltata 2.1. s. Baltata, L - 227 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
19	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,05	1 495,80 — 0,00	74,79 — 0,00
20	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,05	1 143,80 — 0,00	57,19 — 0,00
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,05	499,00 — 0,00	24,95 — 0,00
22	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	7,50	12,79	95,92

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			— 0,00	— 0,00
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	13,62	139,21 — 0,00	1 896,10 — 0,00
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	245,16	655,30 — 41,52	160 653,67 — 10 178,14
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,82	8 560,27 — 0,00	7 019,42 — 0,00
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 362,00	169,30 — 4,15	230 587,16 — 5 654,14
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,41	8 560,27 — 0,00	3 509,71 — 0,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 362,00	134,32 — 3,46	182 944,83 — 4 711,98
		<i>Total</i>	Lei			586 863,74
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				586 863,74 20 544,26
		2.1.2. Acostamente				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,45	466,71 — 0,00	210,02 — 0,00
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	78,75	12,68 —	998,90 —

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
31	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,41	$\frac{646,34}{0,00}$	$\frac{265,00}{0,00}$
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,27	$\frac{83,33}{0,00}$	$\frac{189,17}{0,00}$
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	227,00	$\frac{49,01}{1,83}$	$\frac{11\ 125,36}{415,15}$
		<i>Total</i>	Lei			12 788,45
		Total Acostamente Inklusiv salariu				12 788,45 415,15
		<i>Total</i>	Lei			599 652,19
		Total s. Baltata, L - 227 m Inklusiv salariu				599 652,19 20 959,41
		2.2. s. Sagaidac, L - 100 m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
34	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,02	$\frac{1\ 540,00}{0,00}$	$\frac{30,80}{0,00}$
35	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,02	$\frac{1\ 100,00}{0,00}$	$\frac{22,00}{0,00}$
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,02	$\frac{520,00}{0,00}$	$\frac{10,40}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
37	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	$\frac{12,13}{0,00}$	$\frac{36,38}{0,00}$
38	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	6,00	$\frac{139,31}{0,00}$	$\frac{835,87}{0,00}$
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	108,00	$\frac{655,26}{41,52}$	$\frac{70\ 768,23}{4\ 483,64}$
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,36	$\frac{8\ 586,81}{0,00}$	$\frac{3\ 091,25}{0,00}$
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	600,00	$\frac{169,31}{4,15}$	$\frac{101\ 584,69}{2\ 490,91}$
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,18	$\frac{8\ 807,67}{0,00}$	$\frac{1\ 585,38}{0,00}$
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	600,00	$\frac{134,33}{3,46}$	$\frac{80\ 597,40}{2\ 075,76}$
		<i>Total</i>	Lei			258 562,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				258 562,40 9 050,31
		2.2.2. Acostamente				
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,20	$\frac{467,85}{0,00}$	$\frac{93,57}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
45	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,00	12,66 — 0,00	443,22 — 0,00
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,18	642,89 — 0,00	115,72 — 0,00
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,00	83,59 — 0,00	83,59 — 0,00
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,00	49,00 — 1,83	4 899,55 — 182,78
		<i>Total</i>	Lei			5 635,65
		Total Acostamente Inklusiv salariu				5 635,65 182,78
		<i>Total</i>	Lei			264 198,05
		Total s. Sagaidac, L - 100 m Inklusiv salariu				264 198,05 9 233,09
		<i>Total</i>	Lei			863 850,24
		Total com. Baltata Inklusiv salariu				863 850,24 30 192,50
		3. com. Boscana 3.1. s. Boscana, L - 645 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
49	DI106	Curatirea mekanika cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	38,70	7,48 — 0,00	289,40 — 0,00
50	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,20	m2	3 870,00	10,62 — 0,93	41 096,21 — 3 588,18
51	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,77	94,35 — 94,35	72,65 — 72,65

1	2	3	4	5	6	7
52	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	387,00	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{4\,901,86}{0,00}$
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,94	$\frac{124,14}{20,80}$	$\frac{240,83}{40,36}$
54	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,20	m2	3 870,00	$\frac{4,37}{3,46}$	$\frac{16\,929,70}{13\,388,65}$
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,16	$\frac{8\,571,28}{0,00}$	$\frac{9\,942,69}{0,00}$
56	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,20	m2	3 870,00	$\frac{168,35}{4,15}$	$\frac{651\,499,93}{16\,066,38}$
		<i>Total</i>	Lei			724 973,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				724 973,27 33 156,22
		<i>Total</i>	Lei			724 973,27
		Total s. Boscana, L - 645 m Inclusiv salariu				724 973,27 33 156,22
		<i>Total</i>	Lei			724 973,27
		Total com. Boscana Inclusiv salariu				724 973,27 33 156,22
		4. com. Dolinnoe 4.1. s. Dolinnoe, L - 452 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
57	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	$\frac{1\,445,43}{0,00}$	$\frac{101,18}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
58	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,07	$\frac{1\ 131,29}{0,00}$	$\frac{79,19}{0,00}$
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	$\frac{475,29}{0,00}$	$\frac{33,27}{0,00}$
60	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	$\frac{12,60}{0,00}$	$\frac{132,30}{0,00}$
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	18,10	$\frac{139,27}{0,00}$	$\frac{2\ 520,80}{0,00}$
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	325,80	$\frac{655,30}{41,52}$	$\frac{213\ 495,53}{13\ 525,88}$
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,09	$\frac{8\ 583,72}{0,00}$	$\frac{9\ 356,25}{0,00}$
64	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 810,00	$\frac{169,30}{4,15}$	$\frac{306\ 441,25}{7\ 514,25}$
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,54	$\frac{8\ 660,43}{0,00}$	$\frac{4\ 676,63}{0,00}$
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 810,00	$\frac{134,32}{3,46}$	$\frac{243\ 118,84}{6\ 261,88}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			779 955,24
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				779 955,24 27 302,01
		4.1.2. Acostamente				
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,89	467,28 — 0,00	415,88 — 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,75	12,68 — 0,00	1 974,64 — 0,00
69	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,81	648,42 — 0,00	525,22 — 0,00
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,52	82,73 — 0,00	373,94 — 0,00
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	452,00	49,01 — 1,83	22 151,10 — 826,27
		<i>Total</i>	Lei			25 440,78
		Total Acostamente Inklusiv salariu				25 440,78 826,27
		<i>Total</i>	Lei			805 396,02
		Total s. Dolinnoe, L - 452 m Inklusiv salariu				805 396,02 28 128,28
		<i>Total</i>	Lei			805 396,02
		Total com. Dolinnoe Inklusiv salariu				805 396,02 28 128,28
		5. com. Drasliceni				
		5.1. s. Ratus, str. Miorita, L - 639 m				
		5.1.1. Reparatie imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
72	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	38,34	<u>7,48</u> 0,00	<u>286,90</u> 0,00
73	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,15	<u>94,26</u> 94,26	<u>108,40</u> 108,40
74	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,15	<u>27,06</u> 0,00	<u>31,12</u> 0,00
75	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	383,40	<u>234,49</u> 40,34	<u>89 904,74</u> 15 466,14
76	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	383,40	<u>13,56</u> 0,52	<u>5 197,98</u> 198,93
77	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,68	<u>12,69</u> 0,00	<u>681,37</u> 0,00
78	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27	<u>124,26</u> 21,37	<u>33,55</u> 5,77
79	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2	3 451,00	<u>4,37</u> 3,46	<u>15 096,74</u> 11 939,08
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,15	<u>8 571,49</u> 0,00	<u>9 857,21</u> 0,00
81	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	95,00	<u>1 409,34</u> 14,53	<u>133 887,29</u> 1 380,38
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 834,00	<u>134,32</u> 3,46	<u>514 986,31</u> 13 264,11

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse)=1,20				
		<i>Total</i>	Lei			770 071,61
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				770 071,61 42 362,81
		5.1.2. Acostamente				
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	639,00	49,00 — 1,83	31 313,87 — 1 168,19
		<i>Total</i>	Lei			31 313,87
		Total Acostamente Inklusiv salariu				31 313,87 1 168,19
		<i>Total</i>	Lei			801 385,48
		Total s. Ratus, str. Miorita, L - 639 m Inklusiv salariu				801 385,48 43 531,00
		<i>Total</i>	Lei			801 385,48
		Total com. Drasliceni Inklusiv salariu				801 385,48 43 531,00
		6. com. Hirtopul Mare				
		6.1. s. Hirtopul Mare, L440 , l - 594 m				
		6.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
84	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	35,64	7,49 — 0,00	266,94 — 0,00
85	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,07	94,30 — 94,30	100,90 — 100,90
86	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,07	26,66 — 0,00	28,53 — 0,00
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	356,40	234,43 — 40,34	83 550,53 — 14 376,94

1	2	3	4	5	6	7
88	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	356,40	13,57 — 0,52	4 834,77 — 185,09
89	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,90	12,66 — 0,00	631,75 — 0,00
90	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	121,80 — 20,76	30,45 — 5,19
91	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2	3 208,00	4,37 — 3,46	14 033,72 — 11 098,40
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,07	8 589,95 — 0,00	9 191,25 — 0,00
93	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	88,00	1 409,28 — 14,53	124 016,94 — 1 278,90
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2	3 564,00	134,32 — 3,46	478 728,44 — 12 330,01
		<i>Total</i>	Lei			715 414,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				715 414,22 39 375,43
		6.1.2. Acostamente				
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	594,00	49,00 — 1,83	29 107,82 — 1 085,74
		<i>Total</i>	Lei			29 107,82
		Total Acostamente Inclusiv salariu				29 107,82 1 085,74
		<i>Total</i>	Lei			744 522,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Hirtopul Mare, L440 , l - 594 m Inclusiv salariu				744 522,04 40 461,17
		<i>Total</i>	Lei			744 522,04
		Total com. Hirtopul Mare Inclusiv salariu				744 522,04 40 461,17
		7. com. Hrusova 7.1. s. Ciopleni, L - 364 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	$\frac{1\,445,43}{0,00}$	$\frac{101,18}{0,00}$
97	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,07	$\frac{1\,131,29}{0,00}$	$\frac{79,19}{0,00}$
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	$\frac{475,29}{0,00}$	$\frac{33,27}{0,00}$
99	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	$\frac{12,60}{0,00}$	$\frac{132,30}{0,00}$
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	18,20	$\frac{139,47}{0,00}$	$\frac{2\,538,40}{0,00}$
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	327,60	$\frac{655,28}{41,51}$	$\frac{214\,670,79}{13\,600,26}$

1	2	3	4	5	6	7
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,09	$\frac{8\,583,72}{0,00}$	$\frac{9\,356,25}{0,00}$
103	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 820,00	$\frac{169,30}{4,15}$	$\frac{308\,128,45}{7\,555,77}$
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,55	$\frac{8\,658,38}{0,00}$	$\frac{4\,762,11}{0,00}$
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 820,00	$\frac{134,32}{3,46}$	$\frac{244\,469,85}{6\,296,47}$
		<i>Total</i>	Lei			784 271,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				784 271,79 27 452,50
		7.1.2. Acostamente				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,72	$\frac{467,86}{0,00}$	$\frac{336,86}{0,00}$
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	126,00	$\frac{12,68}{0,00}$	$\frac{1\,597,57}{0,00}$
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,66	$\frac{647,94}{0,00}$	$\frac{427,64}{0,00}$
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,64	$\frac{83,39}{0,00}$	$\frac{303,55}{0,00}$
110	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	364,00	$\frac{49,00}{—}$	$\frac{17\,835,86}{—}$

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	665,40
		<i>Total</i>	Lei			20 501,48
		Total Acostamente Inclusiv salariu				20 501,48 665,40
		<i>Total</i>	Lei			804 773,27
		Total s. Ciopleni, L - 364 m Inclusiv salariu				804 773,27 28 117,90
		<i>Total</i>	Lei			804 773,27
		Total com. Hrusova Inclusiv salariu				804 773,27 28 117,90
		8. com. Miclesti				
		8.1. s. Miclesti, l - 375 m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
111	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	$\frac{1\,445,43}{0,00}$	$\frac{101,18}{0,00}$
112	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,07	$\frac{1\,131,29}{0,00}$	$\frac{79,19}{0,00}$
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	$\frac{475,29}{0,00}$	$\frac{33,27}{0,00}$
114	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	$\frac{12,60}{0,00}$	$\frac{132,30}{0,00}$
115	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	16,90	$\frac{139,27}{0,00}$	$\frac{2\,353,63}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
116	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	304,20	655,29 — 41,51	199 339,83 — 12 628,69
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,01	8 601,30 — 0,00	8 687,31 — 0,00
118	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 690,00	169,30 — 4,15	286 121,88 — 7 016,07
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,51	8 678,73 — 0,00	4 426,15 — 0,00
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 690,00	134,32 — 3,46	227 004,22 — 5 846,72
		<i>Total</i>	Lei			728 278,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				728 278,96 25 491,48
		8.1.2. Acostamente				
121	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,74	469,27 — 0,00	347,26 — 0,00
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,50	12,67 — 0,00	1 640,57 — 0,00
123	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,68	645,74 — 0,00	439,10 — 0,00
124	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	3,75	83,29	312,35

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			— 0,00	— 0,00
125	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	375,00	49,01 — 1,83	18 377,98 — 685,58
		<i>Total</i>	Lei			21 117,26
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 117,26 685,58
		<i>Total</i>	Lei			749 396,22
		Total s. Micesti, 1 - 375 m Inclusiv salariu				749 396,22 26 177,06
		<i>Total</i>	Lei			749 396,22
		Total com. Micesti Inclusiv salariu				749 396,22 26 177,06
		9. com. Pascani 9.1. s. Pascani, 1 - 336 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	1 445,43 — 0,00	101,18 — 0,00
127	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,07	1 131,29 — 0,00	79,19 — 0,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	475,29 — 0,00	33,27 — 0,00
129	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	10,50	12,60	132,30

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	16,80	139,31 0,00	2 340,43 0,00
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	302,40	655,30 41,52	198 161,64 12 554,31
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,01	8 601,30 0,00	8 687,31 0,00
133	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 680,00	169,31 4,15	284 434,68 6 974,55
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,50	8 687,30 0,00	4 343,65 0,00
135	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 680,00	134,32 3,46	225 653,23 5 812,13
		<i>Total</i>	Lei			723 966,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				723 966,88 25 340,99
		9.1.2. Acostamente				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,67	468,64 0,00	313,99 0,00
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	117,25	12,67	1 485,11

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
138	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,60	<u>647,38</u> 0,00	<u>388,43</u> 0,00
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,36	<u>83,80</u> 0,00	<u>281,56</u> 0,00
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	336,00	<u>49,02</u> 1,83	<u>16 469,17</u> 614,08
		<i>Total</i>	Lei			18 938,26
		Total Acostamente Inclusiv salariu				18 938,26 614,08
		<i>Total</i>	Lei			742 905,14
		Total s. Pascani, I - 336 m Inclusiv salariu				742 905,14 25 955,07
		<i>Total</i>	Lei			742 905,14
		Total com. Pascani Inclusiv salariu				742 905,14 25 955,07
		10. com. Raculesti 10.1. s. Raculesti, I - 336 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
141	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	<u>1 445,43</u> 0,00	<u>101,18</u> 0,00
142	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,07	<u>1 131,29</u> 0,00	<u>79,19</u> 0,00
143	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,07	475,29	33,27

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. I K restrinse=1,20	m3		— 0,00	— 0,00
144	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	10,50	12,60 — 0,00	132,30 — 0,00
145	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(condiții restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	16,80	139,31 — 0,00	2 340,43 — 0,00
146	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h- 18 cm K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	302,40	655,30 — 41,52	198 161,64 — 12 554,31
147	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,01	8 601,30 — 0,00	8 687,31 — 0,00
148	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică K (condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 680,00	169,31 — 4,15	284 434,68 — 6 974,55
149	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,50	8 687,30 — 0,00	4 343,65 — 0,00
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 680,00	134,32 — 3,46	225 653,23 — 5 812,13
		<i>Total</i>	Lei			723 966,88
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				723 966,88 25 340,99
		10.1.2. Acostamente				
151	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul	100	0,67	468,64	313,99

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descarcare în autovehicule teren catg. II	m3		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
152	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	117,25	<u>12,67</u> <u>0,00</u>	<u>1 485,11</u> <u>0,00</u>
153	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactator pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,60	<u>647,38</u> <u>0,00</u>	<u>388,43</u> <u>0,00</u>
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	3,36	<u>83,80</u> <u>0,00</u>	<u>281,56</u> <u>0,00</u>
155	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	336,00	<u>49,02</u> <u>1,83</u>	<u>16 469,17</u> <u>614,08</u>
		<i>Total</i>	Lei			18 938,26
		Total Acostamente Inclusiv salariu				18 938,26 614,08
		<i>Total</i>	Lei			742 905,14
		Total s. Raculești, I - 336 m Inclusiv salariu				742 905,14 25 955,07
		<i>Total</i>	Lei			742 905,14
		Total com. Raculești Inclusiv salariu				742 905,14 25 955,07
		11. or. Criuleni 11.1. or. Criuleni, str. Basarabiei, I - 408 m 11.1.1. Reparția îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
156	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,09	<u>1 466,44</u> <u>0,00</u>	<u>131,98</u> <u>0,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
157	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,09	$\frac{1\ 173,11}{0,00}$	$\frac{105,58}{0,00}$
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,09	$\frac{485,22}{0,00}$	$\frac{43,67}{0,00}$
159	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,50	$\frac{12,74}{0,00}$	$\frac{172,00}{0,00}$
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	22,40	$\frac{139,44}{0,00}$	$\frac{3\ 123,50}{0,00}$
161	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	403,20	$\frac{655,29}{41,51}$	$\frac{264\ 214,29}{16\ 738,70}$
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,34	$\frac{8\ 603,04}{0,00}$	$\frac{11\ 528,07}{0,00}$
163	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	2 240,00	$\frac{169,31}{4,15}$	$\frac{379\ 246,26}{9\ 299,40}$
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,67	$\frac{8\ 603,04}{0,00}$	$\frac{5\ 764,04}{0,00}$
165	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	2 240,00	$\frac{134,32}{3,46}$	$\frac{300\ 883,15}{7\ 749,50}$
		<i>Total</i>	Lei			965 212,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				965 212,54 33 787,60
		11.1.2. Acostamente				
166	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	467,22 — 0,00	378,45 — 0,00
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,75	12,67 — 0,00	1 796,03 — 0,00
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,73	646,05 — 0,00	471,62 — 0,00
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,08	83,03 — 0,00	338,75 — 0,00
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	408,00	49,01 — 1,83	19 994,83 — 745,54
		<i>Total</i>	Lei			22 979,68
		Total Acostamente Inklusiv salariu				22 979,68 745,54
		<i>Total</i>	Lei			988 192,22
		Total or. Criuleni, str. Basarabiei, I - 408 m Inklusiv salariu				988 192,22 34 533,14
		<i>Total</i>	Lei			988 192,22
		Total or. Criuleni Inklusiv salariu				988 192,22 34 533,14
		12. s. Cimiseni				
		12.1. s. Cimiseni, I - 341 m				
		12.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,06	$\frac{1\,466,50}{0,00}$	$\frac{87,99}{0,00}$
172	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,06	$\frac{1\,173,17}{0,00}$	$\frac{70,39}{0,00}$
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,06	$\frac{485,17}{0,00}$	$\frac{29,11}{0,00}$
174	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	$\frac{12,50}{0,00}$	$\frac{112,46}{0,00}$
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	15,30	$\frac{139,45}{0,00}$	$\frac{2\,133,66}{0,00}$
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	275,40	$\frac{655,29}{41,52}$	$\frac{180\,468,24}{11\,433,40}$
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,92	$\frac{8\,625,93}{0,00}$	$\frac{7\,935,86}{0,00}$
178	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 530,00	$\frac{169,30}{4,15}$	$\frac{259\,029,37}{6\,351,83}$
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,46	$\frac{8\,539,50}{0,00}$	$\frac{3\,928,17}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
180	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 530,00	134,32 — 3,46	205 509,97 — 5 293,19
		<i>Total</i>	Lei			659 305,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				659 305,22 23 078,42
		12.1.2. Acostamente				
181	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,68	467,87 — 0,00	318,15 — 0,00
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,00	12,67 — 0,00	1 508,27 — 0,00
183	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,61	647,72 — 0,00	395,11 — 0,00
184	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,41	82,57 — 0,00	281,56 — 0,00
185	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	341,00	49,01 — 1,83	16 712,87 — 623,30
		<i>Total</i>	Lei			19 215,96
		Total Acostamente Inklusiv salariu				19 215,96 623,30
		<i>Total</i>	Lei			678 521,18
		Total s. Cimiseni, I - 341 m Inklusiv salariu				678 521,18 23 701,72
		<i>Total</i>	Lei			678 521,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Cimiseni Inclusiv salariu				678 521,18 23 701,72
		13. s. Corjova, L - 343 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
186	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,06	1 466,50 — 0,00	87,99 — 0,00
187	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,06	1 173,17 — 0,00	70,39 — 0,00
188	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,06	485,17 — 0,00	29,11 — 0,00
189	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,50 — 0,00	112,46 — 0,00
190	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	15,44	139,33 — 0,00	2 151,26 — 0,00
191	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	277,92	655,29 — 41,51	182 118,11 — 11 537,77
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,93	8 621,89 — 0,00	8 018,36 — 0,00
193	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 544,00	169,30 — 4,15	261 404,24 — 6 410,06

1	2	3	4	5	6	7
		K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,46	8 539,50 — 0,00	3 928,17 — 0,00
195	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 544,00	134,32 — 3,46	207 396,86 — 5 341,62
		<i>Total</i>	Lei			665 316,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				665 316,95 23 289,45
		13.2. Acostamente				
196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,68	467,87 — 0,00	318,15 — 0,00
197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,00	12,67 — 0,00	1 508,27 — 0,00
198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,62	648,03 — 0,00	401,78 — 0,00
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,43	83,37 — 0,00	285,95 — 0,00
200	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	343,00	49,00 — 1,83	16 805,77 — 626,76
		<i>Total</i>	Lei			19 319,92
		Total Acostamente Inklusiv salariu				19 319,92 626,76
		<i>Total</i>	Lei			684 636,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Corjova, L - 343 m Inclusiv salariu				684 636,87 23 916,21
		14. s. Cosernita, L - 341m 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
201	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,06	1 466,50 — 0,00	87,99 — 0,00
202	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,06	1 173,17 — 0,00	70,39 — 0,00
203	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,06	485,17 — 0,00	29,11 — 0,00
204	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,50 — 0,00	112,46 — 0,00
205	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	15,30	139,45 — 0,00	2 133,66 — 0,00
206	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	275,40	655,29 — 41,52	180 468,24 — 11 433,40
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,92	8 625,93 — 0,00	7 935,86 — 0,00
208	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 530,00	169,30 — 4,15	259 029,37 — 6 351,83

1	2	3	4	5	6	7
		K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				
209	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,46	8 539,50 — 0,00	3 928,17 — 0,00
210	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 530,00	134,32 — 3,46	205 509,97 — 5 293,19
		<i>Total</i>	Lei			659 305,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				659 305,22 23 078,42
		14.2. Acostamente				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,68	467,87 — 0,00	318,15 — 0,00
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,00	12,67 — 0,00	1 508,27 — 0,00
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,61	647,72 — 0,00	395,11 — 0,00
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,41	82,57 — 0,00	281,56 — 0,00
215	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	341,00	49,01 — 1,83	16 712,87 — 623,30
		<i>Total</i>	Lei			19 215,96
		Total Acostamente Inklusiv salariu				19 215,96 623,30
		<i>Total</i>	Lei			678 521,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Cosernita, L - 341m Inclusiv salariu				678 521,18 23 701,72
		15. s. Cruglic 15.1. str. Vasile Alexandri, L - 270 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
216	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	13,50	7,58 — 0,00	102,29 — 0,00
217	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm K (conditii restrinse)=1,20	m2	1 350,00	13,62 — 1,20	18 392,81 — 1 625,44
218	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	270,00	12,67 — 0,00	3 420,06 — 0,00
219	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,35	136,01 — 23,07	183,62 — 31,14
220	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	13,50	139,47 — 0,00	1 882,90 — 0,00
221	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-6cm K (conditii restrinse)=1,20	m3	81,00	655,29 — 41,52	53 078,29 — 3 362,73
222	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,81	8 560,42 — 0,00	6 933,94 — 0,00
223	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 350,00	169,31 — 4,15	228 562,51 — 5 604,55
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,41	8 560,27 —	3 509,71 —

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20			0,00	0,00
225	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 350,00	134,32 — 3,46	181 338,05 — 4 670,46
		<i>Total</i>	Lei			497 404,18
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				497 404,18 15 294,32
		<i>Total</i>	Lei			497 404,18
		Total str. Vasile Alexandri, L - 270 m Inclusiv salariu				497 404,18 15 294,32
		15.2. str. Vasile Alexandri, L - 142 m 15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
226	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	7,10	7,38 — 0,00	52,39 — 0,00
227	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,21	93,33 — 93,33	19,60 — 19,60
228	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,21	24,71 — 0,00	5,19 — 0,00
229	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	71,00	234,11 — 40,34	16 621,50 — 2 863,97
230	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	71,00	13,53 — 0,52	960,81 — 36,90
231	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,94	12,64 — 0,00	125,69 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
232	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	124,00 — 23,00	6,20 — 1,15
233	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2	142,00	4,37 — 3,46	621,19 — 491,26
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,21	8 756,43 — 0,00	1 838,85 — 0,00
235	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	18,00	1 409,13 — 14,54	25 364,36 — 261,78
236	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2	710,00	134,33 — 3,46	95 373,20 — 2 456,32
		<i>Total</i>	Lei			140 988,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				140 988,98 6 130,98
		<i>Total</i>	Lei			140 988,98
		Total str. Vasile Alexandri, L - 142 m Inclusiv salariu				140 988,98 6 130,98
		<i>Total</i>	Lei			638 393,16
		Total s. Cruglic Inclusiv salariu				638 393,16 21 425,30
		16. s. Dubasarii Vechi 16.1. s. Dubasarii Vechi, L - 395 m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
237	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,07	1 445,43 —	101,18 —

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20			0,00	0,00
238	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,07	1 131,29 0,00	79,19 0,00
239	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	475,29 0,00	33,27 0,00
240	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,60 0,00	132,30 0,00
241	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	17,80	141,62 0,00	2 520,80 0,00
242	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	320,40	666,34 42,22	213 495,53 13 525,88
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,07	8 744,16 0,00	9 356,25 0,00
244	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 780,00	172,16 4,22	306 441,25 7 514,25
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,53	8 823,83 0,00	4 676,63 0,00
246	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2	1 780,00	136,58 3,52	243 118,84 6 261,88

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				
		<i>Total</i>	Lei			779 955,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				779 955,24 27 302,01
		16.1.2. Acostamente				
247	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,78	479,86 — 0,00	374,29 — 0,00
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	136,50	12,99 — 0,00	1 772,87 — 0,00
249	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,71	664,25 — 0,00	471,62 — 0,00
250	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,95	84,65 — 0,00	334,35 — 0,00
251	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	395,00	49,99 — 1,87	19 747,70 — 736,89
		<i>Total</i>	Lei			22 700,83
		Total Acostamente Inklusiv salariu				22 700,83 736,89
		<i>Total</i>	Lei			802 656,07
		Total s. Dubasarii Vechi, L - 395 m Inklusiv salariu				802 656,07 28 038,90
		<i>Total</i>	Lei			802 656,07
		Total s. Dubasarii Vechi Inklusiv salariu				802 656,07 28 038,90
		17. s. Isnovat				

1	2	3	4	5	6	7
		17.1. s. Isnovat, L433, l - 432 m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
252	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	30,24	$\frac{7,51}{0,00}$	$\frac{227,03}{0,00}$
253	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,91	$\frac{94,41}{94,41}$	$\frac{85,91}{85,91}$
254	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,91	$\frac{28,51}{0,00}$	$\frac{25,94}{0,00}$
255	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	302,40	$\frac{234,47}{40,34}$	$\frac{70\ 904,10}{12\ 198,55}$
256	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	302,40	$\frac{13,55}{0,52}$	$\frac{4\ 098,73}{156,84}$
257	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,34	$\frac{12,66}{0,00}$	$\frac{535,83}{0,00}$
258	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	$\frac{118,19}{21,95}$	$\frac{24,82}{4,61}$
259	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2	2 722,00	$\frac{4,37}{3,46}$	$\frac{11\ 907,66}{9\ 417,03}$
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,91	$\frac{8\ 630,07}{0,00}$	$\frac{7\ 853,36}{0,00}$
261	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	75,00	$\frac{1\ 409,28}{14,53}$	$\frac{105\ 696,22}{1\ 089,77}$

1	2	3	4	5	6	7
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2	3 024,00	134,32 — 3,46	406 188,35 — 10 461,83
		<i>Total</i>	Lei			607 547,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				607 547,95 33 414,54
		17.1.2. Acostamente				
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	432,00	49,01 — 1,83	21 170,26 — 789,37
		<i>Total</i>	Lei			21 170,26
		Total Acostamente Inklusiv salariu				21 170,26 789,37
		<i>Total</i>	Lei			628 718,21
		Total s. Isnovat, L433, l - 432 m Inklusiv salariu				628 718,21 34 203,91
		<i>Total</i>	Lei			628 718,21
		Total s. Isnovat Inklusiv salariu				628 718,21 34 203,91
		18. s. Izbiste				
		18.1. Intravilan s. Izbiste. Amenajarea sistemului rutier, L - 348 m				
264	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	376,00	539,65 — 17,30	202 907,77 — 6 504,05
265	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (beton vibrocilidrat Bbtb 2.8 H-0.16m) Material marunt (scinduri)=1,01	1000 m2	2,09	246 184,64 — 2 438,55	514 525,90 — 5 096,57
		<i>Total</i>	Lei			717 433,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Intravilan s. Izbiste. Amenajarea sistemului rutier, L - 348 m Inclusiv salariu				717 433,67 11 600,62
		<i>Total</i>	Lei			717 433,67
		Total s. Izbiste Inclusiv salariu				717 433,67 11 600,62
		19. s. Jevreni 19.1. s. Jevreni, L438, l - 257 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
266	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,06	$\frac{1\,466,50}{0,00}$	$\frac{87,99}{0,00}$
267	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,06	$\frac{1\,173,17}{0,00}$	$\frac{70,39}{0,00}$
268	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,06	$\frac{485,17}{0,00}$	$\frac{29,11}{0,00}$
269	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	$\frac{12,50}{0,00}$	$\frac{112,46}{0,00}$
270	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	15,42	$\frac{139,51}{0,00}$	$\frac{2\,151,26}{0,00}$
271	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	277,56	$\frac{655,30}{41,51}$	$\frac{181\,883,79}{11\,522,77}$

1	2	3	4	5	6	7
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,93	8 621,89 — 0,00	8 018,36 — 0,00
273	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 542,00	169,30 — 4,15	261 066,21 — 6 401,41
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,46	8 539,50 — 0,00	3 928,17 — 0,00
275	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 542,00	134,32 — 3,46	207 128,91 — 5 334,70
		<i>Total</i>	Lei			664 476,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				664 476,65 23 258,88
		19.1.2. Acostamente				
276	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,51	468,88 — 0,00	239,13 — 0,00
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	89,25	12,67 — 0,00	1 131,20 — 0,00
278	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,46	646,80 — 0,00	297,53 — 0,00
279	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,57	83,88 — 0,00	215,57 — 0,00
280	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	257,00	49,01 —	12 595,31 —

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	469,93
		<i>Total</i>	Lei			14 478,74
		Total Acostamente Inclusiv salariu				14 478,74 469,93
		<i>Total</i>	Lei			678 955,39
		Total s. Jevreni, L438, 1 - 257 m Inclusiv salariu				678 955,39 23 728,81
		<i>Total</i>	Lei			678 955,39
		Total s. Jevreni Inclusiv salariu				678 955,39 23 728,81
		20. s. Magdacesti				
		20.1. s. Magdacesti, str. Pacii, L - 304 m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
281	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	$\frac{1\,445,43}{0,00}$	$\frac{101,18}{0,00}$
282	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,07	$\frac{1\,131,29}{0,00}$	$\frac{79,19}{0,00}$
283	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	$\frac{475,29}{0,00}$	$\frac{33,27}{0,00}$
284	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	$\frac{12,60}{0,00}$	$\frac{132,30}{0,00}$
285	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20	100m2	18,24	$\frac{139,41}{0,00}$	$\frac{2\,542,80}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
286	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	328,32	655,30 41,52	215 147,90 13 630,25
287	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	1,09	8 583,72 0,00	9 356,25 0,00
288	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 824,00	169,30 4,15	308 803,96 7 572,49
289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,55	8 658,38 0,00	4 762,11 0,00
290	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 824,00	134,32 3,46	245 005,73 6 310,31
		<i>Total</i>	Lei			785 964,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				785 964,69 27 513,05
		20.1.2. Acostamente				
291	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	467,87 0,00	280,72 0,00
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,00	12,66 0,00	1 329,66 0,00
293	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,55	647,11 0,00	355,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,04	82,49 — 0,00	250,76 — 0,00
295	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	304,00	49,00 — 1,83	14 897,41 — 555,84
		<i>Total</i>	Lei			17 114,46
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 114,46 555,84
		<i>Total</i>	Lei			803 079,15
		Total s. Magdacesti, str. Pacii, L - 304 m Inclusiv salariu				803 079,15 28 068,89
		<i>Total</i>	Lei			803 079,15
		Total s. Magdacesti Inclusiv salariu				803 079,15 28 068,89
		21. s. Mascuti				
		21.1. s. Mascuti, l - 330m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
296	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	1 445,43 — 0,00	101,18 — 0,00
297	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,07	1 131,29 — 0,00	79,19 — 0,00
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,07	475,29 — 0,00	33,27 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
299	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	$\frac{12,60}{0,00}$	$\frac{132,30}{0,00}$
300	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	16,50	$\frac{141,84}{0,00}$	$\frac{2\ 340,43}{0,00}$
301	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	297,00	$\frac{667,21}{42,27}$	$\frac{198\ 161,64}{12\ 554,31}$
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,99	$\frac{8\ 775,06}{0,00}$	$\frac{8\ 687,31}{0,00}$
303	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 650,00	$\frac{172,38}{4,23}$	$\frac{284\ 434,68}{6\ 974,55}$
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,50	$\frac{17\ 374,62}{0,00}$	$\frac{8\ 687,31}{0,00}$
305	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 650,00	$\frac{136,76}{3,52}$	$\frac{225\ 653,23}{5\ 812,13}$
		<i>Total</i>	Lei			728 310,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				728 310,54 25 340,99
		21.1.2. Acostamente				
306	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,65	$\frac{476,66}{0,00}$	$\frac{309,83}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
307	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,75	12,85 0,00	1 461,96 0,00
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,59	658,36 0,00	388,43 0,00
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,30	83,99 0,00	277,16 0,00
310	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,00	49,75 1,86	16 417,13 612,35
		<i>Total</i>	Lei			18 854,51
		Total Acostamente Inklusiv salariu				18 854,51 612,35
		<i>Total</i>	Lei			747 165,05
		Total s. Mascauti, l - 330m Inklusiv salariu				747 165,05 25 953,34
		<i>Total</i>	Lei			747 165,05
		Total s. Mascauti Inklusiv salariu				747 165,05 25 953,34
		22. s. Onitcani 22.1. s. Onitcani, l - 320 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
311	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,06	1 466,50 0,00	87,99 0,00
312	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,06	1 173,17 0,00	70,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
313	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,06	$\frac{485,17}{0,00}$	$\frac{29,11}{0,00}$
314	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	$\frac{12,50}{0,00}$	$\frac{112,46}{0,00}$
315	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	16,00	$\frac{139,40}{0,00}$	$\frac{2\ 230,45}{0,00}$
316	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	288,00	$\frac{655,29}{41,52}$	$\frac{188\ 722,46}{11\ 956,38}$
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,96	$\frac{8\ 616,48}{0,00}$	$\frac{8\ 271,82}{0,00}$
318	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 600,00	$\frac{169,31}{4,15}$	$\frac{270\ 888,44}{6\ 642,43}$
319	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,48	$\frac{8\ 527,44}{0,00}$	$\frac{4\ 093,17}{0,00}$
320	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 600,00	$\frac{134,32}{3,46}$	$\frac{214\ 918,28}{5\ 535,36}$
		<i>Total</i>	Lei			689 424,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				689 424,57 24 134,17
		22.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,63	468,68 — 0,00	295,27 — 0,00
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	110,25	12,66 — 0,00	1 395,81 — 0,00
323	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,58	644,91 — 0,00	374,05 — 0,00
324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,20	82,49 — 0,00	263,96 — 0,00
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,00	49,00 — 1,83	15 679,33 — 584,67
		<i>Total</i>	Lei			18 008,42
		Total Acostamente Inclusiv salariu				18 008,42 584,67
		<i>Total</i>	Lei			707 432,99
		Total s. Onitcani, 1 - 320 m Inclusiv salariu				707 432,99 24 718,84
		<i>Total</i>	Lei			707 432,99
		Total s. Onitcani Inclusiv salariu				707 432,99 24 718,84
		23. s. Riscova 23.1. s. Riscova, L431, 1 - 502 m 23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
326	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2	30,12	7,45 — 0,00	224,53 — 0,00
327	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,90	94,18 —	84,76 — 84,76

1	2	3	4	5	6	7
		K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20			94,18	
328	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,90	28,82 0,00	25,94 0,00
329	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	301,20	234,50 40,34	70 631,35 12 150,12
330	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	301,20	13,57 0,52	4 087,49 156,26
331	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,17	12,71 0,00	535,83 0,00
332	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	118,19 21,95	24,82 4,61
333	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2	2 711,00	4,37 3,46	11 859,54 9 378,98
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,90	8 630,98 0,00	7 767,88 0,00
335	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	75,00	1 409,28 14,53	105 696,22 1 089,77
336	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2	3 012,00	134,32 3,46	404 581,58 10 420,32
		<i>Total</i>	Lei			605 519,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				605 519,94 33 284,82
		23.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
337	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	502,00	49,01 — 1,83	24 601,31 — 917,37
		<i>Total</i>	Lei			24 601,31
		Total Acostamente Inclusiv salariu				24 601,31 917,37
		<i>Total</i>	Lei			630 121,25
		Total s. Riscova, L431, l - 502 m Inclusiv salariu				630 121,25 34 202,19
		<i>Total</i>	Lei			630 121,25
		Total s. Riscova Inclusiv salariu				630 121,25 34 202,19
		24. s. Zaicana 24.1. s. Zaicana, L - 356 m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
338	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,06	1 466,50 — 0,00	87,99 — 0,00
339	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,06	1 173,17 — 0,00	70,39 — 0,00
340	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,06	485,17 — 0,00	29,11 — 0,00
341	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	12,50 — 0,00	112,46 — 0,00
342	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	16,00	133,35 — —	2 133,66 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00			0,00	
343	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3	288,00	$\frac{626,63}{39,70}$	$\frac{180\,468,24}{11\,433,40}$
344	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,96	$\frac{8\,266,52}{0,00}$	$\frac{7\,935,86}{0,00}$
345	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 600,00	$\frac{161,89}{3,97}$	$\frac{259\,029,37}{6\,351,83}$
346	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t	0,48	$\frac{8\,183,69}{0,00}$	$\frac{3\,928,17}{0,00}$
347	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2	1 600,00	$\frac{128,44}{3,31}$	$\frac{205\,509,97}{5\,293,19}$
		<i>Total</i>	Lei			659 305,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				659 305,22 23 078,42
		24.1.2. Acostamente				
348	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,70	$\frac{448,56}{0,00}$	$\frac{313,99}{0,00}$
349	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	122,50	$\frac{12,12}{0,00}$	$\frac{1\,485,11}{0,00}$
350	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,64	$\frac{617,36}{0,00}$	$\frac{395,11}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
351	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,56	79,09 — 0,00	281,56 — 0,00
352	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	356,00	46,80 — 1,75	16 660,17 — 621,57
		<i>Total</i>	Lei			19 135,94
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 135,94 621,57
		<i>Total</i>	Lei			678 441,16
		Total s. Zaicana, L - 356 m Inclusiv salariu				678 441,16 23 699,99
		<i>Total</i>	Lei			678 441,16
		Total s. Zaicana Inclusiv salariu				678 441,16 23 699,99
		25. s. Slobozia-Dusca				
		25.1. s. Slobozia-Dusca, L-1970 m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
353	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,35	1 470,63 — 0,00	514,72 — 0,00
354	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3	0,35	1 156,40 — 0,00	404,74 — 0,00
355	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3	0,35	487,17 — 0,00	170,51 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
356	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,50	12,66 0,00	664,83 0,00
357	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2	88,70	139,37 0,00	12 362,03 0,00
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2	88,70	9 323,13 341,81	826 961,96 30 318,20
		<i>Total</i>	Lei			841 078,79
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				841 078,79 30 318,20
		<i>Total</i>	Lei			841 078,79
		Total s. Slobozia-Dusca, L-1970 m Inclusiv salariu				841 078,79 30 318,20
		<i>Total</i>	Lei			841 078,79
		Total s. Slobozia-Dusca Inclusiv salariu				841 078,79 30 318,20

		Total	Lei	18 965 430,71
		Asigurari sociale	22,5 %	160 309,38
		Total		19 125 740,09
		Cheltuieli de regie	13 %	2 486 346,21
		Total		21 612 086,30
		Beneficii	5 %	1 080 604,32
		Total		22 692 690,62
		TVA	20 %	4 538 538,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 231 228,74 712 486,12

Intocmit

r

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial on raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubasari

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Raionul Criuleni

Valoarea de deviz 27 231 228,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 731,50	57,66	215 158,27
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5 921,30	57,66	341 422,16
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,80	57,66	565,05
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 694,08	57,66	155 340,64
		Total manopera				712 486,12

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4 063,89	1 089,32	4 426 876,63
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4 495,49	1 309,65	5 887 518,46
3.	11202062010360162	Savura	m3	202,80	238,93	48 455,00
4.	1411122201640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	202,80	357,88	72 578,07
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 020,28	357,88	365 137,79
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	976,37	344,62	336 476,64
7.	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	3 832,92	344,62	1 320 900,90
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6 604,16	344,62	2 275 925,61
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,02	344,62	6,90
10.	14111222017520162	Piatra sparta 10-20	m3	304,20	357,88	108 867,09
11.	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	354,51	1 309,65	464 284,03
12.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	162,66	1 309,65	213 027,67
13.	23203226000401	Bitum	t	32,81	8 250,00	270 682,50
14.	23203226001101	Bitum	t	0,84	8 250,00	6 930,00
15.	2663102100008	Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor	m3	409,51	1 218,42	498 955,17
16.	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	608,40	26,85	16 335,54
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 020,63	26,85	27 403,96
		Total materiale de construcții				16 340 361,96

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	966,24	15,25	14 735,15
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	84,85	15,25	1 293,97
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	119,80	450,00	53 910,00
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	47,71	550,00	26 240,50
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	11,45	298,07	3 412,88
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	490,71	439,93	215 878,16
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	580,62	291,82	169 436,52
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 215,14	291,82	646 422,16
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	715,51	250,56	179 278,19
10.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	8,34	250,56	2 089,67
11.	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	17,16	291,82	5 007,63
12.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	1,23	291,82	358,94
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	374,59	150,15	56 244,68
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	12,00	291,82	3 501,84
15.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	101,83	20,71	2 108,91
16.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	590,88	635,57	375 545,61
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	29,30	207,94	6 092,63
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	78,73	187,71	14 778,40
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,76	252,59	444,56
20.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	13,57	15,23	206,68
21.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	25,79	259,37	6 689,15
22.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	13,57	207,79	2 819,71
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	65,68	259,37	17 035,42
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,45	259,37	116,72
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	117,70	330,76	38 930,45
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	274,79	249,48	68 554,62
27.	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	5,81	249,48	1 449,48
		Total utilaje de construcții				1 912 582,63

Total	Lei	18 965 430,71
Asigurari sociale	22,5 %	160 309,38
Total		19 125 740,09
Cheltuieli de regie	13 %	2 486 346,21
Total		21 612 086,30
Beneficiu	5 %	1 080 604,32
Total		22 692 690,62
TVA	20 %	4 538 538,12

Total deviz:**27 231 228,74**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raioanele Criuleni,
Anenii Noi, Dubasari**

**Investitor I.S. Administratia de Stat a
Drumurilor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Balabanesti				
		1.1. s. Balabanesti, L-1700 m				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 461,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 461,71
		<i>Total</i>	Lei			453,13
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 163,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 163,68
		<i>Total</i>	Lei			360,74
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			489,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	489,68
		<i>Total</i>	Lei			151,80
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,66 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,66
		<i>Total</i>	Lei			588,75
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,40
		<i>Total</i>	Lei			10 663,90
6	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2			9 323,19 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	344,62	6 513,32

1	2	3	4	5	6	7
	2					
	14111222017520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	357,88	536,82
	1411122201640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	357,88	357,88
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	238,93	238,93
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	26,85	80,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	58,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	201,81
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,56	814,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	249,48	123,96
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	259,37	32,99
		<i>Total</i>	Lei			713 224,07
		1.2. s. Malaesti, L-270 m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
7	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 495,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 495,80
		<i>Total</i>	Lei			74,79
8	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 143,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 143,80
		<i>Total</i>	Lei			57,19
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			499,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	499,00
		<i>Total</i>	Lei			24,95
10	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,79 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,79
		<i>Total</i>	Lei			95,92
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,19
		<i>Total</i>	Lei			1 698,13
12	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,20	100m2			9 322,90 341,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,80
	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	344,62	6 513,32
	14111222017520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	357,88	536,82
	1411122201640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	357,88	357,88

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	238,93	238,93
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	26,85	80,55
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	58,16
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	201,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,56	814,73
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	249,48	123,92
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	259,37	32,95
		<i>Total</i>	Lei			113 739,40
		1.3. s. Malaestii Noi, L-565m				
		1.3.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
13	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I K restrîns=1,20	100 m3			1 451,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 451,80
		<i>Total</i>	Lei			145,18
14	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren cat. I, K-2 K restrîns=1,20 K=2,00	100 m3			1 143,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 143,80
		<i>Total</i>	Lei			114,38
15	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I K restrîns=1,20	100 m3			478,30 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	478,30
		<i>Total</i>	Lei			47,83
16	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,57 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,57
		<i>Total</i>	Lei			188,53
17	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(condiții restrîns)=1,20 K=2,00	100m2			139,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,43
		<i>Total</i>	Lei			3 541,44
18	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm K restrîns=1,20	100m2			9 323,13 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201660162	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	344,62	6 513,32
	14111222017520162	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	357,88	536,82
	1411122201640162	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	357,88	357,88
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	238,93	238,93
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	26,85	80,55
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	58,09
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	201,82
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,56	814,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	249,48	123,95
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	259,37	32,98
		<i>Total</i>	Lei			236 807,42
		2. com. Baltata				
		2.1. s. Baltata, L - 227 m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
19	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 495,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 495,80
		<i>Total</i>	Lei			74,79
20	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 143,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 143,80
		<i>Total</i>	Lei			57,19
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			499,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	499,00
		<i>Total</i>	Lei			24,95
22	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,79 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,79
		<i>Total</i>	Lei			95,92
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,21
		<i>Total</i>	Lei			1 896,10
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			655,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			160 653,67
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 560,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 451,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	109,05
		<i>Total</i>	Lei			7 019,42
26	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,02
		<i>Total</i>	Lei			230 587,16
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 560,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 451,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	109,05
		<i>Total</i>	Lei			3 509,71
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	Lei			182 944,83
		2.1.2. Acostamente				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			466,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	466,71
		<i>Total</i>	Lei			210,02
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,68
		<i>Total</i>	Lei			998,90
31	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,34 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	297,59
		<i>Total</i>	Lei			265,00
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,33
		<i>Total</i>	Lei			189,17
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			49,01

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	Lei			11 125,36
		2.2. s. Sagaidac, L - 100 m				
		2.2.1. Repararea imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
34	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I K restrîns=1,20	100 m3			1 540,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 540,00
		Total	Lei			30,80
35	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K restrîns=1,20 K=2,00	100 m3			1 100,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 100,00
		Total	Lei			22,00
36	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I K restrîns=1,20	100 m3			520,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	520,00
		Total	Lei			10,40
37	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,13 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,13
		Total	Lei			36,38
38	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(condiții restrîns)=1,20 K=2,00	100m2			139,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,31
		Total	Lei			835,87
39	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoșare, h- 18 cm K(condiții restrîns) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			655,26 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0,2580	291,82	90,36

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,48
		<i>Total</i>	Lei			70 768,23
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 586,81
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 479,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,64
		<i>Total</i>	Lei			3 091,25
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,31
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		<i>Total</i>	Lei			101 584,69
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 807,67
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 708,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	99,33
		<i>Total</i>	Lei			1 585,38
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,33
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,05
		<i>Total</i>	Lei			80 597,40
		2.2.2. Acostamente				
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,85
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,85
		<i>Total</i>	Lei			93,57
45	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,66
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,66
		<i>Total</i>	Lei			443,22
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			642,89
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	340,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	302,44
		<i>Total</i>	Lei			115,72
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,59
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			83,59
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,00
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,12
		<i>Total</i>	Lei			4 899,55
		3. com. Boscana				
		3.1. s. Boscana, L - 645 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
49	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			7,48
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	249,48	7,48
		<i>Total</i>	Lei			289,40
50	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,20	m2			10,62
						0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	26,85	0,67
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	550,00	4,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	249,48	2,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	2,21
		<i>Total</i>	Lei			41 096,21
51	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea în auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,35
						94,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,35
		<i>Total</i>	Lei			72,65
52	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	Lei			4 901,86
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			124,14
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	344,62	1,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,56
		<i>Total</i>	Lei			240,83
54	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,20	m2			4,37
						3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,92
		<i>Total</i>	Lei			16 929,70
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 571,28
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 463,36

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,92
		<i>Total</i>	Lei			9 942,69
56	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,20	m2			168,35 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 309,65	154,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	5,03
		<i>Total</i>	Lei			651 499,93
		4. com. Dolinnoe				
		4.1. s. Dolinnoe, L - 452 m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
57	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 445,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 445,43
		<i>Total</i>	Lei			101,18
58	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 131,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 131,29
		<i>Total</i>	Lei			79,19
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			475,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	475,29
		<i>Total</i>	Lei			33,27
60	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,60
		<i>Total</i>	Lei			132,30
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,27
		<i>Total</i>	Lei			2 520,80
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			655,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	357,88	72,65

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,49
		Total	Lei			213 495,53
63	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 583,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 477,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	106,65
		Total	Lei			9 356,25
64	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică K (condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	Lei			306 441,25
65	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 660,43 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 555,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	104,87
		Total	Lei			4 676,63
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	Lei			243 118,84
		4.1.2. Acostamente				
67	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			467,28 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,28
		Total	Lei			415,88
68	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,68 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,68
		Total	Lei			1 974,64
69	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			648,42 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,95
		Total	Lei			525,22

1	2	3	4	5	6	7
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,73
		Total	Lei			373,94
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,01 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	Lei			22 151,10
		5. com. Drasliceni				
		5.1. s. Ratus, str. Miorita, L - 639 m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asphaltic (strat de uzura)				
72	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			7,48 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	249,48	7,48
		Total	Lei			286,90
73	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,26 94,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,26
		Total	Lei			108,40
74	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,06 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	259,37	27,06
		Total	Lei			31,12
75	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			234,49 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	26,85	0,16
	1422102205518	Beton asphaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 309,65	150,61
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 250,00	4,95
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	450,00	32,39
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,91
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,15
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,79	1,99
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,71	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	249,48	1,50
		Total	Lei			89 904,74
76	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,56 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	26,85	0,86
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	450,00	5,72

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	249,48	3,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		<i>Total</i>	Lei			5 197,98
77	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,69 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,69
		<i>Total</i>	Lei			681,37
78	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			124,26 21,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,37
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	344,62	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	102,89
		<i>Total</i>	Lei			33,55
79	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2			4,37 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,91
		<i>Total</i>	Lei			15 096,74
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 571,49 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 465,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	106,27
		<i>Total</i>	Lei			9 857,21
81	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			1 409,34 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 309,65	1 322,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	7,19
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,56	39,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	24,89
		<i>Total</i>	Lei			133 887,29
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	Lei			514 986,31
		5.1.2. Acostamente				
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,00 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			31 313,87
		6. com. Hirtopul Mare				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. s. Hirtopul Mare, L440 , 1 - 594 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
84	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			7,49 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	249,48	7,49
		<i>Total</i>	Lei			266,94
85	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,30 94,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,30
		<i>Total</i>	Lei			100,90
86	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,66 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	259,37	26,66
		<i>Total</i>	Lei			28,53
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			234,43 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	26,85	0,16
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 309,65	150,62
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 250,00	4,86
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	450,00	32,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,91
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,15
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,79	1,99
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,71	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	249,48	1,50
		<i>Total</i>	Lei			83 550,53
88	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			13,57 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	26,85	0,86
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	450,00	5,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	249,48	3,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,30
		<i>Total</i>	Lei			4 834,77
89	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,66 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,66
		<i>Total</i>	Lei			631,75
90	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,80 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	344,62	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,04
		<i>Total</i>	Lei			30,45
91	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2			4,37 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,92
		<i>Total</i>	Lei			14 033,72
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 589,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 481,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	108,64
		<i>Total</i>	Lei			9 191,25
93	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			1 409,28 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 309,65	1 322,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	7,18
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,56	39,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	24,84
		<i>Total</i>	Lei			124 016,94
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	Lei			478 728,44
		6.1.2. Acostamente				
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,00 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			29 107,82
		7. com. Hrusova				
		7.1. s. Ciopleni, L - 364 m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
96	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 445,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 445,43
		<i>Total</i>	Lei			101,18
97	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20	100 m3			1 131,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 131,29
		Total	Lei			79,19
98	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			475,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	475,29
		Total	Lei			33,27
99	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,60
		Total	Lei			132,30
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,47
		Total	Lei			2 538,40
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			655,28 41,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,51
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,49
		Total	Lei			214 670,79
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 583,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 477,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	106,65
		Total	Lei			9 356,25
103	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,02
		Total	Lei			308 128,45
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 658,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 550,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	108,38
		Total	Lei			4 762,11
105	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in	m2			134,32

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	Lei			244 469,85
		7.1.2. Acostamente				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	Lei			336,86
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,68
		<i>Total</i>	Lei			1 597,57
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			647,94 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,64
		<i>Total</i>	Lei			427,64
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,39
		<i>Total</i>	Lei			303,55
110	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,00 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			17 835,86
		8. com. Miclesti				
		8.1. s. Miclesti, l - 375 m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
111	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 445,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 445,43
		<i>Total</i>	Lei			101,18
112	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 131,29

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 131,29
		Total	Lei			79,19
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			475,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	475,29
		Total	Lei			33,27
114	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,60
		Total	Lei			132,30
115	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,27
		Total	Lei			2 353,63
116	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			655,29 41,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,51
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,49
		Total	Lei			199 339,83
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 601,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 495,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	106,25
		Total	Lei			8 687,31
118	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,02
		Total	Lei			286 121,88
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 678,73 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 573,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	105,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 426,15
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	Lei			227 004,22
		8.1.2. Acostamente				
121	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			469,27 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	469,27
		<i>Total</i>	Lei			347,26
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	Lei			1 640,57
123	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			645,74 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,13
		<i>Total</i>	Lei			439,10
124	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,29
		<i>Total</i>	Lei			312,35
125	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,01 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			18 377,98
		9. com. Pascani				
		9.1. s. Pascani, l - 336 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 445,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 445,43
		Total	Lei			101,18
127	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 131,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 131,29
		Total	Lei			79,19
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			475,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	475,29
		Total	Lei			33,27
129	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,60
		Total	Lei			132,30
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,31
		Total	Lei			2 340,43
131	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			655,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,49
		Total	Lei			198 161,64
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 601,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 495,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	106,25
		Total	Lei			8 687,31
133	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,31 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	Lei			284 434,68
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 687,30

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 580,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		<i>Total</i>	Lei			4 343,65
135	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	Lei			225 653,23
		9.1.2. Acostamente				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			468,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	468,64
		<i>Total</i>	Lei			313,99
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	Lei			1 485,11
138	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			647,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	350,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	297,20
		<i>Total</i>	Lei			388,43
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,80
		<i>Total</i>	Lei			281,56
140	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,02 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			16 469,17
		10. com. Raculesti				
		10.1. s. Raculesti, l - 336 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
141	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 445,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 445,43
		Total	Lei			101,18
142	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 131,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 131,29
		Total	Lei			79,19
143	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			475,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	475,29
		Total	Lei			33,27
144	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,60
		Total	Lei			132,30
145	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,31
		Total	Lei			2 340,43
146	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			655,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,49
		Total	Lei			198 161,64
147	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 601,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 495,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	106,25
		Total	Lei			8 687,31
148	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,31 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		<i>Total</i>	Lei			284 434,68
149	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 687,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 580,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		<i>Total</i>	Lei			4 343,65
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	Lei			225 653,23
		10.1.2. Acostamente				
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			468,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	468,64
		<i>Total</i>	Lei			313,99
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	Lei			1 485,11
153	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			647,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	350,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	297,20
		<i>Total</i>	Lei			388,43
154	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,80
		<i>Total</i>	Lei			281,56
155	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,02 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			16 469,17
		11. or. Criuleni				
		11.1. or. Criuleni, str. Basarabiei, 1 - 408 m				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
156	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 466,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 466,44
		Total	Lei			131,98
157	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 173,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 173,11
		Total	Lei			105,58
158	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			485,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	485,22
		Total	Lei			43,67
159	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,74
		Total	Lei			172,00
160	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,44
		Total	Lei			3 123,50
161	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			655,29 41,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,51
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,49
		Total	Lei			264 214,29
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 603,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 496,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	106,77
		Total	Lei			11 528,07
163	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,31 4,15

1	2	3	4	5	6	7
		K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	Lei			379 246,26
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 603,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 496,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	106,78
		Total	Lei			5 764,04
165	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	Lei			300 883,15
		11.1.2. Acostamente				
166	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,22
		Total	Lei			378,45
167	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	Lei			1 796,03
168	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,05 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,27
		Total	Lei			471,62
169	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,03 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,03
		Total	Lei			338,75
170	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,01 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	Lei			19 994,83

1	2	3	4	5	6	7
		12. s. Cimiseni				
		12.1. s. Cimiseni, l - 341 m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
171	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 466,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 466,50
		Total	Lei			87,99
172	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 173,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 173,17
		Total	Lei			70,39
173	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			485,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	485,17
		Total	Lei			29,11
174	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,50
		Total	Lei			112,46
175	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,45
		Total	Lei			2 133,66
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			655,29 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,49
		Total	Lei			180 468,24
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 625,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 519,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	106,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 935,86
178	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,02
		<i>Total</i>	Lei			259 029,37
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 539,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 429,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	110,15
		<i>Total</i>	Lei			3 928,17
180	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	Lei			205 509,97
		12.1.2. Acostamente				
181	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,87
		<i>Total</i>	Lei			318,15
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	Lei			1 508,27
183	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			647,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,49
		<i>Total</i>	Lei			395,11
184	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,57
		<i>Total</i>	Lei			281,56
185	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,01 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			16 712,87
		13. s. Corjova, L - 343 m				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
186	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 466,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 466,50
		<i>Total</i>	Lei			87,99
187	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 173,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 173,17
		<i>Total</i>	Lei			70,39
188	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			485,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	485,17
		<i>Total</i>	Lei			29,11
189	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,50
		<i>Total</i>	Lei			112,46
190	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,33
		<i>Total</i>	Lei			2 151,26
191	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			655,29 41,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,51
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,49
		<i>Total</i>	Lei			182 118,11
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 621,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 516,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	105,76
		<i>Total</i>	Lei			8 018,36
193	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		<i>Total</i>	Lei			261 404,24
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 539,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 429,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	110,15
		<i>Total</i>	Lei			3 928,17
195	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	Lei			207 396,86
		13.2. Acostamente				
196	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,87
		<i>Total</i>	Lei			318,15
197	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	Lei			1 508,27
198	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			648,03 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	299,73
		<i>Total</i>	Lei			401,78
199	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,37
		<i>Total</i>	Lei			285,95
200	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,00 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	26,85	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	Lei			16 805,77
		14. s. Cosernita, L - 341m				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
201	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 466,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 466,50
		Total	Lei			87,99
202	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 173,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 173,17
		Total	Lei			70,39
203	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			485,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	485,17
		Total	Lei			29,11
204	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,50
		Total	Lei			112,46
205	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,45
		Total	Lei			2 133,66
206	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			655,29 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,49
		Total	Lei			180 468,24
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 625,93

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 519,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	106,91
		<i>Total</i>	Lei			7 935,86
208	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,02
		<i>Total</i>	Lei			259 029,37
209	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 539,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 429,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	110,15
		<i>Total</i>	Lei			3 928,17
210	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	Lei			205 509,97
		14.2. Acostamente				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,87
		<i>Total</i>	Lei			318,15
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	Lei			1 508,27
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			647,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	349,23
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,49
		<i>Total</i>	Lei			395,11
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,57
		<i>Total</i>	Lei			281,56
215	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,01 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,43
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			16 712,87
		15. s. Cruglic				
		15.1. str. Vasile Alexandri, L - 270 m				
		15.1.1. Repararea imbracamintei rutiere prin înlocuirea integrală a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
216	DI106	Curățirea mecanică cu perie a părții carosabile de praf și murdărie K (condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			7,58
	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	249,48	7,58
		<i>Total</i>	Lei			102,29
217	DI155E	Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm K (condiții restrinse)=1,20	m2			13,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	26,85	0,86
	2940420007201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	550,00	6,01
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	249,48	2,72
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	259,37	2,83
		<i>Total</i>	Lei			18 392,81
218	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,67
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	Lei			3 420,06
219	TsC51D	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria IV	100 m3			136,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,07
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0060	344,62	2,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	252,59	110,39
		<i>Total</i>	Lei			183,62
220	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(condiții restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,47
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,47
		<i>Total</i>	Lei			1 882,90
221	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, H-6cm K (condiții restrinse)=1,20	m3			655,29
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,64
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,50
		<i>Total</i>	Lei			53 078,29
222	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 560,42
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 453,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	106,72
		<i>Total</i>	Lei			6 933,94
223	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,31
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		<i>Total</i>	Lei			228 562,51
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 560,27
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 451,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	109,05
		<i>Total</i>	Lei			3 509,71
225	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,32
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	Lei			181 338,05
		15.2. str. Vasile Alexandri, L - 142 m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
226	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			7,38
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	249,48	7,38
		<i>Total</i>	Lei			52,39
227	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			93,33
						93,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	93,33
		<i>Total</i>	Lei			19,60
228	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			24,71
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	259,37	24,71
		<i>Total</i>	Lei			5,19
229	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2			234,11

1	2	3	4	5	6	7
		la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	26,85	0,16
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 309,65	150,52
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 250,00	4,65
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	450,00	32,39
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,92
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,15
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	207,79	1,99
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,71	1,49
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	249,48	1,51
		Total	Lei			16 621,50
230	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd latimea tamburului 1000 mm	m2			13,53
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	26,85	0,86
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	450,00	5,70
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	249,48	3,16
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		Total	Lei			960,81
231	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,64
		Total	Lei			125,69
232	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			124,00
						23,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	23,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	344,62	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,00
		Total	Lei			6,20
233	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracamînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2			4,37
						3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,92
		Total	Lei			621,19
234	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 756,43
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 642,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	113,57
		Total	Lei			1 838,85
235	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			1 409,13
						14,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,54
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 309,65	1 322,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	7,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,56	39,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	24,72
		Total	Lei			25 364,36
236	DB16H	Îmbracamîntă de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(conditii restrinse)=1,20	m2			134,33
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0,0053	291,82	1,86

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,05
		<i>Total</i>	Lei			95 373,20
		16. s. Dubasarii Vechi				
		16.1. s. Dubasarii Vechi, L - 395 m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
237	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 445,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 445,43
		<i>Total</i>	Lei			101,18
238	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 131,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 131,29
		<i>Total</i>	Lei			79,19
239	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			475,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	475,29
		<i>Total</i>	Lei			33,27
240	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,60
		<i>Total</i>	Lei			132,30
241	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			141,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	141,62
		<i>Total</i>	Lei			2 520,80
242	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			666,34 42,22
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	42,22
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	73,88
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	427,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	91,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,56
		<i>Total</i>	Lei			213 495,53

1	2	3	4	5	6	7
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 744,16 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 635,51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	108,64
		Total	Lei			9 356,25
244	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			172,16 4,22
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,22
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	156,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,81
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,13
		Total	Lei			306 441,25
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 823,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 716,98
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	106,85
		Total	Lei			4 676,63
246	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			136,58 3,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,52
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	125,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,11
		Total	Lei			243 118,84
		16.1.2. Acostamente				
247	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			479,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	479,86
		Total	Lei			374,29
248	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,99
		Total	Lei			1 772,87
249	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			664,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	357,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	306,68
		Total	Lei			471,62
250	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			84,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	84,65
		Total	Lei			334,35
251	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,99

1	2	3	4	5	6	7
						1,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,87
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	44,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,57
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	Lei			19 747,70
		17. s. Isnovat				
		17.1. s. Isnovat, L433, l - 432 m				
		17.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
252	DI106	Curățirea mecanică cu perie a părții carosabile de praf și murdărie K (condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			7,51
						0,00
	34105400056036	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	249,48	7,51
		Total	Lei			227,03
253	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie K (condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,41
						94,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,41
		Total	Lei			85,91
254	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			28,51
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	259,37	28,51
		Total	Lei			25,94
255	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			234,47
						40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	26,85	0,16
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 309,65	150,63
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 250,00	4,91
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	450,00	32,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,91
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,15
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	207,79	1,99
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,71	1,49
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	249,48	1,49
		Total	Lei			70 904,10
256	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			13,55
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	26,85	0,86
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	450,00	5,71
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	249,48	3,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		Total	Lei			4 098,73
257	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,66
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,66
		Total	Lei			535,83
258	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			118,19

1	2	3	4	5	6	7
						21,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	344,62	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	96,24
		Total	Lei			24,82
259	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,20	m2			4,37 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,92
		Total	Lei			11 907,66
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 630,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 521,98
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	108,09
		Total	Lei			7 853,36
261	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			1 409,28 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 309,65	1 322,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	7,19
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,56	39,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	24,83
		Total	Lei			105 696,22
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	Lei			406 188,35
		17.1.2. Acostamente				
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,01 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	Lei			21 170,26
		18. s. Izbiste				
		18.1. Intravilan s. Izbiste. Amenajarea sistemului rutier, L - 348 m				
264	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			539,65 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,2700	344,62	437,67

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	26,85	1,34
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vîlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	291,82	63,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	249,48	1,25
		Total	Lei			202 907,77
265	DA20A	Amenajarea fundației și îmbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (beton vibrocilindrat Bbtb 2.8 H-0.16m) Material marunt (scinduri)=1,01	1000 m2			246 184,64 2 438,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	57,66	2 438,55
	2663102100008	Beton dur (cu cantitate redusă de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor	m3	194,0000	1 218,42	238 734,53
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,2800	439,93	1 443,98
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	250,56	999,84
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	291,82	2 396,00
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	291,82	171,74
		Total	Lei			514 525,90
		19. s. Jevreni				
		19.1. s. Jevreni, L438, l - 257 m				
		19.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic				
266	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I K restrînse=1,20	100 m3			1 466,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 466,50
		Total	Lei			87,99
267	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K restrînse=1,20 K=2,00	100 m3			1 173,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 173,17
		Total	Lei			70,39
268	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I K restrînse=1,20	100 m3			485,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	485,17
		Total	Lei			29,11
269	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,50 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,50
		Total	Lei			112,46
270	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(condiții restrînse)=1,20 K=2,00	100m2			139,51 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,51
		Total	Lei			2 151,26
271	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră	m3			655,30

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20				41,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,51
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,49
		Total	Lei			181 883,79
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 621,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 516,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	105,76
		Total	Lei			8 018,36
273	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	Lei			261 066,21
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 539,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 429,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	110,15
		Total	Lei			3 928,17
275	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	Lei			207 128,91
		19.1.2. Acostamente				
276	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			468,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	468,88
		Total	Lei			239,13
277	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	Lei			1 131,20
278	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			646,80

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	291,82	348,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	297,89
		<i>Total</i>	Lei			297,53
279	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,88
		<i>Total</i>	Lei			215,57
280	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,01 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,14
		<i>Total</i>	Lei			12 595,31
		20. s. Magdacesti				
		20.1. s. Magdacesti, str. Pacii, L - 304 m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
281	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 445,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 445,43
		<i>Total</i>	Lei			101,18
282	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 131,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 131,29
		<i>Total</i>	Lei			79,19
283	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			475,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	475,29
		<i>Total</i>	Lei			33,27
284	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,60
		<i>Total</i>	Lei			132,30
285	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,41
		Total	Lei			2 542,80
286	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			655,30 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,49
		Total	Lei			215 147,90
287	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 583,72 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 477,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	106,65
		Total	Lei			9 356,25
288	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,30 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,02
		Total	Lei			308 803,96
289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 658,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 550,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	108,38
		Total	Lei			4 762,11
290	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	Lei			245 005,73
		20.1.2. Acostamente				
291	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,87
		Total	Lei			280,72
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			12,66

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,66
		Total	Lei			1 329,66
293	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			647,11 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	350,18
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	296,93
		Total	Lei			355,91
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,49
		Total	Lei			250,76
295	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,00 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	Lei			14 897,41
		21. s. Mascauti				
		21.1. s. Mascauti, l - 330m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
296	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 445,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 445,43
		Total	Lei			101,18
297	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 131,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 131,29
		Total	Lei			79,19
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			475,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	475,29
		Total	Lei			33,27
299	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			132,30
300	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			141,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	141,84
		<i>Total</i>	Lei			2 340,43
301	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			667,21 42,27
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	42,27
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	73,97
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	427,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	91,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,57
		<i>Total</i>	Lei			198 161,64
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 775,06 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 666,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	108,39
		<i>Total</i>	Lei			8 687,31
303	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			172,38 4,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,23
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	156,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,82
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,14
		<i>Total</i>	Lei			284 434,68
304	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			17 374,62 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	17 160,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	214,62
		<i>Total</i>	Lei			8 687,31
305	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			136,76 3,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,52
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	125,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,11
		<i>Total</i>	Lei			225 653,23
		21.1.2. Acostamente				
306	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			476,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	476,66
		<i>Total</i>	Lei			309,83
307	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,85
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,85
		<i>Total</i>	Lei			1 461,96
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			658,36
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	356,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	302,24
		<i>Total</i>	Lei			388,43
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,99
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,99
		<i>Total</i>	Lei			277,16
310	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,75
						1,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,86
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	44,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			16 417,13
		22. s. Onitcani				
		22.1. s. Onitcani, l - 320 m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
311	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 466,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 466,50
		<i>Total</i>	Lei			87,99
312	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 173,17
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 173,17
		<i>Total</i>	Lei			70,39
313	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			485,17
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	485,17
		<i>Total</i>	Lei			29,11

1	2	3	4	5	6	7
314	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,50
		Total	Lei			112,46
315	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,40
		Total	Lei			2 230,45
316	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			655,29 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	72,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	420,09
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	4,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,49
		Total	Lei			188 722,46
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 616,48 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 507,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	108,67
		Total	Lei			8 271,82
318	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			169,31 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	153,59
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	Lei			270 888,44
319	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 527,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 421,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	105,56
		Total	Lei			4 093,17
320	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	Lei			214 918,28
		22.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			468,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	468,68
		Total	Lei			295,27
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,66 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,66
		Total	Lei			1 395,81
323	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			644,91 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	297,74
		Total	Lei			374,05
324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	82,49
		Total	Lei			263,96
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,00 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 ff	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	Lei			15 679,33
		23. s. Riscova				
		23.1. s. Riscova, L431, l - 502 m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
326	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	100m2			7,45 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	249,48	7,45
		Total	Lei			224,53
327	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			94,18 94,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,18
		Total	Lei			84,76
328	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,82 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	259,37	28,82
		Total	Lei			25,94
329	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			234,50 40,34

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	26,85	0,16
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 309,65	150,62
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 250,00	4,93
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	450,00	32,41
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,91
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,15
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	207,79	1,99
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,71	1,49
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	249,48	1,50
		Total	Lei			70 631,35
330	DI155C	Taiera cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			13,57 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	26,85	0,86
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	450,00	5,72
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0127	249,48	3,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,30
		Total	Lei			4 087,49
331	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,71 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,71
		Total	Lei			535,83
332	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			118,19 21,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,95
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	344,62	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	96,24
		Total	Lei			24,82
333	DI141A	Curățirea gropilor din îmbrăcămînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(condiții restrînse)=1,20	m2			4,37 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,91
		Total	Lei			11 859,54
334	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrînse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 630,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 525,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	105,98
		Total	Lei			7 767,88
335	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice K(condiții restrînse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			1 409,28 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 309,65	1 322,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	7,19
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,56	39,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	24,83
		Total	Lei			105 696,22
336	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică K(condiții restrînse)=1,20	m2			134,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	123,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	Lei			404 581,58
		23.1.2. Acostamente				
337	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,01
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	43,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,19
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	Lei			24 601,31
		24. s. Zaicana				
		24.1. s. Zaicana, L - 356 m				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
338	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 466,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 466,50
		<i>Total</i>	Lei			87,99
339	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 173,17
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 173,17
		<i>Total</i>	Lei			70,39
340	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			485,17
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	485,17
		<i>Total</i>	Lei			29,11
341	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,50
		<i>Total</i>	Lei			112,46
342	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(condiții restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			133,35
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	133,35
		<i>Total</i>	Lei			2 133,66
343	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnororire, h- 18 cm K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m3			626,63
						39,70

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	39,70
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	357,88	69,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	344,62	401,71
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	26,85	3,85
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	21,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	86,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	249,48	4,30
		<i>Total</i>	Lei			180 468,24
344	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 266,52 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 164,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	102,46
		<i>Total</i>	Lei			7 935,86
345	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică K (condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			161,89 3,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,97
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 089,32	146,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,76
		<i>Total</i>	Lei			259 029,37
346	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	t			8 183,69 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 250,00	8 078,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	105,56
		<i>Total</i>	Lei			3 928,17
347	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(condiții restrinse) (muncitor+utilaj)=1,20	m2			128,44 3,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,31
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 309,65	117,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,87
		<i>Total</i>	Lei			205 509,97
		24.1.2. Acostamente				
348	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			448,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	448,56
		<i>Total</i>	Lei			313,99
349	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,12 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,12
		<i>Total</i>	Lei			1 485,11
350	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			617,36 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	332,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	284,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			395,11
351	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	79,09
		<i>Total</i>	Lei			281,56
352	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,80 1,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,75
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	344,62	41,47
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	26,85	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	249,48	0,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,12
		<i>Total</i>	Lei			16 660,17
		25. s. Slobozia-Dusca				
		25.1. s. Slobozia-Dusca, L-1970 m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
353	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			1 470,63 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 470,63
		<i>Total</i>	Lei			514,72
354	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,20 K=2,00	100 m3			1 156,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 156,40
		<i>Total</i>	Lei			404,74
355	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,20	100 m3			487,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	487,17
		<i>Total</i>	Lei			170,51
356	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,66 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,66
		<i>Total</i>	Lei			664,83
357	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,20 K=2,00	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		<i>Total</i>	Lei			12 362,03
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2			9 323,13 341,81

1	2	3	4	5	6	7
		cm K restrinse=1,20				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	344,62	6 513,32
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	357,88	536,82
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	357,88	357,88
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	238,93	238,93
	41001162020162	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	26,85	80,55
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	58,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	201,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,56	814,81
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	249,48	123,95
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	259,37	32,98
		<i>Total</i>	Lei			826 961,96

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.