

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a strazilor din or. Telenesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. str. Decebal</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	6,360
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.	m2	300,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	42,000
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	300,000
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	8,360
6	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2	200,000
7	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens)	m2	836,000
<b>2. Accese de pe str. Stefan cel Mare</b>				
8	TsA01D2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	2,100
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,400
10	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, cu dimensiunea de 18x30x100 cm, pe fundatie de beton.	m	115,000
11	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 4x20x50 cm, pe fundatie de beton.	m	80,000

1	2	3	4	5
12	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton vibropresate de 4 cm grosime pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	150,000
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	3,400
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,400
15	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2	340,000
16	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens)	m2	340,000
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.	m2	400,000
18	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice.	t	35,520
		<b>3. str. Ioan Voda</b>		
		<b>3.1. Sectorul I.</b>		
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.	m2	900,000
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice. (poros)	t	79,920
		<b>4. str. Constantin Stamati</b>		
22	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	0,800
23	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	0,800
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,048
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t	71,100

1	2	3	4	5
		asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (poros)		
		<b>5. str. Alexandru Plamadeala</b>		
26	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,250
27	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	37,500
28	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2	250,000
29	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens)	m2	250,000
		<b>6. str. Mihail. Cogalniceanu</b>		
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	4,500
31	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,500
32	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2	450,000
33	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens)	m2	450,000
		<b>7. str. Codrilor.</b>		
34	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 10 cm pe straturile rutiere	100m2	2,500
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	55,000
36	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=10 cm)	m3	25,000
37	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2	250,000
38	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens)	m2	250,000

1	2	3	4	5
		<b>8. str. Alecu Russo, Ioan Voda - sect. II</b>		
39	DII41A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.	m2	500,000
40	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (poros)	m2	500,000
		<b>9. str. Alexandru cel Bun</b>		
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	0,850
42	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	0,850
43	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros)	m2	85,000
44	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, cu dimensiunea de 18x30x100 cm, pe fundatie de beton.	m	35,000
45	DII41A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.	m2	515,000
46	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens)	m2	600,000
		<b>10. str. Plopilor.</b>		
47	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	2,000
48	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens)	m2	200,000
		<b>11. strazile: P. Rares, I. Vieru, G. Sova, Traian, M. Viteazu, 2 Decembrie, A. Mateevici, G. Cojbuc, Negruzzi, 8 martie.</b>		
49	DII41A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual.	m2	1 400,000
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (poros)	m2	1 400,000

**Preşedintele grupului de lucru**  
**Victor Bogdan**

