

**Lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice locale,
comunale si strazi (in limita
localitatilor) amplasate teritorial
in raioanele Strasenii, Calarasi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 62 010 777,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Strasenii. 1.1. com. Codreanca, s. Codreanca 1.1.1. str. Emil Loteanu, L = 300 m 1.1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	107 787,708 ----- 0,00	5 173,81 ----- 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,048	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,048	464,10 ----- 0,00	22,277 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	7,047 ----- 0,00	50,74 ----- 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	216,00	547,828 ----- 34,596	118 330,86 ----- 7 472,736
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,72	12 770,09 ----- 0,00	9 194,465 ----- 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	189,259 ----- 6,343	227 110,644 ----- 7 611,12
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,36	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	127,712 ----- 0,00	153 254,592 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			513 137,387
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				513 137,387 15 083,856
		1.1.1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,20	535,50 ----- 0,00	642,60 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,00	7,047 ----- 0,00	1 465,818 ----- 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,10	1 089,543 ----- 0,00	1 198,497 ----- 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	254,841 ----- 0,00	1 529,045 ----- 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	44,538 ----- 6,94	26 722,708 ----- 4 164,205
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,40	2 973,52 ----- 0,00	4 162,928 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			35 721,596
		Total Acostamente Inclusiv salariu				35 721,596 4 164,205
		<i>Total</i>	Lei			548 858,983
		Total str. Emil Loteanu, L = 300 m Inclusiv salariu				548 858,983 19 248,061
		1.1.2. str. Rohenilor, L = 184 m 1.1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	108 203,814 ----- 0,00	2 380,484 ----- 0,00
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,022	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	464,10 ----- 0,00	10,21 ----- 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,30	7,047 ----- 0,00	23,256 ----- 0,00
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,52	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	99,40	547,818 ----- 34,596	54 453,153 ----- 3 438,842
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,331	12 782,95 ----- 0,00	4 231,156 ----- 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	552,00	189,259 ----- 6,343	104 470,896 ----- 3 501,115
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,166	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	552,00	127,712 ----- 0,00	70 497,112 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			236 066,268
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				236 066,268 6 939,958

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		1.1.2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,36	535,50 ----- 0,00	192,78 ----- 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,80	7,047 ----- 0,00	449,611 ----- 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,33	1 047,329 ----- 0,00	345,619 ----- 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,84	223,884 ----- 0,00	411,947 ----- 0,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	184,00	39,425 ----- 1,828	7 254,26 ----- 336,319
		<i>Total</i>	Lei			8 654,217
		Total Acostamente Inclusiv salariu				8 654,217 336,319
		<i>Total</i>	Lei			244 720,485
		Total str. Rohenilor, L = 184 m Inclusiv salariu				244 720,485 7 276,277
		<i>Total</i>	Lei			793 579,468
		Total com. Codreanca, s. Codreanca Inclusiv salariu				793 579,468 26 524,338
		1.2. com. Galesti, str. Stefan cel Mare, L = 300 m 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 152,588 ----- 0,00	82,986 ----- 0,00
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,072	912,119 ----- 0,00	65,673 ----- 0,00
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	464,10 ----- 0,00	33,415 ----- 0,00
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	7,047 ----- 0,00	76,11 ----- 0,00
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,00	109,454 ----- 0,00	1 970,179 ----- 0,00
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	324,00	541,364 ----- 34,596	175 401,91 ----- 11 209,104
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	8 513,393 ----- 0,00	9 194,465 ----- 0,00
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	182,736 ----- 3,46	328 924,764 ----- 6 227,28
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	8 513,393 ----- 0,00	4 597,232 ----- 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 800,00	138,533 -----	249 359,346 -----

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,883	5 189,40
		<i>Total</i>	Lei			769 706,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				769 706,08 22 625,784
		1.2.2. Acostamente				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	535,50 ----- 0,00	642,60 ----- 0,00
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,00	7,047 ----- 0,00	1 465,818 ----- 0,00
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,10	1 047,329 ----- 0,00	1 152,062 ----- 0,00
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	78,359 ----- 0,00	470,156 ----- 0,00
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	40,881 ----- 1,828	24 528,344 ----- 1 096,693
		<i>Total</i>	Lei			28 258,98
		Total Acostamente Inclusiv salariu				28 258,98 1 096,693
		<i>Total</i>	Lei			797 965,06
		Total com. Galesti, str. Stefan cel Mare, L = 300 m Inclusiv salariu				797 965,06 23 722,477
		1.3. com. Chelauza				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. com. Chelauza, s. Chelauza, Drumul Linia, L = 1300 m 1.3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,21	33 479,542 ----- 0,00	7 030,704 ----- 0,00
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21a1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K - 2 K=2,00	100 m3	0,21	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,21	464,10 ----- 0,00	97,461 ----- 0,00
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,20	7,047 ----- 0,00	219,873 ----- 0,00
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	52,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,00	7 853,13 ----- 284,84	408 362,75 ----- 14 811,701
		<i>Total</i>	Lei			415 710,787
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				415 710,787 14 811,701
		1.3.1.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	4,29	535,50 ----- 0,00	2 297,295 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	750,80	7,047 ----- 0,00	5 291,038 ----- 0,00
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,90	1 073,183 ----- 0,00	4 185,415 ----- 0,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,00	93,872 ----- 0,00	2 440,667 ----- 0,00
57	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,04	5 164,60 ----- 2 191,08	15 700,384 ----- 6 660,883
		<i>Total</i>	Lei			29 914,799
		Total Acostamente Inclusiv salariu				29 914,799 6 660,883
		<i>Total</i>	Lei			445 625,586
		Total com. Chelauza, s. Chelauza, Drumul Linia, L = 1300 m Inclusiv salariu				445 625,586 21 472,584
		1.3.2. com. Ghelauza, s. Saca, strada de la magazin, L = 444 m 1.3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
58	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,55	135,607 ----- 0,00	2 108,697 ----- 0,00
59	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 555,00	8,466 ----- 3,656	13 164,45 ----- 5 684,526
60	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,31	130,647 ----- 130,647	40,50 ----- 40,50
61	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu	t	155,50	7,047 -----	1 095,84 -----

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,78	166,954 ----- 0,00	130,225 ----- 0,00
63	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 555,00	0,815 ----- 0,00	1 267,325 ----- 0,00
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,467	8 513,393 ----- 0,00	3 975,755 ----- 0,00
65	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 555,00	173,664 ----- 3,46	270 047,427 ----- 5 379,678
		<i>Total</i>	Lei			291 830,217
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				291 830,217 11 104,705
		1.3.2.2. Acostamente				
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	444,00	40,881 ----- 1,828	18 150,975 ----- 811,553
		<i>Total</i>	Lei			18 150,975
		Total Acostamente Inklusiv salariu				18 150,975 811,553
		<i>Total</i>	Lei			309 981,191
		Total com. Ghelauza, s. Saca, strada de la magazin, L = 444 m Inklusiv salariu				309 981,191 11 916,258
		<i>Total</i>	Lei			755 606,777
		Total com. Chelauza Inklusiv salariu				755 606,777 33 388,842
		1.4. com. Greblesti, s. Greblesti, str. V. Chetcu - M5, L = 545 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
67	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 152,588 ----- 0,00	74,918 ----- 0,00
68	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	912,12 ----- 0,00	59,288 ----- 0,00
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	464,10 ----- 0,00	30,166 ----- 0,00
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	7,047 ----- 0,00	69,063 ----- 0,00
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,35	109,454 ----- 0,00	1 789,579 ----- 0,00
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	294,30	541,364 ----- 34,596	159 323,402 ----- 10 181,603
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,981	8 513,393 ----- 0,00	8 351,638 ----- 0,00
74	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 635,00	182,736 ----- 3,46	298 773,327 ----- 5 656,446
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,49	8 513,393 ----- 0,00	4 171,563 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
76	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 635,00	138,533 ----- 2,883	226 501,406 ----- 4 713,705
		<i>Total</i>	Lei			699 144,351
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				699 144,351 20 551,754
		1.4.2. Acostamente				
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,08	535,50 ----- 0,00	578,34 ----- 0,00
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	188,80	7,047 ----- 0,00	1 330,511 ----- 0,00
79	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,98	1 047,329 ----- 0,00	1 026,383 ----- 0,00
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,45	78,359 ----- 0,00	427,059 ----- 0,00
81	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	545,00	40,881 ----- 1,828	22 279,912 ----- 996,163
		<i>Total</i>	Lei			25 642,205
		Total Acostamente Inclusiv salariu				25 642,205 996,163
		<i>Total</i>	Lei			724 786,556

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Greblesti, s. Greblesti, str. V. Chetcu - M5, L = 545 m Inclusiv salariu				724 786,556 21 547,917
		1.5. com. Lozova, s. Lozova, str. C. Gore, L = 416 m 1.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
82	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 152,588 ----- 0,00	95,665 ----- 0,00
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,083	912,12 ----- 0,00	75,706 ----- 0,00
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	464,10 ----- 0,00	38,52 ----- 0,00
85	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,50	7,047 ----- 0,00	88,09 ----- 0,00
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,80	109,454 ----- 0,00	2 276,651 ----- 0,00
87	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	374,40	541,364 ----- 34,596	202 686,652 ----- 12 952,742
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,248	8 513,393 ----- 0,00	10 624,714 ----- 0,00
89	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la	m2	2 080,00	182,736 -----	380 090,838 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	7 195,968
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,624	8 513,393 ----- 0,00	5 312,357 ----- 0,00
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 080,00	138,533 ----- 2,883	288 148,578 ----- 5 996,64
		<i>Total</i>	Lei			889 437,772
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				889 437,772 26 145,35
		1.5.2. Acostamente				
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,65	535,50 ----- 0,00	883,575 ----- 0,00
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,30	7,047 ----- 0,00	2 031,708 ----- 0,00
94	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	1 047,329 ----- 0,00	1 570,994 ----- 0,00
95	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,32	78,359 ----- 0,00	651,95 ----- 0,00
96	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	832,00	40,881 ----- 1,828	34 012,637 ----- 1 520,748
		<i>Total</i>	Lei			39 150,863

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				39 150,863 1 520,748
		<i>Total</i>	Lei			928 588,635
		Total com. Lozova, s. Lozova, str. C. Gore, L = 416 m Inclusiv salariu				928 588,635 27 666,098
		1.6. L410 R6 - drumul de acces spre s. Micauti, s. Micauti, str. Stefan cel Mare casa de cultura, L = 528 m 1.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
97	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,00	4,612 ----- 0,00	175,275 ----- 0,00
98	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,14	78,418 ----- 78,418	89,396 ----- 89,396
99	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,14	23,85 ----- 0,00	27,189 ----- 0,00
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	380,00	224,408 ----- 33,616	85 274,896 ----- 12 773,996
101	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	380,00	11,257 ----- 0,519	4 277,459 ----- 197,197
102	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,20	7,047 ----- 0,00	374,911 ----- 0,00
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27	187,712 ----- 20,758	50,682 ----- 5,605
104	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 420,00	3,698 ----- 2,883	12 647,16 ----- 9 859,86
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,14	8 513,393 ----- 0,00	9 705,268 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	94,40	1 462,673 ----- 12,109	138 076,337 ----- 1 143,052
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 800,00	138,533 ----- 2,883	526 425,286 ----- 10 955,40
		<i>Total</i>	Lei			777 123,858
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				777 123,858 35 024,506
		<i>Total</i>	Lei			777 123,858
		Total L410 R6 - drumul de acces spre s. Micauti, s. Micauti, str. Stefan cel Mare casa de cultura, L = 528 m Inklusiv salariu				777 123,858 35 024,506
		1.7. com. Micleuseni, s. Micleuseni 1.7.1. str. Traian, L = 430 m 1.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
108	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	107 032,543 ----- 0,00	5 993,822 ----- 0,00
109	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,056	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,056	464,10 ----- 0,00	25,99 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	7,047 ----- 0,00	59,197 ----- 0,00
112	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	13,90	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
113	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	250,20	547,828 ----- 34,596	137 066,579 ----- 8 655,919
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,834	12 770,09 ----- 0,00	10 650,255 ----- 0,00
115	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 390,00	189,259 ----- 6,343	263 069,829 ----- 8 816,214
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,417	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 390,00	127,712 ----- 0,00	177 519,902 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			594 385,574
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				594 385,574 17 472,133
		1.7.1.2. Acostamente				
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,85	535,50 ----- 0,00	455,175 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
119	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,00	7,047 ----- 0,00	1 050,033 ----- 0,00
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,77	1 047,329 ----- 0,00	806,443 ----- 0,00
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,30	223,884 ----- 0,00	962,701 ----- 0,00
122	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,00	39,425 ----- 1,828	16 952,891 ----- 785,963
		<i>Total</i>	Lei			20 227,243
		Total Acostamente Inclusiv salariu				20 227,243 785,963
		<i>Total</i>	Lei			614 612,817
		Total str. Traian, L = 430 m Inclusiv salariu				614 612,817 18 258,097
		1.7.2. str. Pacii, L = 110 m 1.7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	103 823,094 ----- 0,00	1 661,169 ----- 0,00
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,016	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,016	464,10	7,426

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		----- 0,00	----- 0,00
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,30	7,047 ----- 0,00	16,209 ----- 0,00
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,85	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
128	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	69,30	547,828 ----- 34,596	37 964,484 ----- 2 397,503
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,231	12 788,517 ----- 0,00	2 954,147 ----- 0,00
130	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	385,00	189,259 ----- 6,343	72 864,665 ----- 2 441,901
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,116	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
132	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	385,00	127,712 ----- 0,00	49 169,182 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			164 637,282
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				164 637,282 4 839,404
		1.7.2.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
133	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,44	535,50 ----- 0,00	235,62 ----- 0,00
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,23	7,047 ----- 0,00	537,208 ----- 0,00
135	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,40	1 047,329 ----- 0,00	418,932 ----- 0,00
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	223,884 ----- 0,00	492,545 ----- 0,00
137	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	39,425 ----- 1,828	8 673,572 ----- 402,121
		<i>Total</i>	Lei			10 357,877
		Total Acostamente Inclusiv salariu				10 357,877 402,121
		<i>Total</i>	Lei			174 995,158
		Total str. Pacii, L = 110 m Inclusiv salariu				174 995,158 5 241,525
		<i>Total</i>	Lei			789 607,975
		Total com. Micleuseni, s. Micleuseni Inclusiv salariu				789 607,975 23 499,621
		1.8. com. Panasesti, s. Panasesti, str. Alexandru cel Bun, PC 3+00 - PC4+50, PC7+50 - PC10+82, L = 482 m 1.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
138	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,077	1 152,588	88,749

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		----- 0,00	----- 0,00
139	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,077	912,12 ----- 0,00	70,233 ----- 0,00
140	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	464,10 ----- 0,00	35,736 ----- 0,00
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,57	7,047 ----- 0,00	81,536 ----- 0,00
142	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,28	109,454 ----- 0,00	2 110,281 ----- 0,00
143	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	347,00	541,364 ----- 34,596	187 853,28 ----- 12 004,812
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,157	8 513,393 ----- 0,00	9 849,996 ----- 0,00
145	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 928,00	182,736 ----- 3,46	352 314,969 ----- 6 670,109
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,578	8 513,393 ----- 0,00	4 920,741 ----- 0,00
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de	m2	1 928,00	138,533 ----- 2,883	267 091,566 ----- 5 558,424

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			824 417,088
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				824 417,088 24 233,345
		1.8.2. Acostamente				
148	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,91	535,50 ----- 0,00	1 022,805 ----- 0,00
149	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	334,00	7,047 ----- 0,00	2 353,765 ----- 0,00
150	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,74	1 047,329 ----- 0,00	1 822,353 ----- 0,00
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,64	78,359 ----- 0,00	755,385 ----- 0,00
152	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	964,00	40,881 ----- 1,828	39 408,872 ----- 1 762,02
		<i>Total</i>	Lei			45 363,18
		Total Acostamente Inclusiv salariu				45 363,18 1 762,02
		<i>Total</i>	Lei			869 780,267
		Total com. Panasesti, s. Panasesti, str. Alexandru cel Bun, PC 3+00 - PC4+50, PC7+50 - PC10+82, L = 482 m Inclusiv salariu				869 780,267 25 995,365
		1.9. com.Radeni, s. Zamcioji, str. La hotar, L = 639 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 152,588 ----- 0,00	95,665 ----- 0,00
154	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,083	912,12 ----- 0,00	75,706 ----- 0,00
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	464,10 ----- 0,00	38,52 ----- 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,47	7,047 ----- 0,00	87,879 ----- 0,00
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,79	109,454 ----- 0,00	2 275,557 ----- 0,00
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	374,22	541,364 ----- 34,596	202 589,206 ----- 12 946,515
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,247	8 513,393 ----- 0,00	10 616,201 ----- 0,00
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 079,00	182,736 ----- 3,46	379 908,102 ----- 7 192,508
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,624	8 513,393 -----	5 312,357 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 079,00	138,533 ----- 2,883	288 010,045 ----- 5 993,757
		<i>Total</i>	Lei			889 009,238
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				889 009,238 26 132,781
		1.9.2. Acostamente				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,37	535,50 ----- 0,00	733,635 ----- 0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	240,20	7,047 ----- 0,00	1 692,737 ----- 0,00
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,25	1 047,329 ----- 0,00	1 309,161 ----- 0,00
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,93	78,359 ----- 0,00	543,031 ----- 0,00
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	693,00	40,881 ----- 1,828	28 330,237 ----- 1 266,681
		<i>Total</i>	Lei			32 608,802
		Total Acostamente Inclusiv salariu				32 608,802 1 266,681
		<i>Total</i>	Lei			921 618,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total com.Radeni, s. Zamcioji, str. La hotar, L = 639 m Inclusiv salariu				921 618,04 27 399,461
		1.10. or. Straseni 1.10.1. str. Ion Creanga, L = 350m 1.10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	107 787,707 ----- 0,00	6 036,112 ----- 0,00
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,056	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	464,10 ----- 0,00	25,99 ----- 0,00
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	7,047 ----- 0,00	59,197 ----- 0,00
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	252,00	547,828 ----- 34,596	138 052,669 ----- 8 718,192
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,84	12 770,09 ----- 0,00	10 726,875 ----- 0,00
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 400,00	189,259	264 962,418

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			----- 6,343	----- 8 879,64
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00	127,712 ----- 0,00	178 797,024 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			598 660,284
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				598 660,284 17 597,832
		1.10.1.2. Acostamente				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69	535,50 ----- 0,00	369,495 ----- 0,00
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,30	7,047 ----- 0,00	854,825 ----- 0,00
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,63	1 047,329 ----- 0,00	659,817 ----- 0,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	223,884 ----- 0,00	783,594 ----- 0,00
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	39,425 ----- 1,828	13 798,864 ----- 639,738
		<i>Total</i>	Lei			16 466,596

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 466,596 639,738
		<i>Total</i>	Lei			615 126,881
		Total str. Ion Creanga, L = 350m Inclusiv salariu				615 126,881 18 237,57
		1.10.2. str. M. Cibotari, Sectorul 1, PC0+00 - PC1+00, L = 100 m 1.10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
183	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,00	135,607 ----- 0,00	678,038 ----- 0,00
184	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	500,00	8,466 ----- 3,656	4 232,942 ----- 1 827,822
185	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,10	130,312 ----- 130,312	13,031 ----- 13,031
186	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,00	7,047 ----- 0,00	352,36 ----- 0,00
187	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	166,954 ----- 0,00	41,739 ----- 0,00
188	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	500,00	0,815 ----- 0,00	407,50 ----- 0,00
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	8 513,393 ----- 0,00	1 277,009 ----- 0,00
190	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,00	173,664 ----- 3,46	86 831,97 ----- 1 729,80
		<i>Total</i>	Lei			93 834,588

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				93 834,588 3 570,653
		<i>Total</i>	Lei			93 834,588
		Total str. M. Cibotari, Sectorul 1, PC0+00 - PC1+00, L = 100 m Inklusiv salariu				93 834,588 3 570,653
		1.10.3. str. M. Cibotari, Sectorul 2, PC1+00 - PC2+75, L = 190 m 1.10.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	107 787,708 ----- 0,00	4 095,933 ----- 0,00
192	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,038	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	464,10 ----- 0,00	17,636 ----- 0,00
194	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,70	7,047 ----- 0,00	40,169 ----- 0,00
195	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,50	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h - 18 cm	m3	171,00	547,828 ----- 34,596	93 678,597 ----- 5 915,916

1	2	3	4	5	6	7
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	12 770,09 ----- 0,00	7 278,951 ----- 0,00
198	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	189,259 ----- 6,343	179 795,927 ----- 6 025,47
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,285	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	127,712 ----- 0,00	121 326,552 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			406 233,764
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				406 233,764 11 941,386
		1.10.3.2. Acostamente				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,38	535,50 ----- 0,00	203,49 ----- 0,00
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,80	7,047 ----- 0,00	463,706 ----- 0,00
203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,34	1 047,329 ----- 0,00	356,092 ----- 0,00
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,90	223,884 ----- 0,00	425,38 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,00	39,425 ----- 1,828	7 490,812 ----- 347,286
		<i>Total</i>	Lei			8 939,48
		Total Acostamente Inclusiv salariu				8 939,48 347,286
		<i>Total</i>	Lei			415 173,244
		Total str. M. Cibotari, Sectorul 2, PC1+00 - PC2+75, L = 190 m Inclusiv salariu				415 173,244 12 288,672
		<i>Total</i>	Lei			1 124 134,71 3
		Total or. Straseni Inclusiv salariu				1 124 134,71 3 34 096,895
		1.11. or. Bucovat 1.11.1. str. Stefan cel Mare, L = 300 m 1.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	107 787,708 ----- 0,00	3 880,358 ----- 0,00
207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,036	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	464,10 ----- 0,00	16,708 ----- 0,00
209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	5,40	7,047	38,055

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			----- 0,00	----- 0,00
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	162,00	547,828 ----- 34,596	88 748,145 ----- 5 604,552
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,54	12 770,089 ----- 0,00	6 895,848 ----- 0,00
213	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	189,259 ----- 6,343	170 332,983 ----- 5 708,34
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,27	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
215	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	127,712 ----- 0,00	114 940,944 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			384 853,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				384 853,04 11 312,892
		1.11.1.2. Acostamente				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	535,50 ----- 0,00	321,30 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,00	7,047 ----- 0,00	732,909 ----- 0,00
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	1 047,329 ----- 0,00	565,558 ----- 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	223,884 ----- 0,00	671,652 ----- 0,00
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	39,425 ----- 1,828	11 827,598 ----- 548,347
		<i>Total</i>	Lei			14 119,017
		Total Acostamente Inclusiv salariu				14 119,017 548,347
		<i>Total</i>	Lei			398 972,057
		Total str. Stefan cel Mare, L = 300 m Inclusiv salariu				398 972,057 11 861,239
		1.11.2. str. A. Donici, L = 300 m 1.11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	107 787,708 ----- 0,00	3 880,358 ----- 0,00
222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,036	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,036	464,10 ----- 0,00	16,708 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	7,047 ----- 0,00	38,055 ----- 0,00
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	162,00	547,828 ----- 34,596	88 748,145 ----- 5 604,552
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,54	12 770,089 ----- 0,00	6 895,848 ----- 0,00
228	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	189,259 ----- 6,343	170 332,983 ----- 5 708,34
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,27	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
230	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	127,712 ----- 0,00	114 940,944 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			384 853,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				384 853,04 11 312,892
		1.11.2.2. Acostamente				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,60	535,50 ----- 0,00	321,30 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,00	7,047 ----- 0,00	732,909 ----- 0,00
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	1 047,329 ----- 0,00	565,558 ----- 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	223,884 ----- 0,00	671,652 ----- 0,00
235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	39,425 ----- 1,828	11 827,598 ----- 548,347
		<i>Total</i>	Lei			14 119,017
		Total Acostamente Inclusiv salariu				14 119,017 548,347
		<i>Total</i>	Lei			398 972,057
		Total str. A. Donici, L = 300 m Inclusiv salariu				398 972,057 11 861,239
		<i>Total</i>	Lei			797 944,113
		Total or. Bucovat Inclusiv salariu				797 944,113 23 722,477
		1.12. s. Capriana, str. M. Eminescu, L = 416 m 1.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
236	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 152,588 ----- 0,00	77,223 ----- 0,00
237	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,067	912,119 ----- 0,00	61,112 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
238	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	464,10 ----- 0,00	31,095 ----- 0,00
239	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	7,047 ----- 0,00	70,472 ----- 0,00
240	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,64	109,454 ----- 0,00	1 821,321 ----- 0,00
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	299,50	541,364 ----- 34,596	162 138,494 ----- 10 361,502
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	8 513,393 ----- 0,00	8 513,393 ----- 0,00
243	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	182,736 ----- 3,46	304 072,671 ----- 5 756,774
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	8 513,393 ----- 0,00	4 256,697 ----- 0,00
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	138,533 ----- 2,883	230 518,862 ----- 4 797,312
		<i>Total</i>	Lei			711 561,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				711 561,34 20 915,588

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		1.12.2. Acostamente				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	535,50 ----- 0,00	439,11 ----- 0,00
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,00	7,047 ----- 0,00	1 014,797 ----- 0,00
248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	1 047,329 ----- 0,00	785,497 ----- 0,00
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,16	78,359 ----- 0,00	325,975 ----- 0,00
250	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	416,00	40,881 ----- 1,828	17 006,318 ----- 760,374
		<i>Total</i>	Lei			19 571,697
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 571,697 760,374
		<i>Total</i>	Lei			731 133,037
		Total s. Capriana, str. M. Eminescu, L = 416 m Inclusiv salariu				731 133,037 21 675,962
		1.13. s. Chirianca 1.13.1. str. Pacii, PC 0+00 - PC 1+50, L = 150m 1.13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
251	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,00	135,607 ----- 0,00	1 220,467 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
252	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	900,00	8,466 ----- 3,656	7 619,296 ----- 3 290,08
253	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,18	130,312 ----- 130,312	23,456 ----- 23,456
254	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,00	7,047 ----- 0,00	634,248 ----- 0,00
255	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,45	166,954 ----- 0,00	75,129 ----- 0,00
256	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	900,00	0,815 ----- 0,00	733,50 ----- 0,00
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	8 513,393 ----- 0,00	2 298,616 ----- 0,00
258	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	173,664 ----- 3,46	156 297,546 ----- 3 113,64
		<i>Total</i>	Lei			168 902,259
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				168 902,259 6 427,176
		<i>Total</i>	Lei			168 902,259
		Total str. Pacii, PC 0+00 - PC 1+50, L = 150m Inklusiv salariu				168 902,259 6 427,176
		1.13.2. str. Pacii, PC1+50 - PC2+40, L = 90 m 1.13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,014	110 808,364 ----- 0,00	1 551,317 ----- 0,00
260	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,014	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,014	464,10 ----- 0,00	6,497 ----- 0,00
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,20	7,047 ----- 0,00	15,504 ----- 0,00
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,60	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
264	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	64,80	547,828 ----- 34,596	35 499,258 ----- 2 241,821
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	12 770,09 ----- 0,00	2 758,339 ----- 0,00
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	189,259 ----- 6,343	68 133,193 ----- 2 283,336
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	360,00	127,712 -----	45 976,378 -----

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			153 940,486
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				153 940,486 4 525,157
		<i>Total</i>	Lei			153 940,486
		Total str. Pacii, PC1+50 - PC2+40, L = 90 m Inclusiv salariu				153 940,486 4 525,157
		1.13.3. str. I.Creanga, L = 312 m 1.13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
269	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	108 930,659 ----- 0,00	4 030,434 ----- 0,00
270	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,037	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
271	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	464,10 ----- 0,00	17,172 ----- 0,00
272	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,60	7,047 ----- 0,00	39,464 ----- 0,00
273	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,35	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
274	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	168,30	547,828 ----- 34,596	92 199,461 ----- 5 822,507
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,561	12 762,502 ----- 0,00	7 159,764 ----- 0,00
276	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	935,00	189,259 ----- 6,343	176 957,043 ----- 5 930,331
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,28	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
278	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	935,00	127,712 ----- 0,00	119 410,87 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			399 814,208
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				399 814,208 11 752,838
		<i>Total</i>	Lei			399 814,208
		Total str. I.Creanga, L = 312 m Inclusiv salariu				399 814,208 11 752,838
		<i>Total</i>	Lei			722 656,953
		Total s. Chirianca Inclusiv salariu				722 656,953 22 705,17
		1.14. s. Cojusna, str. M.Viteazu de la Primarie, PC49+30 - PC56+00, L = 670 m 1.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
279	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	43,50	4,612 ----- 0,00	200,644 ----- 0,00
280	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 350,00	6,893 ----- 0,773	29 983,828 ----- 3 361,001
281	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,87	78,418 ----- 78,418	68,223 ----- 68,223
282	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	435,00	7,047 ----- 0,00	3 065,532 ----- 0,00
283	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,18	187,712 ----- 20,758	409,212 ----- 45,252
284	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 350,00	3,698 ----- 2,883	16 086,30 ----- 12 541,05
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,31	8 513,393 ----- 0,00	11 152,545 ----- 0,00
286	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 350,00	173,664 ----- 3,46	755 438,139 ----- 15 049,26
		<i>Total</i>	Lei			816 404,423
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				816 404,423 31 064,786
		<i>Total</i>	Lei			816 404,423
		Total s. Cojusna, str. M.Viteazu de la Primarie, PC49+30 - PC56+00, L = 670 m Inclusiv salariu				816 404,423 31 064,786
		1.15. s. Dolna				
		1.15.1. str. Z. Rali, PC5+00 - PC7+20,				

1	2	3	4	5	6	7
		L = 220m 1.15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
287	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	107 105,623 ----- 0,00	3 320,274 ----- 0,00
288	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,031	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	464,10 ----- 0,00	14,387 ----- 0,00
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,60	7,047 ----- 0,00	32,417 ----- 0,00
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,70	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	138,60	547,828 ----- 34,596	75 928,968 ----- 4 795,006
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,462	12 770,089 ----- 0,00	5 899,781 ----- 0,00
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	189,259 ----- 6,343	145 729,33 ----- 4 883,802
295	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,231	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			----- 0,00	----- 0,00
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	127,712 ----- 0,00	98 338,363 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			329 263,521
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				329 263,521 9 678,808
		1.15.1.2. Acostamente				
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,43	535,50 ----- 0,00	230,265 ----- 0,00
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,20	7,047 ----- 0,00	536,997 ----- 0,00
299	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,40	1 047,329 ----- 0,00	418,932 ----- 0,00
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	223,884 ----- 0,00	492,545 ----- 0,00
301	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	39,425 ----- 1,828	8 673,572 ----- 402,121
		<i>Total</i>	Lei			10 352,31
		Total Acostamente Inclusiv salariu				10 352,31 402,121
		<i>Total</i>	Lei			339 615,831

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Z. Rali, PC5+00 - PC7+20, L = 220m Inclusiv salariu				339 615,831 10 080,928
		1.15.2. Acces spre cimitir de la str. Z.Rali, L = 80 m 1.15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
302	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,011	109 709,946 ----- 0,00	1 206,809 ----- 0,00
303	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,011	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,011	464,10 ----- 0,00	5,105 ----- 0,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,70	7,047 ----- 0,00	11,98 ----- 0,00
306	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,80	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	50,40	547,828 ----- 34,596	27 610,534 ----- 1 743,638
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	12 770,09 ----- 0,00	2 145,375 ----- 0,00
309	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	280,00	189,259	52 992,484

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			----- 6,343	----- 1 775,928
310	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,00	127,712 ----- 0,00	35 759,405 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			119 731,692
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				119 731,692 3 519,566
		1.15.2.2. Acostamente				
312	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,16	535,50 ----- 0,00	85,68 ----- 0,00
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,70	7,047 ----- 0,00	195,207 ----- 0,00
314	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,14	1 047,329 ----- 0,00	146,626 ----- 0,00
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,80	223,884 ----- 0,00	179,107 ----- 0,00
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	80,00	39,425 ----- 1,828	3 154,026 ----- 146,226
		<i>Total</i>	Lei			3 760,647

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				3 760,647 146,226
		<i>Total</i>	Lei			123 492,339
		Total Acces spre cimitir de la str. Z.Rali, L = 80 m Inclusiv salariu				123 492,339 3 665,792
		1.15.3. str. Puskin, PC10+00 - PC11+86, L = 186 m 1.15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
317	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,00	135,607 ----- 0,00	1 762,898 ----- 0,00
318	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 300,00	8,466 ----- 3,656	11 005,649 ----- 4 752,337
319	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,26	130,311 ----- 130,311	33,881 ----- 33,881
320	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,00	7,047 ----- 0,00	916,136 ----- 0,00
321	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,65	166,954 ----- 0,00	108,52 ----- 0,00
322	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 300,00	0,815 ----- 0,00	1 059,50 ----- 0,00
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,39	8 513,393 ----- 0,00	3 320,223 ----- 0,00
324	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,00	173,664 ----- 3,46	225 763,122 ----- 4 497,48
		<i>Total</i>	Lei			243 969,929

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				243 969,929 9 283,698
		1.15.3.2. Acostamente				
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	186,00	40,881 ----- 1,828	7 603,787 ----- 339,975
		<i>Total</i>	Lei			7 603,787
		Total Acostamente Inklusiv salariu				7 603,787 339,975
		<i>Total</i>	Lei			251 573,716
		Total str. Puskin, PC10+00 - PC11+86, L = 186 m Inklusiv salariu				251 573,716 9 623,673
		<i>Total</i>	Lei			714 681,886
		Total s. Dolna Inklusiv salariu				714 681,886 23 370,394
		1.16. s. Negresti, str. Decebal, l = 416 m 1.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
326	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 152,588 ----- 0,00	77,223 ----- 0,00
327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,067	912,119 ----- 0,00	61,112 ----- 0,00
328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	464,10 ----- 0,00	31,095 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
329	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	7,047 ----- 0,00	70,472 ----- 0,00
330	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,64	109,454 ----- 0,00	1 821,321 ----- 0,00
331	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	299,50	541,364 ----- 34,596	162 138,494 ----- 10 361,502
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	8 513,393 ----- 0,00	8 513,393 ----- 0,00
333	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	182,736 ----- 3,46	304 072,671 ----- 5 756,774
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	8 513,393 ----- 0,00	4 256,697 ----- 0,00
335	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	138,533 ----- 2,883	230 518,862 ----- 4 797,312
		<i>Total</i>	Lei			711 561,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				711 561,34 20 915,588
		1.16.2. Acostamente				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,82	535,50 ----- 0,00	439,11 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,00	7,047 ----- 0,00	1 014,797 ----- 0,00
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	1 047,329 ----- 0,00	785,497 ----- 0,00
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,16	78,359 ----- 0,00	325,975 ----- 0,00
340	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	416,00	40,881 ----- 1,828	17 006,318 ----- 760,374
		<i>Total</i>	Lei			19 571,697
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 571,697 760,374
		<i>Total</i>	Lei			731 133,037
		Total s. Negresti, str. Decebal, l = 416 m Inclusiv salariu				731 133,037 21 675,962
		1.17. L408 Codreanca - Onesti, s. Onesti, str. 31 August, PC0+00 - PC0+50, PC4+00 - PC4+70, PC8+00 - PC13+67, L = 687 m 1.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,90	4,612 ----- 0,00	142,526 ----- 0,00
342	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 090,00	6,893 ----- 0,773	21 298,857 ----- 2 387,47
343	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,62	78,418 ----- 78,418	48,619 ----- 48,619
344	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t	309,00	7,047	2 177,585

1	2	3	4	5	6	7
		catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			----- 0,00	----- 0,00
345	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,55	187,712 ----- 20,758	290,954 ----- 32,174
346	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 090,00	3,698 ----- 2,883	11 426,82 ----- 8 908,47
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,93	8 513,393 ----- 0,00	7 917,456 ----- 0,00
348	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,00	173,664 ----- 3,46	536 621,575 ----- 10 690,164
		<i>Total</i>	Lei			579 924,391
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				579 924,391 22 066,897
		1.17.2. Acostamente				
349	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 374,00	40,881 ----- 1,828	56 169,907 ----- 2 511,427
		<i>Total</i>	Lei			56 169,907
		Total Acostamente Inklusiv salariu				56 169,907 2 511,427
		<i>Total</i>	Lei			636 094,298
		Total L408 Codreanca - Onesti, s. Onesti, str. 31 August, PC0+00 - PC0+50, PC4+00 - PC4+70, PC8+00 - PC13+67, L = 687 m Inklusiv salariu				636 094,298 24 578,325
		1.18. s. Recea				
		1.18.1. De la str. Centrala statia auto spre Imas, PC0+00 - PC4+00, PC13+00 - PC16+51, L = 751 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
350	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,89	3 806,028 ----- 0,00	30 029,561 ----- 0,00
351	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	7,89	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,50	464,10 ----- 0,00	3 480,75 ----- 0,00
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 313,30	7,047 ----- 0,00	9 255,088 ----- 0,00
354	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,50	154,673 ----- 17,298	1 160,049 ----- 129,735
355	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,63	388,115 ----- 0,00	1 020,743 ----- 0,00
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,30	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
357	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	263,00	319,201 ----- 21,334	83 949,863 ----- 5 610,895

1	2	3	4	5	6	7
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,30	2 733,848 ----- 284,84	71 900,208 ----- 7 491,302
359	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	26,30	7 021,224 ----- 0,00	184 658,191 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			385 454,453
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				385 454,453 13 231,932
		1.18.1.2. Acostamente				
360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	388,115 ----- 0,00	232,869 ----- 0,00
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,52	5 776,724 ----- 2 191,08	20 334,068 ----- 7 712,602
		<i>Total</i>	Lei			20 566,937
		Total Acostamente Inklusiv salariu				20 566,937 7 712,602
		<i>Total</i>	Lei			406 021,39
		Total De la str. Centrala statia auto spre Imas, PC0+00 - PC4+00, PC13+00 - PC16+51, L = 751 m Inklusiv salariu				406 021,39 20 944,534
		1.18.2. De la str. Centrala statia auto spre Imas, PC4+00 - PC13+00, L=900 m				
		1.18.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,126	33 781,608 ----- 0,00	4 256,483 ----- 0,00
364	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21a1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K - 2 K=2,00	100 m3	0,126	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,126	464,10 ----- 0,00	58,477 ----- 0,00
366	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,90	7,047 ----- 0,00	133,192 ----- 0,00
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	31,50	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
368	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,50	7 853,13 ----- 284,84	247 373,589 ----- 8 972,473
		<i>Total</i>	Lei			251 821,74
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				251 821,74 8 972,473
		1.18.2.2. Acostamente				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,97	535,50 ----- 0,00	1 590,435 ----- 0,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	520,00	7,047	3 664,544

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			----- 0,00	----- 0,00
371	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,70	1 099,047 ----- 0,00	2 967,426 ----- 0,00
372	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	109,39 ----- 0,00	1 969,018 ----- 0,00
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,21	5 164,60 ----- 2 191,08	21 742,966 ----- 9 224,447
		<i>Total</i>	Lei			31 934,389
		Total Acostamente Inclusiv salariu				31 934,389 9 224,447
		<i>Total</i>	Lei			283 756,129
		Total De la str. Centrala statia auto spre Imas, PC4+00 - PC13+00, L=900 m Inclusiv salariu				283 756,129 18 196,919
		<i>Total</i>	Lei			689 777,52
		Total s. Recea Inclusiv salariu				689 777,52 39 141,453
		1.19. s. Romanesti, str. Salcimilor, L = 545 m 1.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 152,588 ----- 0,00	74,918 ----- 0,00
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,065	912,12 ----- 0,00	59,288 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	464,10 ----- 0,00	30,166 ----- 0,00
377	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	7,047 ----- 0,00	69,063 ----- 0,00
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,34	109,454 ----- 0,00	1 788,485 ----- 0,00
379	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	294,12	541,364 ----- 34,596	159 225,956 ----- 10 175,376
380	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,98	8 513,393 ----- 0,00	8 343,125 ----- 0,00
381	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	182,736 ----- 3,46	298 590,591 ----- 5 652,986
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,49	8 513,393 ----- 0,00	4 171,563 ----- 0,00
383	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	138,533 ----- 2,883	226 362,873 ----- 4 710,822
		<i>Total</i>	Lei			698 716,028
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				698 716,028 20 539,184

1	2	3	4	5	6	7
		1.19.2. Acostamente				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,08	535,50 ----- 0,00	578,34 ----- 0,00
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	188,80	7,047 ----- 0,00	1 330,511 ----- 0,00
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,98	1 047,329 ----- 0,00	1 026,383 ----- 0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,45	78,359 ----- 0,00	427,059 ----- 0,00
388	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	545,00	40,881 ----- 1,828	22 279,912 ----- 996,163
		<i>Total</i>	Lei			25 642,205
		Total Acostamente Inclusiv salariu				25 642,205 996,163
		<i>Total</i>	Lei			724 358,233
		Total s. Romanesti, str. Salcimilor, L = 545 m Inclusiv salariu				724 358,233 21 535,347
		1.20. s.Roscani, strada in localitate, L = 365 m 1.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	4,10	1 152,588 ----- 0,00	4 725,611 ----- 0,00
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	4,10	912,12	3 739,692

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	m3		----- 0,00	----- 0,00
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,72	464,10 ----- 0,00	1 726,452 ----- 0,00
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	650,40	7,047 ----- 0,00	4 583,499 ----- 0,00
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,72	154,673 ----- 17,298	575,385 ----- 64,349
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,46	1 047,329 ----- 0,00	1 529,101 ----- 0,00
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,60	78,359 ----- 0,00	1 144,047 ----- 0,00
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	146,00	347,173 ----- 21,334	50 687,302 ----- 3 114,793
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	262,80	541,364 ----- 34,596	142 270,438 ----- 9 091,829
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,876	8 513,393 ----- 0,00	7 457,732 ----- 0,00
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 460,00	182,736	266 794,531

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			----- 3,46	----- 5 051,016
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,438	8 513,393 ----- 0,00	3 728,866 ----- 0,00
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 460,00	138,533 ----- 2,883	202 258,136 ----- 4 209,18
		<i>Total</i>	Lei			691 220,791
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				691 220,791 21 531,167
		1.20.2. Acostamente				
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,30	78,359 ----- 0,00	572,024 ----- 0,00
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	730,00	40,881 ----- 1,828	29 842,818 ----- 1 334,31
		<i>Total</i>	Lei			30 414,842
		Total Acostamente Inclusiv salariu				30 414,842 1 334,31
		<i>Total</i>	Lei			721 635,633
		Total s.Roscani, strada in localitate, L = 365 m Inclusiv salariu				721 635,633 22 865,477
		1.21. s. Scoreni, Drum de acces spre cimitir str. Doina, L = 520 m				
		1.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 152,588 ----- 0,00	84,139 ----- 0,00
405	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,073	912,12 ----- 0,00	66,585 ----- 0,00
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	464,10 ----- 0,00	33,879 ----- 0,00
407	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,90	7,047 ----- 0,00	76,814 ----- 0,00
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,20	109,454 ----- 0,00	1 992,07 ----- 0,00
409	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	327,60	541,364 ----- 34,596	177 350,82 ----- 11 333,65
410	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,09	8 513,393 ----- 0,00	9 279,598 ----- 0,00
411	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	182,736 ----- 3,46	332 579,484 ----- 6 296,472
412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,546	8 513,393 ----- 0,00	4 648,313 ----- 0,00
413	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu	m2	1 820,00	138,533 -----	252 130,005 -----

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,883	5 247,06
		<i>Total</i>	Lei			778 241,708
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				778 241,708 22 877,182
		1.21.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,03	535,50 ----- 0,00	551,565 ----- 0,00
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,00	7,047 ----- 0,00	1 268,496 ----- 0,00
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,94	1 047,329 ----- 0,00	984,49 ----- 0,00
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,20	78,359 ----- 0,00	407,469 ----- 0,00
418	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	520,00	40,881 ----- 1,828	21 257,898 ----- 950,467
		<i>Total</i>	Lei			24 469,917
		Total Acostamente Inclusiv salariu				24 469,917 950,467
		<i>Total</i>	Lei			802 711,625
		Total s. Scoreni, Drum de acces spre cimitir str. Doina, L = 520 m Inclusiv salariu				802 711,625 23 827,649
		1.22. s. Siret, str. Morilor, L = 606 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
419	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,25	4,612 ----- 0,00	111,853 ----- 0,00
420	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 425,00	6,893 ----- 0,773	16 715,123 ----- 1 873,662
421	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,48	78,418 ----- 78,418	37,64 ----- 37,64
422	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,50	7,047 ----- 0,00	1 708,946 ----- 0,00
423	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,21	187,712 ----- 20,758	227,132 ----- 25,117
424	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 425,00	3,698 ----- 2,883	8 967,65 ----- 6 991,275
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	8 513,393 ----- 0,00	6 214,777 ----- 0,00
426	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4 cm	t	232,80	1 462,673 ----- 12,109	340 510,288 ----- 2 818,882
427	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 425,00	173,664 ----- 3,46	421 135,055 ----- 8 389,53
		<i>Total</i>	Lei			795 628,463
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				795 628,463 20 136,106
		1.22.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 212,00	40,881 ----- 1,828	49 547,255 ----- 2 215,32
		<i>Total</i>	Lei			49 547,255
		Total Acostamente Inclusiv salariu				49 547,255 2 215,32
		<i>Total</i>	Lei			845 175,718
		Total s. Siret, str. Morilor, L = 606 m Inclusiv salariu				845 175,718 22 351,426
		1.23. s. Tataresti, str. Dacia, L = 670 m 1.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
429	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,80	4,612 ----- 0,00	169,74 ----- 0,00
430	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 680,00	6,893 ----- 0,773	25 365,629 ----- 2 843,33
431	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,74	78,418 ----- 78,418	58,029 ----- 58,029
432	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	368,00	7,047 ----- 0,00	2 593,37 ----- 0,00
433	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,84	187,712 ----- 20,758	345,39 ----- 38,194
434	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 680,00	3,698 ----- 2,883	13 608,64 ----- 10 609,44
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,10	8 513,393 ----- 0,00	9 364,732 ----- 0,00
436	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	3 680,00	173,664 -----	639 083,299 -----

1	2	3	4	5	6	7
		agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	12 731,328
		<i>Total</i>	Lei			690 588,829
		Total reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				690 588,829 26 280,321
		<i>Total</i>	Lei			690 588,829
		Total s. Tataresti, str. Dacia, L = 670 m Inklusiv salariu				690 588,829 26 280,321
		1.24. L408.1 Drumul de acces spre s. Tiganesti, s. Tiganesti, str. Stefan cel Mare, L = 833 m 1.24.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
437	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,30	4,612 ----- 0,00	153,596 ----- 0,00
438	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 330,00	6,893 ----- 0,773	22 953,137 ----- 2 572,905
439	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,67	78,418 ----- 78,418	52,54 ----- 52,54
440	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	333,00	7,047 ----- 0,00	2 346,718 ----- 0,00
441	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,67	187,712 ----- 20,758	313,479 ----- 34,665
442	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 330,00	3,698 ----- 2,883	12 314,34 ----- 9 600,39
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,00	8 513,393 ----- 0,00	8 513,393 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
444	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 330,00	173,664 ----- 3,46	578 300,92 ----- 11 520,468
		<i>Total</i>	Lei			624 948,123
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				624 948,123 23 780,967
		1.24.2. Acostamente				
445	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 666,00	40,881 ----- 1,828	68 107,035 ----- 3 045,151
		<i>Total</i>	Lei			68 107,035
		Total Acostamente Inklusiv salariu				68 107,035 3 045,151
		<i>Total</i>	Lei			693 055,158
		Total L408.1 Drumul de acces spre s. Tiganesti, s. Tiganesti, str. Stefan cel Mare, L = 833 m Inklusiv salariu				693 055,158 26 826,119
		1.25. s. Voinova				
		1.25.1. Drum la Fuior, L = 220 m				
		1.25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
446	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,98	3 806,028 ----- 0,00	7 535,935 ----- 0,00
447	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	1,98	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
448	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,88	464,10 ----- 0,00	872,508 ----- 0,00
449	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,60	7,047 ----- 0,00	2 322,757 ----- 0,00
450	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,88	154,673 ----- 17,298	290,786 ----- 32,52
451	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,66	2 116,997 ----- 0,00	1 397,218 ----- 0,00
452	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,60	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
453	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	66,00	339,861 ----- 21,334	22 430,813 ----- 1 408,057
454	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,60	9 375,586 ----- 284,84	61 878,868 ----- 1 879,947
455	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	6,60	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			96 728,885
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				96 728,885 3 320,524

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.25.1.2. Acostamente				
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,18	1 364,268 ----- 0,00	245,568 ----- 0,00
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,40	130,222 ----- 0,00	572,977 ----- 0,00
458	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,72	5 164,60 ----- 2 191,08	8 883,112 ----- 3 768,658
		<i>Total</i>	Lei			9 701,657
		Total Acostamente Inclusiv salariu				9 701,657 3 768,658
		<i>Total</i>	Lei			106 430,542
		Total Drum la Fuior, L = 220 m Inclusiv salariu				106 430,542 7 089,182
		1.25.2. La Gh. Ion, L = 135 m				
		1.25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,13	4 182,195 ----- 0,00	4 725,88 ----- 0,00
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	1,13	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,03	464,10 ----- 0,00	478,023 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
462	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,40	7,047 ----- 0,00	1 271,315 ----- 0,00
463	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,03	154,673 ----- 17,298	159,313 ----- 17,817
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,405	1 047,329 ----- 0,00	424,168 ----- 0,00
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,05	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
466	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	40,50	248,05 ----- 0,00	10 046,025 ----- 0,00
467	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	72,90	591,841 ----- 46,448	43 145,176 ----- 3 386,084
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,243	12 787,607 ----- 0,00	3 107,388 ----- 0,00
469	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	189,259 ----- 6,343	76 649,842 ----- 2 568,753
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,122	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
471	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de	m2	405,00	127,712 ----- 0,00	51 723,425 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			191 730,557
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				191 730,557 5 972,653
		1.25.2.2. Acostamente				
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,35	223,884 ----- 0,00	302,243 ----- 0,00
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	135,00	39,425 ----- 1,828	5 322,419 ----- 246,756
		<i>Total</i>	Lei			5 624,663
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 624,663 246,756
		<i>Total</i>	Lei			197 355,22
		Total La Gh. Ion, L = 135 m Inclusiv salariu				197 355,22 6 219,409
		1.25.3. Spre cimitir, L = 600 m				
		1.25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
474	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	33 781,608 ----- 0,00	2 432,276 ----- 0,00
475	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21a1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K - 2 K=2,00	100 m3	0,072	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
476	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,072	464,10 ----- 0,00	33,415 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
477	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	7,047 ----- 0,00	76,11 ----- 0,00
478	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
479	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,00	7 853,13 ----- 284,84	141 356,336 ----- 5 127,127
		<i>Total</i>	Lei			143 898,137
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				143 898,137 5 127,127
		1.25.3.2. Acostamente				
480	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,98	535,50 ----- 0,00	1 060,29 ----- 0,00
481	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,50	7,047 ----- 0,00	2 441,855 ----- 0,00
482	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,80	1 099,108 ----- 0,00	1 978,395 ----- 0,00
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00	109,427 ----- 0,00	1 313,121 ----- 0,00
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,81	5 164,60 ----- 2 191,08	14 512,526 ----- 6 156,935

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			21 306,187
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 306,187 6 156,935
		<i>Total</i>	Lei			165 204,324
		Total Spre cimitir, L = 600 m Inclusiv salariu				165 204,324 11 284,062
		1.25.4. Drum la biserica, L = 120 m 1.25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
485	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	103 558,787 ----- 0,00	1 553,382 ----- 0,00
486	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,015	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
487	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	464,10 ----- 0,00	6,962 ----- 0,00
488	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,20	7,047 ----- 0,00	15,504 ----- 0,00
489	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,60	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
490	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	64,80	547,828 ----- 34,596	35 499,258 ----- 2 241,821

1	2	3	4	5	6	7
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	12 770,09 ----- 0,00	2 758,339 ----- 0,00
492	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	189,259 ----- 6,343	68 133,193 ----- 2 283,336
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
494	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	127,712 ----- 0,00	45 976,378 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			153 943,015
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				153 943,015 4 525,157
		1.25.4.2. Acostamente				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,238	535,50 ----- 0,00	127,449 ----- 0,00
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,60	7,047 ----- 0,00	293,163 ----- 0,00
497	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,22	1 047,329 ----- 0,00	230,412 ----- 0,00
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	223,884 ----- 0,00	268,661 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
499	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,00	39,425 ----- 1,828	4 731,039 ----- 219,339
		<i>Total</i>	Lei			5 650,725
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 650,725 219,339
		<i>Total</i>	Lei			159 593,74
		Total Drum la biserica, L = 120 m Inclusiv salariu				159 593,74 4 744,495
		1.25.5. Drum Colopina, L = 170 m 1.25.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
500	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,53	3 806,028 ----- 0,00	5 823,223 ----- 0,00
501	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	1,53	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,45	464,10 ----- 0,00	672,945 ----- 0,00
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	254,70	7,047 ----- 0,00	1 794,922 ----- 0,00
504	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,45	154,673 ----- 17,298	224,276 ----- 25,082
505	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,51	2 116,997 ----- 0,00	1 079,669 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
506	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,10	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
507	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	51,00	339,861 ----- 21,334	17 332,901 ----- 1 088,044
508	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,10	9 375,586 ----- 284,84	47 815,489 ----- 1 452,686
509	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	5,10	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			74 743,424
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				74 743,424 2 565,812
		<i>Total</i>	Lei			74 743,424
		Total Drum Colopina, L = 170 m Inklusiv salariu				74 743,424 2 565,812
		<i>Total</i>	Lei			703 327,249
		Total s. Voinova Inklusiv salariu				703 327,249 31 902,961
		1.26. s. Vorniceni, str. C. Balaur (str. M.Eminescu), L = 495 m 1.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,079	1 152,589 -----	91,055 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,00
511	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,079	912,12 ----- 0,00	72,058 ----- 0,00
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	464,10 ----- 0,00	36,664 ----- 0,00
513	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,90	7,047 ----- 0,00	83,862 ----- 0,00
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,80	109,454 ----- 0,00	2 167,197 ----- 0,00
515	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	356,40	541,364 ----- 34,596	192 942,101 ----- 12 330,014
516	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	1,188	8 513,393 ----- 0,00	10 113,911 ----- 0,00
517	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	182,736 ----- 3,46	361 817,24 ----- 6 850,008
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,594	8 513,393 ----- 0,00	5 056,955 ----- 0,00
519	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de	m2	1 980,00	138,533 ----- 2,883	274 295,281 ----- 5 708,34

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			846 676,323
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				846 676,323 24 888,362
		1.26.2. Acostamente				
520	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,98	535,50 ----- 0,00	524,79 ----- 0,00
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	171,50	7,047 ----- 0,00	1 208,595 ----- 0,00
522	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,89	1 047,329 ----- 0,00	932,123 ----- 0,00
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,95	78,359 ----- 0,00	387,879 ----- 0,00
524	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	495,00	40,881 ----- 1,828	20 235,884 ----- 904,772
		<i>Total</i>	Lei			23 289,27
		Total Acostamente Inclusiv salariu				23 289,27 904,772
		<i>Total</i>	Lei			869 965,594
		Total s. Vorniceni, str. C. Balaure (str. M.Eminescu), L = 495 m Inclusiv salariu				869 965,594 25 793,134
		1.27. s. Zubresti, str. Zubrea de la biserica, L = 600 m				
		1.27.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
525	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 152,588 ----- 0,00	82,986 ----- 0,00
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,072	912,119 ----- 0,00	65,673 ----- 0,00
527	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	464,10 ----- 0,00	33,415 ----- 0,00
528	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	7,047 ----- 0,00	76,11 ----- 0,00
529	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,00	109,454 ----- 0,00	1 970,179 ----- 0,00
530	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	324,00	541,364 ----- 34,596	175 401,91 ----- 11 209,104
531	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	8 513,393 ----- 0,00	9 194,465 ----- 0,00
532	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	182,736 ----- 3,46	328 924,764 ----- 6 227,28
533	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,54	8 513,393 ----- 0,00	4 597,232 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
534	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	138,533 ----- 2,883	249 359,346 ----- 5 189,40
		<i>Total</i>	Lei			769 706,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				769 706,08 22 625,784
		1.27.2. Acostamente				
535	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,19	535,50 ----- 0,00	637,245 ----- 0,00
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,90	7,047 ----- 0,00	1 465,113 ----- 0,00
537	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,08	1 047,329 ----- 0,00	1 131,116 ----- 0,00
538	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	78,359 ----- 0,00	470,156 ----- 0,00
539	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	40,881 ----- 1,828	24 528,344 ----- 1 096,693
		<i>Total</i>	Lei			28 231,974
		Total Acostamente Inclusiv salariu				28 231,974 1 096,693
		<i>Total</i>	Lei			797 938,054
		Total s. Zubresti, str. Zubrea de la				797 938,054 23 722,477

1	2	3	4	5	6	7
		biserica, L = 600 m Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			21 171 372,7 1
		Total Raionul Straseneni. Inclusiv salariu				21 171 372,7 1 711 904,962
		2. Raionul Calarasi. 2.1. com. Bahmut 2.1.1. s. Bahmut, str. Buna Vestire, L - 400 m 2.1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asphaltic (strat de uzura)				
540	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,00	37,269 ----- 0,00	745,38 ----- 0,00
541	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,60	83,261 ----- 83,261	49,957 ----- 49,957
542	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,60	335,916 ----- 0,00	201,55 ----- 0,00
543	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,00	257,852 ----- 62,446	51 570,40 ----- 12 489,156
544	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	200,00	12,145 ----- 9,288	2 429,075 ----- 1 857,575
545	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
546	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,14	166,954 ----- 0,00	23,374 ----- 0,00
547	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	400,00	0,815 ----- 0,00	326,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
548	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	8 513,393 ----- 0,00	5 108,036 ----- 0,00
549	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	49,60	1 631,47 ----- 0,00	80 920,897 ----- 0,00
550	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	131,163 ----- 0,00	262 327,04 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			403 701,708
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				403 701,708 14 396,687
		<i>Total</i>	Lei			403 701,708
		Total s. Bahmut, str. Buna Vestire, L - 400 m Inclusiv salariu				403 701,708 14 396,687
		2.1.2. loc. st. cf.Bahmut, str. M.Eminescu - catre str. M.Grecu, L - 228 m 2.1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
551	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,03	4 381,357 ----- 0,00	13 275,513 ----- 0,00
552	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	3,03	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,03	464,10 ----- 0,00	1 406,223 ----- 0,00
554	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	531,33	7,047 ----- 0,00	3 744,389 ----- 0,00
555	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,03	154,673 ----- 17,298	468,66 ----- 52,413
556	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,799	1 047,329 ----- 0,00	836,816 ----- 0,00
557	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,99	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
558	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	79,90	593,17 ----- 83,607	47 394,254 ----- 6 680,199
559	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	143,82	400,107 ----- 0,00	57 543,449 ----- 0,00
560	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,479	12 778,976 ----- 0,00	6 121,13 ----- 0,00
561	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	799,00	189,259 ----- 6,343	151 217,837 ----- 5 067,737
562	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,24	0,00 -----	0,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
563	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	799,00	127,712 ----- 0,00	102 042,016 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			384 050,286
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				384 050,286 11 800,35
		<i>Total</i>	Lei			384 050,286
		Total loc. st. cf.Bahmut, str. M.Eminescu - catre str. M.Grecu, L - 228 m Inclusiv salariu				384 050,286 11 800,35
		<i>Total</i>	Lei			787 751,994
		Total com. Bahmut Inclusiv salariu				787 751,994 26 197,037
		2.2. com. Buda 2.2.1. s. Buda, drum central - catre cet. Nistor Veceslav, L - 367 m 2.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
564	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0587	107 751,686 ----- 0,00	6 325,024 ----- 0,00
565	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,0587	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
566	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,0587	464,101 ----- 0,00	27,243 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,80	7,047 ----- 0,00	62,015 ----- 0,00
568	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,67	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
569	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	264,06	547,828 ----- 34,596	144 659,476 ----- 9 135,42
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,88	12 770,089 ----- 0,00	11 237,679 ----- 0,00
571	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 467,00	189,259 ----- 6,343	277 642,762 ----- 9 304,594
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,44	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
573	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 467,00	127,712 ----- 0,00	187 353,739 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			627 307,938
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				627 307,938 18 440,014
		<i>Total</i>	Lei			627 307,938
		Total s. Buda, drum central - catre cet. Nistor Veceslav, L - 367 m Inclusiv salariu				627 307,938 18 440,014
		2.2.2. s.Buda, acces la punctul medical si biserica, L - 100 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
574	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	107 787,706 ----- 0,00	1 724,603 ----- 0,00
575	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,016	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
576	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	464,10 ----- 0,00	7,426 ----- 0,00
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,40	7,047 ----- 0,00	16,913 ----- 0,00
578	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
579	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	72,00	547,828 ----- 34,596	39 443,62 ----- 2 490,912
580	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	12 770,09 ----- 0,00	3 064,822 ----- 0,00
581	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,00	189,259 ----- 6,343	75 703,548 ----- 2 537,04
582	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
583	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,00	127,712 ----- 0,00	51 084,864 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			171 045,796
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				171 045,796 5 027,952
		<i>Total</i>	Lei			171 045,796
		Total s.Buda, acces la punctul medical si biserica, L - 100 m Inclusiv salariu				171 045,796 5 027,952
		<i>Total</i>	Lei			798 353,733
		Total com. Buda Inclusiv salariu				798 353,733 23 467,966
		2.3. com. Dereneu 2.3.1. s. Dereneu, Casa de cultura - cet. Farmaciuc, L - 500 m 2.3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
584	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,00	3 806,028 ----- 0,00	22 836,168 ----- 0,00
585	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	6,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
586	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,00	464,10 ----- 0,00	2 784,60 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 050,00	7,047 ----- 0,00	7 399,56 ----- 0,00
588	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,00	154,673 ----- 17,298	928,039 ----- 103,788
589	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,00	2 116,997 ----- 0,00	4 233,994 ----- 0,00
590	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
591	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	200,00	339,861 ----- 21,334	67 972,16 ----- 4 266,84
592	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,00	9 375,586 ----- 284,84	187 511,72 ----- 5 696,808
593	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	20,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			293 666,242
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				293 666,242 10 067,436
		<i>Total</i>	Lei			293 666,242
		Total s. Dereneu, Casa de cultura - cet. Farmaciuc, L - 500 m Inclusiv salariu				293 666,242 10 067,436

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.2. s. Dereneu, cet. Pogon - cet. Cumpana, L - 700 m 2.3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
594	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,35	3 806,028 ----- 0,00	27 974,306 ----- 0,00
595	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	7,35	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
596	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,35	464,10 ----- 0,00	3 411,135 ----- 0,00
597	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 286,25	7,047 ----- 0,00	9 064,461 ----- 0,00
598	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,35	154,673 ----- 17,298	1 136,848 ----- 127,14
599	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,45	2 116,997 ----- 0,00	5 186,643 ----- 0,00
600	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,50	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
601	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	245,00	339,861 ----- 21,334	83 265,896 ----- 5 226,879

1	2	3	4	5	6	7
		(nisip cu coeficient de compactare 1.1)				
602	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,50	9 375,586 ----- 284,84	229 701,857 ----- 6 978,59
603	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	24,50	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			359 741,146
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				359 741,146 12 332,609
		<i>Total</i>	Lei			359 741,146
		Total s. Dereneu, cet. Pogon - cet. Cumpana, L - 700 m Inclusiv salariu				359 741,146 12 332,609
		2.3.3. s. Bularda, Casa de cultura - cet. Busuncean, L - 350 m 2.3.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
604	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,15	3 806,028 ----- 0,00	11 988,988 ----- 0,00
605	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	3,15	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
606	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	3,15	464,10 ----- 0,00	1 461,915 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	551,25	7,047 ----- 0,00	3 884,769 ----- 0,00
608	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,15	154,673 ----- 17,298	487,221 ----- 54,489
609	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,05	2 116,997 ----- 0,00	2 222,847 ----- 0,00
610	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,50	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
611	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	105,00	339,861 ----- 21,334	35 685,384 ----- 2 240,091
612	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	9 375,586 ----- 284,84	98 443,653 ----- 2 990,824
613	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	10,50	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			154 174,777
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				154 174,777 5 285,404
		<i>Total</i>	Lei			154 174,777
		Total s. Bularda, Casa de cultura -				154 174,777

1	2	3	4	5	6	7
		cet. Busuncean, L - 350 m Inclusiv salariu				5 285,404
		<i>Total</i>	Lei			807 582,165
		Total com. Dereneu Inclusiv salariu				807 582,165 27 685,449
		2.4. com. Hirjauca 2.4.1. s. Hirjauca, cet. Gerbovtan I. - cet. Lisii V., L - 865 m 2.4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
614	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,785	3 806,028 ----- 0,00	29 629,928 ----- 0,00
615	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	7,785	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
616	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,785	464,10 ----- 0,00	3 613,019 ----- 0,00
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 362,375	7,047 ----- 0,00	9 600,929 ----- 0,00
618	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,785	154,673 ----- 17,298	1 204,131 ----- 134,665
619	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,595	2 116,997 ----- 0,00	5 493,608 ----- 0,00
620	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	25,95	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
621	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	259,50	339,861 ----- 21,334	88 193,878 ----- 5 536,225
622	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,95	9 375,586 ----- 284,84	243 296,457 ----- 7 391,608
623	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	25,95	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			381 031,949
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				381 031,949 13 062,498
		<i>Total</i>	Lei			381 031,949
		Total s. Hirjauca, cet. Gerbovtan I. - cet. Lisii V., L - 865 m Inclusiv salariu				381 031,949 13 062,498
		2.4.2. s. Leordoiaia, Drum central catre cet. Tocari V., L - 214 m 2.4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
624	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,929	3 806,028 ----- 0,00	7 341,828 ----- 0,00
625	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	1,929	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00				
626	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,929	464,10 ----- 0,00	895,249 ----- 0,00
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	337,57	7,047 ----- 0,00	2 378,923 ----- 0,00
628	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,929	154,673 ----- 17,298	298,365 ----- 33,368
629	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,643	2 116,997 ----- 0,00	1 361,229 ----- 0,00
630	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,43	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
631	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	64,30	339,861 ----- 21,334	21 853,049 ----- 1 371,789
632	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,43	9 375,586 ----- 284,84	60 285,018 ----- 1 831,524
633	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	6,43	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		Total	Lei			94 413,661

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				94 413,661 3 236,681
		<i>Total</i>	Lei			94 413,661
		Total s. Leordoia, Drum central catre cet. Tocari V., L - 214 m Inclusiv salariu				94 413,661 3 236,681
		2.4.3. s. Mindra, de la cimitir - spre drum central, L - 900 m 2.4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
634	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,00	135,607 ----- 0,00	1 220,467 ----- 0,00
635	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	900,00	8,466 ----- 3,656	7 619,296 ----- 3 290,08
636	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,18	130,312 ----- 130,312	23,456 ----- 23,456
637	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,00	7,047 ----- 0,00	634,248 ----- 0,00
638	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,45	166,954 ----- 0,00	75,129 ----- 0,00
639	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	900,00	0,815 ----- 0,00	733,50 ----- 0,00
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	8 513,393 ----- 0,00	2 298,616 ----- 0,00
641	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	173,664 ----- 3,46	156 297,546 ----- 3 113,64
		<i>Total</i>	Lei			168 902,259

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				168 902,259 6 427,176
		<i>Total</i>	Lei			168 902,259
		Total s. Mindra, de la cimitir - spre drum central, L - 900 m Inklusiv salariu				168 902,259 6 427,176
		2.4.4. s. Palanca, Magazinul Tarina - cet. Badan, L - 500 m 2.4.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
642	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,50	3 806,028 ----- 0,00	17 127,126 ----- 0,00
643	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	4,50	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
644	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,50	464,10 ----- 0,00	2 088,45 ----- 0,00
645	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	787,50	7,047 ----- 0,00	5 549,67 ----- 0,00
646	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,50	154,673 ----- 17,298	696,03 ----- 77,841
647	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	2 116,997 ----- 0,00	3 175,496 ----- 0,00
648	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	15,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
649	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	150,00	339,861 ----- 21,334	50 979,12 ----- 3 200,13
650	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	9 375,586 ----- 284,84	140 633,79 ----- 4 272,606
651	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	15,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			220 249,681
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				220 249,681 7 550,577
		<i>Total</i>	Lei			220 249,681
		Total s. Palanca, Magazinul Tarina - cet. Badan, L - 500 m Inclusiv salariu				220 249,681 7 550,577
		<i>Total</i>	Lei			864 597,55
		Total com. Hirjauca Inclusiv salariu				864 597,55 30 276,932
		2.5. com. Oniscani 2.5.1. s. Oniscani, Prelungire strada I. Creanga, L - 266 m 2.5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
652	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,032	107 787,709 ----- 0,00	3 449,207 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
653	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,032	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
654	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	464,10 ----- 0,00	14,851 ----- 0,00
655	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,80	7,047 ----- 0,00	33,827 ----- 0,00
656	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
657	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	144,00	547,828 ----- 34,596	78 887,24 ----- 4 981,824
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	12 770,089 ----- 0,00	6 129,643 ----- 0,00
659	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	189,259 ----- 6,343	151 407,096 ----- 5 074,08
660	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
661	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	127,712 ----- 0,00	102 169,728 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			342 091,591
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				342 091,591 10 055,904
		2.5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
662	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,527	535,50 ----- 0,00	282,209 ----- 0,00
663	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	92,169	7,047 ----- 0,00	649,533 ----- 0,00
664	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,479	1 090,261 ----- 0,00	522,235 ----- 0,00
665	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,66	254,808 ----- 0,00	677,788 ----- 0,00
666	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	266,00	44,532 ----- 6,935	11 845,607 ----- 1 844,67
667	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,62	2 973,52 ----- 0,00	1 843,582 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 820,954
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 820,954 1 844,67
		<i>Total</i>	Lei			357 912,545
		Total s. Oniscani, Prelungire strada I. Creanga, L - 266 m Inclusiv salariu				357 912,545 11 900,574
		2.5.2. s. Oniscani, str. V Alexandri, L - 300 m				
		2.5.2.1. Amenajarea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere				
668	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,70	3 806,028 ----- 0,00	10 276,276 ----- 0,00
669	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	2,70	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
670	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,70	464,10 ----- 0,00	1 253,07 ----- 0,00
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	472,50	7,047 ----- 0,00	3 329,802 ----- 0,00
672	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,70	154,673 ----- 17,298	417,618 ----- 46,705
673	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,90	2 116,997 ----- 0,00	1 905,297 ----- 0,00
674	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
675	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	90,00	339,861 ----- 21,334	30 587,472 ----- 1 920,078
676	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	9,00	9 375,586	84 380,274

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			----- 284,84	----- 2 563,564
677	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	9,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		Total	Lei			132 149,809
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				132 149,809 4 530,346
		Total	Lei			132 149,809
		Total s. Oniscani, str. V Alexandri, L - 300 m Inclusiv salariu				132 149,809 4 530,346
		2.5.3. s. Hirbovat, str. Stefan cel Mare, L - 170 m 2.5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
678	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,53	3 806,028 ----- 0,00	5 823,223 ----- 0,00
679	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	1,53	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
680	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,53	464,10 ----- 0,00	710,073 ----- 0,00
681	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	267,75	7,047 -----	1 886,888 -----

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
682	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,53	154,673 ----- 17,298	236,65 ----- 26,466
683	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,51	2 116,997 ----- 0,00	1 079,669 ----- 0,00
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,10	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
685	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	51,00	339,861 ----- 21,334	17 332,901 ----- 1 088,044
686	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,10	9 375,586 ----- 284,84	47 815,489 ----- 1 452,686
687	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	5,10	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			74 884,892
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				74 884,892 2 567,196
		<i>Total</i>	Lei			74 884,892
		Total s. Hirbovat, str. Stefan cel Mare, L - 170 m Inclusiv salariu				74 884,892 2 567,196
		2.5.4. s. Hirbovat, str. Herta - str. Viilor, L - 300 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
688	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,70	3 806,028 ----- 0,00	10 276,276 ----- 0,00
689	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	2,70	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
690	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,70	464,10 ----- 0,00	1 253,07 ----- 0,00
691	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	472,50	7,047 ----- 0,00	3 329,802 ----- 0,00
692	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,70	154,673 ----- 17,298	417,618 ----- 46,705
693	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,90	2 116,997 ----- 0,00	1 905,297 ----- 0,00
694	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
695	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	90,00	339,861 ----- 21,334	30 587,472 ----- 1 920,078

1	2	3	4	5	6	7
696	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	9 375,586 ----- 284,84	84 380,274 ----- 2 563,564
697	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	9,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			132 149,809
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				132 149,809 4 530,346
		<i>Total</i>	Lei			132 149,809
		Total s. Hirbovat, str. Herta - str. Viilor, L - 300 m Inclusiv salariu				132 149,809 4 530,346
		2.5.5. s. Hirbovat, str. Independentei, L - 300 m 2.5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
698	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,70	3 806,028 ----- 0,00	10 276,276 ----- 0,00
699	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	2,70	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
700	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,70	464,10 ----- 0,00	1 253,07 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
701	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	472,50	7,047 ----- 0,00	3 329,802 ----- 0,00
702	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,70	154,673 ----- 17,298	417,618 ----- 46,705
703	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,90	2 116,997 ----- 0,00	1 905,297 ----- 0,00
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
705	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	90,00	339,861 ----- 21,334	30 587,472 ----- 1 920,078
706	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	9 375,586 ----- 284,84	84 380,274 ----- 2 563,564
707	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	9,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			132 149,809
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				132 149,809 4 530,346
		<i>Total</i>	Lei			132 149,809
		Total s. Hirbovat, str. Independentei, L - 300 m Inclusiv salariu				132 149,809 4 530,346

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			829 246,863
		Total com. Oniscani Inclusiv salariu				829 246,863 28 058,809
		2.6. com. Raciula 2.6.1. s. Raciula, Cimitir - cet. Mocreac St., L - 650 m 2.6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
708	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,825	3 806,028 ----- 0,00	25 976,141 ----- 0,00
709	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	6,825	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
710	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,825	464,10 ----- 0,00	3 167,483 ----- 0,00
711	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 194,375	7,047 ----- 0,00	8 416,999 ----- 0,00
712	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,825	154,673 ----- 17,298	1 055,645 ----- 118,059
713	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,275	2 116,997 ----- 0,00	4 816,169 ----- 0,00
714	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,75	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
715	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	227,50	339,861 ----- 21,334	77 318,332 ----- 4 853,53
716	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,75	9 375,586 ----- 284,84	213 294,582 ----- 6 480,119
717	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	22,75	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			334 045,35
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				334 045,35 11 451,708
		<i>Total</i>	Lei			334 045,35
		Total s. Raciula, Cimitir - cet. Mocreac St., L - 650 m Inclusiv salariu				334 045,35 11 451,708
		2.6.2. s. Raciula, strada centrala - Putuntica, L - 330 m 2.6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
718	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,97	3 806,028 ----- 0,00	11 303,903 ----- 0,00
719	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	2,97	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
720	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,97	464,10 ----- 0,00	1 378,377 ----- 0,00
721	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,75	7,047 ----- 0,00	3 662,782 ----- 0,00
722	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,97	154,673 ----- 17,298	459,38 ----- 51,375
723	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,99	2 116,997 ----- 0,00	2 095,827 ----- 0,00
724	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,90	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
725	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	99,00	339,861 ----- 21,334	33 646,219 ----- 2 112,086
726	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,90	9 375,586 ----- 284,84	92 818,301 ----- 2 819,92
727	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	9,90	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			145 364,79
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere				145 364,79 4 983,381

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			145 364,79
		Total s. Raciula, strada centrala - Putuntica, L - 330 m Inclusiv salariu				145 364,79 4 983,381
		2.6.3. s. Raciula, strada centrala - cet. Racovita Iacob, L - 133 m 2.6.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
728	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,197	3 806,028 ----- 0,00	4 555,815 ----- 0,00
729	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	1,197	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
730	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,197	464,10 ----- 0,00	555,528 ----- 0,00
731	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,475	7,047 ----- 0,00	1 476,212 ----- 0,00
732	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,197	154,673 ----- 17,298	185,144 ----- 20,706
733	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,399	2 116,997 ----- 0,00	844,682 ----- 0,00
734	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	3,99	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
735	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	39,90	339,861 21,334	13 560,446 851,235
736	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,99	9 375,586 284,84	37 408,588 1 136,513
737	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	3,99	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			58 586,415
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				58 586,415 2 008,454
		<i>Total</i>	Lei			58 586,415
		Total s. Raciula, strada centrala - cet. Racovita Iacob, L - 133 m Inclusiv salariu				58 586,415 2 008,454
		2.6.4. s. Parcani, cet. Ciuperca A. - cet. Vasilco I. - prelungirea spre drum central, L - 465 m 2.6.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
738	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,185	3 806,028 0,00	15 928,227 0,00
739	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	4,185	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00				
740	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,185	464,10 ----- 0,00	1 942,258 ----- 0,00
741	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	732,37	7,047 ----- 0,00	5 161,158 ----- 0,00
742	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,185	154,673 ----- 17,298	647,307 ----- 72,392
743	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,395	2 116,997 ----- 0,00	2 953,211 ----- 0,00
744	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,95	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
745	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	139,50	339,861 ----- 21,334	47 410,582 ----- 2 976,121
746	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,95	9 375,586 ----- 284,84	130 789,425 ----- 3 973,524
747	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	13,95	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		Total	Lei			204 832,168

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				204 832,168 7 022,037
		<i>Total</i>	Lei			204 832,168
		Total s. Parcani, cet. Ciuperca A. - cet. Vasilco I. - prelungirea spre drum central, L - 465 m Inclusiv salariu				204 832,168 7 022,037
		<i>Total</i>	Lei			742 828,723
		Total com. Raciula Inclusiv salariu				742 828,723 25 465,579
		2.7. com. Saseni				
		2.7.1. s. Saseni, De la strada principala spre scoala, L - 300 m				
		2.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
748	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00	37,269 ----- 0,00	447,228 ----- 0,00
749	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,36	83,261 ----- 83,261	29,974 ----- 29,974
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,36	335,917 ----- 0,00	120,93 ----- 0,00
751	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,00	257,852 ----- 62,446	30 942,24 ----- 7 493,494
752	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	120,00	12,145 ----- 9,288	1 457,445 ----- 1 114,545
753	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,80	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
754	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,084	166,955 ----- 0,00	14,024 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
755	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	240,00	0,815 ----- 0,00	195,60 ----- 0,00
756	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	8 513,393 ----- 0,00	3 064,822 ----- 0,00
757	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	29,76	1 631,47 ----- 0,00	48 552,538 ----- 0,00
758	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	131,163 ----- 0,00	157 396,224 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			242 221,025
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				242 221,025 8 638,012
		<i>Total</i>	Lei			242 221,025
		Total s. Saseni, De la strada principala spre scoala, L - 300 m Inclusiv salariu				242 221,025 8 638,012
		2.7.2. s. Saseni, cet. Aletandru B. - gradinita, L - 430 m 2.7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
759	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,22	135,607 ----- 0,00	2 335,161 ----- 0,00
760	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 722,00	8,466 ----- 3,656	14 578,252 ----- 6 295,019
761	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,3444	130,251 ----- 130,251	44,859 ----- 44,859
762	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t	172,20	7,047	1 213,528

1	2	3	4	5	6	7
		catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			----- 0,00	----- 0,00
763	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,86	166,954 ----- 0,00	143,581 ----- 0,00
764	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 722,00	0,815 ----- 0,00	1 403,43 ----- 0,00
765	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5166	8 513,393 ----- 0,00	4 398,019 ----- 0,00
766	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 722,00	173,664 ----- 3,46	299 049,305 ----- 5 957,431
		<i>Total</i>	Lei			323 166,134
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				323 166,134 12 297,309
		<i>Total</i>	Lei			323 166,134
		Total s. Saseni, cet. Aletandru B. - gradinita, L - 430 m Inklusiv salariu				323 166,134 12 297,309
		2.7.3. s. Bahu, cet. Focsa - cet. Bolea P., L - 325 m 2.7.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
767	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,90	3 806,028 ----- 0,00	14 843,509 ----- 0,00
768	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	3,90	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00				
769	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,90	464,10 ----- 0,00	1 809,99 ----- 0,00
770	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	682,50	7,047 ----- 0,00	4 809,714 ----- 0,00
771	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,90	154,673 ----- 17,298	603,226 ----- 67,462
772	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,30	2 116,997 ----- 0,00	2 752,096 ----- 0,00
773	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
774	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	130,00	339,861 ----- 21,334	44 181,904 ----- 2 773,446
775	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,00	9 375,586 ----- 284,84	121 882,618 ----- 3 702,925
776	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	13,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		Total	Lei			190 883,057

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				190 883,057 6 543,833
		<i>Total</i>	Lei			190 883,057
		Total s. Bahu, cet. Focsa - cet. Bolea P., L - 325 m Inclusiv salariu				190 883,057 6 543,833
		<i>Total</i>	Lei			756 270,216
		Total com. Saseni Inclusiv salariu				756 270,216 27 479,155
		2.8. com. Sipoteni				
		2.8.1. str. Stefan cel Mare, L - 329 m				
		2.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
777	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0658	107 787,708 ----- 0,00	7 092,431 ----- 0,00
778	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,0658	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
779	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0658	464,10 ----- 0,00	30,538 ----- 0,00
780	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,87	7,047 ----- 0,00	69,556 ----- 0,00
781	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,45	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
782	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	296,10	547,828 ----- 34,596	162 211,887 ----- 10 243,876

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm				
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,987	12 770,09 ----- 0,00	12 604,078 ----- 0,00
784	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 645,00	189,259 ----- 6,343	311 330,841 ----- 10 433,577
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4935	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
786	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 645,00	127,712 ----- 0,00	210 086,503 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			703 425,834
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				703 425,834 20 677,453
		<i>Total</i>	Lei			703 425,834
		Total str. Stefan cel Mare, L - 329 m Inclusiv salariu				703 425,834 20 677,453
		2.8.2. str. Negruzzi, L - 146 m				
		2.8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
787	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0176	107 547,426 ----- 0,00	1 892,835 ----- 0,00
788	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,0176	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
789	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0176	464,102 ----- 0,00	8,168 ----- 0,00
790	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,634	7,047 ----- 0,00	18,562 ----- 0,00
791	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,39	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
792	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	79,02	547,828 ----- 34,596	43 289,373 ----- 2 733,776
793	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2634	12 779,786 ----- 0,00	3 366,196 ----- 0,00
794	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	439,00	189,259 ----- 6,343	83 084,644 ----- 2 784,401
795	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,132	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
796	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	439,00	127,712 ----- 0,00	56 065,638 ----- 0,00
		Total	Lei			187 725,416
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				187 725,416 5 518,177
		Total	Lei			187 725,416

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Negruzzi, L - 146 m Inclusiv salariu				187 725,416 5 518,177
		2.8.3. str. A. Donici, L - 62 m 2.8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
797	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	107 787,71 ----- 0,00	1 077,877 ----- 0,00
798	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,01	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
799	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	464,10 ----- 0,00	4,641 ----- 0,00
800	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	7,047 ----- 0,00	10,571 ----- 0,00
801	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,50	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
802	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	45,00	547,828 ----- 34,596	24 652,262 ----- 1 556,82
803	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	12 770,089 ----- 0,00	1 915,513 ----- 0,00
804	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	250,00	189,259 ----- 6,343	47 314,717 ----- 1 585,65
805	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,075	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			----- 0,00	----- 0,00
806	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2	250,00	127,712 ----- 0,00	31 928,04 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			106 903,622
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				106 903,622 3 142,47
		<i>Total</i>	Lei			106 903,622
		Total str. A. Donici, L - 62 m Inclusiv salariu				106 903,622 3 142,47
		<i>Total</i>	Lei			998 054,872
		Total com. Sipoteni Inclusiv salariu				998 054,872 29 338,10
		2.9. com. Tibirica 2.9.1. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L - 250 m 2.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
807	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	107 787,708 ----- 0,00	4 311,508 ----- 0,00
808	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
809	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	464,10 ----- 0,00	18,564 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
810	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	7,047 ----- 0,00	42,283 ----- 0,00
811	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
812	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	180,00	547,828 ----- 34,596	98 609,05 ----- 6 227,28
813	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	12 770,09 ----- 0,00	7 662,054 ----- 0,00
814	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00	189,259 ----- 6,343	189 258,87 ----- 6 342,60
815	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
816	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00	127,712 ----- 0,00	127 712,16 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			427 614,489
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				427 614,489 12 569,88
		2.9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
817	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	535,50 ----- 0,00	265,072 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
818	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	7,047 ----- 0,00	610,464 ----- 0,00
819	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,45	1 090,448 ----- 0,00	490,701 ----- 0,00
820	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	254,929 ----- 0,00	637,323 ----- 0,00
821	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,00	44,553 ----- 6,955	11 138,114 ----- 1 738,737
822	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,585	2 973,52 ----- 0,00	1 739,509 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			14 881,183
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				14 881,183 1 738,737
		<i>Total</i>	Lei			442 495,672
		Total s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L - 250 m Inclusiv salariu				442 495,672 14 308,617
		2.9.2. s.Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L - 550 m 2.9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
823	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,60	3 806,028 ----- 0,00	25 119,785 ----- 0,00
824	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	6,60	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
825	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,60	464,10 ----- 0,00	3 063,06 ----- 0,00
826	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 155,00	7,047 ----- 0,00	8 139,516 ----- 0,00
827	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,60	154,673 ----- 17,298	1 020,843 ----- 114,167
828	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,20	2 116,997 ----- 0,00	4 657,394 ----- 0,00
829	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
830	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	220,00	339,861 ----- 21,334	74 769,376 ----- 4 693,524
831	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,00	9 375,586 ----- 284,84	206 262,892 ----- 6 266,489
832	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	22,00	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			323 032,866
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere				323 032,866 11 074,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			323 032,866
		Total s.Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L - 550 m Inclusiv salariu				323 032,866 11 074,18
		<i>Total</i>	Lei			765 528,538
		Total com. Tibirica Inclusiv salariu				765 528,538 25 382,797
		2.10. com. Tuzara				
		2.10.1. s. Selistea Noua, str. Tineretului, L - 260 m				
		2.10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
833	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0469	107 742,623 ----- 0,00	5 053,129 ----- 0,00
834	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,0469	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
835	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0469	464,10 ----- 0,00	21,766 ----- 0,00
836	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,032	7,047 ----- 0,00	49,556 ----- 0,00
837	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,72	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
838	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	210,96	547,828 ----- 34,596	115 569,806 ----- 7 298,372

1	2	3	4	5	6	7
		innorore, h - 18 cm				
839	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,70	12 789,549 ----- 0,00	8 952,684 ----- 0,00
840	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 172,00	189,259 ----- 6,343	221 811,396 ----- 7 433,527
841	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3516	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
842	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 172,00	127,712 ----- 0,00	149 678,652 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			501 136,989
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				501 136,989 14 731,899
		2.10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
843	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5148	535,50 ----- 0,00	275,675 ----- 0,00
844	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,09	7,047 ----- 0,00	634,882 ----- 0,00
845	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,468	1 090,419 ----- 0,00	510,316 ----- 0,00
846	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	2,60	254,909 ----- 0,00	662,763 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
847	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	260,00	44,549 ----- 6,952	11 582,762 ----- 1 807,41
848	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,608	2 973,52 ----- 0,00	1 807,90 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 474,299
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 474,299 1 807,41
		<i>Total</i>	Lei			516 611,287
		Total s. Selistea Noua, str. Tineretului, L - 260 m Inclusiv salariu				516 611,287 16 539,31
		2.10.2. s. Novaci, acces biserica - cet. Ungureanu, L - 190 m 2.10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
849	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0304	107 787,707 ----- 0,00	3 276,746 ----- 0,00
850	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,0304	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
851	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0304	464,099 ----- 0,00	14,109 ----- 0,00
852	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,56	7,047 ----- 0,00	32,135 ----- 0,00
853	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,60	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
854	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	136,80	547,828 ----- 34,596	74 942,878 ----- 4 732,733
855	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,456	12 770,09 ----- 0,00	5 823,161 ----- 0,00
856	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,00	189,259 ----- 6,343	143 836,741 ----- 4 820,376
857	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,228	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
858	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,00	127,712 ----- 0,00	97 061,242 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			324 987,011
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				324 987,011 9 553,109
		2.10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
859	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3762	535,50 ----- 0,00	201,455 ----- 0,00
860	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,835	7,047 ----- 0,00	463,952 ----- 0,00
861	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,342	1 090,448 ----- 0,00	372,933 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
862	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,90	254,929 ----- 0,00	484,366 ----- 0,00
863	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,00	44,553 ----- 6,955	8 464,966 ----- 1 321,44
864	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4446	2 973,52 ----- 0,00	1 322,027 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 309,70
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				11 309,70 1 321,44
		<i>Total</i>	Lei			336 296,711
		Total s. Novaci, acces biserica - cet. Ungureanu, L - 190 m Inclusiv salariu				336 296,711 10 874,549
		<i>Total</i>	Lei			852 907,998
		Total com. Tuzara Inclusiv salariu				852 907,998 27 413,859
		2.11. or. Calarasi, str. G.Muzicescu, L - 630 m 2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
865	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	37,79	4,612 ----- 0,00	174,306 ----- 0,00
866	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 779,00	6,893 ----- 0,773	26 048,02 ----- 2 919,822
867	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,756	78,418 ----- 78,418	59,284 ----- 59,284
868	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	377,90	7,047 ----- 0,00	2 663,137 ----- 0,00
869	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	1,89	187,712	354,776

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		----- 20,758	----- 39,232
870	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 779,00	3,698 ----- 2,883	13 974,742 ----- 10 894,857
871	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,134	8 513,393 ----- 0,00	9 654,188 ----- 0,00
872	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	368,07	1 462,673 ----- 12,109	538 366,073 ----- 4 456,812
873	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 779,00	138,533 ----- 2,883	523 516,094 ----- 10 894,857
		<i>Total</i>	Lei			1 114 810,61 9
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				1 114 810,61 9 29 264,864
		<i>Total</i>	Lei			1 114 810,61 9
		Total or. Calarasi, str. G.Muzicescu, L - 630 m Inklusiv salariu				1 114 810,61 9 29 264,864
		2.12. s. Bravicea				
		2.12.1. str. Stefan cel Mare, L - 500 m				
		2.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
874	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,00	37,269 ----- 0,00	1 341,684 ----- 0,00
875	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea	t	1,08	83,223 -----	89,88 -----

1	2	3	4	5	6	7
		in auto praf si murdarie			83,223	89,88
876	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,08	335,917 ----- 0,00	362,79 ----- 0,00
877	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,00	257,852 ----- 62,446	92 826,72 ----- 22 480,481
878	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	360,00	12,145 ----- 9,288	4 372,334 ----- 3 343,634
879	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,40	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
880	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	166,954 ----- 0,00	41,739 ----- 0,00
881	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	720,00	0,815 ----- 0,00	586,80 ----- 0,00
882	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	8 513,393 ----- 0,00	9 194,465 ----- 0,00
883	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	89,28	1 631,47 ----- 0,00	145 657,615 ----- 0,00
884	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	131,163 ----- 0,00	472 188,672 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			726 662,699
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				726 662,699 25 913,995

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			726 662,699
		Total str. Stefan cel Mare, L - 500 m Inclusiv salariu				726 662,699 25 913,995
		2.12.2. Platforma din centru				
		2.12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
885	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,30	37,269 ----- 0,00	122,988 ----- 0,00
886	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,099	83,261 ----- 83,261	8,243 ----- 8,243
887	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,099	335,916 ----- 0,00	33,256 ----- 0,00
888	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	33,00	257,852 ----- 62,446	8 509,116 ----- 2 060,711
889	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	33,00	12,145 ----- 9,288	400,797 ----- 306,50
890	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,62	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
891	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0231	166,952 ----- 0,00	3,857 ----- 0,00
892	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	66,00	0,815 ----- 0,00	53,79 ----- 0,00
893	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,099	8 513,393 ----- 0,00	842,826 ----- 0,00
894	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu	t	8,184	1 631,47 ----- 0,00	13 351,948 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				
895	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	330,00	131,163 ----- 0,00	43 283,962 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			66 610,782
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				66 610,782 2 375,453
		<i>Total</i>	Lei			66 610,782
		Total Platforma din centru Inclusiv salariu				66 610,782 2 375,453
		<i>Total</i>	Lei			793 273,48
		Total s. Bravicea Inclusiv salariu				793 273,48 28 289,449
		2.13. s. Cabaiesti, Centrul satului - cet. Sorici Gh., L - 389 m 2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
896	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0622	1 152,588 ----- 0,00	71,691 ----- 0,00
897	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,0622	912,121 ----- 0,00	56,734 ----- 0,00
898	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0622	464,10 ----- 0,00	28,867 ----- 0,00
899	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	9,33	7,047 ----- 0,00	65,75 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
900	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,56	109,454 ----- 0,00	1 703,111 ----- 0,00
901	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	280,08	541,364 ----- 34,596	151 625,207 ----- 9 689,648
902	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9336	8 513,393 ----- 0,00	7 948,104 ----- 0,00
903	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 556,00	182,736 ----- 3,46	284 337,185 ----- 5 383,138
904	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,467	8 513,393 ----- 0,00	3 975,755 ----- 0,00
905	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 556,00	138,533 ----- 2,883	215 557,301 ----- 4 485,948
		<i>Total</i>	Lei			665 369,704
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				665 369,704 19 558,733
		<i>Total</i>	Lei			665 369,704
		Total s. Cabaiesti, Centrul satului - cet. Sorici Gh., L - 389 m Inclusiv salariu				665 369,704 19 558,733
		2.14. s. Frumoasa				
		2.14.1. Drum la cimitir, L - 100 m				
		2.14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
906	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,05	3 806,028 ----- 0,00	3 996,329 ----- 0,00
907	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	1,05	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
908	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,05	464,10 ----- 0,00	487,305 ----- 0,00
909	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,75	7,047 ----- 0,00	1 294,923 ----- 0,00
910	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,05	154,673 ----- 17,298	162,407 ----- 18,163
911	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,35	2 116,997 ----- 0,00	740,949 ----- 0,00
912	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
913	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	35,00	339,861 ----- 21,334	11 895,128 ----- 746,697
914	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2	3,50	9 375,586 ----- 284,84	32 814,551 ----- 996,941

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
915	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	3,50	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			51 391,592
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				51 391,592 1 761,801
		<i>Total</i>	Lei			51 391,592
		Total Drum la cimitir, L - 100 m Inclusiv salariu				51 391,592 1 761,801
		2.14.2. str. M. Eminescu, L - 217 m 2.14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
916	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,268	3 806,028 ----- 0,00	8 632,072 ----- 0,00
917	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	2,268	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
918	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,268	464,10 ----- 0,00	1 052,579 ----- 0,00
919	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	396,90	7,047 ----- 0,00	2 797,034 ----- 0,00
920	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	2,268	154,673	350,799

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		----- 17,298	----- 39,232
921	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,756	2 116,997 ----- 0,00	1 600,45 ----- 0,00
922	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,56	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
923	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	75,60	339,861 ----- 21,334	25 693,477 ----- 1 612,866
924	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,56	9 375,586 ----- 284,84	70 879,43 ----- 2 153,393
925	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	7,56	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			111 005,84
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				111 005,84 3 805,491
		<i>Total</i>	Lei			111 005,84
		Total str. M. Eminescu, L - 217 m Inclusiv salariu				111 005,84 3 805,491
		2.14.3. str. V.Alexandri, L - 320 m 2.14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
926	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	3,36	3 806,028 ----- 0,00	12 788,254 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
927	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	3,36	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
928	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,36	464,10 ----- 0,00	1 559,376 ----- 0,00
929	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	588,00	7,047 ----- 0,00	4 143,754 ----- 0,00
930	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,36	154,673 ----- 17,298	519,702 ----- 58,121
931	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,12	2 116,997 ----- 0,00	2 371,037 ----- 0,00
932	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,20	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
933	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	112,00	339,861 ----- 21,334	38 064,41 ----- 2 389,43
934	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,20	9 375,586 ----- 284,84	105 006,563 ----- 3 190,213

1	2	3	4	5	6	7
935	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	11,20	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			164 453,095
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				164 453,095 5 637,764
		<i>Total</i>	Lei			164 453,095
		Total str. V.Alexandri, L - 320 m Inclusiv salariu				164 453,095 5 637,764
		2.14.4. str. E. Doga, L - 595 m 2.14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
936	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,785	3 806,028 ----- 0,00	6 793,76 ----- 0,00
937	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	1,785	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
938	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,785	464,10 ----- 0,00	828,418 ----- 0,00
939	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	312,375	7,047 ----- 0,00	2 201,369 ----- 0,00
940	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,785	154,673 ----- 17,298	276,092 ----- 30,877
941	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,595	2 116,997	1 259,613

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	m3		----- 0,00	----- 0,00
942	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,95	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
943	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	59,50	339,861 ----- 21,334	20 221,718 ----- 1 269,385
944	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,95	9 375,586 ----- 284,84	55 784,737 ----- 1 694,80
945	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	5,95	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			87 365,707
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				87 365,707 2 995,062
		<i>Total</i>	Lei			87 365,707
		Total str. E. Doga, L - 595 m Inclusiv salariu				87 365,707 2 995,062
		2.14.5. str. M. Costin, L - 398 m 2.14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
946	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,179	3 806,028 ----- 0,00	15 905,391 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
947	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	4,179	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
948	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,179	464,10 ----- 0,00	1 939,474 ----- 0,00
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	731,325	7,047 ----- 0,00	5 153,793 ----- 0,00
950	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,179	154,673 ----- 17,298	646,379 ----- 72,288
951	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,393	2 116,997 ----- 0,00	2 948,977 ----- 0,00
952	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,93	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
953	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	139,30	339,861 ----- 21,334	47 342,609 ----- 2 971,854
954	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,93	9 375,586 ----- 284,84	130 601,913 ----- 3 967,827
955	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k -	100m2	13,93	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		5 K=5,00				
		<i>Total</i>	Lei			204 538,537
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				204 538,537 7 011,969
		<i>Total</i>	Lei			204 538,537
		Total str. M. Costin, L - 398 m Inclusiv salariu				204 538,537 7 011,969
		<i>Total</i>	Lei			618 754,771
		Total s. Frumoasa Inclusiv salariu				618 754,771 21 212,088
		2.15. s. Hirova 2.15.1. Acces la scoala, L - 170 m 2.15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
956	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0238	107 787,71 ----- 0,00	2 565,347 ----- 0,00
957	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,0238	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
958	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0238	464,101 ----- 0,00	11,046 ----- 0,00
959	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,57	7,047 ----- 0,00	25,159 ----- 0,00
960	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,95	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
961	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	107,10	547,828 ----- 34,596	58 672,384 ----- 3 705,232
962	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,357	12 758,166 ----- 0,00	4 554,665 ----- 0,00
963	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	595,00	189,259 ----- 6,343	112 609,028 ----- 3 773,847
964	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,178	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
965	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	595,00	127,712 ----- 0,00	75 988,735 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			254 426,364
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				254 426,364 7 479,079
		2.15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
966	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,337	535,50 ----- 0,00	180,464 ----- 0,00
967	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,905	7,047 ----- 0,00	415,115 ----- 0,00
968	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,306	1 090,469 ----- 0,00	333,684 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
969	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,70	254,945 ----- 0,00	433,406 ----- 0,00
970	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,00	44,555 ----- 6,957	7 574,355 ----- 1 182,78
971	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,398	2 973,52 ----- 0,00	1 183,461 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 120,485
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				10 120,485 1 182,78
		<i>Total</i>	Lei			264 546,849
		Total Acces la scoala, L - 170 m Inklusiv salariu				264 546,849 8 661,858
		2.15.2. cet. Purcel Gh. - cet. Tabacari Gh., L - 236 m 2.15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
972	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,59	4 378,609 ----- 0,00	15 719,207 ----- 0,00
973	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	3,59	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
974	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,59	464,10 ----- 0,00	1 666,119 ----- 0,00
975	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	628,42	7,047	4 428,601

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			----- 0,00	----- 0,00
976	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,45	154,673 ----- 17,298	1 461,662 ----- 163,466
977	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,945	1 047,329 ----- 0,00	989,726 ----- 0,00
978	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,45	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
979	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	94,50	593,17 ----- 83,607	56 054,531 ----- 7 900,861
980	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	170,10	400,107 ----- 0,00	68 058,272 ----- 0,00
981	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,567	12 762,582 ----- 0,00	7 236,384 ----- 0,00
982	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	945,00	189,259 ----- 6,343	178 849,632 ----- 5 993,757
983	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,283	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
984	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	945,00	127,712 ----- 0,00	120 687,991 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			455 152,126
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				455 152,126 14 058,085
		<i>Total</i>	Lei			455 152,126
		Total cet. Purcel Gh. - cet. Tabacari Gh., L - 236 m Inclusiv salariu				455 152,126 14 058,085
		<i>Total</i>	Lei			719 698,975
		Total s. Hirova Inclusiv salariu				719 698,975 22 719,943
		2.16. s. Hoginesti, L337 (str. I.Frunza), L - 500 m 2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
985	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,00	4,612 ----- 0,00	166,05 ----- 0,00
986	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,08	78,418 ----- 78,418	84,691 ----- 84,691
987	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,08	7,047 ----- 0,00	7,611 ----- 0,00
988	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,00	224,408 ----- 33,616	80 786,743 ----- 12 101,681
989	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	360,00	11,257 ----- 0,519	4 052,329 ----- 186,818
990	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,40	7,047 ----- 0,00	355,179 ----- 0,00
991	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	187,712 ----- 20,758	46,928 ----- 5,189
992	DI141A	Curatirea gropilor din	m2	720,00	3,698	2 662,56

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual			----- 2,883	----- 2 075,76
993	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	8 513,393 ----- 0,00	9 194,465 ----- 0,00
994	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	89,28	1 462,673 ----- 12,109	130 587,451 ----- 1 081,056
995	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	138,533 ----- 2,883	498 718,692 ----- 10 378,80
		<i>Total</i>	Lei			726 662,699
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				726 662,699 25 913,995
		<i>Total</i>	Lei			726 662,699
		Total s. Hoginesti, L337 (str. I.Frunza), L - 500 m Inclusiv salariu				726 662,699 25 913,995
		2.17. s. Horodiste, str. Stefan cel Mare (drum central), L - 580 m 2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
996	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,00	4,612 ----- 0,00	166,05 ----- 0,00
997	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,08	78,418 ----- 78,418	84,691 ----- 84,691
998	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,08	7,047 ----- 0,00	7,611 ----- 0,00
999	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	360,00	224,408 -----	80 786,743 -----

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,616	12 101,681
1000	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	360,00	11,257 ----- 0,519	4 052,329 ----- 186,818
1001	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,40	7,047 ----- 0,00	355,179 ----- 0,00
1002	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	187,712 ----- 20,758	46,928 ----- 5,189
1003	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	720,00	3,698 ----- 2,883	2 662,56 ----- 2 075,76
1004	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	8 513,393 ----- 0,00	9 194,465 ----- 0,00
1005	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	89,28	1 462,673 ----- 12,109	130 587,451 ----- 1 081,056
1006	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	138,533 ----- 2,883	498 718,692 ----- 10 378,80
		<i>Total</i>	Lei			726 662,699
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				726 662,699 25 913,995
		<i>Total</i>	Lei			726 662,699
		Total s. Horodiste, str. Stefan cel Mare (drum central), L - 580 m Inclusiv salariu				726 662,699 25 913,995
		2.18. s. Meleseni				

1	2	3	4	5	6	7
		2.18.1. L340 (R21 - M5), L - 110 m				
		2.18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
1007	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,60	135,607 ----- 0,00	895,01 ----- 0,00
1008	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	660,00	8,466 ----- 3,656	5 587,483 ----- 2 412,725
1009	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,132	130,311 ----- 130,311	17,201 ----- 17,201
1010	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	66,00	7,047 ----- 0,00	465,115 ----- 0,00
1011	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,33	166,954 ----- 0,00	55,095 ----- 0,00
1012	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	660,00	0,815 ----- 0,00	537,90 ----- 0,00
1013	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,198	8 513,393 ----- 0,00	1 685,652 ----- 0,00
1014	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,00	173,664 ----- 3,46	114 618,20 ----- 2 283,336
		<i>Total</i>	Lei			123 861,656
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				123 861,656 4 713,262
		2.18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1015	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,00	46,31 ----- 6,947	5 094,067 ----- 764,168

1	2	3	4	5	6	7
1016	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,257	3 006,688 ----- 0,00	772,719 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 866,786
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				5 866,786 764,168
		<i>Total</i>	Lei			129 728,443
		Total L340 (R21 - M5), L - 110 m Inclusiv salariu				129 728,443 5 477,43
		2.18.2. L430 (R21 - M5), L - 560 m 2.18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1017	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,00	37,269 ----- 0,00	1 043,532 ----- 0,00
1018	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,84	83,261 ----- 83,261	69,939 ----- 69,939
1019	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,84	335,916 ----- 0,00	282,17 ----- 0,00
1020	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	280,00	257,852 ----- 62,446	72 198,56 ----- 17 484,818
1021	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	280,00	12,145 ----- 9,288	3 400,704 ----- 2 600,604
1022	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,20	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
1023	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,196	166,954 ----- 0,00	32,723 ----- 0,00
1024	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	560,00	0,815 ----- 0,00	456,40 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1025	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,84	8 513,393 ----- 0,00	7 151,25 ----- 0,00
1026	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	69,44	1 631,47 ----- 0,00	113 289,256 ----- 0,00
1027	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,00	131,163 ----- 0,00	367 257,856 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			565 182,391
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				565 182,391 20 155,362
		2.18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1028	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	291,00	46,311 ----- 6,948	13 476,398 ----- 2 021,831
1029	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,68	3 006,688 ----- 0,00	2 044,548 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 520,946
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 520,946 2 021,831
		<i>Total</i>	Lei			580 703,337
		Total L430 (R21 - M5), L - 560 m Inclusiv salariu				580 703,337 22 177,193
		<i>Total</i>	Lei			710 431,779
		Total s. Meleseni Inclusiv salariu				710 431,779 27 654,623
		2.19. s. Niscani, str. Toma Istrati, L - 409 m				
		2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
1030	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0654	1 152,589 ----- 0,00	75,379 ----- 0,00
1031	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,0654	912,119 ----- 0,00	59,653 ----- 0,00
1032	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0654	464,099 ----- 0,00	30,352 ----- 0,00
1033	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,804	7,047 ----- 0,00	69,091 ----- 0,00
1034	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,34	109,454 ----- 0,00	1 788,485 ----- 0,00
1035	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	294,12	541,364 ----- 34,596	159 225,956 ----- 10 175,376
1036	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	8 513,393 ----- 0,00	8 343,125 ----- 0,00
1037	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	182,736 ----- 3,46	298 590,591 ----- 5 652,986
1038	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	8 513,393 ----- 0,00	4 171,563 ----- 0,00
	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 634,00	138,533 -----	226 362,873 -----

1	2	3	4	5	6	7
1039		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,883	4 710,822
		<i>Total</i>	Lei			698 717,068
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				698 717,068 20 539,184
		2.19.2. Consolidarea acostamentelor				
1040	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	535,50 ----- 0,00	433,755 ----- 0,00
1041	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,718	7,047 ----- 0,00	998,715 ----- 0,00
1042	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,736	1 047,329 ----- 0,00	770,834 ----- 0,00
1043	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,09	78,359 ----- 0,00	320,49 ----- 0,00
1044	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	409,00	40,881 ----- 1,828	16 720,154 ----- 747,579
1045	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,957	5 330,44 ----- 2 191,08	5 101,231 ----- 2 096,864
		<i>Total</i>	Lei			24 345,18
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				24 345,18 2 844,443
		<i>Total</i>	Lei			723 062,248
		Total s. Niscani, str. Toma Istrati, L - 409 m				723 062,248 23 383,627

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.20. s. Paulesti				
		2.20.1. Drum spre cet. Lungu V., L - 590 m				
		2.20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
1046	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,88	3 806,028 ----- 0,00	22 379,445 ----- 0,00
1047	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	5,88	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
1048	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,88	464,10 ----- 0,00	2 728,908 ----- 0,00
1049	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 029,00	7,047 ----- 0,00	7 251,569 ----- 0,00
1050	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,88	154,673 ----- 17,298	909,479 ----- 101,712
1051	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,96	2 116,997 ----- 0,00	4 149,315 ----- 0,00
1052	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,60	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
1053	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	196,00	339,861 ----- 21,334	66 612,717 ----- 4 181,503

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)				
1054	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,60	9 375,586 ----- 284,84	183 761,486 ----- 5 582,872
1055	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	19,60	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			287 792,917
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				287 792,917 9 866,087
		<i>Total</i>	Lei			287 792,917
		Total Drum spre cet. Lungu V., L - 590 m Inclusiv salariu				287 792,917 9 866,087
		2.20.2. Scoala - drum central, I - 370 m 2.20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
1056	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,44	3 806,028 ----- 0,00	16 898,764 ----- 0,00
1057	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	4,44	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	4,44	464,10 -----	2 060,604 -----

1	2	3	4	5	6	7
1058		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
1059	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	777,00	7,047 ----- 0,00	5 475,674 ----- 0,00
1060	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,44	154,673 ----- 17,298	686,749 ----- 76,803
1061	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,48	2 116,997 ----- 0,00	3 133,156 ----- 0,00
1062	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,80	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
1063	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	148,00	339,861 ----- 21,334	50 299,398 ----- 3 157,462
1064	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,80	9 375,586 ----- 284,84	138 758,673 ----- 4 215,638
1065	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	14,80	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			217 313,019
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				217 313,019 7 449,903

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			217 313,019
		Total Scoala - drum central, I - 370 m Inclusiv salariu				217 313,019 7 449,903
		2.20.3. cet. Arapan - cet. Andronache, L - 195 m 2.20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
1066	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,34	3 806,028 ----- 0,00	8 906,105 ----- 0,00
1067	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	2,34	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
1068	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,34	464,10 ----- 0,00	1 085,994 ----- 0,00
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	409,50	7,047 ----- 0,00	2 885,828 ----- 0,00
1070	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,34	154,673 ----- 17,298	361,935 ----- 40,477
1071	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,78	2 116,997 ----- 0,00	1 651,258 ----- 0,00
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,80	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1073	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	78,00	339,861 ----- 21,334	26 509,142 ----- 1 664,068
1074	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,80	9 375,586 ----- 284,84	73 129,571 ----- 2 221,755
1075	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	7,80	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			114 529,834
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				114 529,834 3 926,30
		<i>Total</i>	Lei			114 529,834
		Total cet. Arapan - cet. Andronache, L - 195 m Inclusiv salariu				114 529,834 3 926,30
		<i>Total</i>	Lei			619 635,77
		Total s. Paulesti Inclusiv salariu				619 635,77 21 242,29
		2.21. s. Petriceni, str. Stefan cel Mare - str. Codrilor, L - 369 m 2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1076	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0664	1 152,587 ----- 0,00	76,532 ----- 0,00
1077	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,0664	912,121 ----- 0,00	60,601 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
1078	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0664	464,099 ----- 0,00	30,816 ----- 0,00
1079	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,96	7,047 ----- 0,00	70,19 ----- 0,00
1080	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,60	109,454 ----- 0,00	1 816,943 ----- 0,00
1081	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	298,80	541,364 ----- 34,596	161 759,539 ----- 10 337,285
1082	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,996	8 513,393 ----- 0,00	8 479,34 ----- 0,00
1083	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	182,736 ----- 3,46	303 341,727 ----- 5 742,936
1084	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,498	8 513,393 ----- 0,00	4 239,67 ----- 0,00
1085	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	138,533 ----- 2,883	229 964,73 ----- 4 785,78
		Total	Lei			709 840,088
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				709 840,088 20 866,001
		2.21.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
1086	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7187	535,50 ----- 0,00	384,864 ----- 0,00
1087	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,78	7,047 ----- 0,00	886,397 ----- 0,00
1088	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6534	1 047,329 ----- 0,00	684,325 ----- 0,00
1089	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,63	78,359 ----- 0,00	284,445 ----- 0,00
1090	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	363,00	40,881 ----- 1,828	14 839,648 ----- 663,499
1091	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,849	5 330,44 ----- 2 191,08	4 525,543 ----- 1 860,227
		<i>Total</i>	Lei			21 605,222
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				21 605,222 2 523,726
		<i>Total</i>	Lei			731 445,31
		Total s. Petriceni, str. Stefan cel Mare - str. Codrilor, L - 369 m Inklusiv salariu				731 445,31 23 389,727
		2.22. s. Pirjolteni, L354 (G95 - R25), L - 280 m 2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1092	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0674	1 152,588 ----- 0,00	77,684 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1093	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,0674	$\frac{912,12}{0,00}$	$\frac{61,477}{0,00}$
1094	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0674	$\frac{464,099}{0,00}$	$\frac{31,28}{0,00}$
1095	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,11	$\frac{7,047}{0,00}$	$\frac{71,247}{0,00}$
1096	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,85	$\frac{109,454}{0,00}$	$\frac{1\ 844,307}{0,00}$
1097	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3	303,30	$\frac{541,364}{34,596}$	$\frac{164\ 195,677}{10\ 492,967}$
1098	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,011	$\frac{8\ 513,393}{0,00}$	$\frac{8\ 607,04}{0,00}$
1099	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00	$\frac{182,736}{3,46}$	$\frac{307\ 910,126}{5\ 829,426}$
1100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5055	$\frac{8\ 513,393}{0,00}$	$\frac{4\ 303,52}{0,00}$
1101	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00	$\frac{138,533}{2,883}$	$\frac{233\ 428,054}{4\ 857,855}$
		Total	Lei			720 530,414

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				720 530,414 21 180,248
		2.22.2. Consolidarea acostamentelor				
1102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,269	535,50 ----- 0,00	144,049 ----- 0,00
1103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,12	7,047 ----- 0,00	332,064 ----- 0,00
1104	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2448	1 047,329 ----- 0,00	256,386 ----- 0,00
1105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,36	78,359 ----- 0,00	106,569 ----- 0,00
1106	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	136,00	40,881 ----- 1,828	5 559,758 ----- 248,584
1107	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,636	5 330,44 ----- 2 191,08	3 390,16 ----- 1 393,527
		<i>Total</i>	Lei			9 788,986
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				9 788,986 1 642,111
		<i>Total</i>	Lei			730 319,40
		Total s. Pirjolteni, L354 (G95 - R25), L - 280 m Inclusiv salariu				730 319,40 22 822,358
		2.23. s. Pitusca, De la centru - acces la biserica, L - 634 m 2.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
1108	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,30	4,612 ----- 0,00	181,271 ----- 0,00
1109	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,179	78,418 ----- 78,418	92,454 ----- 92,454
1110	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,179	7,047 ----- 0,00	8,309 ----- 0,00
1111	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	393,00	224,408 ----- 33,616	88 192,195 ----- 13 211,002
1112	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	393,00	11,257 ----- 0,519	4 423,793 ----- 203,943
1113	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,02	7,047 ----- 0,00	387,737 ----- 0,00
1114	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,275	187,712 ----- 20,758	51,621 ----- 5,708
1115	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	786,00	3,698 ----- 2,883	2 906,628 ----- 2 266,038
1116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,179	8 513,393 ----- 0,00	10 037,29 ----- 0,00
1117	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	97,46	1 462,673 ----- 12,109	142 552,116 ----- 1 180,104
1118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 930,00	138,533 ----- 2,883	544 434,572 ----- 11 330,19
		<i>Total</i>	Lei			793 267,986

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				793 267,986 28 289,44
		<i>Total</i>	Lei			793 267,986
		Total s. Pitusca, De la centru - acces la biserica, L - 634 m Inclusiv salariu				793 267,986 28 289,44
		2.24. s. Radeni, drum scoala - biserica, L - 369 m 2.24.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1119	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0664	1 152,587 ----- 0,00	76,532 ----- 0,00
1120	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,0664	912,12 ----- 0,00	60,565 ----- 0,00
1121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0664	464,099 ----- 0,00	30,816 ----- 0,00
1122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,96	7,047 ----- 0,00	70,19 ----- 0,00
1123	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,60	109,454 ----- 0,00	1 816,943 ----- 0,00
1124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	298,80	541,364 ----- 34,596	161 759,539 ----- 10 337,285
	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,996	8 513,393 -----	8 479,34 -----

1	2	3	4	5	6	7
1125		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
1126	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	182,736 ----- 3,46	303 341,727 ----- 5 742,936
1127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,498	8 513,393 ----- 0,00	4 239,67 ----- 0,00
1128	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	138,533 ----- 2,883	229 964,73 ----- 4 785,78
		<i>Total</i>	Lei			709 840,051
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				709 840,051 20 866,001
		2.24.2. Consolidarea acostamentelor				
1129	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7187	535,50 ----- 0,00	384,864 ----- 0,00
1130	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,78	7,047 ----- 0,00	886,397 ----- 0,00
1131	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6534	1 047,329 ----- 0,00	684,325 ----- 0,00
1132	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,63	78,359 ----- 0,00	284,445 ----- 0,00
	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	363,00	40,881 -----	14 839,648 -----

1	2	3	4	5	6	7
1133		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,828	663,499
1134	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,849	5 330,44 ----- 2 191,08	4 525,543 ----- 1 860,227
		<i>Total</i>	Lei			21 605,222
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				21 605,222 2 523,726
		<i>Total</i>	Lei			731 445,273
		Total s. Radeni, drum scoala - biserica, L - 369 m Inklusiv salariu				731 445,273 23 389,727
		2.25. s. Sadova, Acces spre cimitir, L - 277 m 2.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1135	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,589 ----- 0,00	80,681 ----- 0,00
1136	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	912,12 ----- 0,00	63,848 ----- 0,00
1137	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,10 ----- 0,00	32,487 ----- 0,00
1138	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,56	7,047 ----- 0,00	74,418 ----- 0,00
1139	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,60	109,454 ----- 0,00	1 926,397 ----- 0,00
1140	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	211,20	541,364 ----- 34,596	114 336,06 ----- 7 306,675

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 12 cm				
1141	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,00	196,642 ----- 34,019	11 798,508 ----- 2 041,164
1142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,056	8 513,393 ----- 0,00	8 990,143 ----- 0,00
1143	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00	153,475 ----- 3,46	270 116,563 ----- 6 088,896
1144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,528	8 513,393 ----- 0,00	4 495,072 ----- 0,00
1145	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00	138,533 ----- 2,883	243 818,027 ----- 5 074,08
		<i>Total</i>	Lei			655 732,205
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				655 732,205 20 510,815
		2.25.2. Consolidarea acostamentelor				
1146	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,16	535,50 ----- 0,00	621,18 ----- 0,00
1147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	203,28	7,047 ----- 0,00	1 432,555 ----- 0,00
1148	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,056	1 047,329 ----- 0,00	1 105,98 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,80	78,359 ----- 0,00	689,563 ----- 0,00
1150	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	880,00	40,881 ----- 1,828	35 974,904 ----- 1 608,483
1151	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,05	5 330,44 ----- 2 191,08	10 927,402 ----- 4 491,714
		<i>Total</i>	Lei			50 751,584
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				50 751,584 6 100,197
		<i>Total</i>	Lei			706 483,789
		Total s. Sadova, Acces spre cimitir, L - 277 m Inclusiv salariu				706 483,789 26 611,013
		2.26. s. Temeleuti, str. Gagarin, L - 428 m 2.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1152	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,70	1 496,706 ----- 0,00	8 531,224 ----- 0,00
1153	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	5,70	1 326,72 ----- 0,00	7 562,304 ----- 0,00
1154	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,70	464,10 ----- 0,00	2 645,37 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	997,50	7,047 ----- 0,00	7 029,582 ----- 0,00
1156	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,70	154,673 ----- 17,298	881,638 ----- 98,599
1157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	1 047,329 ----- 0,00	1 570,994 ----- 0,00
1158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	78,359 ----- 0,00	1 175,391 ----- 0,00
1159	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	150,00	347,173 ----- 21,334	52 075,995 ----- 3 200,13
1160	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3	270,00	541,364 ----- 34,596	146 168,258 ----- 9 340,92
1161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90	8 513,393 ----- 0,00	7 662,054 ----- 0,00
1162	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	182,736 ----- 3,46	274 103,97 ----- 5 189,40
1163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	8 513,393 ----- 0,00	3 831,027 ----- 0,00
1164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de	m2	1 500,00	138,533 ----- 2,883	207 799,455 ----- 4 324,50

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			721 037,262
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				721 037,262 22 153,549
		<i>Total</i>	Lei			721 037,262
		Total s. Temeleuti, str. Gagarin, L - 428 m Inclusiv salariu				721 037,262 22 153,549
		2.27. s. Valcinet, str. Luceafarul - str. 8 Martie, L - 1145 m 2.27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
1165	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	15,177	1 496,706 ----- 0,00	22 715,507 ----- 0,00
1166	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3	15,177	1 326,72 ----- 0,00	20 135,629 ----- 0,00
1167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,177	464,10 ----- 0,00	7 043,646 ----- 0,00
1168	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 655,98	7,047 ----- 0,00	18 717,222 ----- 0,00
1169	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,177	154,673 ----- 17,298	2 347,476 ----- 262,532
1170	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,059	1 047,329 ----- 0,00	5 298,438 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,59	78,359 ----- 0,00	3 964,202 ----- 0,00
1172	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	505,90	347,173 ----- 21,334	175 634,973 ----- 10 792,972
1173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	50,59	7 870,543 ----- 284,84	398 170,77 ----- 14 410,076
1174	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2	50,59	1 755,306 ----- 0,00	88 800,931 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			742 828,794
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				742 828,794 25 465,579
		<i>Total</i>	Lei			742 828,794
		Total s. Valcinet, str. Luceafarul - str. 8 Martie, L - 1145 m Inclusiv salariu				742 828,794 25 465,579
		2.28. s. Varzarestii Noi				
		2.28.1. Acces la gradinita, L - 650 m				
		2.28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
1175	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,00	135,607 ----- 0,00	3 525,795 ----- 0,00
1176	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2	2 600,00	8,466 -----	22 011,298 -----

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm			3,656	9 504,674
1177	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,52	130,311 ----- 130,311	67,762 ----- 67,762
1178	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,00	7,047 ----- 0,00	1 832,272 ----- 0,00
1179	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,30	166,954 ----- 0,00	217,041 ----- 0,00
1180	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 600,00	0,815 ----- 0,00	2 119,00 ----- 0,00
1181	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,78	8 513,393 ----- 0,00	6 640,447 ----- 0,00
1182	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 600,00	173,664 ----- 3,46	451 526,244 ----- 8 994,96
		<i>Total</i>	Lei			487 939,859
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic Inklusiv salariu				487 939,859 18 567,396
		<i>Total</i>	Lei			487 939,859
		Total Acces la gradinita, L - 650 m Inklusiv salariu				487 939,859 18 567,396
		2.28.2. Acces la magazin, L - 206 m				
		2.28.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1183	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,30	37,269 ----- 0,00	383,871 ----- 0,00
1184	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,309	83,261 ----- 83,261	25,728 ----- 25,728

1	2	3	4	5	6	7
1185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,309	335,916 ----- 0,00	103,798 ----- 0,00
1186	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	103,00	257,852 ----- 62,446	26 558,756 ----- 6 431,915
1187	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	103,00	12,145 ----- 9,288	1 250,973 ----- 956,651
1188	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,42	0,00 ----- 0,00	0,00 ----- 0,00
1189	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0721	166,956 ----- 0,00	12,037 ----- 0,00
1190	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	206,00	0,815 ----- 0,00	167,89 ----- 0,00
1191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,309	8 513,393 ----- 0,00	2 630,638 ----- 0,00
1192	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,544	1 631,47 ----- 0,00	41 674,262 ----- 0,00
1193	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 030,00	131,163 ----- 0,00	135 098,426 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			207 906,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				207 906,38 7 414,294
		<i>Total</i>	Lei			207 906,38

**Lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice locale,
comunale si strazi (in limita
localitatilor) amplasate teritorial
in raioanele Strasenii, Calarasi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 62 010 777,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	7 444,413	57,66	429 244,854
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10 559,93 7	57,66	608 885,967
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,221	57,66	4 394,917
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 649,351	57,66	383 401,595
		Total manopera				1 425 927,3 3

Materiale:

1.	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	7 581,698	1 187,55	9 003 645,4 59
2.	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	11 057,75 4	1 358,64	15 023 506, 894
3.	1120206201036 1	Savura	m3	494,50	218,62	108 107,59
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	494,50	297,88	147 301,66
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 953,834	297,88	582 008,191
6.	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 400,93	278,62	668 947,117
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	11 821,95	278,62	3 293 831,7 09
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	11 732,63 1	278,62	3 268 945,7 05
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,349	278,62	97,35
10.	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	741,75	278,62	206 666,385
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	494,391	0,00	0,00
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,48	225,50	108,24
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	4 884,99	225,50	1 101 565,2

		mm				45
14.	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1 255,529	1 358,64	1 705 811,893
15.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II)	t	297,735	1 358,64	404 514,68
16.	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	67,632	8 173,70	552 804,218
17.	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,553	8 173,70	12 697,026
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,20	1,42	248,784
19.	2663102100001	Beton M200	m3	2,70	920,00	2 484,00
20.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	60,30	114,60	6 910,38
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2 218,117	0,00	0,00
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	4 959,051	16,50	81 824,338
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36	16,50	5,94
		Total materiale de construcții				36 172 032,81

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 931,45	16,30	31 482,635
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	129,45	16,30	2 110,035
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	188,22	394,40	74 234,086
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	218,616	394,40	86 222,19
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	19,699	314,94	6 203,897
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 918,12	414,60	795 252,56
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1 055,377	325,60	343 630,833
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4 209,459	325,60	1 370 599,72
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 505,427	325,60	490 167,042
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	813,045	186,40	151 551,515
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	91,006	325,60	29 631,664
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	155,34	26,80	4 163,112
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 087,327	846,50	920 422,725
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	77,926	238,00	18 546,422
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	343,744	238,00	81 810,977
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	251,024	414,60	104 074,705
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	53,174	414,60	22 045,89
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	20,712	124,94	2 587,757
19.	29522700076111	Distribuator de criblura (autogreder)	h-ut	52,417	414,60	21 732,088
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	20,712	192,00	3 976,704
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	91,006	0,00	0,00
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	251,496	225,00	56 586,69
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,121	225,00	27,189
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 275,918	184,00	234 768,969
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	748,331	184,50	138 067,014
26.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	256,336	225,00	57 675,60

		Total utilaje de construcții				5 047 572,0 2
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--------------------------

Total	Lei	42 645 532,16
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	320 833,65
Cheltuieli directe		42 966 365,81
Cheltuieli de regie	14 %	6 015 291,21
Beneficiu de deviz	5,5 %	2 693 991,14
Total		51 675 648,16
TVA	20 %	10 335 129,63

Total deviz: **62 010 777,79**

Intocmit Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A., Director S. Caunov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice locale, comunale si strazi (in limita localitatilor) amplasate teritorial in raioanele Strasenii, Calarasi

Investitor I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Strasenii.				
		1.1. com. Codreanca, s. Codreanca				
		1.1.1. str. Emil Loteanu, L = 300 m				
		1.1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 787,708 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 787,71
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.1.1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 089,543 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	701,43
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			254,841 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	254,84
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,538 ----- 6,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	6,94
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			2 973,52 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		1.1.2. str. Rohenilor, L = 184 m				
		1.1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			108 203,814 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	108 203,81
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,818 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 782,95 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 641,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,87
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.1.2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			223,884 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,425 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.2. com. Galesti, str. Stefan cel Mare, L = 300 m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,119 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			464,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.2.2. Acostamente				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			535,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.3. com. Chelauza				
		1.3.1. com. Chelauza, s. Chelauza, Drumul Linia, L = 1300 m				
		1.3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			33 479,542 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	33 479,54
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21a1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 853,13 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	5 265,92
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	3,0000	16,50	49,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		1.3.1.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
55	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 073,183 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	685,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			93,872 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	93,87
57	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 164,60 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		1.3.2. com. Ghelauza, s. Saca, strada de la magazin, L = 444 m				
		1.3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
58	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			135,607 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	135,61
59	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			8,466 ----- 3,656
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	3,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
60	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			130,647 ----- 130,647
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	130,65
61	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,954 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
63	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
65	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,664 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 358,64	160,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		1.3.2.2. Acostamente				
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.4. com. Greblesti, s. Greblesti, str. V. Chetcu - M5, L = 545 m				
		1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
67	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
68	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			912,12 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
74	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
76	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.4.2. Acostamente				
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
79	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
81	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.5. com. Lozova, s. Lozova, str. C. Gore, L = 416 m				
		1.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
82	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
85	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			7,047

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
87	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
89	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.5.2. Acostamente				
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	238,00	535,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
94	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
95	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
96	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.6. L410 R6 - drumul de acces spre s. Micauti, s. Micauti, str. Stefan cel Mare casa de cultura, L = 528 m				
		1.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
97	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
98	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
99	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			224,408 ----- 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0060	16,50	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 358,64	156,24
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 173,70	4,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
101	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii	m2			11,257

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm				----- 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0320	16,50	0,53
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
102	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,712 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
104	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t			1 462,673 ----- 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 358,64	1 372,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.7. com. Micleuseni, s. Micleuseni				
		1.7.1. str. Traian, L = 430 m				
		1.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
108	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 032,543 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 032,54
109	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe	100 m3			0,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				0,00
110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
112	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
113	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
115	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.7.1.2. Acostamente				
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50

1	2	3	4	5	6	7
119	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			223,884 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
122	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,425 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.7.2. str. Pacii, L = 110 m				
		1.7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			103 823,094 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	103 823,09
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
128	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
129	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 788,517 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	8 173,70	12 646,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,93
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
131	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.7.2.2. Acostamente				
133	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
134	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
135	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			223,884 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
137	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			39,425 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.8. com. Panasesti, s. Panasesti, str. Alexandru cel Bun, PC 3+00 - PC4+50, PC7+50 - PC10+82, L = 482 m				
		1.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
138	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
139	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
140	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
142	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
143	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
144	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
145	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.8.2. Acostamente				
148	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
149	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
150	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
152	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.9. com.Radeni, s. Zamcioji, str. La hotar, L = 639 m				
		1.9.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
154	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.9.2. Acostamente				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.10. or. Straseni				
		1.10.1. str. Ion Creanga, L = 350m				
		1.10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 787,707 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 787,71

1	2	3	4	5	6	7
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.10.1.2. Acostamente				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			223,884 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,425 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.10.2. str. M. Cibotari, Sectorul 1, PC0+00 - PC1+00, L = 100 m				
		1.10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
183	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			135,607 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	135,61
184	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			8,466 ----- 3,656
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	3,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
185	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			130,312 ----- 130,312
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	130,31
186	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
187	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,954 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
188	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81

1	2	3	4	5	6	7
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
190	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,664 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 358,64	160,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		1.10.3. str. M. Cibotari, Sectorul 2, PC1+00 - PC2+75, L = 190 m				
		1.10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 787,708 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 787,71
192	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
194	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
195	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,09 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
198	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.10.3.2. Acostamente				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			223,884 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,425 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.11. or. Bucovat				
		1.11.1. str. Stefan cel Mare, L = 300 m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 787,708 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 787,71
207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
209	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,089 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 358,64	127,71

1	2	3	4	5	6	7
	1	marunte (SMBg-II)				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.11.1.2. Acostamente				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			223,884 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,425 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.11.2. str. A. Donici, L = 300 m				
		1.11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 787,708 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 787,71
222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
224	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,089 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.11.2.2. Acostamente				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			223,884 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,425 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.12. s. Capriana, str. M. Eminescu, L = 416 m				
		1.12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
236	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
237	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,119 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
238	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
239	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
240	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
243	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.12.2. Acostamente				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
250	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.13. s. Chirianca				
		1.13.1. str. Pacii, PC 0+00 - PC 1+50, L = 150m				
		1.13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
251	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			135,607 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	135,61
252	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			8,466 ----- 3,656
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	3,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
253	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			130,312 ----- 130,312
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	130,31
254	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
255	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,954 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
256	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
258	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,664 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 358,64	160,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		1.13.2. str. Pacii, PC1+50 - PC2+40, L = 90 m				
		1.13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			110 808,364 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	110 808,36
260	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
264	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.13.3. str. I.Creanga, L = 312 m				
		1.13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
269	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			108 930,659 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	108 930,66
270	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
271	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
272	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
273	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
274	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 762,502 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 620,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,64
276	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
278	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in	m2			127,712 -----

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				0,00
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.14. s. Cojusna, str. M.Viteazu de la Primarie, PC49+30 - PC56+00, L = 670 m				
		1.14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
279	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
280	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,893 ----- 0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
281	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
282	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
283	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,712 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
284	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
286	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,664 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 358,64	160,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		1.15. s. Dolna				
		1.15.1. str. Z. Rali, PC5+00 - PC7+20,				

1	2	3	4	5	6	7
		L = 220m				
		1.15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
287	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 105,623 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 105,62
288	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,089 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in	m2			127,712 -----

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				0,00
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.15.1.2. Acostamente				
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
299	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			223,884 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
301	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,425 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.15.2. Acces spre cimitir de la str. Z.Rali, L = 80 m				
		1.15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
302	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			109 709,946 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	109 709,95
303	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
306	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
309	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
310	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.15.2.2. Acostamente				
312	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
314	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			223,884 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,425 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.15.3. str. Puskin, PC10+00 - PC11+86, L = 186 m				
		1.15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
317	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			135,607 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	184,50	135,61
318	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			8,466 ----- 3,656
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	3,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
319	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			130,311 ----- 130,311
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	130,31
320	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
321	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,954 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
322	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
324	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3., executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,664 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 358,64	160,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		1.15.3.2. Acostamente				
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.16. s. Negresti, str. Decebal, l = 416 m				
		1.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
326	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,119 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
329	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
330	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
331	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi	h-ut	0,2580	325,60	84,00

1	2	3	4	5	6	7
		R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
333	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
335	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.16.2. Acostamente				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
340	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.17. L408 Codreanca - Onesti, s. Onesti, str. 31 August, PC0+00 - PC0+50, PC4+00 - PC4+70, PC8+00 - PC13+67, L = 687 m				
		1.17.1. Repararea îmbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
341	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
342	DI155D	Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			6,893 ----- 0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
343	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: material frezat	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
344	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
345	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			187,712 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
346	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
347	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
348	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt SMBg-II/2.3., executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			173,664 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 358,64	160,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16	h-ut	0,0066	325,60	2,15

1	2	3	4	5	6	7
		tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		1.17.2. Acostamente				
349	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.18. s. Recea				
		1.18.1. De la str. Centrala statia auto spre Imas, PC0+00 - PC4+00, PC13+00 - PC16+51, L = 751 m				
		1.18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
350	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
351	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
354	TsC51A	Lucrări la descărcarea pamintului în depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
355	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			388,115 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
357	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd	m3			319,201

1	2	3	4	5	6	7
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)				----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			2 733,848 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	3,0000	16,50	87,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	172,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	118,82
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
359	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			7 021,224 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	278,62	7 021,22
		1.18.1.2. Acostamente				
360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			388,115 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 776,724 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	466,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,0800	414,60	145,53
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		1.18.2. De la str. Centrala statia auto spre Imas, PC4+00 - PC13+00, L=900 m				
		1.18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			33 781,608 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	33 781,61
364	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21a1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
366	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
368	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 853,13 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	5 265,92
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	3,0000	16,50	49,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		1.18.2.2. Acostamente				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
371	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 099,047 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	710,93
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
372	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			109,39 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	109,39
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 164,60 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		1.19. s. Romanesti, str. Salcimilor, L = 545 m				
		1.19.1. Reparatie imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
375	TsC2211	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
377	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
379	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
380	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
381	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
383	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.19.2. Acostamente				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
386	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
388	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.20. s.Roscani, strada in localitate, L = 365 m				
		1.20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			912,12

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
392	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
394	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			347,173 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	3,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48

1	2	3	4	5	6	7
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.20.2. Acostamente				
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.21. s. Scoreni, Drum de acces spre cimitir str. Doina, L = 520 m				
		1.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
405	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3			912,12 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
407	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
409	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
410	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
411	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
413	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16	h-ut	0,0053	325,60	1,73

1	2	3	4	5	6	7
		tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.21.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
418	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.22. s. Siret, str. Morilor, L = 606 m				
		1.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
419	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
420	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,893 ----- 0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
421	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
422	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
423	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,712 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
424	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
426	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed - 4 cm	t			1 462,673 ----- 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 358,64	1 372,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
427	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,664 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 358,64	160,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		1.22.2. Acostamente				
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.23. s. Tataresti, str. Dacia, L = 670 m				
		1.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
429	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
430	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm,	m2			6,893 -----

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea stratului de: 5 cm				0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
431	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: material frezat	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
432	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
433	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			187,712 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
434	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
435	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
436	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt SMBg-II/2.3., executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			173,664 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 358,64	160,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		1.24. L408.1 Drumul de acces spre s. Tiganesti, s. Tiganesti, str. Stefan cel Mare, L = 833 m				
		1.24.1. Repararea îmbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
437	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
438	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	m2			6,893 ----- 0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
439	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto:	t			78,418

1	2	3	4	5	6	7
		material frezat				----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
440	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
441	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,712 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
442	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
444	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3., executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,664 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 358,64	160,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		1.24.2. Acostamente				
445	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.25. s. Voinova				
		1.25.1. Drum la Fuior, L = 220 m				
		1.25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
446	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
447	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
448	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
449	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
450	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
451	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
452	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
453	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
454	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuito de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
455	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmato de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.25.1.2. Acostamente				
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 364,268 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	976,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			130,222 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	130,22
458	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 164,60 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		1.25.2. La Gh. Ion, L = 135 m				
		1.25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			4 182,195 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	4 182,19
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
462	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
463	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
464	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
466	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			248,05 ----- 0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
467	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			591,841

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm				----- 46,448
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	46,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	4,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	135,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	5,12
468	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 787,607 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	8 173,70	12 645,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,92
469	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
470	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
471	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.25.2.2. Acostamente				
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			223,884 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			39,425 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra spartă 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.25.3. Spre cimitir, L = 600 m				
		1.25.3.1. Reparția imbracamintei rutiere din piatră spartă				
474	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			33 781,608 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	33 781,61

1	2	3	4	5	6	7
475	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21a1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
476	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
477	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
478	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
479	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 853,13 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	5 265,92
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	3,0000	16,50	49,50
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		1.25.3.2. Acostamente				
480	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
481	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
482	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 099,108 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	710,99
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			109,427 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	109,43
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 164,60 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		1.25.4. Drum la biserica, L = 120 m				
		1.25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
485	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			103 558,787 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	103 558,79
486	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
487	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
488	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
489	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
490	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
492	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
494	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			127,712

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				----- 0,00
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		1.25.4.2. Acostamente				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
497	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			223,884 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	223,88
499	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,425 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.25.5. Drum Colopina, L = 170 m				
		1.25.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
500	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
501	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
504	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
505	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
506	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
507	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
508	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitoar de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
509	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		1.26. s. Vorniceni, str. C. Balaur (str. M.Eminescu), L = 495 m				
		1.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,589 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
511	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3			912,12 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
513	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
515	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
516	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
517	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
519	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16	h-ut	0,0053	325,60	1,73

1	2	3	4	5	6	7
		tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.26.2. Acostamente				
520	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
522	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
524	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		1.27. s. Zubresti, str. Zubrea de la biserica, L = 600 m				
		1.27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
525	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,119 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
527	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
528	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
529	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
530	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
531	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
532	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
533	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
534	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		1.27.2. Acostamente				
535	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
537	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
538	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
539	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		2. Raionul Calarasi.				
		2.1. com. Bahmut				
		2.1.1. s. Bahmut, str. Buna Vestire, L - 400 m				
		2.1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
540	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			37,269 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	37,27
541	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			83,261 ----- 83,261
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,26
542	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			335,916 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	335,92
543	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			257,852 ----- 62,446
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0060	16,50	0,63
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 358,64	156,24
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 173,70	4,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	28,67
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
544	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			12,145 ----- 9,288
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	9,29
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
545	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00 ----- 0,00
546	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,954 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
547	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
548	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
549	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 631,47 ----- 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 358,64	1 372,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	208,50
550	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,163 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
		2.1.2. loc. st. cf.Bahmut, str. M.Eminescu - catre str. M.Grecu, L - 228 m				
		2.1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
551	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			4 381,357 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	4 381,36
552	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
554	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
555	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
556	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
557	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
558	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			593,17 ----- 83,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	83,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	244,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	9,22
559	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			400,107 ----- 0,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
560	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 778,976 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 637,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	314,94	141,82
561	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
562	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
563	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		2.2. com. Buda				
		2.2.1. s. Buda, drum central - catre cet. Nistor Veceslav, L - 367 m				
		2.2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
564	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 751,686 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 751,69
565	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
566	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,101 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
568	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
569	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			12 770,089 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
571	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			0,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
573	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		2.2.2. s.Buda, acces la punctul medical si biserica, L - 100 m				
		2.2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
574	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 787,706 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 787,71
575	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
576	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
578	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
579	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
580	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
581	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
582	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
583	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		2.3. com. Dereneu				
		2.3.1. s. Dereneu, Casa de cultura - cet. Farmaciuc, L - 500 m				
		2.3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
584	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
585	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
586	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
588	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
589	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
590	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
591	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
592	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
593	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.3.2. s. Dereneu, cet. Pogon - cet. Cumpăna, L - 700 m				
		2.3.2.1. Amenajarea îmbrăcămintei rutiere				
594	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
595	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
596	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
597	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
598	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
599	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
600	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și	100m2			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
601	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
602	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
603	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.3.3. s. Bularda, Casa de cultura - cet. Busuncean, L - 350 m				
		2.3.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
604	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
605	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
606	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
608	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
609	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
610	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
611	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
612	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
613	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.4. com. Hirjauca				
		2.4.1. s. Hirjauca, cet. Gerbovtan I. - cet. Lisii V., L - 865 m				
		2.4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
614	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
615	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
616	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
618	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
619	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
620	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
621	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
622	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
623	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.4.2. s. Leordoaia, Drum central catre cet. Tocari V., L - 214 m				
		2.4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
624	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
625	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
626	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			464,10 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
628	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
629	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
630	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
631	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
632	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
633	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.4.3. s. Mindra, de la cimitir - spre drum central, L - 900 m				
		2.4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
634	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			135,607 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	135,61
635	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic	m2			8,466

1	2	3	4	5	6	7
		uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				----- 3,656
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	3,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
636	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			130,312 ----- 130,312
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	130,31
637	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
638	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,954 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
639	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
641	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3., executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,664 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 358,64	160,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		2.4.4. s. Palanca, Magazinul Tarina - cet. Badan, L - 500 m				
		2.4.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
642	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
643	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
644	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
645	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
646	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
647	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
648	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
649	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
650	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitoare de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
651	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.5. com. Oniscani				
		2.5.1. s. Oniscani, Prelungire strada I. Creanga, L - 266 m				
		2.5.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
652	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 787,709 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 787,71
653	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
654	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
655	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
656	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
657	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,089 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
659	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
660	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
661	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		2.5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
662	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
663	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			7,047

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
664	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 090,261 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	702,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
665	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			254,808 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	254,81
666	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,532 ----- 6,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	6,93
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
667	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			2 973,52 ----- 0,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		2.5.2. s. Oniscani, str. V Alexandri, L - 300 m				
		2.5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
668	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
669	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
670	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
672	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82

1	2	3	4	5	6	7
673	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
674	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
675	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
676	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitoar de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
677	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.5.3. s. Hirbovat, str. Stefan cel Mare, L - 170 m				
		2.5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
678	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
679	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
680	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
681	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
682	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
683	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
684	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
685	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
686	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
687	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.5.4. s. Hirbovat, str. Herta - str. Viilor, L - 300 m				
		2.5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
688	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
689	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
690	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
691	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
692	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
693	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
694	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
695	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
696	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuito de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
697	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.5.5. s. Hirbovat, str. Independentei, L - 300 m				
		2.5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
698	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
699	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
700	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
701	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
702	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
703	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
704	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
705	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
706	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitoare de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
707	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.6. com. Raciula				
		2.6.1. s. Raciula, Cimitir - cet.				

1	2	3	4	5	6	7
		Mocreac St., L - 650 m				
		2.6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
708	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
709	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
710	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
711	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
712	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
713	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
714	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
715	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
716	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
717	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.6.2. s. Raciula, strada centrala - Putuntica, L - 330 m				
		2.6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
718	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
719	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
720	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
721	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
722	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
723	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
724	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
725	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
726	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			9 375,586

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitoar de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
727	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatior de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.6.3. s. Raciula, strada centrala - cet. Racovita Iacob, L - 133 m				
		2.6.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
728	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
729	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
730	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
731	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
732	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
733	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
734	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
735	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
736	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblură (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
737	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.6.4. s. Parcani, cet. Ciuperca A. - cet. Vasilco I. - prelungirea spre drum central, L - 465 m				
		2.6.4.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere				
738	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
739	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
740	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
741	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
742	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
743	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
744	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				----- 0,00
745	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
746	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
747	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.7. com. Saseni				
		2.7.1. s. Saseni, De la strada principala spre scoala, L - 300 m				
		2.7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
748	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			37,269 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	37,27
749	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			83,261 ----- 83,261
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,26
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			335,917 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	335,92
751	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			257,852 ----- 62,446
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0060	16,50	0,63
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 358,64	156,24
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 173,70	4,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	28,67
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
752	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			12,145 ----- 9,288
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	9,29
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
753	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00 ----- 0,00
754	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,955 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
755	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
756	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
757	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 631,47 ----- 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 358,64	1 372,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	208,50
758	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,163 ----- 0,00
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
		2.7.2. s. Saseni, cet. Aletandru B. - gradinita, L - 430 m				
		2.7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
759	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			135,607 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	135,61
760	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			8,466 ----- 3,656
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	3,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
761	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			130,251 ----- 130,251
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	130,25
762	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
763	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,954 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
764	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
765	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
766	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,664 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 358,64	160,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		2.7.3. s. Bahu, cet. Focsa - cet. Bolea P., L - 325 m				
		2.7.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
767	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
768	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
769	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
770	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
771	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
772	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
773	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
774	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
775	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuito de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
776	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.8. com. Sipoteni				
		2.8.1. str. Stefan cel Mare, L - 329 m				
		2.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
777	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 787,708 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 787,71
778	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
779	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
780	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
781	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
782	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
784	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
786	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		2.8.2. str. Negruzzi, L - 146 m				
		2.8.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
787	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 547,426 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 547,43
788	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
789	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,102 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
790	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
791	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10	100m2			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				----- 0,00
792	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
793	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 779,786 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 637,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,83
794	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
795	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
796	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		2.8.3. str. A. Donici, L - 62 m				
		2.8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
797	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 787,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 787,71
798	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
799	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
800	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
801	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
802	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
803	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,089 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
804	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
805	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
806	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		2.9. com. Tibirica				
		2.9.1. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L - 250 m				
		2.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
807	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 787,708 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 787,71
808	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
809	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			464,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
810	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
811	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
812	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
813	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72
814	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
815	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
816	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		2.9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
817	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
818	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
819	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 090,448 -----

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	702,33
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
820	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			254,929 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	254,93
821	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,553 ----- 6,955
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	6,95
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
822	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			2 973,52 ----- 0,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		2.9.2. s.Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L - 550 m				
		2.9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
823	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
824	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
825	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
826	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
827	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
828	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
829	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
830	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
831	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
832	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.10. com. Tuzara				
		2.10.1. s. Selistea Noua, str. Tineretului, L - 260 m				
		2.10.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
833	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 742,623 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 742,62
834	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
835	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
836	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
837	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
838	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
839	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 789,549 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 647,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,94
840	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
841	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
842	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		2.10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
843	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
844	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
845	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 090,419 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	702,30
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
846	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			254,909 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	254,91
847	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,549 ----- 6,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	6,95
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
848	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			2 973,52 ----- 0,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		2.10.2. s. Novaci, acces biserica - cet. Ungureanu, L - 190 m				
		2.10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
849	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 787,707 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 787,71
850	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe ficcare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
851	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,099 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
852	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
853	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
854	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
855	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 770,09 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 628,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,72

1	2	3	4	5	6	7
856	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
857	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
858	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		2.10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
859	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
860	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
861	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 090,448 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	702,33
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
862	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			254,929 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	254,93
863	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,553 ----- 6,955
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	6,95
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
864	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			2 973,52 ----- 0,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		2.11. or. Calarasi, str. G.Muzicescu, L - 630 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
865	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
866	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,893 ----- 0,773
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
867	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
868	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
869	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,712 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
870	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
871	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
872	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 462,673 ----- 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 358,64	1 372,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
873	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		2.12. s. Bravicea				
		2.12.1. str. Stefan cel Mare, L - 500 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
874	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			37,269 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	37,27
875	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			83,223 ----- 83,223
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,22
876	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			335,917 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	335,92
877	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			257,852 ----- 62,446
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0060	16,50	0,63
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 358,64	156,24
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 173,70	4,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	28,67
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
878	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			12,145 ----- 9,288
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	9,29
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
879	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00 ----- 0,00
880	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,954 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
881	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
882	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
883	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 631,47 ----- 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 358,64	1 372,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	208,50
884	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,163 ----- 0,00
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
		2.12.2. Platforma din centru				
		2.12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
885	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			37,269 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	37,27
886	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			83,261 ----- 83,261
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,26
887	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			335,916 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	335,92
888	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			257,852 ----- 62,446
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0060	16,50	0,63
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 358,64	156,24
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 173,70	4,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	28,67
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
889	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			12,145 ----- 9,288
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	9,29
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
890	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00 ----- 0,00
891	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,952 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
892	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
893	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	314,94	94,48
894	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 631,47 ----- 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 358,64	1 372,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	208,50

1	2	3	4	5	6	7
895	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,163 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
		2.13. s. Cabaiesti, Centrul satului - cet. Sorici Gh., L - 389 m				
		2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
896	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
897	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,121 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
898	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
899	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
900	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
901	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
902	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
903	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,1410	1 187,55	167,44

1	2	3	4	5	6	7
	0	mari (SKPg-II)				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
904	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
905	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		2.14. s. Frumoasa				
		2.14.1. Drum la cimitir, L - 100 m				
		2.14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
906	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
907	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
908	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
909	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
910	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
911	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
912	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
913	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
914	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
915	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.14.2. str. M. Eminescu, L - 217 m				
		2.14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
916	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
917	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
918	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
919	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
920	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
921	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
922	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
923	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
924	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
925	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.14.3. str. V.Alexandri, L - 320 m				
		2.14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
926	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
927	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
928	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
929	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			7,047

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
930	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
931	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
932	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
933	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
934	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
935	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.14.4. str. E. Doga, L - 595 m				
		2.14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
936	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
937	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
938	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
939	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
940	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
941	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
942	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
943	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
944	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
945	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.14.5. str. M. Costin, L - 398 m				
		2.14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
946	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03

1	2	3	4	5	6	7
947	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
948	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
949	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
950	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
951	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
952	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
953	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
954	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitoare de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
955	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.15. s. Hirova				
		2.15.1. Acces la scoala, L - 170 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
956	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			107 787,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	107 787,71
957	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
958	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,101 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
959	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
960	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			0,00 ----- 0,00
961	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			547,828 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	107,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
962	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 758,166 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 616,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	141,59
963	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
964	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
965	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
966	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
967	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
968	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 090,469 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	702,35
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
969	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			254,945 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	254,94
970	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,555 ----- 6,957
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	6,96
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
971	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			2 973,52 ----- 0,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		2.15.2. cet. Purcel Gh. - cet. Tabacari Gh., L - 236 m				
		2.15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
972	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			4 378,609 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	4 378,61
973	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
974	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
975	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
976	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
977	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
978	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
979	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			593,17 ----- 83,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	83,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	244,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	9,22
980	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			400,107 ----- 0,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
981	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 762,582 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	12 620,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	314,94	141,64
982	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,259 ----- 6,343
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,34
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	4,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	11,17
983	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			0,00 ----- 0,00
984	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,712 ----- 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
		2.16. s. Hoginesti, L337 (str. I.Frunza), L - 500 m				
		2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
985	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
986	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
987	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
988	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			224,408 ----- 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0060	16,50	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 358,64	156,24
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 173,70	4,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
989	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,257 ----- 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0320	16,50	0,53
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
990	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
991	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,712 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
992	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
993	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
994	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu	t			1 462,673 -----

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 358,64	1 372,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
995	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		2.17. s. Horodiste, str. Stefan cel Mare (drum central), L - 580 m				
		2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
996	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
997	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
998	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
999	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			224,408 ----- 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0060	16,50	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 358,64	156,24
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 173,70	4,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
1000	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,257 ----- 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0320	16,50	0,53
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
1001	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1002	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,712 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
1003	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1004	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1005	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 462,673 ----- 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 358,64	1 372,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
1006	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		2.18. s. Meleseni				
		2.18.1. L340 (R21 - M5), L - 110 m				
		2.18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
1007	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			135,607 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	135,61
1008	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			8,466 ----- 3,656
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	3,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
1009	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			130,311 ----- 130,311
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	130,31
1010	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1011	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			166,954

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
1012	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1013	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1014	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,664 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 358,64	160,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		2.18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1015	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			46,31 ----- 6,947
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	6,95
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
1016	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			3 006,688 ----- 0,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		2.18.2. L430 (R21 - M5), L - 560 m				
		2.18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1017	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			37,269 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	37,27
1018	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			83,261 ----- 83,261
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,26
1019	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			335,916 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	335,92
1020	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2			257,852 -----

1	2	3	4	5	6	7
		la 1 m2: grosime 5 cm				62,446
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0060	16,50	0,63
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină (SMBg-II)	t	0,1150	1 358,64	156,24
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	0,0006	8 173,70	4,90
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	28,67
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
1021	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			12,145 ----- 9,288
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	9,29
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
1022	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			0,00 ----- 0,00
1023	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			166,954 ----- 0,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
1024	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1025	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1026	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 631,47 ----- 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 358,64	1 372,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	208,50
1027	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,163 ----- 0,00
	11110001000131 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
		2.18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1028	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			46,311 ----- 6,948
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	6,95
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,77
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15

1	2	3	4	5	6	7
1029	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			3 006,688 ----- 0,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		2.19. s. Niscani, str. Toma Istrati, L - 409 m				
		2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1030	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,589 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
1031	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,119 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
1032	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,099 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1033	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1034	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
1035	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1036	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1037	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1038	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1039	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		2.19.2. Consolidarea acostamentelor				
1040	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1041	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1042	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
1043	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1044	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
1045	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		2.20. s. Paulesti				
		2.20.1. Drum spre cet. Lungu V., L - 590 m				
		2.20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
1046	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
1047	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
1048	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1049	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1050	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1051	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
1052	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
1053	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
1054	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuito de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1055	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.20.2. Scoala - drum central, I - 370 m				
		2.20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
1056	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
1057	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
1058	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1059	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1060	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1061	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
1062	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00
1063	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
1064	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1065	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.20.3. cet. Arapan - cet. Andronache, L - 195 m				
		2.20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
1066	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			3 806,028 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	3 806,03
1067	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			0,00 ----- 0,00
1068	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1070	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1071	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			2 116,997 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	1 728,88
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
1072	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1073	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			339,861 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	8,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	11,88
1074	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 375,586 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	7 021,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1075	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			0,00 ----- 0,00
		2.21. s. Petriceni, str. Stefan cel Mare - str. Codrilor, L - 369 m				
		2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1076	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,587 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
1077	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,121 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
1078	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,099 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1079	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1080	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
1081	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1082	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1083	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1084	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1085	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		2.21.2. Consolidarea acostamentelor				
1086	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1087	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1088	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
1089	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			78,359

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1090	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
1091	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		2.22. s. Pirjolteni, L354 (G95 - R25), L - 280 m				
		2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1092	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,588 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
1093	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
1094	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,099 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1095	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1096	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
1097	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	16,50	2,48

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.(tr-rea apei)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1098	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1099	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1101	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		2.22.2. Consolidarea acostamentelor				
1102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1104	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
1105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			78,359 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1106	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
1107	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		2.23. s. Pitusca, De la centru - acces la biserica, L - 634 m				
		2.23.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1108	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,612 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
1109	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,418 ----- 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
1110	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1111	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			224,408 ----- 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0060	16,50	0,10
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 358,64	156,24
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 173,70	4,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
1112	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,257 ----- 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0320	16,50	0,53
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
1113	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la	t			7,047 -----

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1114	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			187,712 ----- 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
1115	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,698 ----- 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1116	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1117	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 462,673 ----- 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 358,64	1 372,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
1118	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lăm. cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		2.24. s. Radeni, drum școală - biserică, L - 369 m				
		2.24.1. Repararea îmbracamintei rutiere				
1119	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,587 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
1120	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
1121	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,099 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1122	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1123	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,454 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
1124	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1126	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1128	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		2.24.2. Consolidarea acostamentelor				
1129	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50

1	2	3	4	5	6	7
1130	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1131	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
1132	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1133	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
1134	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		2.25. s. Sadova, Acces spre cimitir, L - 277 m				
		2.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1135	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,589 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
1136	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
1137	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1138	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1139	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			109,454 -----

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
1140	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 12 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1141	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			196,642 ----- 34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton M200	m3	0,0450	920,00	41,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,42	4,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	225,50	1,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	114,60	115,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,50	0,10
1142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1143	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			153,475 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1180	1 187,55	140,13
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
1144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1145	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		2.25.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
1146	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
1147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1148	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
1149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1150	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,881 ----- 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	278,62	35,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0070	16,50	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
1151	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 330,44 ----- 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	238,00	723,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	414,60	132,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,0800	414,60	33,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	225,00	2 250,00
		2.26. s. Temeleuti, str. Gagarin, L - 428 m				
		2.26.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1152	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
1153	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
1154	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			464,10 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1156	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
1158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,359 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1159	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			347,173 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	3,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
1160	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm	m3			541,364 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	297,88	60,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	278,62	339,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,1500	16,50	2,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
1161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1162	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,736 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 187,55	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi	h-ut	0,0079	325,60	2,57

1	2	3	4	5	6	7
		R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
1163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,533 ----- 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		2.27. s. Valcinet, str. Luceafarul - str. 8 Martie, L - 1145 m				
		2.27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
1165	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,706 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
1166	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K - 2 K=2,00	100 m3			1 326,72 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	1 326,72
1167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
1168	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1169	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,673 ----- 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	278,62	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
1170	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,329 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
1171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			78,359

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
1172	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			347,173 ----- 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,2320	16,50	3,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	225,50	248,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
1173	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 870,543 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	278,62	5 265,92
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	278,62	417,93
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	297,88	297,88
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	218,62	218,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	3,0000	16,50	49,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
1174	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k - 5 K=5,00	100m2			1 755,306 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	278,62	1 755,31
		2.28. s. Varzarestii Noi				
		2.28.1. Acces la gradinita, L - 650 m				
		2.28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic				
1175	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			135,607 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	135,61
1176	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			8,466 ----- 3,656
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	3,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0250	16,50	0,41
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
1177	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			130,311 ----- 130,311
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	130,31
1178	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,047 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
1179	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			166,954

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
1180	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1181	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1182	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere mecanica	m2			173,664 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 358,64	160,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		2.28.2. Acces la magazin, L - 206 m				
		2.28.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1183	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			37,269 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	37,27
1184	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			83,261 ----- 83,261
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	83,26
1185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			335,916 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	335,92
1186	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			257,852 ----- 62,446
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	62,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.(tr-rea apei)	m3	0,0060	16,50	0,63
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 358,64	156,24
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	8 173,70	4,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	28,67
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,81
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	124,94	1,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	192,00	1,54
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
1187	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			12,145 ----- 9,288
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	9,29
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
1188	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1189	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			166,956 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,62	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
1190	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			0,815 ----- 0,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,81
1191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 513,393 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	8 173,70	8 418,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
1192	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 631,47 ----- 0,00
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 358,64	1 372,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	208,50
1193	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			131,163 ----- 0,00
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 358,64	127,71
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73

APROBAT:

Intocmit
Ofertant, DRUMURI IALOVENI S.A.
Director S. Caunov

Investitor
I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A
DRUMURILOR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.