

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21504626 din 04.11.2025

Denumirea licitației: articole de iluminare și semnalizare (troleibuz)

Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
LOT 1				
34330000-9	Banda	LED 12V 6500K	Banda LED 12V 6500K Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Banda	LED 24V	Banda LED 24V Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Bec	24V 5W	AMIO 24V R5W Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Bec	24V 10W	AMIO 24V R10W Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Bec	24V 21W	AMIO 24V P21W Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Bec	H1, Bază rigidă (ranforsată), rezistent la vibrații, sticlă de cuarț UV	AMIO H1 24V 70W Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Bec	H3 24V 70W	Hilmann H3 24V 70W Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Bec	H7, Bază rigidă (ranforsată), rezistent la vibrații, sticlă de cuarț UV	AMIO H7 24V 70W Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Bec	LB T8 18W, 6500K G13 (ciclu de viață - 15000 ore)	Philips Ecofit T8 18W Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei

34330000-9	Bec		AMIO SM28 cu 2 contacte și 2 spirale (24V 21/5W) Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitii in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
------------	-----	--	--	-----------------------

LOT 2

34330000-9	Fară fază scurtă	1 BL 007 834-007	1 BL 007 834-007 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitii in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă de gabarit	2 PF 008 221-017	2 PF 008 221-017 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitii in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă semnalizatoare viraj	2 BA 008 221 007	2 BA 008 221 007 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitii in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Far fază lungă	1 NL007 834 017 (Halla 50R-00917)	1 NL007 834 017 (Halla 50R-00917) Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitii in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Far anticeața	1 KO 008 191 047 (1 KO 008 191 00)	1 KO 008 191 047 (1 KO 008 191 00) Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitii in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă de gabarit	2PF 959 570-417/407	2PF 959 570-417/407 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitii in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă viraj stînga	2SD 964 169 331	2SD 964 169 331 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitii in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă semnal stop	2SD 964 169 301	2SD 964 169 301 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitii in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă viraj dreapta	2SD 064 169 421	2SD 064 169 421 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitii in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă anticeața	2NE 964 169 341	2NE 964 169 341 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitii in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă de marșarier	2ZP 964 169 361	2ZP 964 169 361 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitii in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă STOP centru	2DA 959 071 737	2DA 959 071 737	Conform specificatiei


			Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	
34330000-9	Fară fază scurtă	P 1503 606 100	P 1503 606 100 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă de gabarit	P 1503 153 000	P 1503 153 000 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă STOP centru	P 1503 169 067	P 1503 169 067 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă anticeala	P 1503 169 021	P 1503 169 021 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă de marșarier	P 1503 169 037	P 1503 169 037 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă STOP centru	P 1503 071 737	P 1503 071 737 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă gabarit	P 1503 169 097	P 1503 169 097 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă de gabarit fața	Hella 152 - 128	Hella 152 - 128 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă semnalizator viraj fața	Hella 152 - 128	Hella 152 - 128 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă semnalizator viraj spate	Hella 9803	Hella 9803 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă STOP	Hella 1179 S	Hella 1179 S Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă STOP suplimentar pe centru	SAE U3 97 DOT / S3 E4 027547	SAE U3 97 DOT / S3 E4 027547 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei

34330000-9	Lampă de marșarier		1179 ZR	1179 ZR Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă viraj dreapta-stînga		Perei 95mm SAE R94	Perei 95mm SAE R94 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei
34330000-9	Lampă viraj lateral dreapta		Perei 95mm SAE R94 Hella 141472	Hella 141472 Specificarea tehnica deplica pentru fiecarei pozitie in parte il avem atasat mai jos.	Conform specificatiei

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GAIDAU ANDREI În calitate de: MANAGER

Ofertantul: AMID AUTO SRL Adresa (sediu): Moldova or., Chisinau str., Burebista 7/1

E-mail: andrei.amidauto@gmail.com Telefon (fix și mobil): +373 22 02 59 90, Mob: 068406391



AMIO Bec halogen H1 24V 70W P14.5S Ambalaj individual cate o bucata.

Specificatii: Tara de origine Polonia. Cele mai strălucitoare lămpi de semnalizare pentru vehicule comerciale cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesioniști, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri rele, economisește înlocuirea lămpii și timpii de nefuncționare pentru întreținere. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 volți sunt potrivite pentru cele mai dificile condiții de funcționare. Luminozitatea impresionantă și durata de viață a lămpii de până la 2,5 ori mai mare decât becurile economice de proasta calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: H1

Baza: P14.5s

Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 70 W

Temperatura culorii: Standard

Filtru UV: DA

Flux luminos: 1900 lm

Lungime: 67,5 mm

Diametru: 9 mm



AMIO Bec halogen H7 24V 70W Ambalaj individual cate o bucata.

Specificatii: Tara de origine Polonia. Cele mai strălucitoare lămpi de semnalizare pentru vehicule comerciale cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesioniști, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri rele, potrivite pentru cele mai dificile condiții de funcționare. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 volți sunt becurile economice de proasta calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: H7

Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 70 W


Temperatura culorii: Standart

Filtru UV: DA

Flux luminos: 1750 lm

Lungime: 59,0 mm

Diametru: 12,0 mm



AMIO Bec incandescent SM 28 (24V 21/5W) Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.
Specificatii: Tara de origine Polonia. Bec incandescent care este utilizat pentru iluminarea luminii de stationare, avertizare si demarcare al transportului comercial. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: 21W

Baza: BAY15d


Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 21 W

Temperatura culorii: Standart

Lungime: 51,0 mm

Diametru: 26,0 mm



Specificatii:

Tara de origine Polonia. Becuri cu rezistență ridicată la vibrații și termen de funcționare pe termen îndelungat. Bec incandescent care este utilizat pentru iluminarea luminii de staționare, avertizare și demarcare al transportului comercial. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: R10W

Baza: BA15S

Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 10 W


Temperatura culorii: Standard

Lungime: 37,5 mm

Diametru: 19,0 mm

AMIO

Bec incandescent R10W 24V Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.



AMIO Bec incandescent R5W 24V Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.

Specificatii: Tara de origine Polonia. Becuri cu rezistentă ridicată la vibrații si termen de funcționare pe termen îndelungat. Bec incandescent care este utilizat pentru iluminarea luminii de stationare, avertizare si demarcare al transportului comercial. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: R10W

Baza: BA15s


Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 5 W

Temperatura culorii: Standart

Lungime: 37,5 mm

Diametru: 19,0 mm



AMIO Bec incandescent P21 W 24V Ambalaj multiplu cate zece bucati in cutie.

Specificatii: Tara de origine Polonia. Becuri cu rezistență ridicată la vibrații si termen de funcționare pe termen indelunfat. Bec incandescent care este utilizat pentru iluminarea luminii de stationare, avertizare si demarcare al transportului comercial. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: P21W

Baza: BA15s


Tensiune nominală: 24,0V

Putere nominală: 21 W

Temperatura culorii: Standart

Lungime: 47,0 mm

Diametru: 25,0 mm



Hilmann Bec halogen H3 24V 70W Ambalaj individual cate o bucata.

Specificatii: Tara de origine Romania. Cele mai strălucitoare lămpi de semnalizare pentru vehicule comerciale cu un raport de performanță excelent. Ideal pentru profesioniști, aceste becurile cu halogen au durată de viață foarte lungă și au o rezistență ridicată la vibrații și drumuri rele, potrivește înlocuirea lămpii și timpii de nefuncționare pentru întreținere. Datorită designului rezistent la vibrații, aceste lămpi de 24 volți sunt becurile economice de proasta calitate. Lampile garantează o siguranță sporită pe drum.

Baza: PK22s

Tensiune nominală: 24,0V


Putere nominală: 70 W

Temperatura culorii: Standart


Flux luminos: 1750 lm

Lungime: 42,0 mm


Diametru: 12,0 mm



Specificatii: Tara de origine China. Banda LED este utilizată în diverse domenii - iluminarea structurilor de tavan din gips-carton, mobilier, elemente decorative și vitrine ale echipamentelor comerciale. Banda este fixată folosind o bază autoadezivă. Când instalați banda LED, asigurați-vă că luați în considerare faptul că acest model nu este destinat utilizării în condiții de exterior sau în condiții de umiditate ridicată. Gradul de protecție a benzii este IP20.



Specificatii: Tara de origine China. Banda LED este utilizată în diverse domenii - iluminarea structurilor de tavan din gips-carton, mobilier, elemente decorative și vitrine ale echipamentelor comerciale. Banda este fixată folosind o bază autoadezivă. Când instalați banda LED, asigurați-vă că luați în considerare faptul că acest model nu este destinat utilizării în condiții de exterior sau în condiții de umiditate ridicată. Gradul de protecție a benzii este IP20.



PHILIPS Tub fluorescent LB18 T8 6500K G13
100% noi si neutilizate


Durata de viata: 15.000 h

Culoare: 6500K

Flux luminos: 800 lm

Putere nominala: 18 W

Tip soclu: T8



Fara faza scurta 1BL 007 834-007

Parametri

Diametru [mm]: 124

Tip articol: Far

Tip lampă: H1

Funcție lumină: Cu fază scurtă

Tip iluminare: De, Halogen

Locație în mașină: Stânga, Dreapta

Număr de funcții ale lămpii de iluminare: 1

Tensiune nominală [V]: 24

Locație volan: Stânga, Dreapta

Tensiune [V]: 24

Producator: Hella



Lumina de gabarid 2 PF 008 221-017

Parametri

Culoarea sticlei farului: Transparent

Înălțime [mm]: 88

Tip lampă: R5W

Lungime [mm]: 55

Funcție iluminare: Cu lumină de poziție

Tip iluminare: Halogen

Locație în mașină: Față, Stânga, Dreapta

Număr de funcții ale lămpii de iluminare: 1

Tensiune nominală [V]: 24

Tip de admisie: Testat tip E

Tensiune [V]: 24

Lățime [mm]: 55

Producator: Hella



Lampa indicatoare viraj 2 BA 008 221-007

Parametri

Cantitate necesară 2:20

Culoarea sticlei farului: Transparent

Tip lampă: PY21W

Funcție lumină: Cu flăcăreă intermitentă

Tip iluminare: Halogen


Locație în mașină: Față, Stânga, Dreapta

Număr de funcții ale lămpii de iluminare: 1

Tensiune nominală [V]: 12, 24

Tensiune [V]: 12, 24

Producator HELLA



Far faza lunga 1 NL 007 834-017

Parametri

Diametru [mm]: 124

Tip articol: Far

Tip lampă: H1

Funcție lumină: Cu fază scurtă

Tip iluminare: De, Halogen

Locație în mașină: Stânga, Dreapta


Număr de funcții ale lămpii de iluminare: 1

Tensiune nominală [V]: 24

Locație volan: Stânga, Dreapta


Tensiune [V]: 24

Producator: Hella



Far anticeata 1 KO 008 191-047


Culoare sticla far: transparent
Funcție dispozitiv: de iluminare
Cu lumina de degajare spate (LED)
Tip montaj Baldachin
Tip dispozitiv de iluminareLED
Valoare de testare ECER
Tensiune nominala, V24
Producator: HELLA



Descrierea

Lampa de gabarit 2 PF 959 570-417/407

- Tip inmatriculare: Verificat ECE, ADR / GGVS-verificat
- Tensiune [V]: 24
- Cantitatea de leduri: 1
- Numarul functiilor luminoase: 1
- Lungime cablu [mm]: 5000
- Functie de lampa: cu lumina de pozitie (LED)
- Producator: HELLA
- Tara de origine: Romania



Plafon de iluminare spate stanga 2SD 964 169 331

Caracteristici:

Tip de asamblare: baldachin, montaj

Partea de instalare: stânga

Tip de iluminare: LED

valoare de testare: E4 9823, ECE

Tensiune nominală [V]: 24 V

Număr de LED-uri: 37

Numărul de funcții ale lămpii: 3

Diametru [mm]: 122,5 mm

Lungime cablu [mm]: 500mm

Funcție de lumină: cu lumină intermitentă (LED), cu lumină de frână (LED), cu lumină spate (LED)
culoare sticla farului: transparent


Tip omologare: ADR/GGVs - verificat

Tip lampă: LED

Greutate: 0,308 kg

Producator: HELLA

Tara de origine: Romania



Plafon de iluminare spat 2SD 964 169 301

Caracteristici:

Tip de asamblare: baldachin

Partea de instalare: stânga, dreapta

Tip de iluminare: LED

valoare de testare: E17 814, ECE

Tensiune nominală [V]: 24 V

Număr de LED-uri: 37

Numărul de funcții ale lămpii: 2

Diametru [mm]: 122,5 mm

Culoarea carcusei: negru

Lungime cablu [mm]: 500mm

consum de energie [W]: 5,7 W

Funcția luminii: cu lumină de frână (LED), cu lumină spat (LED)
culoare sticla farului: rosu

Curent [A]: 0,24 A


Tip omologare: ADR/GGVs - verificat

Tip lampă: LED

Greutate: 0,31 kg

Produsator: HELLA

Tara de origine: Romania



Plafon de iluminare spat dreapta 2SD 964 169 421

Caracteristici:

Tip de asamblare: baldachin, montaj

Partea de instalare: dreapta

Tip de iluminare: LED

valoare de testare: E17 9823, ECE

Tensiune nominală [V]: 24 V

Număr de LED-uri: 37

Numărul de funcții ale lămpii: 3

Diametru [mm]: 122,5 mm

Lungime cablu [mm]: 500mm

Funcție de lumină: cu lumină intermitentă (LED), cu lumină de frână (LED), cu lumină spat (LED)
culoare sticla farului: transparent


Tip omologare: ADR/GGVs - verificat

Tip lampă: LED

Greutate: 0,3 kg

Producator: HELLA

Tara de origine: Romania



Faruri anticeata spate 2NE 964 169 341

Caracteristici:

Tip de asamblare: baldachin

Partea de instalare: stânga, dreapta

Tip de iluminare: LED

valoare de testare: E17 3810, ECE

Tensiune nominală [V]: 24 V

Număr de LED-uri: 37

Numărul de funcții ale lămpii: 1

Diametru [mm]: 122,5 mm

Forma: rotundă

Culoarea carcasei: negru

Lungime cablu [mm]: 500mm

consum de energie [W]: 4,0 W

Funcția luminii: cu lumină de ceață spate (LED)
culoare sticla farului: rosu


Curent [A]: 0,17 A

Tip omologare: ADR/GGVs - verificat

Greutate: 0,242 kg

Producator: HELLA

Tara de origine: Romania



Plafon indicator mers spat 2ZR 964 169 361

Caracteristici:

Tip de asamblare: baldachin

Partea de instalare: dreapta

Tip de iluminare: LED

valoare de testare: E4 23254, ECE

Tensiune nominală [V]: 24 V

Număr de LED-uri: 37

Numărul de funcții ale lămpii: 1

Diametru [mm]: 122,5 mm

Culoarea carcasei: negru

Lungime cablu [mm]: 500mm

Culoare emisie LED: alb

consum de energie [W]: 5,0 W


Funcție de lumină: cu lumină inversă (LED)
culoare sticla farului: transparent

Tip lampă: LED

Greutate: 0,3 kg

Producator: HELLA

Tara de origine: Romania



Lampa STOP centru 2 DA 959 071-737

Descriere

Tip de fixare: pentru fixare orizontală

Poziție de montare: Spate

Funcție lumină: cu lumină de stop (LED)

Tip ștecher: capete cablu deschise

Lungime cablu [mm]: 2500

Număr de LED-uri: 12

Culoare LED: roșu




Culoare carcasă: negru

Consum de energie [W]: 2

Intensitate curent [A]: 0,16

Asamblare / dezasamblare necesară de către personal calificat!


Producător: HELLA




Fară fază scurtă P 1503 606 100




Lampă de gabarit P 1503 153 000




Lampă STOP centru P 1503 169 067




Lampă anticeață P 1503 169 021




Lampă de marșarier P 1503 169 037




Lampă STOP centru P 1503 071 737




Lampă gabarit P 1503 169 097




Lampă de gabarit față Hella 152 – 128




Lampă semnalizator viraj față Hella 152 – 128



Lampă semnalizator viraj spate Hella 9803




Lampă STOP Hella 1179 S




Lampă STOP suplimentar pe centru SAE U3 97 DOT / S3 E4 027547



Lampă de marșarier 1179 ZR



Lampă viraj dreapta-stînga Perei 95mm SAE R94



Lampă viraj lateral dreapta Hella 141472