

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Materiale electrice*

prin procedura de achiziție *Cererea Ofertelor de Prețuri*

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (**Da/Nu**): **Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://usarb.md/wp-content/uploads/2023/03/Plan-de-achizitii-publice-USARB-pentru-2023.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: **Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți**

2. IDNO: **1007602000972**

3. Adresa: **mun. Bălți, str. Pușkin, 38**



4. Numărul de telefon/fax: **(+373) 231 52 363; 52 320; 52 473**








5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: **sectia.planificare@usarb.md**









6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP și pe pagina web a Universității <http://usarb.md/achizitii-publice/>**








7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție Publică de învățământ superior**









8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:












Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
Lotul 1						
1	31681410-0	*Corp de iluminat pe perete cu senzor	buc.	10	Culoare alb neutru, Tip LED, Puterea 10 W, Temperatura culoare 4000 K Flux luminos 900 Lm, Tensiune 220-240 V, Complectare Sensor de mișcare Culoarea corpului Negru, 255* 66 *187 mm Termen de garanție 2 ani 	
2	31681410-0	*Corp de iluminat LED cu senzor	buc.	30	Culoare alb neutru, Tip LED, Puterea 12W, Temperatura culoare 4000 K Flux luminos 960-990 Lm Unghi fascicul luminos (°) 120°, Tensiune 230 V Complectare Sensor de mișcare Culoarea corpului alb, Diametru (mm) 175*45 mm Termen de garanție 2 ani 	
3	31681410-0	*Corp de iluminat LED cu senzor	buc.	30	Tip LED, Puterea 15W, Temperatura culoare 6000 K Flux luminos 1200Lm, Unghi fascicul luminos 150°	











					<p>Tensiune 230 V, Complectare Sensor de miscare Materialul Plastic, Culoarea corpului Alb Diametru (min)240 *60 mm, Termen de garanție 2 ani</p> 		
4	31681410-0	Corp de iluminat cu senzor LED	buc.	10	<p>Dimensiuni 300 x 45 mm, Culoare Alb Soclu LED, Puterea 20 W, Temperatura culoare (K) 4000 K Tensiune 220 - 240 V, Gradul de protecție IP20 Termen de garanție 2 ani</p> 		
5	31681410-0	*Corp de iluminat LED	buc.	6	<p>Culoare auriu, Soclu E27, Puterea 50 W, Temperatura culoare 4000 K, Tensiune 220 - 240 V, Flux luminos 2800 lm Termen de garanție 3 ani</p> 		
6	31681410-0	*Corp de iluminat clopot	buc.	3	<p>Dimensiuni 900 x 440 mm, Soclu E27 Puterea 50 W, Temperatura culoare 6400 K Tensiune 220 V, Flux luminos 2400-3000 lm Termen de garanție 3 ani</p> 		
Valoarea estimativă pentru lotul 1							24 800,00
Lotul 2							
1	31681410-0	*Corp de iluminat stradal led cu panou solar	buc.	8	<p>Culoare Negru, Soclu LED Puterea 50 W, Temperatura culoare 6500 K Termen de garanție 2 ani</p> 		
2	31681410-0	*Corp de iluminat stradal led cobra	buc.	10	<p>Material Aluminiu + Plastic Puterea 50 W, Tensiune 20-240 V Temperatura culoare 6500 K, Flux luminos min 5000 lm Termen de garanție 3 ani</p> 		
Valoarea estimativă pentru lotul 2							8 016,00
Lotul 3							
1	31681410-0	*Bec LED	buc.	60	<p>Bec LED A60 10W 4000 K E27, Culoarea luminii alba neutra Termen de garanție 3 ani</p> 		
2	31681410-0	*Bec LED	buc.	60	<p>Bec LED A60 12 W 4000 K E27, Culoarea luminii alba neutra Termen de garanție 3 ani</p>		











						
3	31681410-0	*BEC LED	buc.	50	Bec LED A60 15 W 4000 K E27, Culoarea luminii alba neutra Termen de garanție 3 ani 	
4	31681410-0	*Bec led + senzor de mișcare	buc.	5	Bec LED A60+ senzor de mișcare, Soclu E27, Puterea 12 W, Temperatura culoare 4000 K, Culoarea luminii alba neutra Termen de garanție 3 ani 	
5	31681410-0	*Tub LED	buc.	50	Dimensiuni 600 x 30 mm, Puterea 10 W, Temperatura culoare 6400-6500 K Tensiune 220 - 240 V, T8, Culoarea luminii alba neutra Termen de garanție 3 ani 	
6	31681410-0	*Tub LED	buc.	150	Dimensiuni 1200 x 30 mm, Puterea 18-20 W Temperatura culoare 6500 K, Tensiune 220 - 240 V Culoarea luminii alba neutra, T8 Termen de garanție 3 ani 	
Valoarea estimativă pentru lotul 3						12 552,00
Lotul 4						
1	31681410-0	*Corp de iluminat LED	buc.	60	Corp de iluminat LED PANEL, Tipul de montare Incorporabil Armstrong 595x595x10mm, Culoare Alb neutru, 48 W, 6500 K Termen de garanție 3 ani 	
2	31681410-0	*Corp de iluminat LED 600* 600 * 45 mm	buc.	100	Tipul de montare Aplicabil, Puterea 48W alb neutru Temperatura culoare 6000 K, Materialul corpului Aluminiu, Material difuzor Plastic, Culoarea corpului Alb, 600* 600 * 45 mm Termen de garanție 3 ani 	
3	31681410-0	*Rame LED	buc.	23	Rame 48 W 600 x 600 cm LED 6500 K Culoare Alb neutru Termen de garanție 3 ani 	
4	31681410-0	*Corp de iluminat LED	buc.	35	Puterea 25W, Culoare alb neutru Temperatura culoare 4000 K, Tensiune 230 V	

					Materialul corpului Aluminiu, Culoarea corpului alb 300* 300 *30 mm Termen de garanție 3 ani 		
5	31681410-0	*Corp de iluminat LED LINEAR	buc.	16	Linear, Dimensiuni 120 cm Puterea 36-45 W, Temperatura culoare 5000-6500 K Tensiune 220 - 240 V, Termen de garanție 3 ani 		
6	31681410-0	Accesorii pentru corp de iluminat (suspendabil)	set	20	Dimensiuni 1000-1500x29x12mm Culoare Aluminiu, Tip accesoriu Cadru/ramă Compatibil cu Panou 		
Valoarea estimativă pentru lotul 4							69 792,00
Lotul 5							
1	31681410-0	*Corp de iluminat LED	buc.	24	Dimensiuni 1200 x 69 x 59 mm Soclu LED, Puterea 40 W, T15 Temperatura culoare 5000 K Tensiune 220 - 240 V, Gradul de protecție IP54 Termen de garanție 3 ani 		
2	31681410-0	*Corp de iluminat	buc.	20	LED Linear T20 36W (L 1200 mm), Temperatura culoare 4000-4500K, Înălțime Reglabilă, Instalarea Tavan, Material Carcasă Aluminiu + PCB Termen de garanție 2 ani 		
3	31681410-0	*Corp de iluminat suspendat	buc.	15	Tipul de montare Aplicabil / Suspendabil, LED Linear, Puterea 72W, Temperatura culoare 4100-4500 K Culoarea corpului Negru, Dimensiuni 2400 * 65* 50 mm Termen de garanție 2 ani 		
4	31681410-0	*Corp de iluminat suspendat	buc.	16	36W 4000K IP54 (L 1200 mm), T15 Culoarea corpului Negru, Temperatura culoare 4000-4500 K Termen de garanție 2 ani 		
Valoarea estimativă pentru lotul 5							29 264,00
Lotul 6							
1	31681410-0	Spot LED incorporabil	buc.	10	Spot LED incorporabil rotund 15W 3000K, LuminaLED, Culoare Alb, Dimensiuni 175x26.5 mm,Lumina Calda,MaterialPlastic, LED		







					Termen de garanție 2 ani 	
2	31681410-0	*Proiector LED pe șină	buc.	25	Culoare Alb, Soclu LED, Puterea 30 W, Temperatura culoare 4000 K Tensiune 230 V Termen de garanție 3 ani 	
3	31681410-0	*Proiector LED pe șină	buc.	5	Culoare Negru, Culoarea luminii alba neutra Material Metal, Putere 15 W, Temperatura de culoare 6400 K Termen de garanție 3 ani 	
4	31681410-0	*Proiector LED pe șină	buc.	10	Culoare Gri deschis, Tip material Aluminiu Culoarea luminii alba neutra, Soclu LED Puterea 15 W, Temperatura culoare 4200 K Tensiune 220/240 V Termen de garanție 3 ani 	
5	31681410-0	Sina pentru proiector LED cu conector de alimentare	buc.	3	Tipul de montare Incorporabil, Tensiune 220-240 V, Materialul corpului Aluminiu, Culoarea Alb, Lungimea 2 M Termen de garanție 3 ani 	
6	31681410-0	Sina pentru proiector LED cu conector de alimentare	buc.	5	Tipul de montare Incorporabil, Tensiune 220-240 V, Materialul corpului Aluminiu, Culoarea Alb, Lungimea 2 M Termen de garanție 3 ani 	
Valoarea estimativă pentru lotul 6						11 000,00
Lotul 7						
1	31681410-0	*Contor electric trifazat**	buc.	1	Contor electric trifazat 5-100A, Frecventa (Hz) 50, Intensitatea curentului 5-100A, Tensiunea de alimentare (V)380, Tip contor Electronic, Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM Termen de garanție 3 ani 	
2	31681410-0	*Contor electronic monofazat pentru șină**	buc.	15	Dimensiuni 90x19x60mm, Curent 5-30A, Număr faze 1. Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM Termen de garanție 3 ani 	
Valoarea estimativă pentru lotul 7						5 560,00









Lotul 8						
1	31681410-0	Prelungitor cu filtru	buc.	10	Prelungitor 5m cu 4 prize și întrerupător Tensiune 250 V, Curent 16 A, Numărul de fire 3 * Gradul de protecție (IP) IP20, Număr prize 4 	
2	31681410-0	*Priza incastrabila dreptunghiulara	buc.	6	Culoare Aluminiu, Material Aluminiu/plastic Numărul de prize 3, Lungimea firului cu mufă 1.5 M, Puterea 3600 W, Intensitatea curentului electric 16A Tipul de montare Incorporat, Tipul de deschidere Retractable Grad de protectie (IP) 20, Tensiune (V)220-240 V Dimensiunea 260x160x80 mm Termen de garanție 24 luni 	
3	31681410-0	*Doză de pardoseală IP20 standard	buc.	4	Doză de pardoseală min 269 x 187 x 72 mm Tip material Plastic, Gradul de protecție (IP) IP20 Tip 12 module, Dispune de capac cu placa metalică ce poate fi acoperita cu mocheta, parchet, etc. Capac prevazut cu mâner și garnituri de protectie. 	
4	31681410-0	Prelungitor cu împământare	buc.	10	Prelungitor 10m cu 1 priza, Tensiune 250 V, Curent 16 A Numărul de fire 3 * Secțiune 1.5 mm ² 	
Valoarea estimativă pentru lotul						11 760,00
Lotul 9						
1	31681410-0	*Cablul electric VVG P	m	300	Cablul electric VVG P 2x1.5mm ² =1 categorie 	
2	31681410-0	*Cablul electric VVG ng	m	200	Cablul electric VVG ng 2x2.5mm ² =1 categorie 	
3	31681410-0	*Cablul electric VVG P	m	400	Cablul electric VVG P 3x1.5mm ² =1 categorie 	
4	31681410-0	*Cablul electric VVG P	m	400	Cablul electric VVG P ng 3x2.5mm ² =1 categorie 	
5	31681410-0	*Cablul electric VVG ng	m	100	Cablul electric VVG ng 5x2.5mm ² =1 categorie 	
6	31681410-0	*Cablul electric VVG P	m	100	Cablul electric VVG P 3x4mm ² =1 categorie 	
7	31681410-0	*Cablul electric PVS	m	400	Cablul electric PVS 2x1,0mm ² =1 categorie 	












8	31681410-0	*Cablul electric PVS	m	400	Cablul electric PVS 2X1,5 =1 categorie 	
9	31681410-0	*Cablul electric PVS	m	200	Cablul electric PVS 2X2,5 =1 categorie 	
10	31681410-0	*Cablul electric PVS	m	500	Cablul electric PVS 3X1,5 =1 categorie 	
11	31681410-0	*Cablul electric PVS	m	300	Cablul electric PVS 3x2.5 =1 categorie 	
12	31681410-0	*Cablul electric PV3	m	100	Cablul electric PV3 2.5 galben/verde=1 categorie 	
Valoarea estimativă pentru lotul 9						46 216,00
Lotul 10						
1	31681410-0	*Indicator urgență "EXIT+IESIRE"	buc.	20	Capacitate baterie (mAh) 800, Durată de viață 30000h, Înălțime (cm) 14,5, Lățime (cm) 23, Lungime (cm) 35,5 Putere (W) 3, Tip LED. Termen de garanție 3 ani 	
2	31681410-0	*Indicator led	buc.	5	Dimensiuni 355 x 150 x 125 mm, Durata medie de viață 20000 h, Tensiune 220 V, Flux luminos 50 lm, Gradul de protecție IP20 Acumulator 1.2V 600 mAh, Termen de garanție 3 ani 	
Valoarea estimativă pentru lotul 10						3 200,00
Lotul 11						
1	31681410-0	Tub gofrat	m	300	Tub d 20 gofrat (50 m) Temperatura ambiantă în timpul funcționării: de la -25°C până la +60°C Rezistența: 750 N, Grad de protecție: IP55, culoare gri 	
2	31681410-0	Banda de izolare	buc.	40	Banda de izolat din PVC ignifuga lățimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albastră 	
3	31681410-0	Fisa electrica	buc.	50	Curentul nominal 16 A, Numarul de poli 2P+E, Frecventa 50 Hz, Gradul de protectie IP 20 Tensiunea nominală 250 V 	
4	31681410-0	Dulie	buc.	30	Dulie, E27, ceramică	









						
5	31681410-0	Doza rotunda	buc.	800	Doza rotunda pentru priza 65 x 40 mm plastic 	
6	31681410-0	Cutie de distribuție	buc.	50	Cutie de distribuție 60 x 40 mm plastic 	
7	31681410-0	Cutie de distribuție	buc.	20	Cutie de distribuție 120 x 100 x 50 mm plastic 	
8	31681410-0	Priză dublă	buc.	50	Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare, Dimensiuni 87.7 x 129.5 x 44 mm, Culoare Alb 	
9	31681410-0	Panou de distribuție	buc.	10	Panou de distribuție aparent Vecas TSW-12MOD 	
10	31681410-0	*Senzor de mișcare**	buc.	10	Dimensiuni 21 x 18 mm, Culoare Alb, Puterea 800 W, Tensiune 220 - 240 V, Tip formăInterior, Gradul de protecție IP20, Tip Infraroșu, Unghi (grade) 360° Distanța min 6 m, Nivel de iluminare (lux)2000 Termen de garanție 2 ani 	
11	31681410-0	*Senzor de mișcare**	buc.	10	Dimensiuni 76 x 76 mm, Puterea 800 W Tensiune 220 - 240 V, Gradul de protecție IP20 Unghi (grade) 360°, Distanța min 12 m Termen de garanție 2 ani 	
12	31681410-0	*Senzor de mișcare**	buc.	10	Senzor de mișcare PD-PIR104, Frecvența (Hz) 50/60 Putere maximă (W) 1200W, Raza de acțiune (m) 8, Setarea timpului 5 sec - 7 min, Tensiune de alimentare 220-240 V, Unghi de detecție (°) 360°, culoarea alb Termen de garanție 2 ani 	
Valoarea estimativă pentru lotul 11						11 060,00
Lotul 12						
1	31681410-0	Țeavă PVC	buc.	50	Pentru cabluri și fire electrice Dimensiuni 16 mm x 3 m, Culoare gri Tip material PVC 	
2	31681410-0	Țeava PVC	buc.	30	Destinație Pentru cabluri și fire electrice Dimensiuni 20 mm x 3 m Culoare gri, Tip material PVC	

						
3	31681410-0	Cot triplu pentru țeava GFG	buc.	10	Pentru țeava cabluri și fire electrice Dimensiuni 16 mm, Culoare gri 	
4	31681410-0	Cot triplu pentru țeava GFG	buc.	10	Pentru țeava cabluri și fire electrice Dimensiuni 20 mm, Culoare gri 	
5	31681410-0	Cot pentru cabluri și fire electrice	buc.	50	Destinație pentru cabluri și fire electrice Dimensiuni 16 mm Tip material plastic, Culoare gri 	
6	31681410-0	Cot pentru cabluri și fire electrice	buc.	10	Destinație pentru cabluri și fire electrice Dimensiuni 20 mm Tip material plastic, Culoare gri 	
7	31681410-0	Cot pentru țeava GFG plastic	buc.	50	Destinație pentru țeava cabluri și fire electrice Dimensiuni 16 mm Tip material plastic, Culoare gri 	
8	31681410-0	Cot pentru țeava GFG plastic	buc.	20	Destinație pentru țeava cabluri și fire electrice Dimensiuni 20 mm Tip material plastic, Culoare gri 	
9	31681410-0	Cot pentru țeava GFG plastic	buc.	30	Destinație pentru țeava cabluri și fire electrice Dimensiuni 16 mm Tip material plastic, Culoare gri 	
10	31681410-0	Mufa GFG Scame pentru țeavă/tub gofrat	buc.	30	Destinație pentru țeavă/tub gofrat Dimensiuni 20 mm, Culoare gri 	
11	31681410-0	Mufă pentru țeava GFG plastic	buc.	30	Destinație pentru țeava. Dimensiuni 16 mm Tip material plastic, Culoare gri 	
12	31681410-0	Clips	buc.	600	Destinație pentru țeavă/tub gofrat Dimensiuni 16 mm. Tip material PVC, Culoare gri 	
13	31681410-0	Clips	buc.	200	Destinație pentru țeavă/tub gofrat Dimensiuni 20 mm. Tip material PVC, Culoare gri 	

14	31681410-0	Canal pentru cablu podea	buc.	20	Canal pentru cablu podea, 2000 x 50 x 12 mm adeziv PVC, Culoare Sur 	
15	31681410-0	Cleme clips fixare cablu	set	4	Cleme clips fixare cablu Strohm 6-8 mm, cu cui, set (100 buc), culoare albă, Metal/Plastic 	
16	31681410-0	Cleme clips fixare cablu	set	4	Cleme clips fixare cablu Strohm 8-10 mm, cu cui, set(100 buc), culoare albă Metal/Plastic 	
Valoarea estimativă pentru lotul 12						5 342,00
Lotul 13						
1	31681410-0	*Automat	buc.	50	BA47-29 1P 16A 4,5kA C automat. Termen de garanția 5 ani	
2	31681410-0	*Automat	buc.	50	BA47-29 1P 25A 4,5kA C automat. Termen de garanția 5 ani	
3	31681410-0	*Automat	buc.	5	BA47-100 3P 100A 10kA C automat. Termen de garanția 5 ani	
4	31681410-0	*Automat diferențial	buc.	5	ABДТ 63 C16 30mA automat diferențial. Termen de garanția 5 ani	
5	31681410-0	*Automat diferențial	buc.	5	ABДТ 63 C25 30mA automat diferențial. Termen de garanția 5 ani	
6	31681410-0	*Înterupător sarcina	buc.	3	PIIC-2II-250A (fără siguranța) întrerupător sarcina. Termen de garanția 1 an	
7	31681410-0	Contactator	buc.	3	KMH 23210 32A 230B/AC3 1HO IP20 contactor. Termen de garanția 1 an	
8	31681410-0	Demaror magnetic	buc.	2	Demaror magnetic KMЭ95A 380V NO+NC EKF. Termen de garanția 1 an	
Valoarea estimativă pentru lotul 13						11 640,00
Lotul 14						
1	31681410-0	Ventilator de perete**	buc.	2	Tipul de construcție axial, Max. flux de aer 105 m ³ /oră Consumul de energie 17 W, Diametrul găurii de montare 100 mm, Voltaj 230 V Termen de garanția 2 ani 	
2	31681410-0	Ventilator centrifugal**	buc.	2	Model (analog) P-HSS-216-85, Puterea 1100 W, Tensiune 380 V, Curent 2.3 A, Tip Industrial Frecvența 50 Hz, Debit de aer 2350 m ³ /h Turații la mersul în gol 3000 rot/min Termen de garanția 2 ani 	
3	31681410-0	Ventilator de perete**	buc.	2	Tipul de construcție canal, Max. flux de aer 370 m ³ /oră Consumul de energie 81 W, Viteza de rotație 2830 rp/m Diametrul găurii de montare 125 mm, Nivel de zgomot 41 dB Voltaj 230 V, Grad de protecție 44 IP Intervalul temperaturii aerului -25 +50 °C Termen de garanția 2 ani 	
4	31681410-0	Ventilator de perete**	buc.	1	Tipul de construcție axial, Max. flux de aer 405 m ³ /oră	

					Consumul de energie 53 W, Viteza de rotatie 1300 rp/m Diametrul găurii de montare 200 mm, Nivel de zgomot 33 dB, Voltaj 230 V, Grad de protecție 44 IP Intervalul temperaturii aerului -30..+40 °C Termen de garanția 2 ani 	
Valoarea estimativă pentru lotul 14						11 520,00
Lotul 15						
1	31681410-0	Clește pentru tăiat țevi PVC	buc.	1	Clește pentru tăiat țevi PVC, Dimensiuni 42 mm, Tip material Metal 	
2	31681410-0	Buzunar pentru instrumente	buc.	2	Buzunar pentru instrumente negru universal 	
3	31681410-0	Indicator	buc.	1	Tensiune (V) 90 - 1000 V 	
4	31681410-0	Indicator	buc.	4	Tensiune (V) 70 - 250 V 	
5	31681410-0	Lanternă pe cap	buc.	4	Dimensiuni 92 x 85 x 96 mm Tip material Plastic, Puterea 3 W, Durata medie de viață (h) 30000 h, Tensiune 220 V, Flux luminos 200 lm Gradul de protecție IP20, Acumulator 4V 900 mAh (Sealed-Acid Battery), Tip acumulator Alcalin, Durata de funcționare neîntreruptă 4 h. 	
Valoarea estimativă pentru lotul 15						1 528,00
Lotul 16						
1	31681410-0	*Contor electric trifazat pentru șină**	buc.	3	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 125 x 88 x 73 mm Tensiune (V) 380 V, Curent (A) 10 - 60 A Tip Digital, Număr de faze Trifazat Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM Termen de garanție 3 ani 	
2	31681410-0	*Contor electronic monofazat pentru șină**	buc.	12	Tensiune (V) 220 V, Curent (A) 5-60A, Gradul de protecție (IP) IP20, Tip Digital, Număr de faze Monofazat. Să fie acceptată de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM Termen de garanție 3 ani 	
3	31681410-0	*Contor electronic monofazat	buc.	1	Tensiune (V) 220 - 240 V, Curent (A) 10-100 A Gradul de protecție (IP) IP20, Tip Digital, Număr de faze Monofazat. Să fie acceptată de furnizorii	

		pentru șină**			de energie electrică pe teritoriul RM Termen de garanție 3 ani 	
4	31681410-0	Ladă metalică	buc.	4	Dimensiuni 400 x 300 x 200 mm, Culoare Sur, Tip material Metal, Gradul de protecție (IP) IP54 	
5	31681410-0	Ladă metalică	buc.	2	Dimensiuni 500 x 400 x 220 mm Culoare Sur, Tip material Metal Gradul de protecție (IP) IP31 	
6	31681410-0	Ladă metalică	buc.	2	Dimensiuni 395 x 310 x 220 mm Culoare Sur, Tip material Metal Gradul de protecție (IP) IP31 	
Valoarea estimativă pentru lotul 16						12 544,00
Lotul 17						
1	31681410-0	*Doză de pardoseală IP20 standard	buc.	30	Doză de pardoseală min 269 x 187 x 72 mm Tip material Plastic, Gradul de protecție (IP) IP20 Tip 12 module, Dispune de capac cu placa metalică ce poate fi acoperita cu mocheta, parchet, etc. Capac prevazut cu mâner și garnituri de protectie. 	
2	31681410-0	Prelungitor cu filtru	buc.	20	Prelungitor 5m cu 5 prize și intrerupător Culoare Sur, Tensiune 230 - 240 V, Curent 16 A, Numărul de fire3 * 	
3	31681410-0	Prelungitor cu filtru	buc.	25	Prelungitor 3m cu 5 prize și intrerupător Culoare Sur, Tensiune 230 - 240 V, Curent 16 A 	
4	31681410-0	Priză modulară	buc.	130	Priză modulară IEK PKC-20-30-II-K 16 A Culoare Alb, Tensiune 230 V, Curent 16 A 	
5	31681410-0	Canal pentru cablu podea	buc.	15	Canal pentru cablu podea, 2000 x 50 x 12 mm adeziv PVC, Culoare Sur 	
6	31681410-0	Țeavă PVC	buc.	30	Pentru cabluri și fire electrice Dimensiuni 16 mm x 3 m, Culoare gri Tip material PVC 	
7	31681410-0	Clips	buc.	200	Destinație pentru țeavă/tub gofrat Dimensiuni 16 mm. Tip material PVC, gri 	

8	31681410-0	Cot pentru țeava GFG plastic	buc.	10	Destinație pentru țeava cabluri și fire electrice Dimensiuni 16 mm Tip material plastic, gri 	
9	31681410-0	Mufă pentru țeava GFG plastic	buc.	10	Destinație pentru țeava. Dimensiuni 16 mm Tip material plastic, gri 	
10	31681410-0	*Senzor de mișcare**	buc.	10	Senzor de mișcare PD-PIR104, Frecvența (Hz) 50/60 Putere maximă (W) 1200W, Raza de acțiune (m) 8, Setarea timpului 5 sec - 7 min, Tensiune de alimentare 220-240 V, Unghi de detecție (°) 360°, culoarea alb Termen de garanție 2 ani 	
Valoarea estimativă pentru lotul 17						38 783,00
Lotul 18						
1	31681410-0	*Cablul electric VVG P	m	25	Cablul electric VVG P 3x1.5mm ² =1 categorie 	
2	31681410-0	*Cablul electric VVG P	m	50	Cablul electric VVG P ng 3x2.5mm ² =1 categorie 	
3	31681410-0	*Cablul electric PVS	m	70	Cablul electric PVS 3X1,5 =1 categorie 	
4	31681410-0	*Cablul electric PVS	m	25	Cablul electric PVS 3X4 =1 categorie 	
5	31681410-0	*Cablul electric PVS	m	15	Cablul electric PVS 5X4 =1 categorie 	
Valoarea estimativă pentru lotul 18						3 452,00
Valoarea estimativă totală fără TVA						318 029,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) **Pentru un singur lot;**
 - 2) **Pentru mai multe loturi;**
 - 3) **Pentru toate loturile;**
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2023**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu se aplică**

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică**

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Oferta	ORIGINALE - confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Specificații tehnice (Anexa 22) Specificații de preț (Anexa 23)	Obligativiu
2.	Garanția pentru ofertă – 2% din valoarea ofertei fără TVA	Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă în original emisă de către instituția financiară. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. <i>Beneficiarul plății: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți</i> <i>Denumirea Băncii: „B.C., Moldindconbank” S.A., suc. Bălți</i> <i>Contul bancar: MOLDMD2X</i> <i>Codul fiscal: 1007602000972</i> <i>IBAN: MD03ML000000022519211717</i>	Obligativiu
3.	Dovada înregistrării persoanei juridice. Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras.	Semnat electronic de către operatorul economic (în conformitate cu art. 33, alin. (14), lit. (i) al Legii 131/15 și punct. 25 din HG 987 din 10.10.2018)	Obligativiu
4.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat	Prezentat în original de către ofertant valabil la ziua deschiderii ofertelor	Obligativiu
5.	Mostre cu titlu gratuit pentru toate produsele solicitate*	Vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării. Materialele electrice cu termen de garanție vor fi însoțite de certificatul corespunzător. Operatorii economici care nu vor prezenta mostrele solicitate vor fi descalificați. Autoritatea contractantă, în termen de 5 zile de la încheierea contractului, va restitui mostrele ofertanților necâștigători. Mostrele ofertantului câștigător se vor păstra ca etalon și vor fi restituite la etapa expirării termenului de valabilitate a contractului.	Obligativiu
6.	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare	Minim 3 ani (prezentarea Contractelor)	Obligativiu
7.	Număr de înregistrare în Lista producătorilor	Număr de înregistrare în Lista producătorilor	Obligativiu

17. **Garanția pentru ofertă, după caz** *Scrisoare de garanție bancară sau Garanție pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractate, cuantumul 2 % din suma ofertei fără TVA.*

18. **Garanția de bună execuție a contractului, după caz** *Scrisoare de garanție bancară sau Garanție pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractate, cuantumul 5 % din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.*

19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz:** **Nu se aplică**

20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** **Nu se aplică**

21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** **Prețul cel mai scăzut**

22. **Ofertele se prezintă în valuta:** **lei MD**

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea termenilor și cerințelor din caiet de sarcini.
24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA „RSAP”
 - pe: [data] Informația o găsiți în SIA „RSAP”
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
27. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”
Ofertele întârziate vor fi respinse.
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
Nu se aplică
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA „RSAP”
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică
38. Alte informații relevante: Pentru materialele marcate cu ** este obligatorie prezentarea pașaportului tehnic de la producător, odată cu livrarea bunurilor.

Conducătorul grupului de lucru: _____

