

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	278	DATA EMITERII	14 august 2025	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI:	90 000-00	LEI	Nouazeci mii lei 00 bani			
PLĂTITOR: (R) BIOSISTEM MLD SRL		CODUL IBAN		MD95ML000000002251429243		
		CODUL FISCAL		1010600028048		
PRESTATORUL PLĂTITOR: BC'Moldindconbank'S.A.						
BENEFICIAR: (R) Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate		CODUL IBAN		MD23TRPCCC518430B01859AA		
		CODUL FISCAL		1016601000212		
PRESTATORUL BENEFICIAR: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat						
DESTINAȚIA PLĂȚII: /P/90000,00/M//1010600028048/BIOSISTEM MLD SRL//Pentru garantia pentru oferta la procedura de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1752667376590 din 18.08.2025/				TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT N L.Ș.		
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII		LAZAR ANNA		
101				LAZAR ANNA		
Document transmis prin instrument de plată electronic cu acces la				SEMNĂTURILE EMITENTULUI		
la distanță de tip internet-banking				SEMNĂTURA PRESTATORULUI		
				L.Ș.		
MOTIVUL REFUZULUI						
Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine emitentului*						
*Regulamentul cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN, aprobat prin HCE al BNM nr. 108 din 08.06.2023						

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1752667376590 din 18.08.2025

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 17.09.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 14.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1752667376590 din 18.08.2025		
Obiectul achiziției:						În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19-51211	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°, Manjetă standart	A5-019; A5-021; A5-023; A5-025; A5-027 CARBOMEDICS REDUCED	SUA	Corcym	b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea ≥75° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogensa si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă standart	CC-MK-00003ACarbomedics_Family_brochure1 pag.17: b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea 78° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogensa si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă standart	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000392854 DM000392855 DM000392856 DM000392857
20-51211	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	M7-027 M7-029 M7-031 CARBOMEDICS STANDARD	SUA	Coreym	a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogensa si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart	CC-MK-00003ACarbomedics_Family_brochure1 pag.21: a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea 78° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogensa si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000392865 DM000392866 DM000392867

22-51211	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°,Manjetă redusă	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°,Manjetă redusă	ICV0935 (ART19LSA) ICV0936 (ART21LSA) ICV0937 (ART23LSA) ICV0938 (ART25LSA) ICV0939 (ART27LSA) BICARBON SLIMLINE	SUA	Corcym	b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea ≥75° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marker de implantarea -mecanism de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă redusă	CC-MK-00002ABicarbon_Family_brochure pag.17: b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea 80° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marker de implantarea -mecanism de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă redusă	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000633463 DM000633464 DM000633465 DM000633466 DM000633467
----------	--	--	---	-----	--------	--	---	---

Semnat: _____Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752667376590 din 18.08.2025												
Obiectul achiziției:				În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19-51211	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°, Manjetă standart	bucată	58	17 267.12	17 267.12	1 001 492.96	1 001 492.96	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului		-	-
20-51211	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	bucată	90	17 267.12	17 267.12	1 554 040.80	1 554 040.80			-	-
22-51211	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°,Manjetă redusă	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°,Manjetă redusă	bucată	107	17 867.43	17 867.43	1 911 815.01	1 911 815.01			-	-
						TOTAL Oferta	4 467 348.77	4 467 348.77				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău