

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1677499890703 din data de „13” Martie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii și echipamentului pentru întreținerea infrastructurii publice și deservirea spațiilor verzi conform necesităților Primăriei comunei Ciocîlteni, rl. Orhei						Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 1						
34000000-7	Tractor	Belarus (MTZ) 820	Belarusi a	ОАО “Минский тракторный завод”	Tractor: Nou, motor Diesel Putere motor: 81 CP Turația nominală: min. 540/1000 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: 4,5 litri Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte min. l8, înapoi min. 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm Greutatea: min.3700 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Tractorul să fie dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător Garanția: min. 12 luni.	Tractor: Stare: Nou, motor Diesel Putere motor: 81 CP Turația nominală la APP: 540/1000 rot/min Nr. de cilindri: 4 Volum motor: 4,75 litri Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte l8, înapoi 4 Dimensiunile de gabarit: lungimea 4130 mm, lățimea 1970 mm, înălțimea 2800 mm Greutatea: 4000 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Tractorul este dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător Garanția: 12 luni sau 1000 moto-ore.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1677499890703 din data de „ 13 ” Martie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii și echipamentului pentru întreținerea infrastructurii publice și deservirea spațiilor verzi conform necesităților Primăriei comunei Ciocîlteni, rl. Orhei						Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2						
34000000-7	<i>Remorcă basculantă</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarım ve Sanayi Makinaları Tic.ve San. A.Ş.	Remorcă pentru tractor 2PTS - 5(5t) Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 capacitatea de ridicare – 500 0 kg; Volum: min 5,65/10,03 m ³ ; Dimensiunile de gabarit : min 5645x2385x1920/2400; Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1850 kg Garda la sol: min 350 mm Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: 5000 kg Volum: 7,2 m.cub. Dimensiuni de gabarit: 4500x2000x2000 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2200 kg Garda la sol: 350 mm Garanția : 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 3						
34000000-7	<i>Lamă pentru dezăpezire</i>	T-218	Polonia	HYDROME T Sp. z.o.o.”	Mecanism de curățire: Stare: Nou Condiții specifice: Lama pentru zapada montabila frontal la tractorul propus Latimea de lucru: min. 2.5 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborare si de întoarcere hidraulică în părți, cu plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei Manipulare: Hidraulică Greutatea (fara adaptari): min. 350 kg Garantia: min 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Condiții specifice: Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.4 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2.5 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborare si de întoarcere hidraulică în părți, cu plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei Manipularea: hidraulică, Greutatea: 400 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1677499890703 din data de „13” Martie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii și echipamentului pentru întreținerea infrastructurii publice și deservirea spațiilor verzi conform necesităților Primăriei comunei Ciocîlteni, rl. Orhei						Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 4						
34000000-7	<i>Încărcător frontal</i>	TUR BASIC 1600	Polonia	HYDROME T Sp. z.o.o.”	Încărcător frontal BASIC 1600 (1025) HYDRAMET: Stare: Nouă capacitatea de ridicare -1600 kg; înălțimea de descărcare – 3800 mm; înălțimea de ridicare maximală – 4549 mm; greutatea – 480 kg; tip cilindru – CJ2F 80/40/500. Garanția : min. 12 luni	Încărcător frontal: Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus Starea: nouă Capacitatea de ridicare: 1600 kg Înălțimea de ridicare: 3801 mm Înălțimea de ridicare maximă: 4549 mm; Greutatea: 620+200 kg Tip cilindru: CJ2F 80/40/500. Garanția: 12 luni de la cumpărare. Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții	
	Lotul 1, poziția 5						
34000000-7	<i>Perie rotativă pentru curățare</i>	MK-4 (MK-2,0)	Rusia	ООО “Сальсксель маш”	Mecanism de curățare: Stare: Nou Perie pentru curățare MK -2,0 montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: min. 1,8 m Diametrul periei: min. 550 mm Greutatea: min. 435 kg Viteza de lucru – 13 km/oră; Productivitatea – 23220 m2/ora; Echipată cu arbore cardanic Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățare: Starea: nouă Perie pentru curățare montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: 1800 mm Diametrul periei: 550 mm Greutatea: 435 kg Viteza de lucru: 13 km/oră Productivitatea: 15 400 m.pătrat/oră Completarea: cu arbore cardanic Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1677499890703 din data de „13” Martie 2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea tehnicii și echipamentului pentru întreținerea infrastructurii publice și deservirea spațiilor verzi conform necesităților Primăriei comunei Ciocîlteni, rl. Orhei						Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 6						
34000000-7	<i>Cupă</i>	OLLK 2.2E	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Mecanism de curățare: Cupă 2,2 m (0,7 m ³) Metal - Fach: capacitate de ridicare – 1150 kg; greutate – 225 kg; lățimea – 2.0 m; volum – 0,7m ³ . Garantie min.12 lun	Mecanism de curățare: Capacitatea de ridicare: 1150 kg. Greutatea: 225 kg Lățimea cupei: 2,2 m Volum: 0,72 m.cub. Garanția: 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 1, poziția 7						
34000000-7	<i>Cositoare tip rotor</i>	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)	Cositoare tip rotor Metkarsan Latimea de lucru 1,65 m , numarul de tobe de lucru 2 buc, numarul de cutite 6 buc , inaltimea de taire 32 -42 cm , viteza de rotatie a tobelor 1920rot , productivitatea 1,7 ha /h, viteza de lucru pina la 15 km/ora garantie min .12 luni	Lățimea de lucru: 1.65 m Numărul de tobe de lucru: 2 Numărul de cuțite: 6 Înălțimea de tăiere: 32-42 mm Turația tobelor: 1920 rpm Productivitatea: 1,7 ha/oră Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Garanția : 12 luni de la data vânzării Completarea: cu arbore cardanic	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7