

**Renovarea gradinitei de copii
"Ghiocel" sat.Razeni raionul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatii interioare

Valoarea de deviz 3 175 338,75 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa I				
		1.1. Sala de activitati				
		1.1.1. Tavanul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	335,46 90,20	10 399,33 2 796,20
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 399,33 2 796,20
		1.1.2. Peretii				
2	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	58,300	12,10 11,07	705,14 645,38
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	58,300	6,30 1,23	367,58 71,71
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,300	73,77 50,02	3 858,36 2 616,05
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,300	28,61 8,20	1 496,49 428,86
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	52,300	39,25 22,55	2 052,66 1 179,37
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,300	4,66 1,23	243,46 64,33
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	52,300	43,71 22,55	2 286,15 1 179,37

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	352,94 67,65	2 117,64 405,90
		Total Peretii Inclusiv salariu				13 127,48 6 590,97
		1.1.3. Pardosele din scindura				
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,000	9,93 9,02	307,98 279,62
11	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	31,000	3,69 3,69	114,39 114,39
12	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,310	2 950,06 279,19	914,52 86,55
13	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	31,000	295,58 9,02	9 162,96 279,62
14	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=31.0 m2x1.78kg=	kg	55,180	29,25 1,23	1 613,90 67,90
15	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	170,05 34,03	5 271,44 1 054,93
16	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	31,000	342,57 38,95	10 619,79 1 207,45
17	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,000	40,05 4,10	1 241,55 127,10
18	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama	m	22,420	57,64 28,70	1 292,33 643,45

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	31,000	142,99 75,85	4 432,69 2 351,35
		Total Pardosele din scindura Inklusiv salariu				34 971,55 6 212,36
		Total Sala de activitati Inklusiv salariu				58 498,36 15 599,53
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Tavanul				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,500	335,46 90,20	7 547,90 2 029,50
		Total Tavanul Inklusiv salariu				7 547,90 2 029,50
		1.2.2. Peretii				
21	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	57,600	12,09 11,07	696,67 637,63
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	57,600	6,31 1,23	363,17 70,85
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,600	73,77 50,02	4 249,36 2 881,15
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,600	28,61 8,20	1 648,13 472,32
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	57,600	39,25 22,55	2 260,69 1 298,88
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,600	4,66 1,23	268,13 70,85
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	57,600	43,71 22,55	2 517,80 1 298,88

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 003,95 6 730,56
		1.2.3. Pardosele din scindura				
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	22,500	9,94 9,02	223,55 202,96
29	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	22,500	3,69 3,69	83,02 83,02
30	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,225	2 950,31 279,16	663,82 62,81
31	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	22,500	295,46 9,02	6 647,78 202,95
32	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=22.5 m2x1.78kg=	kg	40,050	29,25 1,23	1 171,32 49,24
33	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,500	170,05 34,03	3 826,19 765,68
34	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	22,500	342,43 38,95	7 704,62 876,37
35	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500	40,05 4,10	901,12 92,25
36	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	21,100	57,64 28,70	1 216,24 605,57

1	2	3	4	5	6	7
37	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	22,500	142,99 75,85	3 217,28 1 706,62
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				25 654,94 4 647,47
		Total Dormitor Inclusiv salariu				45 206,79 13 407,53
		1.3. Vestiar				
		1.3.1. Tavanul				
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	335,46 90,20	4 293,92 1 154,56
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 293,92 1 154,56
		1.3.2. Peretii				
39	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,680	12,10 11,07	528,32 483,55
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,680	6,30 1,23	275,39 53,71
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,680	73,77 50,02	3 222,45 2 184,89
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,680	28,61 8,20	1 249,83 358,18
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	43,680	39,25 22,55	1 714,36 984,99
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,680	4,65 1,23	203,32 53,71
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,680	43,71 22,55	1 909,34 984,98
		Total Peretii				9 103,01

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 104,01
		1.3.3. Pardosele din scindura				
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,800	9,94 9,02	127,17 115,46
47	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	12,800	3,69 3,69	47,23 47,23
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,128	2 951,33 279,30	377,77 35,75
49	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	12,800	295,68 9,02	3 784,67 115,46
50	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=12.8 m2x1.78kg=	kg	22,790	29,25 1,23	666,70 28,04
51	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,800	170,07 34,03	2 176,86 435,58
52	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	12,800	342,37 38,95	4 382,32 498,56
53	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500	40,05 4,10	901,12 92,25
54	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,460	57,64 28,70	833,51 415,01
55	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi	m2	12,800	142,99 75,85	1 830,26 970,88

1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici				
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				15 127,61 2 754,22
		Total Vestiar Inclusiv salariu				28 524,54 9 012,79
		1.4. Coridor				
		1.4.1. Tavanul				
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	335,46 90,20	4 293,92 1 154,56
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 293,92 1 154,56
		1.4.2. Peretii				
57	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,800	12,09 11,07	529,76 484,87
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,800	6,31 1,23	276,16 53,87
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,800	73,77 50,02	3 231,29 2 190,88
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,800	28,61 8,20	1 253,26 359,16
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	43,800	39,25 22,55	1 719,07 987,69
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800	4,65 1,23	203,88 53,87
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800	43,71 22,55	1 914,59 987,69
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 128,01 5 118,03
		1.4.3. Pardosele				
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	10,600	33,50 31,98	355,14 338,98

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,600	13,70 12,30	145,22 130,38
66	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	10,600	295,78 9,02	3 135,28 95,61
67	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.60 m2x1.78kg=	kg	18,870	29,24 1,23	551,78 23,20
68	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,600	170,01 34,03	1 802,06 360,72
69	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-10,600	74,18 20,50	-786,34 -217,30
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,600	76,76 28,70	813,70 304,22
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2	10,600	6,31 1,23	66,84 13,04
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,600	405,89 118,90	4 302,40 1 260,34
73	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,600	61,47 20,50	897,48 299,30
		Total Pardosele Inclusiv salariu				11 283,56 2 608,49
		Total Coridor Inclusiv salariu				24 705,49 8 881,08
		1.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Timplarie (ferestre)				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,200	17,22 17,22	210,08 210,08
75	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	10,000	5,87 5,74	58,65 57,40
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,500	2 180,36 38,54	1 090,18 19,27
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	7,600	2 143,63 29,93	16 291,60 227,47
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,150	2 106,27 22,97	6 634,74 72,37
79	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	70,000	9,78 4,10	684,25 287,00
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				24 969,50 873,59
		1.5.2. Schimbarea usilor				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,490	17,22 17,22	215,08 215,08
81	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	9,240	2 423,64 73,80	22 394,44 681,91
82	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	6,540	3 252,26 38,95	21 269,78 254,73
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				43 879,30 1 151,72
		1.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	10,000	311,81	3 118,07

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre si usi			14,76	147,60
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior. Inklusiv salariu				3 118,07 147,60
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inklusiv salariu				71 966,87 2 172,91
		1.6. Bloc sanitar				
		1.6.1. Tavanul				
84	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,300	254,22 73,80	2 364,26 686,34
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,300	4,65 1,23	43,29 11,44
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	28,61 8,20	37,19 10,66
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,300	86,61 62,73	805,43 583,39
88	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,300	35,54 25,42	-330,55 -236,41
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,300	4,65 1,23	43,29 11,44
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,300	39,25 22,55	364,99 209,71
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,300	43,71 22,55	406,53 209,72
		Total Tavanul Inklusiv salariu				3 734,43 1 486,29
		1.6.2. Peretii interiori				

1	2	3	4	5	6	7
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,000	65,84 65,60	1 448,51 1 443,20
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,000	12,10 11,07	266,09 243,54
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,000	79,70 49,20	1 753,44 1 082,40
95	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	22,000	45,39 29,52	998,55 649,44
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,680	6,30 1,23	275,39 53,71
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	43,680	336,70 100,45	14 707,21 4 387,66
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				19 449,19 7 859,95
		1.6.3. Pardosele				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,300	33,51 31,98	311,60 297,42
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,300	13,70 12,30	127,42 114,40
100	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre	m2	9,300	295,42 9,02	2 747,39 83,89

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)				
101	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.30 m2x1.78kg==	kg	16,560	29,25 1,23	484,40 20,37
102	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,300	170,03 34,03	1 581,29 316,48
103	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,300	74,19 20,50	-690,00 -190,65
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,300	76,79 28,70	714,18 266,91
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	9,300	6,31 1,23	58,64 11,44
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,300	405,89 118,90	3 774,79 1 105,77
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,760	61,47 20,50	784,37 261,58
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 894,08 2 287,61
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				33 077,70 11 633,85
		1.7. Ventilare				
108	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	3 721,75 671,54	893,22 161,17
109	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	12,30 12,30	49,20 49,20

1	2	3	4	5	6	7
110	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	140,55 20,50	1 124,40 164,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 066,82 374,37
		1.8. Lucrari diverse				
111	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	18,200	14,35 14,35	261,17 261,17
112	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	16,400	57,40 57,40	941,36 941,36
113	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	16,400	22,47 0,00	368,57 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 571,10 1 202,53
		Total Grupa I Inclusiv salariu				265 617,67 62 284,59
		2. Grupa II				
		2.1. Sala de activitati				
		2.1.1. Tavanul				
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	335,46 90,20	10 399,33 2 796,20
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 399,33 2 796,20
		2.1.2. Peretii				
115	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	1,800	185,73 185,73	334,31 334,31
116	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	314,16 312,01	314,16 312,01
117	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2	4,000	28,78 28,78	115,13 115,13
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	6,200	12,10 11,07	74,99 68,63
119	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	6,200	79,71 49,20	494,21 305,04

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
120	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	6,200	45,41 29,52	281,53 183,03
121	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	85,800	12,09 11,07	1 037,75 949,81
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	85,800	6,30 1,23	540,96 105,53
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,800	73,77 50,02	5 887,13 3 991,60
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,800	28,61 8,20	2 283,35 654,36
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	79,800	39,25 22,55	3 131,99 1 799,49
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,800	4,66 1,23	371,47 98,15
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,800	43,71 22,55	3 488,22 1 799,49
128	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	352,94 67,65	2 117,64 405,90
		Total Peretii Inclusiv salariu				20 472,84 11 122,48
		2.1.3. Pardosele din scindura				
129	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	47,300	9,93 9,02	469,92 426,64

1	2	3	4	5	6	7
130	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	47,300	3,69 3,69	174,54 174,54
131	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,473	2 950,04 279,20	1 395,37 132,06
132	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	47,300	295,55 9,02	13 979,40 426,65
133	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=47.3 m2x1.78kg=	kg	84,200	29,25 1,23	2 462,86 103,56
134	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	47,300	170,06 34,03	8 043,86 1 609,61
135	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	31,000	342,57 38,95	10 619,79 1 207,45
136	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	47,300	40,05 4,10	1 894,36 193,93
137	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	28,600	57,64 28,70	1 648,57 820,82
138	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	47,300	142,99 75,85	6 763,42 3 587,70
		Total Pardosele din scindura Inklusiv salariu				47 452,09 8 682,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sala de activitati Inclusiv salariu				78 324,26 22 601,64
		2.2. Dormitor				
		2.2.1. Tavanul				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,600	335,46 90,20	9 594,23 2 579,72
		Total Tavanul Inclusiv salariu				9 594,23 2 579,72
		2.2.2. Peretii				
140	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	64,200	12,10 11,07	776,50 710,69
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	64,200	6,31 1,23	404,79 78,97
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,200	73,77 50,02	4 736,26 3 211,28
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,200	28,61 8,20	1 836,97 526,44
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	64,200	39,25 22,55	2 519,71 1 447,71
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,200	4,66 1,23	298,86 78,97
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,200	43,71 22,55	2 806,30 1 447,71
		Total Peretii Inclusiv salariu				13 379,39 7 501,77
		2.2.3. Pardosele din scindura				
147	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	28,600	9,93 9,02	284,14 257,98
148	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	28,600	3,69 3,69	105,53 105,53
149	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,286	2 951,01 279,27	843,99 79,87

1	2	3	4	5	6	7
150	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	28,600	295,65 9,02	8 455,70 257,97
151	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=28.6 m2x1.78kg=	kg	50,910	29,25 1,23	1 489,23 62,65
152	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	28,600	170,04 34,03	4 863,27 973,26
153	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	28,600	342,62 38,95	9 798,93 1 113,97
154	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	28,600	40,05 4,10	1 145,43 117,26
155	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	21,400	57,64 28,70	1 233,53 614,18
156	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	28,600	142,99 75,85	4 089,51 2 169,31
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				32 309,26 5 751,98
		Total Dormitor Inclusiv salariu				55 282,88 15 833,47
		2.3. Vestiar				

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.1. Tavanul				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,300	335,46 90,20	4 797,10 1 289,86
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 797,10 1 289,86
		2.3.2. Peretii				
158	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	48,600	12,10 11,07	587,82 538,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	48,600	6,31 1,23	306,43 59,78
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,600	73,77 50,02	3 585,39 2 430,97
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,600	28,61 8,20	1 390,62 398,52
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	48,600	39,25 22,55	1 907,45 1 095,93
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,600	4,66 1,23	226,24 59,78
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,600	43,71 22,55	2 124,40 1 095,93
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 128,35 5 678,91
		2.3.3. Pardosele din scindura				
165	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	14,300	9,93 9,02	142,06 128,98
166	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	14,300	3,69 3,69	52,77 52,77
167	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,143	2 949,58 279,23	421,79 39,93
168	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	14,300	295,47 9,02	4 225,28 128,99

1	2	3	4	5	6	7
		(Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)				
169	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=14.3 m2x1.78kg=	kg	25,460	29,25 1,23	744,58 31,33
170	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,300	170,09 34,03	2 432,30 486,63
171	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	14,300	342,62 38,95	4 899,46 556,98
172	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	14,300	40,05 4,10	572,72 58,63
173	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,200	57,64 28,70	933,80 464,94
174	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	14,300	142,99 75,85	2 044,75 1 084,65
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				16 469,51 3 033,83
		Total Vestiar Inclusiv salariu				31 394,96 10 002,60
		2.4. Coridor				
		2.4.1. Tavanul				
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,900	335,46 90,20	3 992,00 1 073,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 992,00 1 073,38
		2.4.2. Peretii				
176	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	58,110	12,09 11,07	702,80 643,25
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	58,110	6,30 1,23	366,35 71,46
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,110	73,77 50,02	4 286,98 2 906,65
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,110	28,61 8,20	1 662,68 476,50
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	58,110	39,25 22,55	2 280,67 1 310,36
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,110	4,65 1,23	270,47 71,46
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,110	43,71 22,55	2 540,12 1 310,40
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 110,07 6 790,08
		2.4.3. Pardosele				
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,900	33,51 31,98	398,71 380,56
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,900	13,70 12,30	163,04 146,38
185	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	11,900	295,63 9,02	3 518,01 107,34
186	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=11.90 m2x1.78kg=	kg	21,190	29,25 1,23	619,89 26,08
187	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat	m2	11,900	170,10	2 024,14

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			34,03	404,96
188	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-11,900	74,21 20,50	-883,12 -243,95
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,900	76,78 28,70	913,69 341,53
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	11,900	6,31 1,23	75,03 14,64
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,900	405,89 118,90	4 830,05 1 414,91
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,600	61,47 20,50	897,48 299,30
		Total Pardosele Inclusiv salariu				12 556,92 2 891,75
		Total Coridor Inclusiv salariu				28 658,99 10 755,21
		2.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) 2.5.1. Timplarie (ferestre)				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	21,300	17,22 17,22	366,78 366,78
194	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	14,400	5,87 5,74	84,46 82,66
195	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	21,300	2 106,26 22,96	44 863,30 489,04
196	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	55,000	9,78 4,10	537,63 225,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				45 852,17 1 163,98
		2.5.2. Schimbarea usilor				
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,490	17,22 17,22	215,08 215,08
198	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	8,920	2 423,64 73,80	21 618,86 658,29
199	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	3,570	3 252,26 38,94	11 610,57 139,03
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				33 444,51 1 012,40
		2.5.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
200	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	14,400	311,81 14,76	4 490,02 212,54
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				4 490,02 212,54
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				83 786,70 2 388,92
		2.6. Bloc sanitar				
		2.6.1. Tavanul				
201	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	10,200	254,22 73,80	2 593,04 752,76
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200	4,66 1,23	47,49 12,55
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,020	28,61 8,20	29,18 8,36
204	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	10,200	86,61 62,73	883,41 639,85

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm				
205	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,200	35,54 25,42	-362,51 -259,28
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200	4,66 1,23	47,49 12,55
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	10,200	39,25 22,55	400,32 230,01
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,200	43,71 22,55	445,86 230,01
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 084,28 1 626,81
		2.6.2. Peretii interiori				
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,800	65,84 65,60	1 435,34 1 430,08
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,800	12,10 11,07	263,68 241,33
211	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,800	79,70 49,20	1 737,44 1 072,56
212	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	21,800	45,38 29,52	989,38 643,53
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	44,100	6,30 1,23	278,05 54,24

1	2	3	4	5	6	7
214	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	44,100	336,70 100,45	14 848,64 4 429,84
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				19 552,53 7 871,58
		2.6.3. Pardosele				
215	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200	33,51 31,98	341,76 326,20
216	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,200	13,70 12,30	139,74 125,46
217	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	10,200	295,46 9,02	3 013,67 92,00
218	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.20 m2x1.78kg=	kg	18,160	29,25 1,23	531,22 22,34
219	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,200	170,00 34,03	1 734,03 347,11
220	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-10,200	74,18 20,50	-756,64 -209,10
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,200	76,75 28,70	782,90 292,74

1	2	3	4	5	6	7
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	10,200	6,31 1,23	64,32 12,55
223	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,200	405,89 118,90	4 140,03 1 212,78
224	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,700	61,47 20,50	903,67 301,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 894,70 2 523,43
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				34 531,51 12 021,82
		2.7. Ventilare				
225	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	3 721,75 671,54	893,22 161,17
226	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	12,30 12,30	49,20 49,20
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	140,55 20,50	1 124,40 164,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 066,82 374,37
		2.8. Lucrari diverse				
228	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	20,400	14,35 14,35	292,74 292,74
229	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	18,400	57,40 57,40	1 056,16 1 056,16
230	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	18,400	22,47 0,00	413,53 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 762,43 1 348,90
		Total Grupa II Inclusiv salariu				315 808,55 75 326,93
		3. Grupa III				
		3.1. Sala de activitati				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.1. Tavanul				
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,800	335,46 90,20	10 332,25 2 778,16
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 332,25 2 778,16
		3.1.2. Peretii				
232	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	57,880	12,10 11,07	700,08 640,75
233	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	1,860	185,74 185,74	345,47 345,47
234	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	314,16 312,01	314,16 312,01
235	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2	4,200	28,78 28,78	120,87 120,87
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	6,800	12,10 11,07	82,25 75,28
237	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,800	79,69 49,20	541,90 334,56
238	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	6,800	45,37 29,52	308,53 200,73
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	51,880	6,30 1,23	327,09 63,80
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,880	73,77 50,02	3 827,39 2 595,05
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	51,880	28,61 8,20	1 484,48 425,42

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	51,880	39,25 22,55	2 036,19 1 169,90
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,880	4,65 1,23	241,49 63,80
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,880	43,71 22,55	2 267,78 1 169,89
245	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	352,94 67,65	2 117,64 405,90
		Total Peretii Inclusiv salariu				14 715,32 7 923,43
		3.1.3. Pardosele din scindura				
246	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	31,000	9,93 9,02	307,98 279,62
247	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	31,000	3,69 3,69	114,39 114,39
248	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,310	2 950,06 279,19	914,52 86,55
249	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	31,000	295,58 9,02	9 162,96 279,62
250	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=31.0 m2x1.78kg=	kg	55,180	29,25 1,23	1 613,90 67,90
251	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	170,05 34,03	5 271,44 1 054,93
252	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de	m2	31,000	342,57 38,95	10 619,79 1 207,45

1	2	3	4	5	6	7
		moloz, cu umplutura de moloz între ele, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)				
253	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,000	40,05 4,10	1 241,55 127,10
254	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate și montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți	m	22,420	57,64 28,70	1 292,33 643,45
255	CN19B	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice în solvenți organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare și 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice în solvenți organici	m2	31,000	142,99 75,85	4 432,69 2 351,35
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				34 971,55 6 212,36
		Total Sala de activitati Inclusiv salariu				60 019,12 16 913,95
		3.2. Dormitor				
		3.2.1. Tavanul				
256	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,980	335,46 90,20	21 127,43 5 680,80
		Total Tavanul Inclusiv salariu				21 127,43 5 680,80
		3.2.2. Peretii				
257	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	101,700	12,09 11,07	1 230,06 1 125,82
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	10,700	6,30 1,23	67,46 13,16
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	101,700	73,77 50,02	7 502,77 5 087,03
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	101,700	28,61 8,20	2 909,99 833,94

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	101,700	39,25 22,55	3 991,52 2 293,34
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,700	4,65 1,23	473,41 125,09
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,700	43,71 22,55	4 445,51 2 293,34
		Total Peretii Inclusiv salariu				20 620,72 11 771,72
		3.2.3. Pardosele din scindura				
264	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	62,980	9,94 9,02	625,71 568,10
265	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	62,980	3,69 3,69	232,39 232,39
266	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630	2 950,35 279,19	1 858,72 175,89
267	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	62,980	295,58 9,02	18 615,86 568,10
268	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.98 m2x1.78kg=	kg	112,110	29,25 1,23	3 278,92 137,92
269	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	62,980	170,06 34,03	10 710,25 2 143,20
270	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	62,980	342,59 38,95	21 576,10 2 453,07

1	2	3	4	5	6	7
271	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,980	40,05 4,10	2 522,35 258,22
272	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	33,900	57,64 28,70	1 954,06 972,93
273	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	62,980	142,99 75,85	9 005,48 4 777,03
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				70 379,84 12 286,85
		Total Dormitor Inclusiv salariu				112 127,99 29 739,37
		3.3. Vestiar				
		3.3.1. Tavanul				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	335,46 90,20	4 293,92 1 154,56
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 293,92 1 154,56
		3.3.2. Peretii				
275	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,680	12,10 11,07	528,32 483,55
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,680	6,30 1,23	275,39 53,71
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,680	73,77 50,02	3 222,45 2 184,89
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,680	28,61 8,20	1 249,83 358,18
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului	m2	43,680	39,25	1 714,36

1	2	3	4	5	6	7
		"Satroc" pe suprafetele peretilor			22,55	984,99
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,680	4,65 1,23	203,32 53,71
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,680	43,71 22,55	1 909,34 984,98
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 103,01 5 104,01
		3.3.3. Pardosele din scindura				
282	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	12,800	9,94 9,02	127,17 115,46
283	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	12,800	3,69 3,69	47,23 47,23
284	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,128	2 951,33 279,30	377,77 35,75
285	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	12,800	295,68 9,02	3 784,67 115,46
286	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=12.8 m2x1.78kg=	kg	22,790	29,25 1,23	666,70 28,04
287	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,800	170,07 34,03	2 176,86 435,58
288	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	12,800	342,37 38,95	4 382,32 498,56
289	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500	40,05 4,10	901,12 92,25

1	2	3	4	5	6	7
290	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,460	57,64 28,70	833,51 415,01
291	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	12,800	142,99 75,85	1 830,26 970,88
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				15 127,61 2 754,22
		Total Vestiar Inclusiv salariu				28 524,54 9 012,79
		3.4. Coridor				
		3.4.1. Tavanul				
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,000	335,46 90,20	3 690,09 992,20
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 690,09 992,20
		3.4.2. Peretii				
293	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,800	12,09 11,07	529,76 484,87
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,800	6,31 1,23	276,16 53,87
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,800	73,77 50,02	3 231,29 2 190,88
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,800	28,61 8,20	1 253,26 359,16
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	43,800	39,25 22,55	1 719,07 987,69
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800	4,65 1,23	203,88 53,87

1	2	3	4	5	6	7
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800	43,71 22,55	1 914,59 987,69
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 128,01 5 118,03
		3.4.3. Pardosele				
300	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,000	33,51 31,98	368,56 351,78
301	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,000	13,70 12,30	150,70 135,30
302	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	11,000	295,58 9,02	3 251,37 99,22
303	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=11.0 m2x1.78kg=	kg	19,580	29,25 1,23	572,78 24,07
304	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,000	170,01 34,03	1 870,09 374,33
305	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-11,000	74,18 20,50	-816,01 -225,50
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000	76,77 28,70	844,50 315,70
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	11,000	6,30 1,23	69,35 13,53
308	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	11,000	405,89 118,90	4 464,76 1 307,90

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
309	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,200	61,47 20,50	872,85 291,10
		Total Pardosele Inclusiv salariu				11 648,95 2 687,43
		Total Coridor Inclusiv salariu				24 467,05 8 797,66
		3.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		3.5.1. Timplarie (ferestre)				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	16,030	17,22 17,22	276,02 276,02
311	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	9,800	5,87 5,74	57,48 56,25
312	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,500	2 180,36 38,54	1 090,18 19,27
313	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,000	2 143,63 29,93	12 861,79 179,58
314	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,530	2 106,25 22,96	20 072,55 218,78
315	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	65,000	9,77 4,10	635,37 266,50
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				34 993,39 1 016,40
		3.5.2. Schimbarea usilor				
316	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	14,000	17,22 17,22	241,08 241,08
317	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,460	2 423,64 73,80	18 080,36 550,56

1	2	3	4	5	6	7
318	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	6,540	3 252,26 38,95	21 269,78 254,73
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				39 591,22 1 046,37
		3.5.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
319	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,800	311,81 14,76	3 055,70 144,64
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				3 055,70 144,64
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				77 640,31 2 207,41
		3.6. Bloc sanitar				
		3.6.1. Tavanul				
320	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400	254,22 73,80	2 389,67 693,72
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,65 1,23	43,75 11,56
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	28,61 8,20	37,19 10,66
323	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,400	86,61 62,73	814,10 589,66
324	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400	35,54 25,42	-334,11 -238,95
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,65 1,23	43,75 11,56

1	2	3	4	5	6	7
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,400	39,25 22,55	368,91 211,97
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,400	43,71 22,55	410,90 211,97
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 774,16 1 502,15
		3.6.2. Peretii interiori				
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000	65,84 65,60	1 250,99 1 246,40
329	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,000	12,10 11,07	229,81 210,33
330	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000	79,70 49,20	1 514,31 934,80
331	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	19,000	45,39 29,52	862,39 560,88
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	38,600	6,31 1,23	243,38 47,48
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,600	336,70 100,45	12 996,78 3 877,37
		Total Peretii interiori				17 097,66

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 877,26
		3.6.3. Pardosele				
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400	33,51 31,98	314,96 300,62
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400	13,70 12,30	128,78 115,62
336	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	9,400	295,35 9,02	2 776,31 84,79
337	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.40 m2x1.78kg=	kg	16,740	29,25 1,23	489,57 20,58
338	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400	170,14 34,03	1 599,29 319,88
339	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,400	74,18 20,50	-697,29 -192,70
340	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,400	76,78 28,70	721,76 269,78
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	9,400	6,30 1,23	59,26 11,56
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400	405,89 118,90	3 815,36 1 117,66
343	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860	61,47 20,50	790,48 263,63
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 998,48 2 311,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				30 870,30 10 690,83
		3.7. Ventilare				
344	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	3 721,75 671,54	893,22 161,17
345	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	12,30 12,30	49,20 49,20
346	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	140,55 20,50	1 124,40 164,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 066,82 374,37
		3.8. Lucrari diverse				
347	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	18,100	14,35 14,35	259,74 259,74
348	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	16,300	57,40 57,40	935,62 935,62
349	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	16,300	22,48 0,00	366,50 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 561,86 1 195,36
		Total Grupa III Inclusiv salariu				337 277,99 78 931,74
		4. Grupa IV				
		4.1. Sala de activitati				
		4.1.1. Tavanul				
350	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,700	335,46 90,20	21 033,49 5 655,53
		Total Tavanul Inclusiv salariu				21 033,49 5 655,53
		4.1.2. Peretii				
351	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	101,700	12,09 11,07	1 230,06 1 125,82
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	95,700	6,31 1,23	603,39 117,71

1	2	3	4	5	6	7
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,700	73,77 50,02	7 060,10 4 786,91
354	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,700	28,61 8,20	2 738,31 784,74
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	95,700	39,25 22,55	3 756,03 2 158,03
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,700	4,65 1,23	445,48 117,71
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,700	43,71 22,55	4 183,23 2 158,03
358	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	352,94 67,65	2 117,64 405,90
		Total Peretii Inclusiv salariu				22 134,24 11 654,85
		4.1.3. Pardosele din scindura				
359	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	62,980	9,94 9,02	625,71 568,10
360	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	62,980	3,69 3,69	232,39 232,39
361	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630	2 950,35 279,19	1 858,72 175,89
362	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	62,980	295,58 9,02	18 615,86 568,10
363	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.98 m2x1.78kg=	kg	112,110	29,25 1,23	3 278,92 137,92
364	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2	62,980	170,06 34,03	10 710,25 2 143,20

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
365	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	62,980	342,59 38,95	21 576,10 2 453,07
366	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,980	40,05 4,10	2 522,35 258,22
367	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	33,900	57,64 28,70	1 954,06 972,93
368	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	62,980	142,99 75,85	9 005,48 4 777,03
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				70 379,84 12 286,85
		Total Sala de activitati Inclusiv salariu				113 547,57 29 597,23
		4.2. Dormitor				
		4.2.1. Tavanul				
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,800	335,46 90,20	12 680,48 3 409,56
		Total Tavanul Inclusiv salariu				12 680,48 3 409,56
		4.2.2. Peretii				
370	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	73,800	12,09 11,07	892,61 816,97
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	73,800	6,31	465,31

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu Betonocontact			1,23	90,77
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,800	73,77 50,02	5 444,50 3 691,48
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,800	28,61 8,20	2 111,67 605,16
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	73,800	39,25 22,55	2 896,50 1 664,19
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,800	4,65 1,23	343,53 90,77
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,800	43,71 22,55	3 225,95 1 664,19
		Total Peretii Inclusiv salariu				15 380,07 8 623,53
		4.2.3. Pardosele din scindura				
377	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	37,800	9,93 9,02	375,54 340,96
378	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	37,800	3,69 3,69	139,48 139,48
379	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	2 950,34 279,24	1 121,13 106,11
380	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	37,800	295,61 9,02	11 174,15 340,96
381	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=37.8 m2x1.78kg=	kg	67,290	29,25 1,23	1 967,92 82,74
382	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	37,800	170,05 34,03	6 427,89 1 286,33
383	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de	m2	37,800	342,50	12 946,66

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)			38,95	1 472,31
384	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	37,800	40,05 4,10	1 513,89 154,98
385	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,600	57,64 28,70	1 360,35 677,32
386	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	37,800	142,99 75,85	5 405,01 2 867,13
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				42 432,02 7 468,32
		Total Dormitor Inclusiv salariu				70 492,57 19 501,41
		4.3. Vestiar				
		4.3.1. Tavanul				
387	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	335,46 90,20	6 709,25 1 804,00
		Total Tavanul Inclusiv salariu				6 709,25 1 804,00
		4.3.2. Peretii				
388	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	39,500	12,09 11,07	477,75 437,26
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	39,500	6,31 1,23	249,05 48,59
390	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	39,500	73,77 50,02	2 914,04 1 975,79

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	28,61 8,20	1 130,24 323,90
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	39,500	39,25 22,55	1 550,31 890,72
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,66 1,23	183,88 48,59
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,500	43,71 22,55	1 726,63 890,73
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 231,90 4 615,58
		4.3.3. Pardosele din scindura				
395	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	204,000	9,94 9,02	2 026,74 1 840,08
396	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	20,400	3,69 3,69	75,28 75,28
397	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200	2 950,45 279,20	590,09 55,84
398	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Pramer de bitum)	m2	20,400	295,47 9,02	6 027,68 184,01
399	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=20.4 m2x1.78kg=	kg	36,320	29,25 1,23	1 062,38 44,69
400	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,400	170,07 34,03	3 469,38 694,21
401	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de	m2	20,400	342,51 38,95	6 987,20 794,58

1	2	3	4	5	6	7
		moloz, cu umplutura de moloz între ele, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)				
402	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400	40,05 4,10	817,02 83,64
403	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate și montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți	m	19,600	57,64 28,70	1 129,78 562,52
404	CN19B	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice în solvenți organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare și 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice în solvenți organici	m2	20,400	142,99 75,85	2 916,99 1 547,34
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				25 102,54 5 882,19
		Total Vestiar Inclusiv salariu				40 043,69 12 301,77
		4.4. Coridor				
		4.4.1. Tavanul				
405	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,450	335,48 90,20	1 828,39 491,59
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 828,39 491,59
		4.4.2. Peretii				
406	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	41,100	12,10 11,07	497,11 454,98
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	41,100	6,30 1,23	259,13 50,55
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	41,100	73,77 50,02	3 032,10 2 055,82
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	41,100	28,61 8,20	1 176,01 337,02

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	41,100	39,25 22,55	1 613,08 926,81
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,100	4,65 1,23	191,32 50,55
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,100	43,71 22,55	1 796,56 926,81
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 565,31 4 802,54
		4.4.3. Pardosele				
413	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,450	33,52 31,99	182,66 174,34
414	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,450	13,71 12,31	74,72 67,08
415	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	5,450	295,13 9,02	1 608,47 49,16
416	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=5.45 m2x1.78kg=	kg	9,710	29,26 1,23	284,10 11,97
417	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,450	170,16 34,03	927,39 185,49
418	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-5,450	74,23 20,50	-404,57 -111,73
419	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	5,450	76,77 28,70	418,42 156,42

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2	5,450	6,31 1,23	34,39 6,72
421	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,450	405,90 118,90	2 212,16 648,00
422	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,200	61,47 20,50	688,44 229,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 026,18 1 417,05
		Total Coridor Inclusiv salariu				16 419,88 6 711,18
		4.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		4.5.1. Timplarie (ferestre)				
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	26,360	17,22 17,22	453,96 453,96
424	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	15,600	5,86 5,74	91,49 89,54
425	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	23,120	2 143,63 29,93	49 560,73 691,96
426	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	12,920	2 106,26 22,96	27 212,83 296,64
427	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	90,000	9,78 4,10	879,75 369,00
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				78 198,76 1 901,10
		4.5.2. Schimbarea usilor				
428	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,210	17,22 17,22	330,78 330,78
429	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	19,210	2 423,64 73,80	46 558,22 1 417,74

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m				
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				46 889,00 1 748,52
		4.5.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
430	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,600	311,81 14,76	4 864,19 230,26
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				4 864,19 230,26
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				129 951,95 3 879,88
		4.6. Bloc sanitar				
		4.6.1. Tavanul				
431	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400	254,22 73,80	2 389,67 693,72
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,65 1,23	43,75 11,56
433	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	28,61 8,20	37,19 10,66
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,400	86,61 62,73	814,10 589,66
435	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400	35,54 25,42	-334,11 -238,95
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,65 1,23	43,75 11,56
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,400	39,25 22,55	368,91 211,97

1	2	3	4	5	6	7
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,400	43,71 22,55	410,90 211,97
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 774,16 1 502,15
		4.6.2. Peretii interiori				
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000	65,84 65,60	1 250,99 1 246,40
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,000	12,10 11,07	229,81 210,33
441	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000	79,70 49,20	1 514,31 934,80
442	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	19,000	45,39 29,52	862,39 560,88
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	38,600	6,31 1,23	243,38 47,48
444	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,600	336,70 100,45	12 996,78 3 877,37
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				17 097,66 6 877,26
		4.6.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400	33,51 31,98	314,96 300,62
446	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400	13,70 12,30	128,78 115,62
447	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	9,400	295,35 9,02	2 776,31 84,79
448	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.40 m2x1.78kg=	kg	16,740	29,25 1,23	489,57 20,58
449	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400	170,14 34,03	1 599,29 319,88
450	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,400	74,18 20,50	-697,29 -192,70
451	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,400	76,78 28,70	721,76 269,78
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2	9,400	6,30 1,23	59,26 11,56
453	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400	405,89 118,90	3 815,36 1 117,66
454	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860	61,47 20,50	790,48 263,63
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 998,48 2 311,42
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				30 870,30 10 690,83

1	2	3	4	5	6	7
		4.7. Ventilare				
455	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	3 721,75 671,54	893,22 161,17
456	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	12,30 12,30	49,20 49,20
457	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	140,55 20,50	1 124,40 164,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 066,82 374,37
		4.8. Lucrari diverse				
458	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	17,800	14,35 14,35	255,43 255,43
459	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	16,400	57,40 57,40	941,36 941,36
460	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	16,400	22,47 0,00	368,57 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 565,36 1 196,79
		Total Grupa IV Inclusiv salariu				404 958,14 84 253,46
		5. Grupa V				
		5.1. Sala de activitati				
		5.1.1. Tavanul				
461	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,540	335,46 90,20	21 315,29 5 731,31
		Total Tavanul Inclusiv salariu				21 315,29 5 731,31
		5.1.2. Peretii				
462	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	102,300	12,10 11,07	1 237,32 1 132,46
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	101,700	6,31 1,23	641,22 125,09
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	96,300	73,77	7 104,39

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			50,02	4 816,93
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,300	28,61 8,20	2 755,47 789,66
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	96,300	39,25 22,55	3 779,57 2 171,57
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,300	4,66 1,23	448,28 118,45
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,300	43,71 22,55	4 209,47 2 171,57
469	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	352,94 67,65	2 117,64 405,90
		Total Peretii Inclusiv salariu				22 293,36 11 731,63
		5.1.3. Pardosele din scindura				
470	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	62,500	9,94 9,02	620,95 563,76
471	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	62,500	3,69 3,69	230,62 230,62
472	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630	2 950,35 279,19	1 858,72 175,89
473	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	62,500	295,54 9,02	18 470,96 563,75
474	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.5 m2x1.78kg=	kg	112,110	29,25 1,23	3 278,92 137,92
475	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de	m2	62,500	170,06 34,03	10 628,89 2 126,88

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
476	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	62,500	342,52 38,95	21 407,58 2 434,37
477	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,500	40,05 4,10	2 503,12 256,25
478	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	34,100	57,64 28,70	1 965,59 978,67
479	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	62,500	142,99 75,85	8 936,88 4 740,62
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				69 902,23 12 208,73
		5.1.4. Zidaria cnanalelor de ventilare				
480	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,200	3 727,70 671,60	745,54 134,32
481	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate la canale de ventilare	buc	2,000	341,25 9,02	682,49 18,04
		Total Zidaria cnanalelor de ventilare Inclusiv salariu				1 428,03 152,36
		Total Sala de activitati Inclusiv salariu				114 938,91 29 824,03
		5.2. Dormitor				
		5.2.1. Tavanul				
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	37,800	335,46 90,20	12 680,48 3 409,56

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				
		Total Tavanul Inclusiv salariu				12 680,48 3 409,56
		5.2.2. Peretii				
483	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	73,800	12,09 11,07	892,61 816,97
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	73,800	6,31 1,23	465,31 90,77
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,800	73,77 50,02	5 444,50 3 691,48
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,800	28,61 8,20	2 111,67 605,16
487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	73,800	39,25 22,55	2 896,50 1 664,19
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,800	4,65 1,23	343,53 90,77
489	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,800	43,71 22,55	3 225,95 1 664,19
		Total Peretii Inclusiv salariu				15 380,07 8 623,53
		5.2.3. Pardosele din scindura				
490	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	37,800	9,93 9,02	375,54 340,96
491	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	37,800	3,69 3,69	139,48 139,48
492	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	2 950,34 279,24	1 121,13 106,11
493	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	37,800	295,61 9,02	11 174,15 340,96
494	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas	kg	67,290	29,25	1 967,92

1	2	3	4	5	6	7
		100x100 V=37.8 m2x1.78kg=			1,23	82,74
495	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	37,800	170,05 34,03	6 427,89 1 286,33
496	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	37,800	342,50 38,95	12 946,66 1 472,31
497	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	37,800	40,05 4,10	1 513,89 154,98
498	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,600	57,64 28,70	1 360,35 677,32
499	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	37,800	142,99 75,85	5 405,01 2 867,13
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				42 432,02 7 468,32
		Total Dormitor Inclusiv salariu				70 492,57 19 501,41
		5.3. Vestiar				
		5.3.1. Tavanul				
500	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	335,46 90,20	6 709,25 1 804,00
		Total Tavanul Inclusiv salariu				6 709,25 1 804,00
		5.3.2. Peretii				

1	2	3	4	5	6	7
501	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	39,500	12,09 11,07	477,75 437,26
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	39,500	6,31 1,23	249,05 48,59
503	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	73,77 50,02	2 914,04 1 975,79
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	28,61 8,20	1 130,24 323,90
505	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	39,500	39,25 22,55	1 550,31 890,72
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,66 1,23	183,88 48,59
507	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,500	43,71 22,55	1 726,63 890,73
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 231,90 4 615,58
		5.3.3. Pardosele din scindura				
508	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	204,000	9,94 9,02	2 026,74 1 840,08
509	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	20,400	3,69 3,69	75,28 75,28
510	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200	2 950,45 279,20	590,09 55,84
511	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	20,400	295,47 9,02	6 027,68 184,01
512	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=20.4 m2x1.78kg=	kg	36,320	29,25 1,23	1 062,38 44,69
513	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2	20,400	170,07 34,03	3 469,38 694,21

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
514	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	20,400	342,51 38,95	6 987,20 794,58
515	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400	40,05 4,10	817,02 83,64
516	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,600	57,64 28,70	1 129,78 562,52
517	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	20,400	142,99 75,85	2 916,99 1 547,34
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				25 102,54 5 882,19
		Total Vestiar Inclusiv salariu				40 043,69 12 301,77
		5.4. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) 5.4.1. Timplarie (ferestre)				
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	28,510	17,22 17,22	490,94 490,94
519	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	20,400	5,87 5,74	119,65 117,10
520	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,500	2 180,36 38,54	1 090,18 19,27

1	2	3	4	5	6	7
521	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,000	2 143,63 29,93	12 861,79 179,58
522	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,530	2 106,25 22,96	20 072,55 218,78
523	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	100,000	9,78 4,10	977,50 410,00
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				35 612,61 1 435,67
		5.4.2. Schimbarea usilor				
524	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	16,170	17,22 17,22	278,48 278,48
525	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	12,270	2 423,64 73,80	29 738,04 905,53
526	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	3,900	3 252,25 38,95	12 683,79 151,90
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				42 700,31 1 335,91
		5.4.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
527	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	20,400	311,81 14,76	6 360,86 301,10
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				6 360,86 301,10
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				84 673,78 3 072,68
		5.5. Bloc sanitar				
		5.5.1. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
528	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400	254,22 73,80	2 389,67 693,72
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,65 1,23	43,75 11,56
530	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	28,61 8,20	37,19 10,66
531	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,400	86,61 62,73	814,10 589,66
532	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400	35,54 25,42	-334,11 -238,95
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,65 1,23	43,75 11,56
534	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,400	39,25 22,55	368,91 211,97
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,400	43,71 22,55	410,90 211,97
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 774,16 1 502,15
		5.5.2. Peretii interiori				
536	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000	65,84 65,60	1 250,99 1 246,40
537	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,000	12,10 11,07	229,81 210,33
538	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	19,000	79,70 49,20	1 514,31 934,80

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
539	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	19,000	45,39 29,52	862,39 560,88
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	38,600	6,31 1,23	243,38 47,48
541	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,600	336,70 100,45	12 996,78 3 877,37
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				17 097,66 6 877,26
		5.5.3. Pardosele				
542	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400	33,51 31,98	314,96 300,62
543	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400	13,70 12,30	128,78 115,62
544	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	9,400	295,35 9,02	2 776,31 84,79
545	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.40 m2x1.78kg=	kg	16,740	29,25 1,23	489,57 20,58
546	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400	170,14 34,03	1 599,29 319,88

1	2	3	4	5	6	7
547	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,400	74,18 20,50	-697,29 -192,70
548	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,400	76,78 28,70	721,76 269,78
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	9,400	6,30 1,23	59,26 11,56
550	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400	405,89 118,90	3 815,36 1 117,66
551	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860	61,47 20,50	790,48 263,63
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 998,48 2 311,42
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				30 870,30 10 690,83
		5.6. Ventilare				
552	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	3 721,75 671,54	893,22 161,17
553	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	12,30 12,30	49,20 49,20
554	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	140,55 20,50	1 124,40 164,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 066,82 374,37
		5.7. Lucrari diverse				
555	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	17,600	14,35 14,35	252,56 252,56

1	2	3	4	5	6	7
556	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	16,200	57,40 57,40	929,88 929,88
557	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	16,200	22,48 0,00	364,13 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 546,57 1 182,44
		Total Grupa V Inclusiv salariu				344 632,64 76 947,53
		6. Sala muzicala				
		6.1. Tavanul				
558	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,100	335,46 90,20	16 806,67 4 519,02
		Total Tavanul Inclusiv salariu				16 806,67 4 519,02
		6.2. Peretii				
559	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	88,000	12,10 11,07	1 064,36 974,16
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	88,000	6,30 1,23	554,84 108,24
561	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,000	73,77 50,02	6 492,07 4 401,76
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,000	28,61 8,20	2 517,97 721,60
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	88,000	39,25 22,55	3 453,81 1 984,40
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,000	4,66 1,23	409,64 108,24
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,000	43,71 22,55	3 846,66 1 984,40
		Total Peretii Inclusiv salariu				18 339,35 10 282,80

1	2	3	4	5	6	7
		6.3. Pardosele din scindura				
566	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,100	9,93 9,02	497,74 451,90
567	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	50,100	3,69 3,69	184,87 184,87
568	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,500	2 950,46 279,20	1 475,23 139,60
569	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	50,100	295,57 9,02	14 807,91 451,90
570	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=50.1 m2x1.78kg=	kg	89,180	29,25 1,23	2 608,56 109,72
571	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	50,100	170,06 34,03	8 520,05 1 704,91
572	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	50,100	342,53 38,95	17 160,98 1 951,40
573	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	50,100	40,05 4,10	2 006,51 205,41
574	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	29,200	57,64 28,70	1 683,15 838,04
575	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini	m2	50,100	142,99 75,85	7 163,81 3 800,09

1	2	3	4	5	6	7
		alchidice in solventi organici				
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				56 108,81 9 837,84
		6.4. Timplarie (Usi, ferestre)				
		6.4.1. Ferestre				
576	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termică, transfer termic K=1.5(W/m ² K cu geam termopan, deschidere dubla, din sticlă grosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2m.p., în 6 canaturi, inclusiv în prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m ²	8,640	2 106,26 22,96	18 198,09 198,36
577	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi și otcos pentru protecția muchiilor	m	25,000	9,77 4,10	244,37 102,50
		Total Ferestre Inclusiv salariu				18 442,46 300,86
		6.4.2. Usi				
578	CK03A	Usi din MDF, interioare într-un canat, pe captuseli și usi pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m	m ²	2,100	2 423,65 73,80	5 089,67 154,99
		Total Usi Inclusiv salariu				5 089,67 154,99
		Total Timplarie (Usi, ferestre) Inclusiv salariu				23 532,13 455,85
		6.5. Ventilare				
579	CD54C	Zidărie din cărămidă format 250 x 120 x 65 la bolti și arce	m ³	0,100	3 727,80 671,60	372,78 67,16
580	RpCU05A	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereți sau planșee din zidărie de cărămidă până la 15 cm grosime	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
581	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie	buc	4,000	140,55 20,50	562,20 82,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				959,58 173,76
		6.6. Lucrari diverse				
582	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	3,600	14,35 14,35	51,66 51,66
583	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	3,400	57,40 57,40	195,16 195,16
584	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	3,400	22,45 0,00	76,32 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				323,14 246,82
		Total Sala muzicala Inclusiv salariu				116 069,68 25 516,09
		7. Cabinet director				
		7.1. Tavanul				
585	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,460	335,46 90,20	5 186,25 1 394,49
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 186,25 1 394,49
		7.2. Peretii				
586	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	50,820	12,09 11,07	614,65 562,56
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	50,820	6,31 1,23	320,43 62,52
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,820	73,77 50,02	3 749,14 2 542,00
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,820	28,61 8,20	1 454,12 416,72
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	50,820	39,25 22,55	1 994,59 1 145,99
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,820	4,66 1,23	236,57 62,52
592	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	50,820	43,71	2 221,45

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			22,55	1 145,99
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 590,95 5 938,30
		7.3. Pardosele din scindura				
593	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	15,460	9,94 9,02	153,63 139,48
594	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	15,460	3,69 3,69	57,03 57,03
595	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,155	2 950,00 279,35	457,25 43,30
596	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	15,460	295,41 9,02	4 567,08 139,44
597	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=15.46 m2x1.78kg=	kg	27,520	29,26 1,23	805,12 33,87
598	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	15,460	170,10 34,03	2 629,71 526,11
599	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	15,460	342,46 38,95	5 294,49 602,17
600	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,460	40,05 4,10	619,17 63,39
601	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la	m	17,020	57,64 28,70	981,06 488,47

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
602	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	15,460	142,99 75,85	2 210,60 1 172,64
		Total Pardosele din scindura Inklusiv salariu				17 775,14 3 265,90
		7.4. Timplarie (Usi, ferestre)				
		7.4.1. Ferestre				
603	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termică, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan, deschidere dubla, din sticlagrosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m.p., in 6 canaturi, inclusiv in prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2	5,760	2 106,25 22,96	12 132,00 132,27
604	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	10,000	9,78 4,10	97,75 41,00
		Total Ferestre Inklusiv salariu				12 229,75 173,27
		7.4.2. Usi				
605	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	2,100	2 423,65 73,80	5 089,67 154,99
		Total Usi Inklusiv salariu				5 089,67 154,99
		7.4.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
606	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,800	311,80 14,76	561,24 26,56
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior. Inklusiv salariu				561,24 26,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie (Usi, ferestre) Inclusiv salariu				17 880,66 354,82
		7.5. Ventilare				
607	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,080	3 733,75 671,38	298,70 53,71
608	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	1,000	12,30 12,30	12,30 12,30
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	140,55 20,50	281,10 41,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				592,10 107,01
		7.6. Lucrari diverse				
610	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	2,200	14,35 14,35	31,57 31,57
611	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	1,920	57,40 57,40	110,21 110,21
612	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	1,920	22,49 0,00	43,19 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				184,97 141,78
		Total Cabinet director Inclusiv salariu				52 210,07 11 202,30
		8. Cabinet medical				
		8.1. Tavanul				
613	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	10,000	254,22 73,80	2 542,20 738,00
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000	4,66 1,23	46,55 12,30
615	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,000	28,61 8,20	28,61 8,20
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	10,000	86,61	866,07

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm			62,73	627,30
617	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,000	35,54 25,42	-355,42 -254,20
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000	4,66 1,23	46,55 12,30
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	10,000	39,25 22,55	392,47 225,50
620	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	43,71 22,55	437,12 225,50
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 004,15 1 594,90
		8.2. Peretii				
621	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	38,280	12,10 11,07	463,01 423,77
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	38,280	6,30 1,23	241,35 47,07
623	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,280	73,77 50,02	2 676,50 1 814,74
624	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,280	28,61 8,20	1 038,10 297,50
625	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	36,280	39,25 22,55	1 423,92 818,12
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,280	4,65 1,23	168,87 44,61
627	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	36,280	43,71 22,55	1 585,88 818,11

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
628	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	2,000	352,89 67,65	705,78 135,30
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 303,41 4 399,22
		8.3. Timplarie (Usi, ferestre)				
		8.3.1. Ferestre				
629	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan, deschidere dubla, din sticlagrosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m.p., in 6 canaturi, inclusiv in prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2	2,520	2 106,26 22,96	5 307,77 57,85
		Total Ferestre Inclusiv salariu				5 307,77 57,85
		8.3.2. Usi				
630	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,100	2 423,65 73,80	5 089,67 154,99
		Total Usi Inclusiv salariu				5 089,67 154,99
		8.3.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
631	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,800	311,80 14,76	561,24 26,56
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior. Inclusiv salariu				561,24 26,56
		Total Timplarie (Usi, ferestre) Inclusiv salariu				10 958,68 239,40
		8.4. Ventilare				
632	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x	m3	0,050	3 731,60	186,58

1	2	3	4	5	6	7
		120 x 65 la bolti si arce			671,60	33,58
633	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	1,000	12,30 12,30	12,30 12,30
634	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	140,55 20,50	281,10 41,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				479,98 86,88
		8.5. Lucrari diverse				
635	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	0,800	14,35 14,35	11,48 11,48
636	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	0,920	57,40 57,40	52,81 52,81
637	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	0,920	22,51 0,00	20,71 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				85,00 64,29
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				23 831,22 6 384,69
		9. Bucatarie, spalatoria, depozite pentru pastrarea produselor alimentare 9.1. Bucatarie 9.1.1. Tavanul				
638	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	23,900	254,22 73,80	6 075,85 1 763,82
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	23,900	4,66 1,23	111,26 29,40
640	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,900	28,61 8,20	82,98 23,78
641	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	23,900	86,61 62,73	2 069,89 1 499,25

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm				
642	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-23,900	35,54 25,42	-849,47 -607,54
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	23,900	4,66 1,23	111,26 29,40
644	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	23,900	39,25 22,55	938,03 538,95
645	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,900	43,71 22,55	1 044,72 538,94
		Total Tavanul Inclusiv salariu				9 584,52 3 816,00
		9.1.2. Peretii interiori				
646	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	59,100	65,84 65,60	3 891,22 3 876,96
647	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,100	12,10 11,07	714,82 654,24
648	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	59,100	79,70 49,20	4 710,25 2 907,72
649	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	59,100	45,39 29,52	2 682,31 1 744,63
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	59,100	6,30 1,23	372,62 72,69

1	2	3	4	5	6	7
651	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 400 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	59,100	336,70 100,45	19 899,18 5 936,59
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				32 270,40 15 192,83
		9.1.3. Pardosele				
652	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,900	33,51 31,98	800,77 764,32
653	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,900	13,70 12,30	327,42 293,96
654	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	23,900	295,61 9,02	7 064,96 215,58
655	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=23.9 m2x1.78kg=	kg	42,550	29,25 1,23	1 244,67 52,35
656	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	23,900	170,08 34,03	4 064,94 813,31
657	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-23,900	74,20 20,50	-1 773,45 -489,95
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,900	76,78 28,70	1 834,97 685,93
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	23,900	6,31	150,69

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselelor cu Betonocontact			1,23	29,40
660	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	23,900	405,89 118,90	9 700,70 2 841,71
661	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,700	61,47 20,50	1 211,00 403,85
		Total Pardosele Inclusiv salariu				24 626,67 5 610,46
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				66 481,59 24 619,29
		9.2. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		9.2.1. Timplarie (ferestre)				
662	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,700	17,22 17,22	167,04 167,04
663	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	5,400	5,87 5,74	31,68 31,00
664	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,700	2 106,26 22,96	20 430,73 222,71
665	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	50,000	9,78 4,10	488,75 205,00
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				21 118,20 625,75
		9.2.2. Schimbarea usilor				
666	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,660	17,22 17,22	218,04 218,04
667	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,460	2 423,64 73,80	18 080,36 550,56
668	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	5,260	3 252,26 38,95	17 106,88 204,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				35 405,28 973,48
		9.2.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
669	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	7,200	311,81 14,76	2 245,02 106,28
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				2 245,02 106,28
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				58 768,50 1 705,51
		9.3. Spalatorie				
		9.3.1. Tavanul				
670	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	10,200	254,22 73,80	2 593,04 752,76
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200	4,66 1,23	47,49 12,55
672	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,020	28,61 8,20	29,18 8,36
673	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	10,200	86,61 62,73	883,41 639,85
674	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,200	35,54 25,42	-362,51 -259,28
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200	4,66 1,23	47,49 12,55
676	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	10,200	39,25 22,55	400,32 230,01
677	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	10,200	43,71 22,55	445,86 230,01

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 084,28 1 626,81
		9.3.2. Peretii interiori				
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,100	65,84 65,60	2 903,60 2 892,96
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,100	12,10 11,07	533,39 488,19
680	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	44,100	79,70 49,20	3 514,75 2 169,72
681	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	44,100	45,39 29,52	2 001,48 1 301,83
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	44,100	6,30 1,23	278,05 54,24
683	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 400 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	44,100	336,70 100,45	14 848,64 4 429,84
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				24 079,91 11 336,78
		9.3.3. Pardosele				
684	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200	33,51 31,98	341,76 326,20
685	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	10,200	13,70	139,74

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			12,30	125,46
686	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	10,200	295,46 9,02	3 013,67 92,00
687	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.2 m2x1.78kg=	kg	18,160	29,25 1,23	531,22 22,34
688	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,200	170,00 34,03	1 734,03 347,11
689	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-10,200	74,18 20,50	-756,64 -209,10
690	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,200	76,75 28,70	782,90 292,74
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	10,200	6,31 1,23	64,32 12,55
692	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,200	405,89 118,90	4 140,03 1 212,78
693	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,300	61,47 20,50	879,03 293,15
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 870,06 2 515,23
		Total Spalatorie Inclusiv salariu				39 034,25 15 478,82
		9.4. Depozite pentru pastrarea produselor alimentare				
		9.4.1. Tavanul				
694	CK29A	Tavane suspendate din panouri	m2	27,100	254,22	6 889,37

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din ipsos rezistent la umezeala			73,80	1 999,98
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,100	4,65 1,23	126,15 33,33
696	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,700	28,61 8,20	77,26 22,14
697	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	27,100	86,60 62,73	2 346,99 1 699,98
698	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-27,100	35,54 25,42	-963,17 -688,88
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,100	4,65 1,23	126,15 33,33
700	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	27,100	39,25 22,55	1 063,63 611,11
701	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,100	43,71 22,55	1 184,59 611,11
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 850,97 4 322,10
		9.4.2. Peretii				
702	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	88,500	12,09 11,07	1 070,40 979,69
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	88,500	6,30 1,23	557,99 108,85
704	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,500	73,77 50,02	6 528,96 4 426,77
705	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	88,500	28,61 8,20	2 532,30 725,70

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
706	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	88,500	39,25 22,55	3 473,43 1 995,68
707	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,500	4,65 1,23	411,96 108,85
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,500	43,71 22,55	3 868,51 1 995,67
		Total Peretii Inclusiv salariu				18 443,55 10 341,21
		9.4.3. Pardosele				
709	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,100	33,51 31,98	907,99 866,66
710	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,100	13,70 12,30	371,28 333,34
711	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	27,100	295,56 9,02	8 009,59 244,44
712	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=27.1 m2x1.78kg=	kg	48,200	29,25 1,23	1 409,80 59,29
713	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	27,100	170,08 34,03	4 609,17 922,22
714	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-27,100	74,21 20,50	-2 010,98 -555,55
715	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	27,100	76,77 28,70	2 080,46 777,77

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	27,100	6,30 1,23	170,86 33,33
717	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,100	405,89 118,90	10 999,56 3 222,19
718	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	34,300	61,47 20,50	2 108,44 703,15
		Total Pardosele Inclusiv salariu				28 656,17 6 606,84
		Total Depozite pentru pastrarea produselor alimentare Inclusiv salariu				57 950,69 21 270,15
		Total Bucatarie, spalatoria, depozite pentru pastrarea produselor alimentare Inclusiv salariu				222 235,03 63 073,77
		10. Casa scarii 10.1. Tavanul scarii				
719	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700	335,46 90,20	6 944,07 1 867,14
		Total Tavanul scarii Inclusiv salariu				6 944,07 1 867,14
		10.2. Timplarie (Ferestre)				
720	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, Fara deschidere	m2	8,640	2 106,26 22,96	18 198,09 198,36
		Total Timplarie (Ferestre) Inclusiv salariu				18 198,09 198,36
		10.3. Peretii scarii				
721	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	62,000	12,10 11,07	749,89 686,34
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	62,000	6,30 1,23	390,91 76,26
723	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,000	73,77 50,02	4 573,95 3 101,24
724	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	62,000	28,61 8,20	1 774,04 508,40

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
725	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	62,000	39,25 22,55	2 433,38 1 398,10
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,66 1,23	288,61 76,26
727	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000	43,71 22,55	2 710,14 1 398,10
		Total Peretii scarii Inclusiv salariu				12 920,92 7 244,70
		10.4. Pardoseli la scara				
728	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,000	33,51 31,98	670,10 639,60
729	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,000	13,70 12,30	274,00 246,00
730	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,000	170,07 34,03	3 401,35 680,60
731	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	76,77 28,70	1 535,47 574,00
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	20,000	6,30 1,23	126,10 24,60
733	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,000	405,89 118,90	8 117,75 2 378,00
734	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,000	61,47 20,50	1 229,39 410,00
		Total Pardoseli la scara Inclusiv salariu				15 354,16 4 952,80
		10.5. Scara din INOX				
735	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	180,000	2,00 1,64	359,87 295,20
736	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc	m	26,000	74,00	1 923,98

1	2	3	4	5	6	7
		7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate			39,36	1 023,36
737	CG17D1	Placarea scarilor cu placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	9,900	543,19 118,90	5 377,57 1 177,11
738	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4"	m	7,800	1 365,17 36,90	10 648,29 287,82
		Total Scara din INOX Inclusiv salariu				18 309,71 2 783,49
		10.6. Lucrari diverse				
739	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	1,200	14,35 14,35	17,22 17,22
740	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	1,100	57,40 57,40	63,14 63,14
741	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	1,100	22,59 0,00	24,85 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				105,21 80,36
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				71 832,16 17 126,85

		Total	lei	2 154 473,15
		Asigurarea sociala	24,00 %	120 251,51
		Cheltuieli de transport	1,00 %	16 284,53
		Total	100,00 +	2 291 009,19
		Cheltuieli de regie	10,00 %	229 100,92
		Total	100,00 +	2 520 110,11
		Beneficiul de deviz	5,00 %	126 005,52
		Total	100,00 +	2 646 115,63
		TVA	20,00 %	529 223,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 175 338,75 501 047,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de raparatii interioare

Valoarea de deviz 3 175 338,75 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122010013050	Sobar	h-om	12,720	41,00	521,52
2.	7122050013400	Zidar	h-om	892,541	41,00	36 594,17
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	717,007	41,00	29 397,32
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 907,029	41,00	78 188,19
5.	7123010010200	Betonist	h-om	428,302	41,00	17 560,36
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,002	41,00	1 312,06
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,340	41,00	13,94
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	476,927	41,00	19 554,00
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	76,231	41,00	3 125,50
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	937,031	41,00	38 418,24
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	585,437	41,00	24 002,90
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	490,172	41,00	20 097,11
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	158,086	41,00	6 481,56
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 039,864	41,00	83 634,39
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,804	41,00	278,97
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,938	41,00	899,45
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,600	41,00	147,60
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,020	41,00	287,82
19.	7422010060100	Timplar	h-om	1 675,921	41,00	68 712,75
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	201,293	41,00	8 253,01
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 422,411	41,00	58 318,98
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,336	41,00	1 981,78
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	79,666	41,00	3 266,33
		Total manopera				501 047,95

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,560	24,50	38,22
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,110	389,50	11 338,33
3.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,390	389,50	151,91
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	-4,436	389,50	
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,298	395,20	6 045,74
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-4,282	395,20	
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	119,618	4,00	478,47
8.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	7,205	6 583,00	47 430,54
9.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,026	4 583,00	119,16
10.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	22,176	4 583,00	101 632,63
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,096	4 583,00	439,96
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 653,322	0,18	2 097,62

13.	2010237318750	Distantieri	buc	384,003	1,20	460,81
14.	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	70,860	2 315,80	164 097,60
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	135,910	2 055,80	279 403,78
16.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	403,490	25,85	10 430,21
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	791,160	0,50	395,58
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 437,140	5,50	7 904,27
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,715	5 500,00	3 932,50
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 155,710	45,80	98 731,51
21.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,180	78,50	14,13
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,144	22,85	3,29
23.	2414147327483	Lignolineum	kg	55,442	315,00	17 464,23
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	49,169	88,50	4 351,43
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	256,837	21,50	5 521,98
26.	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	281,622	32,50	9 152,74
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	637,340	46,85	29 859,37
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,195	95,80	18,68
29.	24302261000001	Fuga	kg	169,751	46,50	7 893,42
30.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	21,940	65,80	1 443,65
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	23,210	65,80	1 527,24
32.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	97,023	35,50	3 444,30
33.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	74,193	55,80	4 139,95
34.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	251,116	88,90	22 324,22
35.	2430226109300	Diluant organic	kg	302,481	23,50	7 108,32
36.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	223,243	65,80	14 689,41
37.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 227,120	5,20	6 381,02
38.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	76,783	5,20	399,29
39.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	82,620	289,50	23 918,49
40.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 637,119	9,58	15 683,58
41.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,393	1 285,00	505,00
42.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	676,450	5,60	3 788,12
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 767,042	2,30	6 364,20
44.	2652102100737	Var hidratat	kg	499,100	3,80	1 896,59
45.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	159,975	8,80	1 407,78
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	194,497	3,10	602,98
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 036,464	3,10	34 213,04
48.	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1 680,827	15,80	26 557,02
49.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	431,142	4,20	1 810,82
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	205,851	232,50	47 860,33
51.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	10,197	365,80	3 730,06
52.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	-7,539	0,00	0,00
53.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	75,700	1 315,00	99 545,52
54.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,170	0,00	0,00
55.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,543	0,00	0,00
56.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	719,887	5,20	3 743,39
57.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	119,584	5,20	621,81
58.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	4,557	0,00	0,00
59.	2666122800600	Element prefabricat	buc	2,020	315,00	636,30
60.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	322,119	185,50	59 753,09
61.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 152,185	4,00	4 608,74

62.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	31,887	52,50	1 674,06
63.	2682132602070	Hidroizol	m2	1 580,854	55,80	88 211,64
64.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	15,588	35,20	548,68
65.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,404	14,80	94,75
66.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	124,845	55,85	6 972,59
67.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	646,832	231,50	149 741,59
68.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,800	28,50	364,83
69.	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	465,000	3,15	1 464,75
70.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	48,000	115,00	5 520,00
71.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	124,845	115,80	14 457,07
72.	2812106305714-2	Mina curenta din INOX	m	7,800	1 315,00	10 257,00
73.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	25,810	3 150,80	81 322,15
74.	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1 292,810	26,80	34 647,33
75.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,390	28,50	11,12
76.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	61,466	28,50	1 751,75
77.	2873145887002	Cuie	kg	1,237	28,50	35,27
78.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,468	68,50	32,06
79.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 678,670	0,40	1 471,46
80.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	791,160	0,40	316,48
81.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	223,775	23,60	5 281,08
82.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 464,120	0,50	1 232,06
83.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	7,200	26,00	187,20
84.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	177,036	4,00	708,15
85.	2881116002700	Disc abraziv	buc	88,518	155,00	13 720,26
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	126,449	2,50	316,12
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	102,480	18,00	1 844,60
88.	4100126202818	Apa	m3	47,708	18,00	858,74
89.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	179,486	4,00	717,97
		Total materiale de constructii				1 628 453,05

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,060	385,00	23,10
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	30,177	12,50	377,19
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	38,600	12,50	482,50
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,307	385,00	503,19
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	59,012	115,00	6 786,38
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	258,258	12,50	3 228,20
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,128	35,00	984,52
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	10,447	85,00	888,01
9.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-2,219	85,00	
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,140	85,00	351,87
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,320	45,00	14,40
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	62,682	4,85	304,01
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,214	315,80	3 857,21

14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	15,812	333,50	5 273,29
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,900	45,00	40,50
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,918	295,80	2 046,37
		Total utilaje de construcții				24 972,15

Total	lei	2 154 473,15
Asigurarea sociala	24,00 %	120 251,51
Cheltuieli de transport	1,00 %	16 284,53
Total	100,00 +	2 291 009,19
Cheltuieli de regie	10,00 %	229 100,92
Total	100,00 +	2 520 110,11
Beneficiul de deviz	5,00 %	126 005,52
Total	100,00 +	2 646 115,63
TVA	20,00 %	529 223,12

Total deviz: **3 175 338,75**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea gradinitei de copii "Ghiocel" Investitor
sat.Razeni raionul Ialoveni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa I				
		1.1. Sala de activitati				
		1.1.1. Tavanul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		1.1.2. Peretii				
2	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2			352,94 67,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	232,50	239,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,20	19,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.1.3. Pardosele din scindura				
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,37
11	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
12	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,06 279,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,45
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,42
13	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praction de bitum)	m2			295,58 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
14	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=31.0 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
15	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,05 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
16	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute	m2			342,57

1	2	3	4	5	6	7
		alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)				38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
17	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05
						4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
18	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64
						28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99
						75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Tavanul				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46
						90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		1.2.2. Peretii				
21	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			73,77

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.2.3. Pardosele din scindura				
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
29	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
30	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,31 279,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,16
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 985,60
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,02
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	676,53
31	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praction de bitum)	m2			295,46 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
32	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=22.5 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
33	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,05 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
34	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,43 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
35	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
36	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
37	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		1.3. Vestiar				
		1.3.1. Tavanul				
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		1.3.2. Peretii				

1	2	3	4	5	6	7
39	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.3.3. Pardosele din scindura				
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
47	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 951,33 279,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 987,03
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	676,02
49	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la	m2			295,68

1	2	3	4	5	6	7
		pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)				9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,59
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,35
50	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=12.8 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
51	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,07 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
52	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,37 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
53	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
54	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
55	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Coridor				
		1.4.1. Tavanul				
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		1.4.2. Peretii				
57	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.4.3. Pardosele				
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,50 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,62
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
66	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,78 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,71
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,33
67	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.60 m2x1.78kg=	kg			29,24 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,22
68	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,01 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
69	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,18 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,83
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,28
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,76 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
73	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		1.5.1. Timplarie (ferestre)				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
75	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			5,87 5,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 180,36 38,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	41,00	34,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,68
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	88,50	62,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,80	16,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,24
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 143,63 29,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,00	27,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	88,50	41,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,80	10,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 106,27 22,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,06
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
79	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,78 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		1.5.2. Schimbarea usilor				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
81	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,64 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,63
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
82	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			3 252,26 38,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 150,80	3 150,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		1.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,81 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		1.6. Bloc sanitar				
		1.6.1. Tavanul				
84	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			28,61

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
88	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.6.2. Peretii interiori				
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70 49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
95	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,39 29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,26
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			336,70 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		1.6.3. Pardosele				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,62
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
100	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Pramer de bitum)	m2			295,42 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,32
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,35
101	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.30 m2x1.78kg==	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
102	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,03 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
103	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,19 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,83
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,28
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,79 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,48
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.7. Ventilare				
108	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 721,75 671,54

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	113,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	310,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	267,33
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	126,71
109	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
110	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.8. Lucrari diverse				
111	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
112	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
113	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,47 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,47
		2. Grupa II				
		2.1. Sala de activitati				
		2.1.1. Tavanul				
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		2.1.2. Peretii				
115	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3			185,73 185,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5300	41,00	185,73
116	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc			314,16 312,01
	7122010013050	Sobar	h-om	6,3600	41,00	260,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	41,00	51,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	12,50	1,25
117	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2			28,78 28,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7020	41,00	28,78
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2			12,10 11,07

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
119	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,71 49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
120	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,41 29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,26
121	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
128	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2			352,94 67,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	232,50	239,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,20	19,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		2.1.3. Pardosele din scindura				
129	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
130	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
131	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,04 279,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,19
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,67
132	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praction de bitum)	m2			295,55 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,47
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
133	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=47.3 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
134	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,06 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
135	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu	m2			342,57

1	2	3	4	5	6	7
		lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)				38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
136	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
137	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
138	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		2.2. Dormitor				
		2.2.1. Tavanul				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		2.2.2. Peretii				
140	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			73,77

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		2.2.3. Pardosele din scindura				
147	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93
						9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,37
148	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69
						3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
149	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 951,01
						279,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,27
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,99
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,77
150	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praction de bitum)	m2			295,65
						9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,33
151	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=28.6 m2x1.78kg=	kg			29,25

1	2	3	4	5	6	7
						1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
152	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,04 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
153	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,62 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
154	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
155	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
156	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		2.3. Vestiar				
		2.3.1. Tavanul				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.2. Peretii				
158	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		2.3.3. Pardosele din scindura				
165	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,37
166	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
167	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 949,58 279,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,23
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 985,66
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,95
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,73

1	2	3	4	5	6	7
168	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Pramer de bitum)	m2			295,47 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,35
169	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=14.3 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
170	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,09 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
171	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,62 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
172	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
173	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
174	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		2.4. Coridor				
		2.4.1. Tavanul				
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		2.4.2. Peretii				
176	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		2.4.3. Pardosele				
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
185	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,63 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
186	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=11.90 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
187	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,10 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
188	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,21 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,85
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,28
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,78 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			405,89 118,90

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		2.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		2.5.1. Timplarie (ferestre)				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
194	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			5,87 5,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
195	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 106,26 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
196	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,78 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		2.5.2. Schimbarea usilor				
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
198	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,64 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,63
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
199	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			3 252,26 38,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,00	34,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 150,80	3 150,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		2.5.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
200	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,81 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		2.6. Bloc sanitar				
		2.6.1. Tavanul				
201	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
204	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
205	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		2.6.2. Peretii interiori				
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84
						65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
211	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70
						49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,43
212	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,38
						29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
214	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			336,70 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		2.6.3. Pardosele				
215	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
216	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
217	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,46 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,32
218	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.20 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
219	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,00 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
220	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,18 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,82

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,27
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,75 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
223	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
224	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		2.7. Ventilare				
225	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 721,75 671,54
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	113,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	310,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	267,33
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	126,71
226	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		2.8. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
228	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
229	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
230	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,47 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,47
		3. Grupa III				
		3.1. Sala de activitati				
		3.1.1. Tavanul				
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		3.1.2. Peretii				
232	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
233	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3			185,74 185,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5300	41,00	185,74
234	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc			314,16 312,01
	7122010013050	Sobar	h-om	6,3600	41,00	260,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	41,00	51,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	12,50	1,25
235	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2			28,78 28,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7020	41,00	28,78
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
237	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,69 49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
238	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,37 29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
245	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2			352,94 67,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	232,50	239,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,20	19,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		3.1.3. Pardosele din scindura				

1	2	3	4	5	6	7
246	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,37
247	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
248	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,06 279,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,45
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,42
249	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,58 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
250	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=31.0 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
251	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,05 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
252	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,57 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
253	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
254	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea	m			57,64 28,70

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
255	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		3.2. Dormitor				
		3.2.1. Tavanul				
256	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		3.2.2. Peretii				
257	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65

1	2	3	4	5	6	7
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		3.2.3. Pardosele din scindura				
264	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94
						9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,50	0,37
265	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69
						3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
266	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,35
						279,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,44
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,71
267	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,58
						9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
268	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.98 m2x1.78kg=	kg			29,25
						1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
269	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,06
						34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
270	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,59
						38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,31
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,61
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
271	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
272	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
273	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		3.3. Vestiar				
		3.3.1. Tavanul				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		3.3.2. Peretii				
275	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			28,61

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		3.3.3. Pardosele din scindura				
282	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94
						9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
283	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69
						3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
284	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 951,33
						279,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 987,03
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	676,02
285	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,68
						9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,59
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,35
286	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=12.8 m2x1.78kg=	kg			29,25
						1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
287	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			170,07

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
288	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,37 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
289	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
290	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
291	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		3.4. Coridor				
		3.4.1. Tavanul				
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		3.4.2. Peretii				
293	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		3.4.3. Pardosele				
300	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
301	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
302	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,58 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
303	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100	kg			29,25

1	2	3	4	5	6	7
		V=11.0 m2x1.78kg=				1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
304	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,01 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
305	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,18 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,83
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,28
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,77 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
308	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
309	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		3.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				

1	2	3	4	5	6	7
		3.5.1. Timplarie (ferestre)				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
311	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			5,87 5,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
312	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 180,36 38,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	41,00	34,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,68
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	88,50	62,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,80	16,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,24
313	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 143,63 29,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,00	27,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	88,50	41,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,80	10,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
314	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 106,25 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
315	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,77 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,12
		3.5.2. Schimbarea usilor				
316	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
317	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,64 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
318	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			3 252,26 38,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 150,80	3 150,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		3.5.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
319	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,81 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		3.6. Bloc sanitar				
		3.6.1. Tavanul				
320	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
323	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
324	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		3.6.2. Peretii interiori				
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84
						65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
329	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
330	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70
						49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
331	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,39
						29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			336,70 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		3.6.3. Pardosele				
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
336	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,35 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
337	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.40 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
338	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,14 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
339	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,18 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,82

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,27
340	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,78
						28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2			6,30
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89
						118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,48
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
343	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47
						20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		3.7. Ventilare				
344	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 721,75
						671,54
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	113,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	310,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	267,33
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	126,71
345	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30
						12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
346	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55
						20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		3.8. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
347	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
348	Tr11AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
349	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,48 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,48
		4. Grupa IV				
		4.1. Sala de activitati				
		4.1.1. Tavanul				
350	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		4.1.2. Peretii				
351	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
354	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
358	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2			352,94 67,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	232,50	239,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,20	19,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		4.1.3. Pardosele din scindura				
359	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,37
360	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
361	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,35 279,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,44
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,71
362	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praction de bitum)	m2			295,58 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
363	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.98 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
364	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,06 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
365	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute	m2			342,59

1	2	3	4	5	6	7
		alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)				38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,31
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,61
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
366	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
367	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
368	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		4.2. Dormitor				
		4.2.1. Tavanul				
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		4.2.2. Peretii				
370	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			73,77

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		4.2.3. Pardosele din scindura				
377	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,50	0,37
378	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
379	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,34 279,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,24
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,45
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,66
380	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,61 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,53
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
381	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=37.8 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
382	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,05 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
383	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,50 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
384	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
385	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
386	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		4.3. Vestiar				
		4.3.1. Tavanul				
387	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		4.3.2. Peretii				

1	2	3	4	5	6	7
388	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
390	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		4.3.3. Pardosele din scindura				
395	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
396	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
397	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,45 279,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,45
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,80
398	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la	m2			295,47

1	2	3	4	5	6	7
		pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)				9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
399	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=20.4 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
400	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,07 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
401	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,51 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
402	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
403	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
404	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Coridor				
		4.4.1. Tavanul				
405	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,48 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		4.4.2. Peretii				
406	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		4.4.3. Pardosele				
413	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,52 31,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
414	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,71 12,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
415	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,13 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
416	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=5.45 m2x1.78kg=	kg			29,26 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
417	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,16 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
418	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,23 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,83
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,28
419	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,77 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,01
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
421	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,90 118,90

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
422	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		4.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		4.5.1. Timplarie (ferestre)				
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
424	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			5,86 5,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
425	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 143,63 29,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,00	27,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	88,50	41,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,80	10,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
426	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 106,26 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
427	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,78 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		4.5.2. Schimbarea usilor				
428	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,22

1	2	3	4	5	6	7
						17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
429	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,64 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,63
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		4.5.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
430	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,81 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		4.6. Bloc sanitar				
		4.6.1. Tavanul				
431	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
433	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
435	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65

1	2	3	4	5	6	7
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		4.6.2. Peretii interiori				
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84
						65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
441	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70
						49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
442	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,39
						29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
444	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2			336,70

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		4.6.3. Pardosele				
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51
						31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
446	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70
						12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
447	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,35
						9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
448	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.40 m2x1.78kg=	kg			29,25
						1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
449	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,14
						34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
450	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,18
						20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,82
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,27
451	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,78 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
453	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,48
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
454	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		4.7. Ventilare				
455	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 721,75 671,54
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	113,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	310,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	267,33
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	126,71
456	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
457	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		4.8. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
458	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
459	Tr11AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
460	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,47 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,47
		5. Grupa V				
		5.1. Sala de activitati				
		5.1.1. Tavanul				
461	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		5.1.2. Peretii				
462	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
469	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2			352,94 67,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	232,50	239,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,20	19,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		5.1.3. Pardosele din scindura				
470	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
471	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
472	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,35 279,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,44
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,71
473	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,54 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,46
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
474	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.5 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
475	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,06 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
476	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu	m2			342,52 38,95

1	2	3	4	5	6	7
		lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
477	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
478	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
479	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		5.1.4. Zidaria cnaalelor de ventilare				
480	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 727,70 671,60
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	114,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	308,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	275,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	127,05
481	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate la canale de ventilare	buc			341,25 9,02
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1700	41,00	6,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0015	0,00	0,00
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	315,00	318,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0007	18,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7500	2,30	1,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0022	395,20	0,79
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0300	385,00	11,55
		5.2. Dormitor				
		5.2.1. Tavanul				
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46

1	2	3	4	5	6	7
						90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		5.2.2. Peretii				
483	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77
						50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
489	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		5.2.3. Pardosele din scindura				
490	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93
						9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,37
491	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69
						3,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
492	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,34 279,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,24
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,45
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,66
493	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,61 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,53
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
494	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=37.8 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
495	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,05 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
496	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,50 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
497	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
498	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
499	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de	m2			142,99 75,85

1	2	3	4	5	6	7
		rasini alchidice in solventi organici				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		5.3. Vestiar				
		5.3.1. Tavanul				
500	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		5.3.2. Peretii				
501	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
503	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
505	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
507	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		5.3.3. Pardosele din scindura				
508	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,50	0,38
509	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
510	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,45 279,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,45
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,80
511	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praction de bitum)	m2			295,47 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
512	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=20.4 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
513	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,07 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
514	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,51 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
515	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
516	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
517	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		5.4. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		5.4.1. Timplarie (ferestre)				
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
519	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			5,87 5,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
520	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 180,36 38,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	41,00	34,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,68
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	88,50	62,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,80	16,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,24
521	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 143,63 29,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,00	27,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	88,50	41,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,80	10,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
522	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 106,25 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
523	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,78 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		5.4.2. Schimbarea usilor				
524	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
525	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,64 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
526	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			3 252,25 38,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 150,80	3 150,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		5.4.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
527	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,81 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		5.5. Bloc sanitar				
		5.5.1. Tavanul				
528	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
530	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
531	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
532	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
534	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		5.5.2. Peretii interiori				
536	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
537	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
538	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70 49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
539	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,39 29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
541	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			336,70 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		5.5.3. Pardosele				
542	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
543	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
544	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,35 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
545	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100	kg			29,25

1	2	3	4	5	6	7
		V=9.40 m2x1.78kg=				1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
546	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,14 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
547	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,18 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,82
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,27
548	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,78 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
550	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,48
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
551	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		5.6. Ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
552	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 721,75 671,54
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	113,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	310,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	267,33
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	126,71
553	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
554	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		5.7. Lucrari diverse				
555	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
556	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
557	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,48 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,48
		6. Sala muzicala				
		6.1. Tavanul				
558	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		6.2. Peretii				
559	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
561	CF50B	Tencuieli slefuire de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		6.3. Pardosele din scindura				
566	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
567	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
568	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,46 279,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,44
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,82
569	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,57 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,49
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
570	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=50.1 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
571	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,06 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
572	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,53 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
573	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
574	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
575	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		6.4. Timplarie (Usi, ferestre)				
		6.4.1. Ferestre				
576	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan,deschidere dubla, din sticlagrosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m.p., in 6 canaturi, inclusiv in prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2			2 106,26 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
577	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,77 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,12
		6.4.2. Usi				
578	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,65 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		6.5. Ventilare				
579	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 727,80 671,60
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	114,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	308,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	275,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	127,10
580	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
581	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		6.6. Lucrari diverse				
582	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
583	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
584	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,45 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,45
		7. Cabinet director				
		7.1. Tavanul				
585	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		7.2. Peretii				
586	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
592	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		7.3. Pardosele din scindura				
593	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
594	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
595	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,00

1	2	3	4	5	6	7
						279,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 985,23
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	676,45
596	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,34
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,33
597	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=15.46 m2x1.78kg=	kg			29,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
598	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
599	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,20
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
600	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
601	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
602	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99
						75,85

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,11
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		7.4. Timplarie (Usi, ferestre)				
		7.4.1. Ferestre				
603	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan, deschidere dubla, din sticlagrosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m.p., in 6 canaturi, inclusiv in prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2			2 106,25 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
604	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,78 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		7.4.2. Usi				
605	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,65 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		7.4.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
606	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,80 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,12
		7.5. Ventilare				
607	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 733,75 671,38
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	113,75
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	305,13
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	286,38

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	125,13
608	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		7.6. Lucrari diverse				
610	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
611	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
612	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,49 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,49
		8. Cabinet medical				
		8.1. Tavanul				
613	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
615	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
617	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
620	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		8.2. Peretii				
621	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
623	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
624	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
625	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
627	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
628	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2			352,89 67,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	232,50	239,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,20	19,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		8.3. Timplarie (Usi, ferestre)				
		8.3.1. Ferestre				
629	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan, deschidere dubla, din sticlagrosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m.p., in 6 canaturi, inclusiv in prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2			2 106,26 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		8.3.2. Usi				
630	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,65 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		8.3.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
631	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,80 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,12
		8.4. Ventilare				
632	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 731,60 671,60
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	114,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	308,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	275,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	131,00
633	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
634	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		8.5. Lucrari diverse				
635	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
636	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
637	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,51 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,51
		9. Bucatarie, spalatoria, depozite pentru pastrarea produselor alimentare				
		9.1. Bucatarie				
		9.1.1. Tavanul				
638	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
640	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
641	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
642	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			35,54 25,42

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
644	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
645	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		9.1.2. Peretii interiori				
646	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84
						65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
647	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
648	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70
						49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,43
649	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,39
						29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
651	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 400 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			336,70 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		9.1.3. Pardosele				
652	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
653	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
654	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,61 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,52
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
655	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=23.9 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
656	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,08 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
657	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in	m2			74,20 20,50

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,85
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,27
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,78 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
660	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
661	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		9.2. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		9.2.1. Timplarie (ferestre)				
662	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
663	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			5,87 5,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
664	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 106,26 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
665	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,78 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		9.2.2. Schimbarea usilor				
666	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
667	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,64 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
668	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			3 252,26 38,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 150,80	3 150,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		9.2.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
669	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,81 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		9.3. Spalatorie				
		9.3.1. Tavanul				
670	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66 1,23

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
672	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
673	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
674	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
676	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
677	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		9.3.2. Peretii interiori				
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
680	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70 49,20

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,43
681	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,39 29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
683	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 400 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			336,70 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		9.3.3. Pardosele				
684	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
685	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
686	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,46 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,32
687	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.2 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
688	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,00 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
689	CG22A4 k--5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K--5	m2			74,18 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,82
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,27
690	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,75 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
692	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
693	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		9.4. Depozite pentru pastrarea produselor alimentare				
		9.4.1. Tavanul				
694	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
696	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
697	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,60 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
698	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
700	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
701	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		9.4.2. Peretii				
702	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09

1	2	3	4	5	6	7
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
704	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77
						50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
705	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
706	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafețele peretilor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
707	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		9.4.3. Pardosele				
709	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51
						31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
710	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70
						12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
711	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praction de bitum)	m2			295,56
						9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,33
712	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=27.1 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
713	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,08 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
714	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,21 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,85
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,28
715	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,77 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
717	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
718	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		10. Casa scarii				
		10.1. Tavanul scarii				
719	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		10.2. Timplarie (Ferestre)				
720	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, Fara deschidere	m2			2 106,26 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		10.3. Peretii scarii				
721	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
723	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
724	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
725	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
727	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		10.4. Pardoseli la scara				
728	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
729	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
730	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,07 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
731	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,77 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
733	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
734	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	85,00	4,25

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		10.5. Scara din INOX				
735	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,00
						1,64
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	41,00	0,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,85	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	78,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,50	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,23
736	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			74,00
						39,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	41,00	6,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,30	13,89
	1421102200147	Pietris ciuruît spalât de riu 7-15 mm	m3	0,0150	389,50	5,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	395,20	7,90
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	4 583,00	4,58
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	28,50	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	18,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	85,00	1,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,50	0,63
737	CG17D1	Placarea scarilor cu placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			543,19
						118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	365,80	376,77
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
738	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4"	m			1 365,17
						36,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,00	36,90
	2812106305714-2	Mina curenta din INOX	m	1,0000	1 315,00	1 315,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,50	0,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	68,50	4,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	95,80	2,39
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	24,50	4,90
		10.6. Lucrari diverse				
739	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35
						14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
740	Tr11AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40
						57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
741	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,59
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,59

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.