

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.  
C/f: 1009600000374  
Email: valdcongrup@gmail.com  
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664  
Fax: 0 22 428062  
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



# OFERTA FINANCIARĂ

**Obiectul Achiziției:** *Construirea rețelei de apeduct magistral și a platformei turnului de apă s.Mircești comuna Boghenii Noi\_Lot 1*

**Autoritatea contractantă:** Primăria comunei Boghenii Noi

**Operator Economic:** VALDCONGRUP S.R.L.



## OFERTĂ

Către

**Primăria comunei Boghenii Noi**

(denumirea autorității contractante și completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

**Denis ȚURCAN**

reprezentanți ai ofertantului

**VALDCONGRUP S.R.L.**

ne oferim ca, în

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**Construirea rețelei de apeduct magistral și a platformei turnului de apă s.Mircești comuna Boghenii Noi\_Lot 1**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

**1 512 207 lei**

(un milion cinci sute douăsprezece mii două sute șapte lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:

**302 441 lei**

(trei sute două mii patru sute patruzeci și unu lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

**Total suma ofertei inclusiv TVA:**

**1 814 648 lei**

(un milion opt sute patrusprezece mii șase sute patruzeci și opt lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție

anexate în

**12 (douăsprezece) luni**

calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

**60 (șasezeci) zile**

respectiv pînă la data de

**18 februarie 2020**

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[✓] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

**18 decembrie 2019**

În calitate de

**Director**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

**Denis ȚURCAN**

(denumirea/numele ofertantului)

(semnătura)



## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0,00% (% din prețul total ofertat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de rețineri bancare în cuantum de 5%

(din prețul total ofertat) ce constituie 90 732 lei mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)

3 zile calendaristice.


5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)

3 zile calendaristice.

Data: **18 decembrie 2019**

Ofertant: VALDCONGRUP S.R.L.

Denis ȚURCAN

  
(semnătura)



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

**Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă**

Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

|           |                                                                                     |                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Informații despre publicare</b>                                                  |                                                                                                               |
|           | Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O | ocds-b3wdp1-MD-1574840643544                                                                                  |
| <b>B.</b> | <b>Identitatea achizitorului</b>                                                    |                                                                                                               |
|           | Denumirea oficială                                                                  | Primăria comunei Boghenii Noi                                                                                 |
|           | Țara                                                                                | Republica Moldova                                                                                             |
|           | Număr unic de identificare a autorității                                            | c/f 1007601001824                                                                                             |
| <b>C.</b> | <b>Informații privind procedura de achiziții publice</b>                            |                                                                                                               |
|           | Tipul procedurii                                                                    | Licitație publică                                                                                             |
|           | Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție                             | ocds-b3wdp1-MD-1574840643544                                                                                  |
|           | Data deschiderii ofertelor                                                          | 18 DECEMBRIE 2019 ORA 11:00                                                                                   |
|           | Denumirea obiectului de achiziții                                                   | Construirea rețelei de apeduct magistral și a platformei turnului de apă s.Mircești comuna Boghenii Noi_Lot 1 |
|           | Scurtă descrie                                                                      | Construirea rețelei de apeduct magistral și a platformei turnului de apă s.Mircești comuna Boghenii Noi_Lot 1 |


Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

TURCAN Denis  
Director  
VALDCONGRUP S.R.L.





S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

### Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

| A.                                                                                                                                                                                                                  | Informații referitoare la operatorul economic                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Denumire                                                                                                                                                                                                            | VALDCONGRUP S.R.L.                                                                                                                                                    |  |
| Adresa juridică:                                                                                                                                                                                                    | str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova                                                                                                                 |  |
| Cod poștal                                                                                                                                                                                                          | MD-2023                                                                                                                                                               |  |
| Oraș                                                                                                                                                                                                                | or. Chișinău                                                                                                                                                          |  |
| Țara                                                                                                                                                                                                                | Republica Moldova                                                                                                                                                     |  |
| Adresa web                                                                                                                                                                                                          | http://valdcongrup.md/                                                                                                                                                |  |
| e-mail                                                                                                                                                                                                              | valdcongrup@gmail.com                                                                                                                                                 |  |
| Telefon                                                                                                                                                                                                             | 0 22 428393; 0 78 664664                                                                                                                                              |  |
| Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                  | ȚURCAN Denis                                                                                                                                                          |  |
| Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz                                                                                                                                                                    | 2001002096198                                                                                                                                                         |  |
| Numărul cod TVA – dacă este cazul                                                                                                                                                                                   | 404313                                                                                                                                                                |  |
| Statutul juridic al operatorului economic                                                                                                                                                                           | Societate cu Răspundere Limitată                                                                                                                                      |  |
| Numele fondatorilor                                                                                                                                                                                                 | Țurcan Denis, Țurcan Lucia                                                                                                                                            |  |
| Operatorul economic este:<br>• întreprindere mică<br>• întreprindere mijlocie                                                                                                                                       | <div><input type="checkbox"/> Da      <input checked="" type="checkbox"/> Nu</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Da      <input type="checkbox"/> Nu</div> |  |
| Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | <div><input type="checkbox"/> Da      <input checked="" type="checkbox"/> Nu</div>                                                                                    |  |
| Care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?                                                                                                                                    | –                                                                                                                                                                     |  |
| Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?                                                                   | –                                                                                                                                                                     |  |
| Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează?     |                                                                                                                                                                       |  |
| Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul                                                                                                                                                        | <div><input checked="" type="checkbox"/> Da      <input type="checkbox"/> Nu</div>                                                                                    |  |
| Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați                                                                                                          | –                                                                                                                                                                     |  |
| Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul                                                                                                                     | <div><input checked="" type="checkbox"/> Da      <input type="checkbox"/> Nu</div>                                                                                    |  |
| Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?                                                                                                                                         | <div><input checked="" type="checkbox"/> Da      <input type="checkbox"/> Nu</div>                                                                                    |  |
| Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante                                       |                                                                                                                                                                       |  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|           | Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|           | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | <i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAЕ separat.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|           | Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                  |
|           | Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                  |
|           | Dacă este cazul, denumirea grupului participant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                  |
|           | Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                  |
| <b>B.</b> | <b>Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|           | <i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|           | Prenume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denis                                                              |
|           | Nume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ȚURCAN                                                             |
|           | Data nașterii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.04.1987                                                         |
|           | Locul nașterii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | or. Chișinău                                                       |
|           | Strada și numărul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | str-la 3 S. Radautanu nr. 2                                        |
|           | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MD-2011                                                            |
|           | Oraș                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | or. Codru                                                          |
|           | Țară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Republica Moldova                                                  |
|           | e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valdcongrup@gmail.com                                              |
|           | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 69 251 598                                                       |
|           | Funcție / acționând în calitate de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Director                                                           |
|           | <i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| <b>C.</b> | <b>Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|           | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|           | <p><i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.</i></p> <p><i>în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |                                                                    |
| <b>D.</b> | <b>Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|  | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|  | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i> |                                                                    |

Semnat:  
Nume:  
Funcția în cadrul firmei:  
Denumirea firmei și sigiliu:

  
\_\_\_\_\_  
TURCAN Denis  
Director  
VALDCONGRUP S.R.L.



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

## Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAЕ se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

| A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Motive referitoare la condamnările penale                                      |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p><b>Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</b></p> <p><i>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</i></p> <p><i>Al. (11) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</i></p> <p><i>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2015 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</i></p> <p><i>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</i></p> <p><i>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</i></p> <p><i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i></p> |                                                                                |                                        |
| Participare la o organizație criminală<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Corupție<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Fraude<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Spălare de bani sau finanțarea terorismului<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane<br>Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale |                                        |
| <p><b>Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</b></p> <p><i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i></p> <p><i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i></p> <p><i>Al. (22) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                        |
| Plata impozitelor<br>text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           | <p>În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?</p> <p><i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i></p> <p><i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i></p> <p><i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | <p>Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i></p> <p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | <b>Plata asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|           | <p>Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nu                                                                 |
|           | <p>Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | <p>În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?</p> <p><i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i></p> <p><i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i></p> <p><i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | <p>Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i></p> <p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>C.</b> | <b>Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|           | <p>Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>D.</b> | <b>Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|           | <p><b>Art.18 al. 2</b> din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p>lit. (a) se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</p> <p>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</p> <p>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</p> <p>lit. (d1) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</p> <p>lit. (d2) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</p> <p>lit. (d3) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</p> <p>lit. (d4) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</p> |                                                                    |
|           | <p>În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Falimentul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|  | Operatorul economic este în stare de faliment?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> |                                                                    |
|  | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Insolvența</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|  | Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> |                                                                    |
|  | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|  | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> |                                                                    |
|  | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|  | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> |                                                                    |
|  | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|  | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|  | Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|  | Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|  | Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior:<br><i>Vă rugăm să descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|  | <b>Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
|  | Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare:<br>a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție;<br>b) A ascuns astfel de informații;<br>c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și<br>d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |



**Art.18** din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede:

Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.

Al. (5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

TURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

## Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>Capacitatea de a corespunde cerințelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|           | Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|           | Înscrierea într-un registru profesional relevant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
|           | Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|           | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit:<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|           | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>B.</b> | <b>Capacitatea economică și financiară</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|           | Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|           | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|           | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|           | Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | <b>Cifra de afaceri anuală</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|           | <p>Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că.</p> <p>Al. (11) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuiască contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv</p> |                                                                    |
|           | Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează:<br><i>Se completează de către autoritatea contractantă</i><br>Valoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Cifra de afaceri:</b><br>34 375 245 MDL                         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                |
|           | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|           | <p>Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează:</p> <p>Se completează de către autoritatea contractantă</p> <p>Număr de ani: 3                      Valoare: 30 657 826 MDL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>An:2016<br/> <b>Cifra de afaceri:</b> 20 779 121 MDL<br/> An: 2017<br/> <b>Cifra de afaceri:</b> 36 819 113 MDL<br/> An: 2018<br/> <b>Cifra de afaceri:</b> 34 375 245 MDL</p> |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                |
|           | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|           | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                |
|           | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|           | <p><b>Art. 20</b> din Legea 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, stabilește că.</p> <p>Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c) d 3), care determină excluderea din procedura de atribuire.</p> <p>Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.</p> <p>Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.</p> |                                                                                                                                                                                   |
| <b>C.</b> | <b>Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
|           | Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |
|           | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                |
|           | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lot#3 - ITB17/01488:SARD<br>"Construcția sistemului de canalizare cu conectarea la stația de epurare și obiectelor de menire socială, s. Budăi, r. Taraclia" și "Construcția unei surse publice noi de apă potabilă, s. Chiriet Lunga, UTAG" |
|  | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Valoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 098 316,11 MDL<br>169 957,00 \$                                                                                                                                                                                                            |
|  | Data de începere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 iunie 2017                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Data de încheiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 august 2017                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNDP, Moldova                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                           |
|  | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice.<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contract de colabare cu<br>Institutul de Cercetări Științifice<br>în Construcții Nr. 170 din<br>05.11.2018                                                                                                                                   |
|  | Vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                           |
|  | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                           |
|  | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Permiterea controalelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAЕ separat pentru astfel de subcontractanți.<br><i>Permiteți verificări</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                           |
|  | <b>Diplome de studii și calificări profesionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere.<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i> | Certificat de atestare tehnico-profesională      Seria<br>2019-DLS Numărul 0228 Turcan<br>Anatolii                           |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                           |
|           | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>                                                                                                          |                                                                                                                              |
|           | <b>Măsuri de management al mediului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
|           | Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul:<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>                                                                                                                                                             | <b>Valdcongrup S.R.L.</b><br>Deține certificatul Internațional de Management de Mediu BS EN ISO 14001:2015 din 5 martie 2018 |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                           |
|           | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|           | Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.                                                                                                                                                                                            | Anul 2016<br><b>Număr 8</b> persoane<br>Anul 2017<br><b>Număr 9</b> persoane<br>Anul 2018<br><b>Număr 9</b> persoane         |
| <b>D.</b> | <b>Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
|           | Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
|           | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                           |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                           |
|           | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>                                                                                                          |                                                                                                                              |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

### Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

| A. | Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|    | Termen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 zile                                                             |
|    | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

### Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

|  |                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod: | Da                                                                 |
|  | Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:                | Da                                                                 |
|  | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>                                                                     | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

TURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

### Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

#### **Primăria comunei Boghenii Noi**

,astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul

**ocds-b3wdp1-MD-1574840643544**

Nume: ȚURCAN Denis

Poziția: Director

Data: 18.12.2019

Locul: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnat:

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.







Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni  
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3  
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080  
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com  
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040  
codul băncii: ENEGMD22  
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM  
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 858/248  
din « 16 » decembrie 2019

**Beneficiar: Primaria comunei Boghenii Noi, r-nul Ungheni.**  
**Data: 16 decembrie 2019**

### GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 643

BC „ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica” cu adresa juridică 2038 MD, mun. Chișinău, bd. Decebal, 76, c/f 1003600008150 a fost informată că SRL „Valdcongrup” (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 18 decembrie 2019 (numită în continuare „ofertă”) pentru efectuarea lucrărilor de construcție a sistemului de apeduct de grup pentru ameliorarea situației ecologice din 8 localități, pentru participarea la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1574840643544 din 18.12.2019.

La cererea Ofertantului, noi, BC „ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica” prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **134 500,00 (una suta treizeci și patru mii cinci sute, 00) lei**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

- a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau
- b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de **18 februarie 2020** și expiră în mod automat, dacă cererea scrisă de plată și confirmarea Dumneavoastră nu ne parvin pînă la această dată inclusiv.

Cu respect  
Directorul sucursalei „Botanica”  
BC „ENERGBANK” SA



Anatoli Abramihin

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ A1948755

din  
от 13.12.2019

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|                                                                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea<br>Наименование                                                                     | Codul fiscal / Numărul de identificare<br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| VALDCONGRUP S.R.L.                                                                            | 1009600000374                                                                      |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul)<br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității<br>Код - Наименование населенного пункта             |
| Uzinelor nr.171 bl.2                                                                          | 0140-SEC.CIOCANA                                                                   |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil până la / Действителен до 28.12.2019**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

**Şef DDF Rîșcani**  
**a DGAF mun.Chișinău**

Funcția/Dолжность

L.S./ М.П.

Executor: **Claudia GOJAN**


Numele și prenumele/Фамилия и имя



Semnatul/Подпись

**Ana STOICOV**

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 13.12.2019 ora 15:59:21  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.  
C/f: 1009600000374  
Email: valdcongrup@gmail.com  
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664  
Fax: 0 22 428062  
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lot#3 - ITB17/01488:SARD  
"Construcția sistemului de canalizare cu conectarea la stația de epurare și  
obiectelor de menire socială, s. Budăi, r. Taraclia"  
și  
"Construcția unei surse publice noi de apă potabilă, s. Chiriet Lunga, UTAG"

2. Numărul și data contractului:

F/N din 7.06.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului

UNDP, Moldova

4. Adresa beneficiarului:

str. 31 august 1989, nr. 31, Chișinău

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la  
îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

| 7. Valoarea contractului:                    | Exprimată în moneda în care<br>s-a încheiat contractul (lei) | Exprimată în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului)  | 3 098 316.11                                                 | 169 957.00                            |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 3 098 316.11                                                 | 169 957.00                            |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul  
lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

4 luni

b) Efectiv realizată:

4 luni

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si  
susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 1 din 29.09.2017 și F/N din  
29.08.2017

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la  
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnat

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.







Empowered lives.  
Resilient nations.

## CONTRACT FOR WORKS

Date: 7<sup>th</sup> June 2017

Dear Sir/Madam,

Ref.: **ITB17/01488: SARD/ Construction works for 8 social infrastructure projects (LOT – 3)**


The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage **"VALDCONGRUP" LLC**, duly incorporated under the Laws of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform: **Site 1: Construction of sewerage network connected to the wastewater treatment plant and social buildings Budai village, UTA Gagauzia; Site 2: Development of new underground water sources and providing drinking water to the community, Chiriet Lunga, UTA Gagauzia** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

### 1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
  - a. this Contract;
  - b. Annex I – The General Conditions of Contract for Civil Works;
  - c. Annex II – Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 07 April 2017, including the Technical Design Documentation for this lot, not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
  - d. Annex III - the Contractor's Offer including the Price Schedule and Bills of Quantities submitted by the Contractor as part of its Bid dated 27 April 2017, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

**"VALDCONGRUP" LLC**

#171/2, Uzinelor Street, Chisinau mun.  
Republic of Moldova





## **2. Obligations of the Contractor**

- 2.1 The Contractor shall commence the Works within **5 (five) days** from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and Substantially complete the Works in not more than **120 calendar days**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labor and other services necessary to that end.
- 2.3 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **17/06/2017**.
- 2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

## **3. Price and payment**

- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **US\$ 169,957.00 (One hundred sixty-nine thousand nine hundred fifty-seven US dollars, 00 cents)**.
- 3.2 The price of this Contract is not subject to any adjustment or revision because of price or currency fluctuations or the actual costs incurred by the Contractor in the performance of the Contract.
- 3.3 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.4 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.5 Invoices for the work performed and materials utilized shall be submitted every 20 days; and a final invoice within 20 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer. Payments will be made in MDL at UNORE on the day of payment.
- 3.6 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 10 days of their receipt, when no objections for the performed works exist.
- 3.7 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.
- 3.8 Payment of the final invoice in the amount of not less than 5% (five) of the total estimated price of the contract shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.





3.9 All funds paid to the Contractor for works performed under this contract are carried out under the EU funded technical assistance Project "Support in Agricultural and Rural Development in ATU Gagauzia and Taraclia" implemented by UNDP.

3.10 All the financial facilities and exemptions received from authorities, from which the Contractor will benefit in order to perform works under the present contract shall remain the property of UNDP and shall be used for other tasks established by UNDP under the purpose of the present contract.

#### **4. Special conditions**

4.1 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.2 The **Performance Guarantee** referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **10% (ten percent)** of the total estimated price of the contract.

4.3 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **0.15%** of the price of the Contract per day of delay, up to a maximum of 60 days, after which UNDP may terminate the contract.

4.4 The liability insurance referred to in Clause 23 of the General Conditions shall be taken out by the Contractor for an amount required by the local legislation.

#### **5. Submission of invoices**

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the UNDP Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

#### **6. Time and manner of payment**

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

**Bank Name: ENERGBANK SA, Botanica Branch**

**Bank Code: ENEGMD22858**

**Account#: MD47EN000000222404607858**

**Contractor Fiscal Code: 100960000374**

#### **7. Modifications**

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

#### **8. Notifications**

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

**For the UNDP:**

**Anatolie TERZI**

SARD Project Manager, UNDP Moldova

#131, 31 August 1989 Street, MD 2012 Chisinau, Moldova

Tel: (+373 22) 839 932

e-mail: [anatolii.terzi@undp.org](mailto:anatolii.terzi@undp.org)



**For the Contractor:**

**Denis TURCAN, Director**

#171/2, Uzinelor Street, Chisinau mun. Moldova

Tel: (+373 22) 42 80 62

GSM: (+373) 69 251 598

e-mail: [valdcongrup@gmail.com](mailto:valdcongrup@gmail.com)

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

**Alexandru URSUL**

Le Roi Business Center, #29 Sfatul Tarii Street, off. 403, Chisinau, Moldova

e-mail: Alexandru Ursul <[alexandru.ursul65@gmail.com](mailto:alexandru.ursul65@gmail.com)>

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor.

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,

  
**Doina MUNTEANU**

Officer in Charge


UNDP Moldova



**For "VALDCONGRUP" LLC**

Agreed and Accepted:

Signature



Name

**Denis TURCAN**

Title

Director

Date

08 June 2017





INVESTITOR (UNDP Moldova)  
BENEFICIAR (Primaria Budai)

Anexanr. 2  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ**  
Nr. 01 Din 27.04 2018

Privind lucrarea «*Construcția sistemului de canalizare cu conectarea la stația de epurare și obiectelor de menire socială: grădinița de copii, școala, punctul medical, din satul Budai rn. Taraclia*»  
Executată la obiectul «*Sistemului de canalizare cu conectarea la stația de epurare și obiectelor de menire socială în satul Budai rn. Taraclia*» în cadrul contractului nr. ITB 17/01488 din 07.06.2017 încheiat între **UNDP Moldova și Antreprenor „VALDCONGRUP” SRL**, pentru lucrările de: *Construcția sistemului local de canalizare cu conectarea la stația de epurare a obiectelor: grădiniței de copii, școlii, punctului medical din satul Budai rn. Taraclia*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 19 din 17.04.2017, eliberată de Primaria s. Budai, cu valabilitate până la 17.04.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18 ora 9:00 pînă la 10:00, fiind formată din:

Presedintele comisiei

Terzi Galina – Primar s. Budai

Membrii Comisiei

Buzuian Aliona – contabil sef Primaria s. Budai

Moldovan Natalia - ing. Cadastral Primaria s. Budai

Andrei Tanov - responsabil tehnic

Ion Ceban - ing. Consultant UE SARD


3. Au mai participat la recepție :

Administratorul SRL "VALCONGRUP" – Denis Turcan

Diriginte de santier SRL "VALCONGRUP" - Anatol Turcan

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 29.09.2017;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 29.09.2017 până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
- 7) valoarea obiectului este de 77 122.0 \$





4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:  
*Организовать процедуру принятия объекта в эксплуатацию*
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
*Удовлетворительного состояния объекта с момента окончания работ и до дня приемки в эксплуатацию*
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
*Содержание и эксплуатация объекта согласно назначению*
7. Prezentul proces-verbal, continutnd 2 file si 2anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost incheiat astazi 09.11.2017 in 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: \_\_\_\_\_

Terzi Galina \_\_\_\_\_

Membrii comisiei:

Buzuian Aliona \_\_\_\_\_

Moldovan Natalia \_\_\_\_\_

Andrei Tanov \_\_\_\_\_

Ion Ceban \_\_\_\_\_

Reprezentantii antreprenorului:

Denis Turcan \_\_\_\_\_

Anatol Turcan \_\_\_\_\_

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

" 27 " 04 2018

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

Petru  
TOPAL  
INSPECTOR  
PRINCIPAL

(funcția, numele, prenumele)



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.


1. Montarea rețelelor exterioare de canalizare;
2. Montarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă;
3. Reabilitarea nodurilor sanitare interioare și blocului alimentar la gadină;
4. Instalarea și punerea în funcțiune a stațiilor de pompare;
5. Instalarea și punerea în funcțiune a stației de epurare cu capacitatea de 10.0 m<sup>3</sup>/zi Crier
6. Amenajarea zonelor sanitare la stația de epurare și stațiile de pompare;
7. Alimentarea cu energie electrică stației de epurare și stațiilor de pompare;

Costul lucrărilor executate este de 77 122.0 \$

Terzi Galina – Primar s. Budai


Denis Turcan Administratorul VALCONGRUP SRL

Ion Ceban ing. Consultant UE - SARD



Observațiile Comisiei de recepție finală.

Ion Ceban ing. Consultant UE - SARD





INVESTITOR (UNDP Moldova)  
BENEFICIAR (Primaria Chiriet Lunga)

Anexa nr. 2  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 Din 27.09.2018

Privind lucrarea «*Constructia unei surse noi de apa in s. Chiriet Lunga UTAGC*»  
Executată la obiectul «*Constructia unei surse noi de apa in s. Chiriet Lunga UTAGC*» în cadrul contractului nr.ITB 17/01488-Lot-3 din 07.06.2017 încheiat între **UNDP Moldova si Antreprenor SRL „VALDCONGRUP”**, pentru lucrările de: *Constructia unei surse noi de apa in s. Chiriet Lunga UTAGC*.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.04 din 04.04.2017, eliberată de Primaria s. Chiriet Lunga, cu valabilitate pînă la 04.04.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul . .18 ora 9:00 pina la 10:00, fiind formată din:

Presedintele comisiei

Caica Valentina – Primar s. Chiriet Lunga

Membrii Comisiei

Jelezoglo Galina – contabil sef Primaria s. Chiriet Lunga

Burguji Dmitrii - ing. Cadastral Primaria s. Chiriet Lunga

Chiurcci Piotr - Presedintele consiliului satesc

Dan Olga - contabil sef, i.f. sef IM CHIRIETPRIM

Rudenco Boris - responsabil tehnic

Ion Ceban - ing. Consultant UE SARD


3. Au mai participat la recepție :

Administratorul SRL ”VALCONGRUP” – Denis Turcan

Diriginte de santier SRL ”VALCONGRUP” - Anatol Turcan

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 29.08.2017;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 29.08.2017 până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
- 7) valoarea obiectului este de 92 835.0 \$





4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:  
*Организовать процедуру принятия объекта в эксплуатацию*
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
*Удовлетворительного состояния объекта с момента окончания работ и до дня приемки в эксплуатацию*
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
*Содержание и эксплуатация объекта согласно назначению*
7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 2anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost incheiat astazi . .2018 in 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: \_\_\_\_\_

Caica Valentina \_\_\_\_\_

Membrii comisiei:

Jelezoglo Galina \_\_\_\_\_

Burguji Dmitrii \_\_\_\_\_

Chiurcci Piotr \_\_\_\_\_

Dan Olga \_\_\_\_\_

Rudenco Boris \_\_\_\_\_

Ion Ceban \_\_\_\_\_

Reprezentantii antreprenorului:

Denis Turcan \_\_\_\_\_

Anatol Turcan \_\_\_\_\_

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

*Spre recepție finală*

*2018*

L.S. \_\_\_\_\_  
(semnatura) (funcția, numele, prenumele)



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.


1. Forarea sondei artiziene;
2. Montarea rețelelor de distribuție a apei;
3. Montarea turnului de apă de tip Rojnov cu volumul  $V=50 \text{ m}^3$ ,  $H=15 \text{ m}$ ;
4. Amenajarea zonei sanitare a sondei și turnului de apă;
5. Montarea rețelelor electrice exterioare 0.4kw;

Costul lucrărilor executate este de 92 835.0 \$

Caica Valentina – Primar s. Chiriet Lunga

Denis Turcan Administratorul SRL VALCONGRUP

Ion Ceban ing. Consultant UE SARD



Observațiile Comisiei de recepție finală.

Caica Valentina – Primar s. Chiriet Lunga

Denis Turcan Administratorul SRL VALCONGRUP


Ion Ceban ing. Consultant UE SARD







**Support to Agriculture and Rural Development Project (SARD)**  
Project financed by the European Union  
and implemented by the UN Development Programme



## RECOMANDARE

Prin prezenta, dorim să confirmăm că în anul 2017 compania "VALDCONGRUP" SRL a continuat să participe activ în calitate de antreprenor general la executarea lucrărilor de construcție în cadrul Programul SARD/ UE-PNUD Moldova. În acest an "VALDCONGRUP" SRL a executat cu succes lucrările: **ItB17/01488 SARD / Construction works for 8 social infrastructure projects-2 LOTs.**

În anul curent, "VALDCONGRUP" SRL, a avut în calitate de obiective de construcție pe următoarele loturi/șantiere:

### LOT #2:

- 2.1 Crearea accesului populației din sat la sistemul urban de canalizare, s. Copceac, UTAG*
- 2.2 Construcția unei surse noi de apă pentru localitățile și asigurarea grădinițelor și școlilor din sat cu apă potabilă, s. Chirsova, UTAG*

### LOT #3:

- 3.1 Construcția sistemului de canalizare cu conectarea la stația de epurare și obiectelor de menire socială, s. Budăi, r. Taraclia*
- 3.2 Construcția unei surse publice noi de apă potabilă, s. Chiriet Lunga, UTAG*

Cu această ocazie, în special, doresc să menționez că lucrările solicitate conform contractelor, ca și în anii precedenți, au fost executate în termenii agreeți între părți, în mod foarte bine organizat. Managerii și personalul tehnic a companiei au acționat, ca de obicei, cu profesionalism și promptitudine. De asemenea vreau să menționez că, lucrările în cadrul proiectelor implementate cu PNUD Moldova, au fost executate în corespundere cu specificațiile tehnice solicitate, standardele și normativele în vigoare, ceea ce atestă pregătirea superioară a personalului societății "VALDCONGRUP" SRL.

Din considerentele menționate mai sus, confirmând capacitatea superioară de lucru, profesionalism, promptitudine și seriozitate în executarea sarcinilor contractuale, recomand fără îndoială, "VALDCONGRUP" SRL în calitate de contractor pentru oricare alt investitor.

Alexandru Ursul

Expert Tehnic al Programului SARD  
UE-PNUD Moldova

Data: 11.12.2017





S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.  
C/f: 1009600000374  
Email: valdcongrup@gmail.com  
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664  
Fax: 0 22 428062  
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



# OFERTA TEHNICĂ

**Obiectul Achiziției:** *Construirea rețelei de apeduct magistral și a platformei turnului de apă s.Mircești comuna Boghenii Noi\_Lot 1*

**Autoritatea contractantă:** Primăria comunei Boghenii Noi

**Operator Economic:** VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.  
C/f: 1009600000374  
Email: valdcongrup@gmail.com  
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664  
Fax: 0 22 428062  
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica




## DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea obiectului: **Construirea rețelei de apeduct magistral și a platformei turnului de apă s.Mircești comuna Boghenii Noi\_Lot 1**

Beneficiar: **Primăria comunei Boghenii Noi**

Antreprenor: **VALDCONGRUP S.R.L.**

| Nr/o  | Nr. deviz | Denumirea lucrărilor                                 | Valoare de Deviz fără TVA, lei | TVA, lei | Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei |
|-------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|
| 1     | 2-1-1     | Rețele exterioare de apa                             | 705 432                        | 141 086  | 846 518                            |
| 2     | 2-2-1     | Platforma turnilor de apa. Rețele exterioare de apa  | 101396                         | 20 279   | 121 675                            |
| 3     |           | Turn de apa tip "Rojnovski" V=50 m3<br>H=12m. (2buc) | 542 373                        | 108 475  | 650 848                            |
| 4     | 7-1-1     | Platforma turnurilor de apa. Amenajarea teritoriului | 163 006                        | 32 601   | 195 607                            |
| TOTAL |           |                                                      | 1 512 207                      | 302 441  | 1 814 648                          |



Întocmit

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenume)

**Proiectarea rețelei de apeduct  
magistral in s.Mircesti-Boghenii  
Noi**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Rețele exterioare de alimentare cu apa**

Valoarea de deviz 846 518 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                       | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                             |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                           | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                               |        |                                       |                                       |                            |
| 1      | Pret de piata               | Reductor de presiune DN65mm                                                                 | buc    | 1,0000                                | 3 775,000<br>0,000                    | 3 775,000<br>0,000         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                | Lei    |                                       |                                       | 3 775,000                  |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |        |                                       |                                       | <b>3 775,000</b>           |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                |        |                                       |                                       |                            |
| 2      | IA41A                       | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50-65 mm | buc    | 1,0000                                | 352,315<br>138,510                    | 352,315<br>138,510         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                | Lei    |                                       |                                       | 352,315                    |
|        |                             | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>                                                       | 22,5 % |                                       |                                       | 31,165                     |
|        |                             | <i>Transportarea</i>                                                                        | 4 %    |                                       |                                       | 8,552                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                |        |                                       |                                       | 392,032                    |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                  | 60 %   |                                       |                                       | 83,106                     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                |        |                                       |                                       | 475,138                    |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                   | 2 %    |                                       |                                       | 9,503                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                |        |                                       |                                       | 484,641                    |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                        |        |                                       |                                       | <b>484,641<br/>138,510</b> |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5        | 6                 | 7                       |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------------|
|   |                 | <b>3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |                   |                         |
|   |                 | <b>3.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |                   |                         |
| 3 | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100<br>m3 | 26,7900  | 615,000<br>0,000  | 16 475,850<br>0,000     |
| 4 | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3        | 61,0000  | 75,087<br>75,087  | 4 580,307<br>4 580,307  |
| 5 | TsC03B11        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                                                                | 100<br>m3 | 7,1900   | 705,000<br>0,000  | 5 068,950<br>0,000      |
| 6 | TsA02B<br>k=1.2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3        | 45,0000  | 52,051<br>52,051  | 2 342,277<br>2 342,277  |
| 7 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)                                                             | m3        | 181,5000 | 73,485<br>22,235  | 13 337,437<br>4 035,562 |
| 8 | AcF03C          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                                                           | m3        | 56,3000  | 268,147<br>42,647 | 15 096,648<br>2 400,998 |
| 9 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)                                                                           | 100<br>m3 | 3,0700   | 675,000<br>0,000  | 2 072,250<br>0,000      |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5          | 6                  | 7                                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| 10 | TsI50B  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km                                                                                                                                               | t         | 522,0000   | 7,680<br>0,000     | 4 008,960<br>0,000                |
| 11 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100<br>m3 | 3,0700     | 134,004<br>13,122  | 411,391<br>40,285                 |
| 12 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3        | 686,0000   | 11,300<br>11,300   | 7 751,457<br>7 751,457            |
| 13 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3        | 686,0000   | 28,137<br>27,337   | 19 302,325<br>18 753,525          |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100<br>m3 | 25,1100    | 327,000<br>0,000   | 8 210,970<br>0,000                |
| 15 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100<br>m3 | 25,1100    | 510,089<br>321,489 | 12 808,335<br>8 072,589           |
| 16 | TsA24C  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h                            | h-ut      | 12,0000    | 100,000<br>0,000   | 1 200,000<br>0,000                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | Lei       |            |                    | 112 667,157                       |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |           |            |                    | <b>112 667,157<br/>47 977,000</b> |
|    |         | <b>3.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                           |           |            |                    |                                   |
| 17 | AcA52D  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d110mm (A9)                                                                                                  | m         | 3 629,6000 | 99,533<br>10,133   | 361 265,339<br>36 779,099         |
| 18 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                        | m         | 3 629,0000 | 0,950<br>0,000     | 3 447,550<br>0,000                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5          | 6                   | 7                       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------|-------------------------|
| 19 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                     | m   | 3 629,0000 | 6,752<br>2,552      | 24 501,194<br>9 259,394 |
| 20 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                          | m   | 3 629,0000 | 0,165<br>0,149      | 600,400<br>542,336      |
| 21 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d102mm                                                                                         | m   | 0,7000     | 149,860<br>18,224   | 104,902<br>12,757       |
| 22 | GA08C  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 9 mm                                        | m   | 31,8000    | 610,739<br>98,779   | 19 421,516<br>3 141,188 |
| 23 | IzL11A | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm                                                                     | m2  | 32,6000    | 71,647<br>29,525    | 2 335,677<br>962,499    |
| 24 |        | Inel distantier pentru tub de protectie d325mm                                                                                                                             | buc | 17,0000    | 32,000<br>0,000     | 544,000<br>0,000        |
| 25 | IC44D  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d273x7mm                                              | buc | 8,0000     | 232,594<br>34,627   | 1 860,750<br>277,020    |
| 26 | IC44C  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d 159x4,5 mm                                          | buc | 4,0000     | 124,063<br>23,692   | 496,251<br>94,770       |
| 27 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d100mm | buc | 5,0000     | 1 580,047<br>20,047 | 7 900,237<br>100,237    |
| 28 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d50mm  | buc | 3,0000     | 1 008,047<br>20,047 | 3 024,142<br>60,142     |
| 29 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare                                                                                                                                          | buc | 2,0000     | 1 112,047           | 2 224,095               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                   | 7                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------------|
|    |        | manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d65mm                                              |     |         | 20,047              | 40,095               |
| 30 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet de aerisire cauciucata d50mm (Jafar) | buc | 1,0000  | 2 048,048<br>20,048 | 2 048,048<br>20,048  |
| 31 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din otel cu flanse d100x65mm                                                 | buc | 2,0000  | 773,441<br>32,441   | 1 546,881<br>64,881  |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din otel cu flanse d100x50mm                                                 | buc | 3,0000  | 748,441<br>32,441   | 2 245,322<br>97,322  |
| 33 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot din otel cu flanse d65mm                                                     | buc | 2,0000  | 263,440<br>32,441   | 526,881<br>64,881    |
| 34 | SE56A  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d65mm                                                                                      | buc | 1,0000  | 1 233,215<br>83,835 | 1 233,215<br>83,835  |
| 35 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa d100mm                                                                     | buc | 2,0000  | 265,341<br>32,441   | 530,681<br>64,881    |
| 36 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d110x4"                         | buc | 8,0000  | 699,293<br>21,141   | 5 594,344<br>169,128 |
| 37 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d50x2"                          | buc | 4,0000  | 267,517<br>21,141   | 1 070,068<br>84,564  |
| 38 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE sudat                                                 | buc | 18,0000 | 276,581<br>21,141   | 4 978,458<br>380,538 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                    | 7                                 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-----------------------------------|
|    |        | d110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                      |                                   |
| 39 |        | Garnitura din cauciuc d100mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 17,0000 | 15,000<br>0,000      | 255,000<br>0,000                  |
| 40 |        | Garnitura din cauciuc d 65mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 8,0000  | 15,000<br>0,000      | 120,000<br>0,000                  |
| 41 |        | Garnitura din cauciuc d 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 6,0000  | 10,000<br>0,000      | 60,000<br>0,000                   |
| 42 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Opritoare din beton B20                                                                                                                                                              | m3  | 2,0700  | 1 272,057<br>310,918 | 2 633,159<br>643,601              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                      | 450 568,110                       |
|    |        | <b>Total Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                      | <b>450 568,110<br/>52 943,216</b> |
|    |        | <b>3.3. Evacuarea conductelor de golire</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                      |                                   |
| 43 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50mm                                                                                                                                                                                           | m   | 20,0000 | 29,060<br>1,968      | 581,206<br>39,366                 |
| 44 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d 50x2"                                                                                                                                  | buc | 2,0000  | 267,517<br>21,141    | 535,034<br>42,282                 |
| 45 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri                                                                                                                                                                        | kg  | 40,0000 | 19,964<br>7,654      | 798,576<br>306,180                |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0400  | 593,825<br>234,750   | 23,753<br>9,390                   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                      | 1 938,569                         |
|    |        | <b>Total Evacuarea conductelor de golire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                      | <b>1 938,569<br/>397,218</b>      |
|    |        | <b>3.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                      |                                   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                                       | 7                                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 47 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                           | m3  | 1,3600 | <div>944,165</div> <div>386,370</div>   | <div>1 284,065</div> <div>525,463</div>   |
| 48 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                           | m3  | 8,7800 | <div>941,582</div> <div>351,378</div>   | <div>8 267,087</div> <div>3 085,099</div> |
| 49 | AcE12A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                           | m3  | 2,0600 | <div>1 021,022</div> <div>322,218</div> | <div>2 103,306</div> <div>663,769</div>   |
| 50 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)   | buc | 2,0000 | <div>359,000</div> <div>0,000</div>     | <div>718,000</div> <div>0,000</div>       |
| 51 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)  | buc | 2,0000 | <div>417,000</div> <div>0,000</div>     | <div>834,000</div> <div>0,000</div>       |
| 52 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6a (0,15 m3)  | buc | 2,0000 | <div>313,000</div> <div>0,000</div>     | <div>626,000</div> <div>0,000</div>       |
| 53 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,1 m3) | buc | 2,0000 | <div>288,000</div> <div>0,000</div>     | <div>576,000</div> <div>0,000</div>       |
| 54 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul                                                                                                                | buc | 6,0000 | <div>884,000</div> <div>0,000</div>     | <div>5 304,000</div> <div>0,000</div>     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
|    |         | 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)                                                                                                 |     |        |                    |                    |
| 55 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)  | buc | 6,0000 | 475,000<br>0,000   | 2 850,000<br>0,000 |
| 56 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)  | buc | 8,0000 | 688,000<br>0,000   | 5 504,000<br>0,000 |
| 57 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15-1 (0,27 m3) | buc | 6,0000 | 913,000<br>0,000   | 5 478,000<br>0,000 |
| 58 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)   | buc | 1,0000 | 1 696,000<br>0,000 | 1 696,000<br>0,000 |
| 59 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-6a (0,29 m3)  | buc | 1,0000 | 805,000<br>0,000   | 805,000<br>0,000   |
| 60 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)  | buc | 1,0000 | 1 117,000<br>0,000 | 1 117,000<br>0,000 |
| 61 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul                                                                                                                | buc | 1,0000 | 1 800,000<br>0,000 | 1 800,000<br>0,000 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                  | 7                                  |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|------------------------------------|
|    |                      | 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                                                |        |          |                    |                                    |
| 62 | AcE10A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                     | buc    | 6,0000   | 80,000<br>0,000    | 480,000<br>0,000                   |
| 63 |                      | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)                                                                                                                                                                                                 | kg     | 146,0000 | 12,000<br>0,000    | 1 752,000<br>0,000                 |
| 64 | IzD10A               | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,2160   | 593,810<br>234,731 | 128,263<br>50,702                  |
| 65 | Preturi furnizorului | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 7,0000   | 1 100,000<br>0,000 | 7 700,000<br>0,000                 |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei    |          |                    | 49 022,721                         |
|    |                      | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                    | <b>49 022,721<br/>4 325,033</b>    |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei    |          |                    | 614 196,557                        |
|    |                      | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,5 % |          |                    | 23 769,555                         |
|    |                      | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 %    |          |                    | 16 720,865                         |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                    | 654 686,977                        |
|    |                      | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 %    |          |                    | 32 734,349                         |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                    | 687 421,326                        |
|    |                      | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 %    |          |                    | 13 748,427                         |
|    |                      | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                    | 701 169,753                        |
|    |                      | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                    | <b>701 169,753<br/>105 642,467</b> |

|  |  |       |      |         |
|--|--|-------|------|---------|
|  |  | Total | Lei  | 705 432 |
|  |  | TVA   | 20 % | 141 086 |

| 1 | 2 | 3                | 4 | 5 | 6 | 7       |
|---|---|------------------|---|---|---|---------|
|   |   |                  |   |   |   |         |
|   |   |                  |   |   |   | 846 518 |
|   |   | Total deviz:     |   |   |   |         |
|   |   | Inclusiv salariu |   |   |   | 105 780 |


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )





**Proiectarea rețelei de apeduct  
magistral in s.Mircesti-Boghenii  
Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**  
**Rețele exterioare de alimentare cu apa**

**Valoarea de deviz 846 518 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                              |      |            |       |                |
|----------------|---------------|------------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1.             | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om | 17,6571    | 36,45 | 643,601        |
| 2.             | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 21,5160    | 36,45 | 784,258        |
| 3.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 2,3000     | 36,45 | 83,835         |
| 4.             | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,0000    | 36,45 | 510,300        |
| 5.             | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 368,4170   | 36,45 | 13 428,799     |
| 6.             | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 748,8217   | 36,45 | 27 294,551     |
| 7.             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 1,3040     | 36,45 | 47,531         |
| 8.             | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 1,6486     | 36,45 | 60,092         |
| 9.             | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 17,5720    | 36,45 | 640,499        |
| 10.            | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 7,6000     | 36,45 | 277,020        |
| 11.            | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 1 143,2414 | 36,45 | 41 671,150     |
| 12.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 345,5720   | 36,45 | 12 596,099     |
| 13.            | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 35,8486    | 36,45 | 1 306,682      |
| 14.            | 9312040019600 | Sapator                      | h-om | 176,5860   | 36,45 | 6 436,560      |
| Total manopera |               |                              |      |            |       | <b>105 780</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                             |     |          |          |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                    | kg  | 0,6000   | 0,10     | 0,060      |
| 2.  | 1111000100017  | Deseuri textile de matase                                   | kg  | 0,9780   | 1,00     | 0,978      |
| 3.  | 1111000100035  | Adeband de 50 mm latime nii 4065                            | m2  | 74,3280  | 7,00     | 520,296    |
| 4.  | 14             | Reductor de presiune DN65mm                                 | buc | 1,0000   | 3 775,00 | 3 775,000  |
| 5.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                               | m3  | 3,2337   | 220,00   | 711,414    |
| 6.  | 14211022005255 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm           | m3  | 186,0375 | 50,00    | 9 301,875  |
| 7.  | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                          | m3  | 57,7075  | 220,00   | 12 695,650 |
| 8.  | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                            | m3  | 0,0432   | 150,00   | 6,480      |
| 9.  | 1450336200468  | Grafit concentrat tip G, praf                               | kg  | 0,0150   | 5,00     | 0,075      |
| 10. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                        | kg  | 0,0180   | 5,00     | 0,090      |
| 11. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                             | kg  | 0,2496   | 1,00     | 0,250      |
| 12. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                              | kg  | 9,5400   | 1,00     | 9,540      |
| 13. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                | kg  | 0,0200   | 20,00    | 0,400      |
| 14. | 2010102906951  | Bara de lemn                                                | m3  | 0,0494   | 2 800,00 | 138,320    |
| 15. | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                          | m2  | 1,6719   | 40,00    | 66,876     |
| 16. | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3  | 0,0318   | 2 800,00 | 89,040     |
| 17. | 2112307324962  | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri   | kg  | 5,9658   | 5,00     | 29,829     |
| 18. | 2112307324986  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-             | kg  | 0,0147   | 5,00     | 0,073      |

|     |                      |                                                          |     |            |          |             |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
|     |                      | 100 gr/mp-sul                                            |     |            |          |             |
| 19. | 2320116200573        | Benzina auto tip CO/R 75                                 | kg  | 4,7700     | 16,00    | 76,320      |
| 20. | 2320156200900        | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                 | l   | 63,6000    | 15,00    | 954,000     |
| 21. | 2320156200951        | Motorina motor DIESEL-ld                                 | kg  | 0,1029     | 15,00    | 1,544       |
| 22. | 2320166200676        | White spirit                                             | kg  | 1,7054     | 18,00    | 30,698      |
| 23. | 2320322600282        | Bitum pentru protectie conducte                          | kg  | 221,0615   | 9,00     | 1 989,553   |
| 24. | 2320322600374        | Citom                                                    | kg  | 0,0147     | 7,00     | 0,103       |
| 25. | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                | m3  | 5,2422     | 10,00    | 52,422      |
| 26. | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                  | kg  | 3,9290     | 8,00     | 31,432      |
| 27. | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                        | kg  | 1,9968     | 30,00    | 59,904      |
| 28. | 2430116103294        | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                        | kg  | 0,8000     | 30,00    | 24,000      |
| 29. | 2430116104195        | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65    | kg  | 16,3000    | 30,00    | 489,000     |
| 30. | 2430126100338        | Solutie de etansare                                      | kg  | 0,0400     | 5,00     | 0,200       |
| 31. | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                             | kg  | 0,9984     | 20,00    | 19,968      |
| 32. | 2430226101000        | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg  | 5,4060     | 20,00    | 108,120     |
| 33. | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1     | kg  | 0,1408     | 20,00    | 2,816       |
| 34. | 2513206621000        | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime               | m2  | 36,5700    | 5,00     | 182,850     |
| 35. | 25132066215001       | Banda de avertizare                                      | m   | 21,6000    | 0,95     | 20,520      |
| 36. | 2513206622020        | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                           | kg  | 0,0800     | 10,00    | 0,800       |
| 37. | 25212167010002<br>1  | Teava din otel d=102 mm                                  | m   | 0,7423     | 114,00   | 84,622      |
| 38. | 25212167010002<br>2  | Tub de protectie Dn 325 x 9 mm                           | m   | 32,4360    | 380,00   | 12 325,680  |
| 39. | 25212167100011<br>21 | Teava PE100 PN10 SDR17 d=110 mm (A9)                     | m   | 3 647,7480 | 80,00    | 291 819,840 |
| 40. | 25212167100011<br>79 | Teava PE100 PN10 SDR17 d=50 mm                           | m   | 20,0600    | 22,00    | 441,320     |
| 41. | 25231567138113<br>8  | Cot PE sudat d=110 mm                                    | buc | 18,5400    | 248,00   | 4 597,920   |
| 42. | 25231567138116<br>4  | Racord compresiune cu flansa d=110x4"                    | buc | 8,2400     | 658,40   | 5 425,216   |
| 43. | 25231567138116<br>8  | Racord compresiune cu flansa d=50x2"                     | buc | 4,1200     | 239,20   | 985,504     |
| 44. | 25231567138118<br>0  | Racord compresiune cu flansa d=50x2"                     | buc | 2,0600     | 239,20   | 492,752     |
| 45. | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg  | 7,7040     | 1,50     | 11,556      |
| 46. | 2652102100696        | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146          | kg  | 6,5526     | 1,00     | 6,553       |
| 47. | 2652102100713        | Var pasta                                                | m3  | 0,0036     | 1 000,00 | 3,600       |
| 48. | 26611264330012       | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)          | buc | 2,0000     | 417,00   | 834,000     |
| 49. | 26611264330012<br>6  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6a (0,15 m3)          | buc | 2,0000     | 313,00   | 626,000     |
| 50. | 26611264330911       | Inel de reazem KIQ-1(0,02 m3)                            | buc | 6,0000     | 80,00    | 480,000     |
| 51. | 26611264331010       | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)           | buc | 2,0000     | 359,00   | 718,000     |
| 52. | 26611264331014       | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)        | buc | 2,0000     | 288,00   | 576,000     |
| 53. | 26611264331520       | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)           | buc | 6,0000     | 884,00   | 5 304,000   |
| 54. | 26611264331521<br>6  | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)          | buc | 6,0000     | 475,00   | 2 850,000   |
| 55. | 26611264331522       | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)          | buc | 8,0000     | 688,00   | 5 504,000   |
| 56. | 26611264331523<br>22 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-1(0,27 m3)       | buc | 6,0000     | 913,00   | 5 478,000   |
| 57. | 26611264332010       | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)           | buc | 1,0000     | 1 696,00 | 1 696,000   |
| 58. | 26611264332012       | Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-20-                 | buc | 1,0000     | 1 800,00 | 1 800,000   |

|     |                  |                                                                                               |     |            |          |           |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
|     | 2                | 1(0,51 m3)                                                                                    |     |            |          |           |
| 59. | 2661126433202166 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6a (0,29 m3)                                               | buc | 1,0000     | 805,00   | 805,000   |
| 60. | 26611264332022   | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)                                               | buc | 1,0000     | 1 117,00 | 1 117,000 |
| 61. | 266310210000020  | Beton B20                                                                                     | m3  | 2,1534     | 910,00   | 1 959,594 |
| 62. | 2663102100933    | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                     | m3  | 1,9570     | 850,00   | 1 663,450 |
| 63. | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                | m3  | 0,5909     | 850,00   | 502,265   |
| 64. | 2664102101126    | Var                                                                                           | kg  | 1,4379     | 1,20     | 1,725     |
| 65. | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                           | m3  | 0,2818     | 850,00   | 239,530   |
| 66. | 2722103305578    | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"                                                        | m   | 1,0000     | 18,00    | 18,000    |
| 67. | 272210331000035  | Teava instalatie d=273x7 mm                                                                   | m   | 4,0000     | 380,00   | 1 520,000 |
| 68. | 272210331000038  | Teava instalatie d=159x4,5 mm                                                                 | m   | 2,0000     | 190,00   | 380,000   |
| 69. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                   | kg  | 0,4000     | 14,00    | 5,600     |
| 70. | 2734125900487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                         | kg  | 0,0700     | 14,00    | 0,980     |
| 71. | 277527630988681  | Confectii metalice - tevi pentru sustineri sau acoperiri                                      | kg  | 40,0000    | 12,00    | 480,000   |
| 72. | 2862306829940    | Perii circulare din sirma d 150                                                               | buc | 0,3260     | 10,00    | 3,260     |
| 73. | 2873155901000    | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                          | kg  | 6,3600     | 30,00    | 190,800   |
| 74. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                       | kg  | 0,2000     | 30,00    | 6,000     |
| 75. | 2873155901261    | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                   | kg  | 0,0955     | 30,00    | 2,865     |
| 76. | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                    | buc | 28,0000    | 4,00     | 112,000   |
| 77. | 2874115801148    | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                             | buc | 8,0000     | 2,00     | 16,000    |
| 78. | 2874115842760    | Piulita hexag. M12                                                                            | buc | 8,0000     | 0,60     | 4,800     |
| 79. | 287411730000030  | Robinet de aerisire cauciucata d=50 mm (Jafar)                                                | buc | 1,0400     | 1 950,00 | 2 028,000 |
| 80. | 287411730000042  | Vana sertar pana cauciucata d=100 mm                                                          | buc | 5,2000     | 1 500,00 | 7 800,000 |
| 81. | 287411730000044  | Vana sertar pana cauciucata d=65 mm                                                           | buc | 2,0800     | 1 050,00 | 2 184,000 |
| 82. | 287411730000045  | Vana sertar pana cauciucata d=50 mm                                                           | buc | 3,1200     | 950,00   | 2 964,000 |
| 83. | 2874125881289    | Saibe uzuale, plate M 14                                                                      | buc | 8,0000     | 1,00     | 8,000     |
| 84. | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                           | kg  | 1,0106     | 14,00    | 14,149    |
| 85. | 287527411010047  | Teu din otel cu flanse d=100x65 mm                                                            | buc | 2,0000     | 725,00   | 1 450,000 |
| 86. | 287527411010048  | Teu din otel cu flanse d=100x50 mm                                                            | buc | 3,0000     | 700,00   | 2 100,000 |
| 87. | 287527411010058  | Cot din otel cu flanse d=65 mm                                                                | buc | 2,0000     | 215,00   | 430,000   |
| 88. | 287527440010063  | Flansa d=100mm                                                                                | buc | 2,1000     | 218,00   | 457,800   |
| 89. | 2875274401000    | Flansa plata Pn 6                                                                             | buc | 2,0000     | 50,00    | 100,000   |
| 90. | 2913137343724    | Robinet trecere fonta 3/4"                                                                    | buc | 1,0000     | 62,00    | 62,000    |
| 91. | 292412732206560  | Filtru pentru apa potabila d=65 mm                                                            | buc | 1,0100     | 1 138,00 | 1 149,380 |
| 92. | 3227             | Banda de avertizare                                                                           | m   | 3 629,0000 | 0,95     | 3 447,550 |
| 93. | 3233             | Inel distantier pentru tub de protectie d=325 mm                                              | buc | 17,0000    | 32,00    | 544,000   |
| 94. | 4011106202741    | Energie electrica                                                                             | kw  | 0,3200     | 2,30     | 0,736     |
| 95. | 41               | Garnitura din cauciuc d=50 mm                                                                 | buc | 6,0000     | 10,00    | 60,000    |
| 96. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                      | m3  | 68,6000    | 8,00     | 548,800   |
| 97. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                 | m3  | 0,2091     | 1,00     | 0,209     |
| 98. | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                  | m3  | 544,3608   | 8,00     | 4 354,887 |
| 99. | 63               | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.) | kg  | 146,0000   | 12,00    | 1 752,000 |

|      |    |                                         |     |         |          |                |
|------|----|-----------------------------------------|-----|---------|----------|----------------|
| 100. | 65 | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN | buc | 7,0000  | 1 100,00 | 7 700,000      |
| 101. | 71 | Garnitura din cauciuc d=100 mm          | buc | 17,0000 | 15,00    | 255,000        |
| 102. | 73 | Garnitura din cauciuc d=65 mm           | buc | 8,0000  | 15,00    | 120,000        |
|      |    | <b>Total materiale de construcții</b>   |     |         |          | <b>422 014</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                     |      |          |        |               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------|
| 1.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                   | h-ut | 7,2580   | 8,00   | 58,064        |
| 2.  | 2922140006704  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                          | h-ut | 1,8582   | 120,00 | 222,984       |
| 3.  | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf        | h-ut | 11,4480  | 15,00  | 171,720       |
| 4.  | 2940420007690  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                    | h-ut | 6,5852   | 10,00  | 65,852        |
| 5.  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                       | h-ut | 0,8000   | 10,00  | 8,000         |
| 6.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 78,7235  | 300,00 | 23 617,050    |
| 7.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 27,3699  | 300,00 | 8 210,970     |
| 8.  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 1,2280   | 300,00 | 368,400       |
| 9.  | 2952270003017  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                  | h-ut | 1,2714   | 10,00  | 12,714        |
| 10. | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                          | h-ut | 0,0007   | 10,00  | 0,007         |
| 11. | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,6727   | 15,00  | 10,090        |
| 12. | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 1,2420   | 10,00  | 12,420        |
| 13. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 236,7873 | 20,00  | 4 735,746     |
| 14. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                              | h-ut | 2,2260   | 10,00  | 22,260        |
| 15. | 2952270004704  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp                      | h-ut | 12,0000  | 10,00  | 120,000       |
| 16. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 0,7245   | 10,00  | 7,245         |
| 17. | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                    | h-ut | 0,8000   | 10,00  | 8,000         |
| 18. | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                      | h-ut | 12,0840  | 10,00  | 120,840       |
| 19. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                      | h-ut | 0,0420   | 15,00  | 0,630         |
| 20. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                            | h-ut | 12,8000  | 90,00  | 1 152,000     |
| 21. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 22,4728  | 180,00 | 4 045,104     |
| 22. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 362,9600 | 90,00  | 32 666,400    |
| 23. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                     | h-ut | 33,4080  | 120,00 | 4 008,960     |
| 24. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                       | h-ut | 181,4500 | 60,00  | 10 887,000    |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |          |        | <b>90 533</b> |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 705 432 |
| TVA   | 20 % | 141 086 |

**Total deviz:**

**846 518**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Proiectarea rețelei de apeduct magistral      Investitor**  
**in s.Mircesti-Boghenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 1        | Pret de piata               | Reductor de presiune DN65mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc    |                                        |                      | 3 775,000<br>0,000     |
|          | 14                          | Reductor de presiune DN65mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000                                 | 3 775,00             | 3 775,00               |
|          |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 2        | IA41A                       | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50-65 mm                                                                                                                                                                              | buc    |                                        |                      | 352,315<br>138,510     |
|          | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 3,8000                                 | 36,45                | 138,51                 |
|          | 2722103305578               | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0000                                 | 18,00                | 18,00                  |
|          | 2913137343724               | Robinet trecere fonta 3/4"                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000                                 | 62,00                | 62,00                  |
|          | 2875274401000               | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 2,0000                                 | 50,00                | 100,00                 |
|          | 2874115801148               | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 8,0000                                 | 2,00                 | 16,00                  |
|          | 2874115842760               | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 8,0000                                 | 0,60                 | 4,80                   |
|          | 2874125881289               | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 8,0000                                 | 1,00                 | 8,00                   |
|          | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0700                                 | 10,00                | 0,70                   |
|          | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,2200                                 | 8,00                 | 1,76                   |
|          | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0700                                 | 14,00                | 0,98                   |
|          | 2513206622020               | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0800                                 | 10,00                | 0,80                   |
|          | 1542126108945               | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0180                                 | 5,00                 | 0,09                   |
|          | 1450336200468               | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0150                                 | 5,00                 | 0,07                   |
|          | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0200                                 | 20,00                | 0,40                   |
|          | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0400                                 | 5,00                 | 0,20                   |
|          |                             | <b>3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>3.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 3        | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 615,000<br>0,000       |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 4        | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 75,087<br>75,087       |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0600                                 | 36,45                | 75,09                  |
| 5        | TsC03B11                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 705,000<br>0,000       |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,3500                                 | 300,00               | 705,00                 |
| 6        | TsA02B k=1.2                | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 52,051<br>52,051       |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900                                 | 36,45                | 52,05                  |
| 7        | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)                                                             | m3     |                                        |                      | 73,485<br>22,235       |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,6100 | 36,45  | 22,23              |
|    | 14211022005255   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                          | m3     | 1,0250 | 50,00  | 51,25              |
| 8  | AcF03C           | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta             | m3     |        |        | 268,147<br>42,647  |
|    | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,1700 | 36,45  | 42,65              |
|    | 1421102206036    | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0250 | 220,00 | 225,50             |
| 9  | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Бытесн. грунт)             | 100 m3 |        |        | 675,000<br>0,000   |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500 | 300,00 | 675,00             |
| 10 | TsI50B           | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km                                                                                                                                               | t      |        |        | 7,680<br>0,000     |
|    | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0640 | 120,00 | 7,68               |
| 11 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 134,004<br>13,122  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 36,45  | 13,12              |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0040 | 220,00 | 0,88               |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 300,00 | 120,00             |
| 12 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |        |        | 11,300<br>11,300   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 36,45  | 11,30              |
| 13 | TsD04B           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |        |        | 28,137<br>27,337   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7500 | 36,45  | 27,34              |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80               |
| 14 | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |        |        | 327,000<br>0,000   |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900 | 300,00 | 327,00             |
| 15 | TsD05B           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 |        |        | 510,089<br>321,489 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200 | 36,45  | 321,49             |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300 | 20,00  | 188,60             |
| 16 | TsA24C           | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h                            | h-ut   |        |        | 100,000<br>0,000   |
|    | 2952270004704    | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0000 | 10,00  | 10,00              |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,0000 | 90,00  | 90,00              |
|    |                  | <b>3.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                           |        |        |        |                    |
| 17 | AcA52D           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d110mm (A9)                                                                                                  | m      |        |        | 99,533<br>10,133   |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1830 | 36,45  | 6,67               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0950 | 36,45  | 3,46               |
|    | 2521216710001121 | Teava PE100 PN10 SDR17 d=110 mm (A9)                                                                                                                                                                       | m      | 1,0050 | 80,00  | 80,40              |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000 | 90,00  | 9,00               |
| 18 |                  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                        | m      |        |        | 0,950<br>0,000     |
|    | 3227             | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                        | m      | 1,0000 | 0,95   | 0,95               |
| 19 | AcF11D           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila                                                                                                                    | m      |        |        | 6,752              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                    |      |        |          | 2,552             |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 36,45    | 2,55              |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 8,00     | 1,20              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 60,00    | 3,00              |
| 20 | AcF12A          | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m    |        |          | 0,165<br>0,149    |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                 | h-om | 0,0041 | 36,45    | 0,15              |
|    | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 8,00     | 0,02              |
| 21 | Aca04A          | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d102mm                                                                | m    |        |          | 149,860<br>18,224 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,5000 | 36,45    | 18,22             |
|    | 252121670100021 | Teava din otel d=102 mm                                                                                                                           | m    | 1,0100 | 114,00   | 120,89            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                         | m3   | 0,0900 | 10,00    | 0,95              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                           | kg   | 0,2000 | 8,00     | 1,68              |
|    | 2873155901261   | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                       | kg   | 0,1300 | 30,00    | 4,09              |
|    | 2320322600282   | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                   | kg   | 0,0700 | 9,00     | 0,66              |
|    | 2320322600374   | Citom                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 7,00     | 0,15              |
|    | 2112307324986   | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                     | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,10              |
|    | 2320156200951   | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                          | kg   | 0,1400 | 15,00    | 2,21              |
|    | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                    | h-ut | 0,0600 | 15,00    | 0,90              |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 10,00    | 0,01              |
| 22 | GA08C           | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 9 mm               | m    |        |          | 610,739<br>98,779 |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                 | h-om | 2,1700 | 36,45    | 79,10             |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                             | h-om | 0,5400 | 36,45    | 19,68             |
|    | 252121670100022 | Tub de protectie Dn 325 x 9 mm                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 380,00   | 387,60            |
|    | 2320322600282   | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                   | kg   | 6,9500 | 9,00     | 62,55             |
|    | 2430226101000   | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                          | kg   | 0,1700 | 20,00    | 3,40              |
|    | 2010102918809   | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                       | m3   | 0,0010 | 2 800,00 | 2,80              |
|    | 2873155901000   | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                              | kg   | 0,2000 | 30,00    | 6,00              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                         | m3   | 0,0700 | 10,00    | 0,70              |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 16,00    | 2,40              |
|    | 2320156200900   | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                          | l    | 2,0000 | 15,00    | 30,00             |
|    | 2513206621000   | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                        | m2   | 1,1500 | 5,00     | 5,75              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                           | kg   | 0,0700 | 8,00     | 0,56              |
|    | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 1,00     | 0,30              |
|    | 3110320003007   | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                    | h-ut | 0,3800 | 10,00    | 3,80              |
|    | 2922140007002   | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                      | h-ut | 0,3600 | 15,00    | 5,40              |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                            | h-ut | 0,0700 | 10,00    | 0,70              |
| 23 | IzL11A          | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm                                            | m2   |        |          | 71,647<br>29,525  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                 | h-om | 0,6600 | 36,45    | 24,06             |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 36,45    | 4,01              |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                   | h-om | 0,0400 | 36,45    | 1,46              |
|    | 2652102100696   | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                   | kg   | 0,2010 | 1,00     | 0,20              |
|    | 2430116104195   | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                             | kg   | 0,5000 | 30,00    | 15,00             |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                      | kg   | 0,0370 | 18,00    | 0,67              |
|    | 1111000100035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                  | m2   | 2,2800 | 7,00     | 15,96             |
|    | 1111000100017   | Deseuri textile de matase                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 1,00     | 0,03              |
|    | 2112307324962   | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                         | kg   | 0,1830 | 5,00     | 0,91              |
|    | 2862306829940   | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                   | buc  | 0,0100 | 10,00    | 0,10              |
|    | 2952270003017   | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                | h-ut | 0,0390 | 10,00    | 0,39              |
|    | 2922140006704   | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                        | h-ut | 0,0570 | 120,00   | 6,84              |
|    | 2940420007690   | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                                                                  | h-ut | 0,2020 | 10,00    | 2,02              |
| 24 |                 | Inel distantier pentru tub de protectie d325mm                                                                                                    | buc  |        |          | 32,000<br>0,000   |
|    | 3233            | Inel distantier pentru tub de protectie d=325 mm                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 32,00    | 32,00             |
| 25 | IC44D           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d273x7mm                     | buc  |        |          | 232,594<br>34,627 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                      | h-om | 0,9500 | 36,45    | 34,63             |
|    | 272210331000035 | Teava instalatie d=273x7 mm                                                                                                                       | m    | 0,5000 | 380,00   | 190,00            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                         | m3   | 0,3000 | 10,00    | 3,00              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                           | kg   | 0,1320 | 8,00     | 1,06              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                    | kg   | 0,0700 | 30,00    | 2,10                |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                       | kg   | 0,6420 | 1,50     | 0,96                |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0036 | 150,00   | 0,54                |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0009 | 8,00     | 0,01                |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 1 000,00 | 0,30                |
| 26 | IC44C           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d 159x4,5 mm                                                    | buc  |        |          | 124,063<br>23,692   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500 | 36,45    | 23,69               |
|    | 272210331000038 | Teava instalatie d=159x4,5 mm                                                                                                                                                        | m    | 0,5000 | 190,00   | 95,00               |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200 | 10,00    | 1,20                |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                              | kg   | 0,0700 | 8,00     | 0,56                |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 30,00    | 1,80                |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                       | kg   | 0,6420 | 1,50     | 0,96                |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0036 | 150,00   | 0,54                |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0009 | 8,00     | 0,01                |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 1 000,00 | 0,30                |
| 27 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d100mm           | buc  |        |          | 1 580,047<br>20,047 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 36,45    | 20,05               |
|    | 287411730000042 | Vana sertar pana cauciucata d=100 mm                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 560,00            |
| 28 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d50mm            | buc  |        |          | 1 008,047<br>20,047 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 36,45    | 20,05               |
|    | 287411730000045 | Vana sertar pana cauciucata d=50 mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 950,00   | 988,00              |
| 29 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d65mm            | buc  |        |          | 1 112,047<br>20,047 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 36,45    | 20,05               |
|    | 287411730000044 | Vana sertar pana cauciucata d=65 mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 092,00            |
| 30 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet de aerisire cauciucata d50mm (Jafar) | buc  |        |          | 2 048,048<br>20,048 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 36,45    | 20,05               |
|    | 287411730000030 | Robinet de aerisire cauciucata d=50 mm (Jafar)                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 950,00 | 2 028,00            |
| 31 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din otel cu flanse d100x65mm                                                 | buc  |        |          | 773,441<br>32,441   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 36,45    | 32,44               |
|    | 287527411010047 | Teu din otel cu flanse d=100x65 mm                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 725,00   | 725,00              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 4,00     | 16,00               |
| 32 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din otel cu flanse d100x50mm                                                 | buc  |        |          | 748,441<br>32,441   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 36,45    | 32,44               |
|    | 287527411010048 | Teu din otel cu flanse d=100x50 mm                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 700,00   | 700,00              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 4,00     | 16,00               |
| 33 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot din otel cu flanse d65mm                                                     | buc  |        |          | 263,440<br>32,441   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 36,45    | 32,44               |
|    | 287527411010058 | Cot din otel cu flanse d=65 mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 215,00   | 215,00              |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 4,00     | 16,00               |
| 34 | SE56A           | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d65mm                                                                                      | buc  |        |          | 1 233,215<br>83,835 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om | 2,3000 | 36,45    | 83,83               |
|    | 292412732206560 | Filtru pentru apa potabila d=65 mm                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 138,00 | 1 149,38            |
| 35 | AcA31A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa d100mm                                                                     | buc  |        |          | 265,341<br>32,441   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 36,45    | 32,44               |
|    | 287527440010063 | Flansa d=100mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 218,00   | 228,90              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000 | 10,00  | 4,00                 |
| 36 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresieune cu flansa d110x4" | buc  |        |        | 699,293<br>21,141    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,5800 | 36,45  | 21,14                |
|    | 252315671381164  | Racord compresieune cu flansa d=110x4"                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 658,40 | 678,15               |
| 37 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresieune cu flansa d50x2"  | buc  |        |        | 267,517<br>21,141    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,5800 | 36,45  | 21,14                |
|    | 252315671381168  | Racord compresieune cu flansa d=50x2"                                                                                                                            | buc  | 1,0300 | 239,20 | 246,38               |
| 38 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE sudat d110mm                   | buc  |        |        | 276,581<br>21,141    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,5800 | 36,45  | 21,14                |
|    | 252315671381138  | Cot PE sudat d=110 mm                                                                                                                                            | buc  | 1,0300 | 248,00 | 255,44               |
| 39 |                  | Garnitura din cauciuc d100mm                                                                                                                                     | buc  |        |        | 15,000<br>0,000      |
|    | 71               | Garnitura din cauciuc d=100 mm                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                |
| 40 |                  | Garnitura din cauciuc d 65mm                                                                                                                                     | buc  |        |        | 15,000<br>0,000      |
|    | 73               | Garnitura din cauciuc d=65 mm                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00                |
| 41 |                  | Garnitura din cauciuc d 50 mm                                                                                                                                    | buc  |        |        | 10,000<br>0,000      |
|    | 41               | Garnitura din cauciuc d=50 mm                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,00                |
| 42 | AcD22A           | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Opritoare din beton B20                                 | m3   |        |        | 1 272,057<br>310,918 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                  | h-om | 8,5300 | 36,45  | 310,92               |
|    | 266310210000020  | Beton B20                                                                                                                                                        | m3   | 1,0300 | 910,00 | 946,66               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 1,00   | 0,10                 |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3500 | 10,00  | 3,50                 |
|    | 2952270003706    | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                              | h-ut | 0,3250 | 15,00  | 4,87                 |
|    | 2952270003799    | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 10,00  | 6,00                 |
|    |                  | <b>3.3. Evacuarea conductelor de golire</b>                                                                                                                      |      |        |        |                      |
| 43 | AcA52A           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50mm                                                              | m    |        |        | 29,060<br>1,968      |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                | h-om | 0,0360 | 36,45  | 1,31                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0180 | 36,45  | 0,66                 |
|    | 2521216710001179 | Teava PE100 PN10 SDR17 d=50 mm                                                                                                                                   | m    | 1,0030 | 22,00  | 22,07                |
|    | 25132066215001   | Banda de avertizare                                                                                                                                              | m    | 1,0800 | 0,95   | 1,03                 |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 90,00  | 3,60                 |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 10,00  | 0,40                 |
| 44 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresieune cu flansa d 50x2" | buc  |        |        | 267,517<br>21,141    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,5800 | 36,45  | 21,14                |
|    | 252315671381180  | Racord compresieune cu flansa d=50x2"                                                                                                                            | buc  | 1,0300 | 239,20 | 246,38               |
| 45 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri                                           | kg   |        |        | 19,964<br>7,654      |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900 | 36,45  | 6,93                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 36,45  | 0,36                 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 36,45  | 0,36                 |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,14                 |
|    | 277527630988681  | Confectii metalice - tevi pentru sustineri sau acoperiri                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 12,00  | 12,00                |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,15                 |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                | kw   | 0,0080 | 2,30   | 0,02                 |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 0,10   | 0,00                 |
| 46 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu                             | t    |        |        | 593,825<br>234,750   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                    |      |        |          |                      |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,4400 | 36,45    | 234,75               |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,8000 | 30,00    | 234,00               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                | kg   | 3,9000 | 20,00    | 78,00                |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                        | kg   | 0,5500 | 20,00    | 11,00                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,9500 | 18,00    | 35,10                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9750 | 1,00     | 0,97                 |
|    |                 | <b>3.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                      |
| 47 | AcE10A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                          | m3   |        |          | 944,165<br>386,370   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,2000 | 36,45    | 262,44               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4000 | 36,45    | 123,93               |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1330 | 850,00   | 114,75               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1200 | 40,00    | 4,87                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100 | 850,00   | 8,62                 |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2260 | 220,00   | 50,47                |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1100 | 1,20     | 0,13                 |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,14                 |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 2 800,00 | 11,32                |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,0360 | 180,00   | 366,49               |
| 48 | AcE11A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                          | m3   |        |          | 941,582<br>351,378   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om | 6,7500 | 36,45    | 246,04               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,8900 | 36,45    | 105,34               |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1990 | 850,00   | 171,68               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1200 | 40,00    | 4,87                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100 | 850,00   | 8,63                 |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2660 | 220,00   | 59,40                |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1100 | 1,20     | 0,13                 |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,14                 |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 2 800,00 | 11,35                |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,8500 | 180,00   | 333,00               |
| 49 | AcE12A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                          | m3   |        |          | 1 021,022<br>322,218 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om | 6,0000 | 36,45    | 218,70               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,8400 | 36,45    | 103,52               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2840 | 850,00   | 243,82               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                          | m2   | 0,2100 | 40,00    | 8,48                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0860 | 850,00   | 73,82                |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2590 | 220,00   | 57,55                |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0900 | 14,00    | 1,27                 |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1470 | 1,20     | 0,18                 |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 2 800,00 | 11,28                |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,6800 | 180,00   | 302,40               |
| 50 | AcE10A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI-10 (0,18 m3)  | buc  |        |          | 359,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KLI-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 359,00   | 359,00               |
| 51 | AcE10A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9a (0,23 m3) | buc  |        |          | 417,000<br>0,000     |
|    | 26611264330012  | Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9a (0,23 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 417,00   | 417,00               |
| 52 | AcE10A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6a (0,15 m3) | buc  |        |          | 313,000<br>0,000     |
|    | 266112643300126 | Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6a (0,15 m3)                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 313,00   | 313,00               |
| 53 | AcE10A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu                                                                                                                         | buc  |        |          | 288,000              |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                      | diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)                                                                                                                                                                       |      |        |          | 0,000              |
|    | 26611264331014       | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 288,00   | 288,00             |
| 54 | AcE11A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП-15 (0,38 m3)                                                                                    | buc  |        |          | 884,000<br>0,000   |
|    | 26611264331520       | Placi prefabricate pt. camine КЦП-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 884,00   | 884,00             |
| 55 | AcE11A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)                                                                                    | buc  |        |          | 475,000<br>0,000   |
|    | 266112643315216      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 475,00   | 475,00             |
| 56 | AcE11A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                    | buc  |        |          | 688,000<br>0,000   |
|    | 26611264331522       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 688,00   | 688,00             |
| 57 | AcE11A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)                                                                                  | buc  |        |          | 913,000<br>0,000   |
|    | 266112643315232<br>2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 913,00   | 913,00             |
| 58 | AcE12A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП-20 (0,59 m3)                                                                                    | buc  |        |          | 1 696,000<br>0,000 |
|    | 26611264332010       | Placi prefabricate pt. camine КЦП-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 696,00 | 1 696,00           |
| 59 | AcE12A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,29 m3)                                                                                    | buc  |        |          | 805,000<br>0,000   |
|    | 266112643320216<br>6 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,29 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 805,00   | 805,00             |
| 60 | AcE12A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)                                                                                    | buc  |        |          | 1 117,000<br>0,000 |
|    | 26611264332022       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 117,00 | 1 117,00           |
| 61 | AcE12A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3)                                                                                  | buc  |        |          | 1 800,000<br>0,000 |
|    | 266112643320122      | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 62 | AcE10A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                     | buc  |        |          | 80,000<br>0,000    |
|    | 26611264330911       | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00              |
| 63 |                      | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)                                                                                                                                                                                                 | kg   |        |          | 12,000<br>0,000    |
|    | 63                   | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 12,00    | 12,00              |
| 64 | IzD10A               | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 593,810<br>234,731 |
|    | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 36,45    | 234,73             |

| 1  | 2                    | 3                                                    | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------|
|    | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                    | kg  | 7,8000 | 30,00    | 234,00             |
|    | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                         | kg  | 3,9000 | 20,00    | 78,00              |
|    | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg  | 0,5500 | 20,00    | 11,00              |
|    | 2320166200676        | White spirit                                         | kg  | 1,9500 | 18,00    | 35,10              |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                      | kg  | 0,9750 | 1,00     | 0,98               |
| 65 | Preturi furnizorului | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN              | buc |        |          | 1 100,000<br>0,000 |
|    | 65                   | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN              | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00           |


**APROBAT:**

**Intocmit**

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Proiectarea rețelei de apeduct  
magistral in s.Mircesti-Boghenii  
Noi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1**

**Platforma turnurilor de apa.Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 121 675 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | Pret de piata               | Hidrant DN100mm H=1,0m                                                                                                               | buc  | 1,0000                                | 3 600,000<br>0,000                    | 3 600,000<br>0,000     |
| 2      | Pret de piata               | Indicator pentru hidrant                                                                                                             | buc  | 1,0000                                | 200,000<br>0,000                      | 200,000<br>0,000       |
| 3      | Pret de piata               | Contor apa rece uscat cu turbina d80mm                                                                                               | buc  | 1,0000                                | 8 196,000<br>0,000                    | 8 196,000<br>0,000     |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                         | Lei  |                                       |                                       | 11 996,000             |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                |      |                                       |                                       | <b>11 996,000</b>      |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 4      | AcB06B                      | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-100 mm                                    | buc  | 1,0000                                | 308,761<br>99,144                     | 308,761<br>99,144      |
| 5      | IA41A                       | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50-65 mm                                          | buc  | 1,0000                                | 291,210<br>138,510                    | 291,210<br>138,510     |
| 6      | AcB04D                      | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 80 mm | buc  | 1,0000                                | 167,275<br>89,303                     | 167,275<br>89,303      |
|        |                             |                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5       | 6                 | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei       |         |                   | 767,246                      |
|    |         | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>                                                                                                                                                                        | 22,5 %    |         |                   | 73,565                       |
|    |         | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                         | 4 %       |         |                   | 17,612                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 |           |         |                   | 858,423                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                   | 60 %      |         |                   | 196,174                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 |           |         |                   | 1 054,597                    |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                    | 2 %       |         |                   | 21,092                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 |           |         |                   | 1 075,689                    |
|    |         | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |           |         |                   | <b>1 075,689<br/>326,957</b> |
|    |         | <b>3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                             |           |         |                   |                              |
|    |         | <b>3.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                              |           |         |                   |                              |
| 7  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                    | 100<br>m3 | 0,8700  | 615,000<br>0,000  | 535,050<br>0,000             |
| 8  | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                    | m3        | 3,0000  | 75,087<br>75,087  | 225,261<br>225,261           |
| 9  | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка) | m3        | 6,0500  | 73,484<br>22,235  | 444,579<br>134,519           |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)               | 100<br>m3 | 0,3200  | 675,000<br>0,000  | 216,000<br>0,000             |
| 11 | TsI50B  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km                                                                                                                                                 | t         | 54,2000 | 7,680<br>0,000    | 416,256<br>0,000             |
| 12 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                             | 100<br>m3 | 0,3200  | 134,016<br>13,122 | 42,885<br>4,199              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4         | 5        | 6                  | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|--------------------------------|
| 13 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3        | 23,0000  | 11,300<br>11,300   | 259,889<br>259,889             |
| 14 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3        | 23,0000  | 28,138<br>27,338   | 647,163<br>628,763             |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100<br>m3 | 0,3500   | 327,000<br>0,000   | 114,450<br>0,000               |
| 16 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100<br>m3 | 0,3500   | 604,389<br>321,489 | 211,536<br>112,521             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | Lei       |          |                    | 3 113,069                      |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |           |          |                    | <b>3 113,069<br/>1 365,152</b> |
|    |         | <b>3.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                           |           |          |                    |                                |
| 17 | AcA52D  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d110mm                                                                                                       | m         | 94,0000  | 108,533<br>10,133  | 10 202,111<br>952,511          |
| 18 | AcA52B  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d75mm                                                                                                        | m         | 27,0000  | 48,457<br>3,937    | 1 308,328<br>106,288           |
| 19 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                        | m         | 121,0000 | 0,950<br>0,000     | 114,950<br>0,000               |
| 20 | AcF11D  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                     | m         | 121,0000 | 6,752<br>2,552     | 816,932<br>308,732             |
| 21 | AcF12A  | Proba de presiune a conductelor                                                                                                                                                                            | m         | 121,0000 | 0,169              | 20,503                         |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                   | 7                    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------------|
|    |        | din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                          |     |         | 0,149               | 18,083               |
| 22 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d102mm                                                                                         | m   | 0,5000  | 124,232<br>18,226   | 62,116<br>9,113      |
| 23 | IC44D  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d273x7mm                                              | buc | 11,0000 | 202,594<br>34,627   | 2 228,530<br>380,902 |
| 24 | IC44D  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d194x5mm                                              | buc | 3,0000  | 182,594<br>34,628   | 547,782<br>103,883   |
| 25 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d100mm | buc | 6,0000  | 1 580,047<br>20,047 | 9 480,285<br>120,285 |
| 26 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d65mm  | buc | 2,0000  | 1 216,047<br>20,047 | 2 432,095<br>40,095  |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din otel cu flanse d75mm                                           | buc | 1,0000  | 683,591<br>32,441   | 683,591<br>32,441    |
| 28 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d110x4"               | buc | 11,0000 | 699,293<br>21,141   | 7 692,223<br>232,551 |
| 29 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d75x2 1/2"            | buc | 3,0000  | 381,641<br>21,141   | 1 144,923<br>63,423  |
| 30 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot cu cupicior si flansa hidrant d100mm                               | buc | 1,0000  | 213,591<br>32,441   | 213,591<br>32,441    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                    | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                      |     |        |                      |                                 |
| 31 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE100 d100/80mm     | buc | 2,0000 | 500,091<br>21,141    | 1 000,182<br>42,282             |
| 32 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot compresiune PE100 d110mm | buc | 2,0000 | 607,211<br>21,141    | 1 214,422<br>42,282             |
| 33 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot compresiune PE100 d75mm  | buc | 1,0000 | 247,741<br>21,141    | 247,741<br>21,141               |
| 34 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu compresiune PE100 d110mm | buc | 2,0000 | 885,517<br>21,141    | 1 771,034<br>42,282             |
| 35 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Clapeta de retinere d100mm   | kg  | 1,0000 | 18,965<br>7,654      | 18,965<br>7,654                 |
| 36 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Opritoare din beton B20                     | m3  | 0,3800 | 1 268,713<br>310,918 | 482,111<br>118,149              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                         | Lei |        |                      | 41 682,415                      |
|    |        | <b>Total Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |     |        |                      | <b>41 682,415<br/>2 674,538</b> |
|    |        | <b>3.3. Piesa de iesire</b>                                                                                                                          |     |        |                      |                                 |
| 37 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Capat din beton 2000x1000x130 (beton B22.5) | m3  | 0,2600 | 1 352,054<br>310,919 | 351,534<br>80,839               |
| 38 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton monolit B10 t=0.1m                    | m3  | 0,0500 | 1 164,520<br>310,920 | 58,226<br>15,546                |
| 39 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau                                                                                          | m3  | 0,0500 | 256,260              | 12,813                          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                 | 7                            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|------------------------------|
|    |        | canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. Clapeta de retinere d100mm                                                                  |     |         | 30,980            | 1,549                        |
| 40 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. Pat din pietris t=0.1m          | m3  | 0,0500  | 256,260<br>30,980 | 12,813<br>1,549              |
| 41 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta. Dinte din piatra sparta              | m3  | 0,3000  | 268,147<br>42,647 | 80,444<br>12,794             |
| 42 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta. Piatra sparta tasata in teren t=0.1m | m3  | 5,0000  | 268,146<br>42,646 | 1 340,732<br>213,232         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | Lei |         |                   | 1 856,562                    |
|    |        | <b>Total Piesa de iesire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |     |         |                   | <b>1 856,562<br/>325,509</b> |
|    |        | <b>3.4. Evacuarea conductelor de golire</b>                                                                                                                                                                                          |     |         |                   |                              |
| 43 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50mm                                                                                                                                  | m   | 20,0000 | 32,469<br>1,968   | 649,386<br>39,366            |
| 44 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d 50x2"                                                                         | buc | 2,0000  | 267,517<br>21,141 | 535,034<br>42,282            |
| 45 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri                                                                                                               | kg  | 40,0000 | 18,965<br>7,654   | 758,608<br>306,180           |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,0400  | 593,825           | 23,753                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                    | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------------|
|    |         | de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |     |        | 234,750              | 9,390                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                      | 1 966,781                    |
|    |         | <b>Total Evacuarea conductelor de golire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                      | <b>1 966,781<br/>397,218</b> |
|    |         | <b>3.5. Camine</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                              |
| 47 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                           | m3  | 6,6500 | 930,487<br>351,378   | 6 187,737<br>2 336,663       |
| 48 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                             | m3  | 0,5300 | 1 285,443<br>505,562 | 681,285<br>267,948           |
| 49 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                   | buc | 1,0000 | 359,000<br>0,000     | 359,000<br>0,000             |
| 50 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                    | buc | 1,0000 | 425,000<br>0,000     | 425,000<br>0,000             |
| 51 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1 m3)                                                  | buc | 1,0000 | 288,000<br>0,000     | 288,000<br>0,000             |
| 52 | AcE11A1 | Elemente din beton armat                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 5,0000 | 884,000              | 4 420,000                    |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                  | 7                  |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|--------------------|
|    |                      | prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                             |     |          | 0,000              | 0,000              |
| 53 | AcE11A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)                                                                                    | buc | 5,0000   | 475,000<br>0,000   | 2 375,000<br>0,000 |
| 54 | AcE11A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                    | buc | 5,0000   | 688,000<br>0,000   | 3 440,000<br>0,000 |
| 55 | AcE11A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)                                                                                  | buc | 5,0000   | 913,000<br>0,000   | 4 565,000<br>0,000 |
| 56 | AcE10A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                     | buc | 6,0000   | 80,000<br>0,000    | 480,000<br>0,000   |
| 57 |                      | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)                                                                                                                                                                                                 | kg  | 130,9600 | 12,000<br>0,000    | 1 571,520<br>0,000 |
| 58 | IzD10A               | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,2050   | 593,815<br>234,737 | 121,732<br>48,121  |
| 59 | Preturi furnizorului | Capac din fonta ductila B125 (tip L) EN                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 6,0000   | 780,000<br>0,000   | 4 680,000<br>0,000 |

| 1 | 2 | 3                                                        | 4      | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|----------------------------------------------------------|--------|---|---|---------------------------------|
|   |   |                                                          |        |   |   |                                 |
|   |   | <i>Total</i>                                             | Lei    |   |   | 29 594,274                      |
|   |   | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                 |        |   |   | <b>29 594,274<br/>2 652,732</b> |
|   |   | <i>Total</i>                                             | Lei    |   |   | 78 213,101                      |
|   |   | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>                    | 22,5 % |   |   | 1 668,409                       |
|   |   | <i>Transportarea</i>                                     | 4 %    |   |   | 2 588,201                       |
|   |   | <i>Total</i>                                             |        |   |   | 82 469,711                      |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                               | 5 %    |   |   | 4 123,486                       |
|   |   | <i>Total</i>                                             |        |   |   | 86 593,197                      |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 2 %    |   |   | 1 731,864                       |
|   |   | <i>Total</i>                                             |        |   |   | 88 325,061                      |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>88 325,061<br/>7 415,149</b> |

|  |  |                                          |      |  |                          |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  | 101 396                  |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  | 20 279                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  | <b>121 675<br/>7 742</b> |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Proiectarea rețelei de apeduct  
magistral in s.Mircesti-Boghenii  
Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1**

**Platforma turnurilor de apa.Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 121 675 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |         |       |              |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.  | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om | 5,8857  | 36,45 | 214,534      |
| 2.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,1000 | 36,45 | 623,295      |
| 3.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 83,4438 | 36,45 | 3 041,529    |
| 4.  | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 20,3621 | 36,45 | 742,199      |
| 5.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 1,5778  | 36,45 | 57,511       |
| 6.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,4100  | 36,45 | 14,944       |
| 7.  | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 7,7900  | 36,45 | 283,946      |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 33,7622 | 36,45 | 1 230,633    |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 10,6720 | 36,45 | 388,993      |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 21,4233 | 36,45 | 780,879      |
| 11. | 9312040019600 | Sapator                      | h-om | 9,9765  | 36,45 | 363,643      |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>7 742</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                               |     |        |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                      | kg  | 0,6150 | 0,10     | 0,062     |
| 2.  | 11             | Hidrant DN100mm H=1,0m                                        | buc | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,000 |
| 3.  | 12             | Indicator pentru hidrant                                      | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,000   |
| 4.  | 13             | Contor apa rece uscat cu turbina d=80 mm                      | buc | 1,0000 | 8 196,00 | 8 196,000 |
| 5.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                 | m3  | 1,7967 | 220,00   | 395,274   |
| 6.  | 1421102200226  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                       | m3  | 0,1024 | 220,00   | 22,528    |
| 7.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm             | m3  | 0,1561 | 150,00   | 23,415    |
| 8.  | 14211022005255 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm             | m3  | 6,2012 | 50,00    | 310,060   |
| 9.  | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                            | m3  | 5,4325 | 220,00   | 1 195,150 |
| 10. | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                              | m3  | 0,0504 | 150,00   | 7,560     |
| 11. | 1450336200468  | Grafit concentrat tip G, praf                                 | kg  | 0,0150 | 10,00    | 0,150     |
| 12. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                          | kg  | 0,0180 | 5,00     | 0,090     |
| 13. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                               | kg  | 0,2389 | 1,00     | 0,239     |
| 14. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                  | kg  | 0,0200 | 1,00     | 0,020     |
| 15. | 2010102906951  | Bara de lemn                                                  | m3  | 0,0270 | 2 800,00 | 75,600    |
| 16. | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                            | m2  | 0,8794 | 40,00    | 35,176    |
| 17. | 2112307324986  | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,0105 | 1,00     | 0,011     |
| 18. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                      | kg  | 0,3535 | 16,00    | 5,656     |
| 19. | 2320156200951  | Motorina motor DIESEL-ld                                      | kg  | 0,0735 | 15,00    | 1,103     |
| 20. | 2320166200676  | White spirit                                                  | kg  | 0,4777 | 18,00    | 8,599     |

|     |                  |                                                                               |     |         |          |           |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 21. | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                               | kg  | 0,0368  | 9,00     | 0,331     |
| 22. | 2320322600374    | Citom                                                                         | kg  | 0,0105  | 2,00     | 0,021     |
| 23. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                     | m3  | 4,3173  | 10,00    | 43,173    |
| 24. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                       | kg  | 2,1730  | 8,00     | 17,384    |
| 25. | 2414317346207    | Stearina                                                                      | kg  | 0,0606  | 10,00    | 0,606     |
| 26. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                             | kg  | 1,9110  | 30,00    | 57,330    |
| 27. | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                             | kg  | 0,9800  | 30,00    | 29,400    |
| 28. | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                           | kg  | 0,0400  | 20,00    | 0,800     |
| 29. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                  | kg  | 0,9555  | 20,00    | 19,110    |
| 30. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                          | kg  | 0,1348  | 20,00    | 2,696     |
| 31. | 25132066215001   | Banda de avertizare                                                           | m   | 21,6000 | 0,95     | 20,520    |
| 32. | 2513206622020    | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                | kg  | 0,0800  | 20,00    | 1,600     |
| 33. | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                 | buc | 2,0200  | 15,00    | 30,300    |
| 34. | 2513736621810    | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg  | 0,0606  | 40,00    | 2,424     |
| 35. | 2513736621815    | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime    | kg  | 0,1374  | 40,00    | 5,496     |
| 36. | 252121670100023  | Teava din otel d=102 mm                                                       | m   | 0,5302  | 90,00    | 47,718    |
| 37. | 2521216710001121 | Teava PE100 PN10 SDR17 d=110 mm (A9)                                          | m   | 94,4700 | 80,00    | 7 557,600 |
| 38. | 2521216710001124 | Teava PE100 PN10 SDR17 d=75 mm (A1)                                           | m   | 27,0810 | 40,00    | 1 083,240 |
| 39. | 2521216710001179 | Teava PE100 PN10 SDR17 d=50 mm                                                | m   | 20,0600 | 25,00    | 501,500   |
| 40. | 252315671381134  | Cot compresiune PE100 d=110 mm                                                | buc | 2,0600  | 569,00   | 1 172,140 |
| 41. | 252315671381135  | Cot compresiune PE100 d=75 mm                                                 | buc | 1,0300  | 220,00   | 226,600   |
| 42. | 252315671381136  | Teu compresiune PE100 d=110 mm                                                | buc | 2,0600  | 839,20   | 1 728,752 |
| 43. | 2523156713811631 | Reductie PE100 d=100/80 mm                                                    | buc | 2,0600  | 465,00   | 957,900   |
| 44. | 252315671381164  | Racord compresiune cu flansa d=110x4"                                         | buc | 11,3300 | 658,40   | 7 459,672 |
| 45. | 252315671381166  | Racord compresiune cu flansa d=75x2 1/2"                                      | buc | 3,0900  | 350,00   | 1 081,500 |
| 46. | 252315671381180  | Racord compresiune cu flansa d=50x2"                                          | buc | 2,0600  | 239,20   | 492,752   |
| 47. | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                | kg  | 8,9880  | 1,50     | 13,482    |
| 48. | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                  | kg  | 0,4270  | 1,50     | 0,640     |
| 49. | 2652102100713    | Var pasta                                                                     | m3  | 0,0042  | 1 000,00 | 4,200     |
| 50. | 26611264330911   | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                               | buc | 6,0000  | 80,00    | 480,000   |
| 51. | 26611264331010   | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                | buc | 1,0000  | 359,00   | 359,000   |
| 52. | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                | buc | 1,0000  | 425,00   | 425,000   |
| 53. | 26611264331014   | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                               | buc | 1,0000  | 288,00   | 288,000   |
| 54. | 26611264331520   | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)                                | buc | 5,0000  | 884,00   | 4 420,000 |
| 55. | 266112643315216  | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)                               | buc | 5,0000  | 475,00   | 2 375,000 |
| 56. | 26611264331522   | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)                               | buc | 5,0000  | 688,00   | 3 440,000 |
| 57. | 2661126433152322 | Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)                               | buc | 5,0000  | 913,00   | 4 565,000 |
| 58. | 266310210000010  | Beton B10                                                                     | m3  | 0,0520  | 800,00   | 41,600    |
| 59. | 266310210000020  | Beton B20                                                                     | m3  | 0,3953  | 900,00   | 355,770   |
| 60. | 266310210000025  | Beton B22,5                                                                   | m3  | 0,2705  | 980,00   | 265,090   |
| 61. | 2663102100933    | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                     | m3  | 1,3432  | 800,00   | 1 074,560 |

|     |                  |                                                                                               |     |          |          |               |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------------|
| 62. | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                | m3  | 0,2188   | 850,00   | 185,980       |
| 63. | 2664102101126    | Var                                                                                           | kg  | 0,7425   | 1,20     | 0,891         |
| 64. | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                           | m3  | 0,1086   | 750,00   | 81,450        |
| 65. | 2722103305578    | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"                                                        | m   | 1,0000   | 25,00    | 25,000        |
| 66. | 272210331000035  | Teava instalatie d=273x7 mm                                                                   | m   | 5,5000   | 320,00   | 1 760,000     |
| 67. | 2722103310000381 | Teava instalatie d=194x5 mm                                                                   | m   | 1,5000   | 280,00   | 420,000       |
| 68. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                   | kg  | 0,4100   | 14,00    | 5,740         |
| 69. | 2734125900487    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                         | kg  | 0,0700   | 14,00    | 0,980         |
| 70. | 2744125904770    | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                         | kg  | 0,2222   | 5,00     | 1,111         |
| 71. | 2744233336462    | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm                                                   | kg  | 4,5450   | 15,00    | 68,175        |
| 72. | 277527630988681  | Confectii metalice - tevi pentru sustineri sau acoperiri                                      | kg  | 40,0000  | 11,00    | 440,000       |
| 73. | 2775276309886811 | Confectii metalice - Clapeta de retinere d100mm                                               | kg  | 1,0000   | 11,00    | 11,000        |
| 74. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                       | kg  | 0,2050   | 30,00    | 6,150         |
| 75. | 2873155901261    | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                   | kg  | 0,0683   | 30,00    | 2,049         |
| 76. | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                    | buc | 8,0000   | 4,00     | 32,000        |
| 77. | 2874115801148    | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                             | buc | 8,0000   | 1,20     | 9,600         |
| 78. | 2874115821760    | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                           | buc | 8,0800   | 4,00     | 32,320        |
| 79. | 2874115840558    | Piulita hexag. M16                                                                            | buc | 8,0800   | 1,20     | 9,696         |
| 80. | 2874115842760    | Piulita hexag. M12                                                                            | buc | 8,0000   | 0,50     | 4,000         |
| 81. | 287411730000042  | Vana sertar pana cauciucata d=100 mm                                                          | buc | 6,2400   | 1 500,00 | 9 360,000     |
| 82. | 287411730000044  | Vana sertar pana cauciucata d=65 mm                                                           | buc | 2,0800   | 1 150,00 | 2 392,000     |
| 83. | 2874125881289    | Saibe uzuale, plate M 14                                                                      | buc | 8,0000   | 1,00     | 8,000         |
| 84. | 2874145893787    | Cuie de constructii                                                                           | kg  | 0,5400   | 14,00    | 7,560         |
| 85. | 28752741080004   | Cot cu picior pentru hidrant Dn=65-100 mm                                                     | buc | 1,0100   | 150,00   | 151,500       |
| 86. | 287527411010030  | Cot cu cupicior si flansa hidrant d=100 mm                                                    | buc | 1,0000   | 150,00   | 150,000       |
| 87. | 2875274110100531 | Teu din otel cu flanse d=75 mm                                                                | buc | 1,0000   | 620,00   | 620,000       |
| 88. | 2875274401000    | Flansa plata Pn 6                                                                             | buc | 2,0000   | 20,00    | 40,000        |
| 89. | 2913137343724    | Robinet trecere fonta 3/4"                                                                    | buc | 1,0000   | 60,00    | 60,000        |
| 90. | 3227             | Banda de avertizare                                                                           | m   | 121,0000 | 0,95     | 114,950       |
| 91. | 4011106202741    | Energie electrica                                                                             | kw  | 0,3280   | 2,40     | 0,787         |
| 92. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                      | m3  | 2,3000   | 8,00     | 18,400        |
| 93. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                 | m3  | 0,0698   | 8,00     | 0,558         |
| 94. | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                  | m3  | 18,1626  | 8,00     | 145,301       |
| 95. | 59               | Capac din fonta ductila B125 (tip L) EN                                                       | buc | 6,0000   | 780,00   | 4 680,000     |
| 96. | 63               | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.) | kg  | 130,9600 | 12,00    | 1 571,520     |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                                                         |     |          |          | <b>77 144</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |                |                                                                     |      |        |        |         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                   | h-ut | 0,2420 | 10,00  | 2,420   |
| 2. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                       | h-ut | 1,8800 | 20,00  | 37,600  |
| 3. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 2,5035 | 300,00 | 751,050 |
| 4. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 0,3815 | 300,00 | 114,450 |
| 5. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,1280 | 300,00 | 38,400  |
| 6. | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                          | h-ut | 0,0005 | 15,00  | 0,007   |
| 7. | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,2243 | 20,00  | 4,486   |

|                                     |               |                                                       |      |         |        |              |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------|
| 8.                                  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW         | h-ut | 0,4140  | 15,00  | 6,210        |
| 9.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,3005  | 30,00  | 99,015       |
| 10.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                         | h-ut | 0,2415  | 15,00  | 3,623        |
| 11.                                 | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                        | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,450        |
| 12.                                 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)              | h-ut | 1,8800  | 90,00  | 169,200      |
| 13.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                       | h-ut | 13,3042 | 180,00 | 2 394,756    |
| 14.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                  | h-ut | 9,4000  | 180,00 | 1 692,000    |
| 15.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                       | h-ut | 3,4688  | 120,00 | 416,256      |
| 16.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire         | h-ut | 6,0500  | 60,00  | 363,000      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                       |      |         |        | <b>6 090</b> |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 101 396 |
| TVA   | 20 % | 20 279  |

**Total deviz:**

**121 675**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect** Proiectarea rețelei de apeduct magistral  
in s.Mircesti-Boghenii Noi

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
| 1       | Pret de piata               | Hidrant DN100mm H=1,0m                                                                                                               | buc    |                                        |                      | 3 600,000              |
|         |                             |                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 0,000                  |
|         | 11                          | Hidrant DN100mm H=1,0m                                                                                                               | buc    | 1,0000                                 | 3 600,00             | 3 600,00               |
| 2       | Pret de piata               | Indicator pentru hidrant                                                                                                             | buc    |                                        |                      | 200,000                |
|         |                             |                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 0,000                  |
|         | 12                          | Indicator pentru hidrant                                                                                                             | buc    | 1,0000                                 | 200,00               | 200,00                 |
| 3       | Pret de piata               | Contor apa rece uscat cu turbina d80mm                                                                                               | buc    |                                        |                      | 8 196,000              |
|         |                             |                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 0,000                  |
|         | 13                          | Contor apa rece uscat cu turbina d=80 mm                                                                                             | buc    | 1,0000                                 | 8 196,00             | 8 196,00               |
|         |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 4       | AcB06B                      | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-100 mm                                    | buc    |                                        |                      | 308,761                |
|         |                             |                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 99,144                 |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                            | h-om   | 2,7200                                 | 36,45                | 99,14                  |
|         | 28752741080004              | Cot cu picior pentru hidrant Dn=65-100 mm                                                                                            | buc    | 1,0000                                 | 150,00               | 151,50                 |
|         | 2513736621815               | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                           | kg     | 0,1360                                 | 40,00                | 5,50                   |
|         | 2874115821760               | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                  | buc    | 8,0000                                 | 4,00                 | 32,32                  |
|         | 2874115840558               | Piulita hexag. M16                                                                                                                   | buc    | 8,0000                                 | 1,20                 | 9,70                   |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                    | m3     | 0,0700                                 | 150,00               | 10,61                  |
| 5       | IA41A                       | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50-65 mm                                          | buc    |                                        |                      | 291,210                |
|         |                             |                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 138,510                |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                         | h-om   | 3,8000                                 | 36,45                | 138,51                 |
|         | 2722103305578               | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"                                                                                               | m      | 1,0000                                 | 25,00                | 25,00                  |
|         | 2913137343724               | Robinet trecere fonta 3/4"                                                                                                           | buc    | 1,0000                                 | 60,00                | 60,00                  |
|         | 2875274401000               | Flansa plata Pn 6                                                                                                                    | buc    | 2,0000                                 | 20,00                | 40,00                  |
|         | 2874115801148               | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                    | buc    | 8,0000                                 | 1,20                 | 9,60                   |
|         | 2874115842760               | Piulita hexag. M12                                                                                                                   | buc    | 8,0000                                 | 0,50                 | 4,00                   |
|         | 2874125881289               | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                             | buc    | 8,0000                                 | 1,00                 | 8,00                   |
|         | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                            | m3     | 0,0700                                 | 10,00                | 0,70                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                              | kg     | 0,2200                                 | 8,00                 | 1,76                   |
|         | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                | kg     | 0,0700                                 | 14,00                | 0,98                   |
|         | 2513206622020               | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                       | kg     | 0,0800                                 | 20,00                | 1,60                   |
|         | 1542126108945               | Ulei de in sicativat                                                                                                                 | kg     | 0,0180                                 | 5,00                 | 0,09                   |
|         | 1450336200468               | Grafrit concentrat tip G, praf                                                                                                       | kg     | 0,0150                                 | 10,00                | 0,15                   |
|         | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                         | kg     | 0,0200                                 | 1,00                 | 0,02                   |
|         | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                  | kg     | 0,0400                                 | 20,00                | 0,80                   |
| 6       | AcB04D                      | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 80 mm | buc    |                                        |                      | 167,275                |
|         |                             |                                                                                                                                      |        |                                        |                      | 89,303                 |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                            | h-om   | 2,4500                                 | 36,45                | 89,30                  |
|         | 2744233336462               | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm                                                                                          | kg     | 4,5000                                 | 15,00                | 68,17                  |
|         | 2744125904770               | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                | kg     | 0,2200                                 | 5,00                 | 1,11                   |
|         | 2513736621810               | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                        | kg     | 0,0600                                 | 40,00                | 2,42                   |
|         | 2414317346207               | Stearina                                                                                                                             | kg     | 0,0600                                 | 10,00                | 0,61                   |
|         | 2320116200573               | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                             | kg     | 0,3500                                 | 16,00                | 5,66                   |
|         |                             | <b>3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>3.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
| 7       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 615,000                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |                  | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                    |        |        |        | 0,000              |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500 | 300,00 | 615,00             |
| 8  | TsA20B           | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                    | m3     |        |        | 75,087<br>75,087   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0600 | 36,45  | 75,09              |
| 9  | AcF03A           | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка) | m3     |        |        | 73,484<br>22,235   |
|    | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,6100 | 36,45  | 22,23              |
|    | 14211022005255   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                            | m3     | 1,0250 | 50,00  | 51,25              |
| 10 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)               | 100 m3 |        |        | 675,000<br>0,000   |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500 | 300,00 | 675,00             |
| 11 | TsI50B           | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km                                                                                                                                                 | t      |        |        | 7,680<br>0,000     |
|    | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640 | 120,00 | 7,68               |
| 12 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                             | 100 m3 |        |        | 134,016<br>13,122  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3600 | 36,45  | 13,12              |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0040 | 220,00 | 0,89               |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000 | 300,00 | 120,00             |
| 13 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   | m3     |        |        | 11,300<br>11,300   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3100 | 36,45  | 11,30              |
| 14 | TsD04B           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                      | m3     |        |        | 28,138<br>27,338   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7500 | 36,45  | 27,34              |
|    | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80               |
| 15 | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                            | 100 m3 |        |        | 327,000<br>0,000   |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0900 | 300,00 | 327,00             |
| 16 | TsD05B           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                    | 100 m3 |        |        | 604,389<br>321,489 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                         | h-om   | 8,8200 | 36,45  | 321,49             |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                        | h-ut   | 9,4300 | 30,00  | 282,90             |
|    |                  | <b>3.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                             |        |        |        |                    |
| 17 | AcA52D           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d110mm                                                                                                         | m      |        |        | 108,533<br>10,133  |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1830 | 36,45  | 6,67               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0950 | 36,45  | 3,46               |
|    | 2521216710001121 | Teava PE100 PN10 SDR17 d=110 mm (A9)                                                                                                                                                                         | m      | 1,0050 | 80,00  | 80,40              |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1000 | 180,00 | 18,00              |
| 18 | AcA52B           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d75mm                                                                                                          | m      |        |        | 48,457<br>3,937    |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0720 | 36,45  | 2,62               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0360 | 36,45  | 1,31               |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 2521216710001124 | Teava PE100 PN10 SDR17 d=75 mm (A1)                                                                                                                                        | m    | 1,0030 | 40,00    | 40,12               |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 90,00    | 3,60                |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 20,00    | 0,80                |
| 19 |                  | Banda de avertizare                                                                                                                                                        | m    |        |          | 0,950<br>0,000      |
|    | 3227             | Banda de avertizare                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 0,95     | 0,95                |
| 20 | AcF11D           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                     | m    |        |          | 6,752<br>2,552      |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 36,45    | 2,55                |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                               | m3   | 0,1500 | 8,00     | 1,20                |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 60,00    | 3,00                |
| 21 | AcF12A           | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                          | m    |        |          | 0,169<br>0,149      |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                          | h-om | 0,0041 | 36,45    | 0,15                |
|    | 28752774100000   | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020 | 10,00    | 0,02                |
| 22 | AcA04A           | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d102mm                                                                                         | m    |        |          | 124,232<br>18,226   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000 | 36,45    | 18,23               |
|    | 252121670100023  | Teava din otel d=102 mm                                                                                                                                                    | m    | 1,0100 | 90,00    | 95,44               |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,0900 | 10,00    | 0,95                |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,2000 | 8,00     | 1,68                |
|    | 2873155901261    | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                | kg   | 0,1300 | 30,00    | 4,10                |
|    | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 9,00     | 0,66                |
|    | 2320322600374    | Citom                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 2,00     | 0,04                |
|    | 2112307324986    | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 1,00     | 0,02                |
|    | 2320156200951    | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                   | kg   | 0,1400 | 15,00    | 2,21                |
|    | 3110500003004    | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 15,00    | 0,90                |
|    | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01                |
| 23 | IC44D            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d273x7mm                                              | buc  |        |          | 202,594<br>34,627   |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,9500 | 36,45    | 34,63               |
|    | 272210331000035  | Teava instalatie d=273x7 mm                                                                                                                                                | m    | 0,5000 | 320,00   | 160,00              |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,3000 | 10,00    | 3,00                |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,1320 | 8,00     | 1,06                |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                          | kg   | 0,0700 | 30,00    | 2,10                |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                             | kg   | 0,6420 | 1,50     | 0,96                |
|    | 1421202206000    | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                           | m3   | 0,0036 | 150,00   | 0,54                |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                               | m3   | 0,0009 | 8,00     | 0,01                |
|    | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 1 000,00 | 0,30                |
| 24 | IC44D            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d194x5mm                                              | buc  |        |          | 182,594<br>34,628   |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                               | h-om | 0,9500 | 36,45    | 34,63               |
|    | 2722103310000381 | Teava instalatie d=194x5 mm                                                                                                                                                | m    | 0,5000 | 280,00   | 140,00              |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                  | m3   | 0,3000 | 10,00    | 3,00                |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                    | kg   | 0,1320 | 8,00     | 1,06                |
|    | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                          | kg   | 0,0700 | 30,00    | 2,10                |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                             | kg   | 0,6420 | 1,50     | 0,96                |
|    | 1421202206000    | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                           | m3   | 0,0036 | 150,00   | 0,54                |
|    | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                               | m3   | 0,0009 | 8,00     | 0,01                |
|    | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 1 000,00 | 0,30                |
| 25 | AcB01A           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d100mm | buc  |        |          | 1 580,047<br>20,047 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 36,45    | 20,05               |
|    | 287411730000042  | Vana sertar pana cauciucata d=100 mm                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 560,00            |
| 26 | AcB01A           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d65mm  | buc  |        |          | 1 216,047<br>20,047 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 36,45    | 20,05               |
|    | 287411730000044  | Vana sertar pana cauciucata d=65 mm                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 150,00 | 1 196,00            |
| 27 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,                                                                                                                                | buc  |        |          | 683,591             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    |                      | flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu din otel cu flanse d75mm                                                                             |      |        |        | 32,441               |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,8900 | 36,45  | 32,44                |
|    | 287527411010053<br>1 | Teu din otel cu flanse d=75 mm                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 620,00 | 620,00               |
|    | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 15,00  | 15,15                |
|    | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 4,00   | 16,00                |
| 28 | AcA54B               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresieune cu flansa d110x4"    | buc  |        |        | 699,293<br>21,141    |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,5800 | 36,45  | 21,14                |
|    | 252315671381164      | Racord compresieune cu flansa d=110x4"                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 658,40 | 678,15               |
| 29 | AcA54B               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresieune cu flansa d75x2 1/2" | buc  |        |        | 381,641<br>21,141    |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,5800 | 36,45  | 21,14                |
|    | 252315671381166      | Racord compresieune cu flansa d=75x2 1/2"                                                                                                                        | buc  | 1,0300 | 350,00 | 360,50               |
| 30 | AcA26A               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot cu cupicior si flansa hidrant d100mm                     | buc  |        |        | 213,591<br>32,441    |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,8900 | 36,45  | 32,44                |
|    | 287527411010030      | Cot cu cupicior si flansa hidrant d=100 mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 150,00 | 150,00               |
|    | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 15,00  | 15,15                |
|    | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 4,00   | 16,00                |
| 31 | AcA54B               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE100 d100/80mm                 | buc  |        |        | 500,091<br>21,141    |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,5800 | 36,45  | 21,14                |
|    | 252315671381163<br>1 | Reductie PE100 d=100/80 mm                                                                                                                                       | buc  | 1,0300 | 465,00 | 478,95               |
| 32 | AcA54B               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot compresieune PE100 d110mm            | buc  |        |        | 607,211<br>21,141    |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,5800 | 36,45  | 21,14                |
|    | 252315671381134      | Cot compresieune PE100 d=110 mm                                                                                                                                  | buc  | 1,0300 | 569,00 | 586,07               |
| 33 | AcA54B               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot compresieune PE100 d75mm             | buc  |        |        | 247,741<br>21,141    |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,5800 | 36,45  | 21,14                |
|    | 252315671381135      | Cot compresieune PE100 d=75 mm                                                                                                                                   | buc  | 1,0300 | 220,00 | 226,60               |
| 34 | AcA54B               | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu compresieune PE100 d110mm            | buc  |        |        | 885,517<br>21,141    |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,5800 | 36,45  | 21,14                |
|    | 252315671381136      | Teu compresieune PE100 d=110 mm                                                                                                                                  | buc  | 1,0300 | 839,20 | 864,38               |
| 35 | CL18A                | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Clapeta de retinere d100mm               | kg   |        |        | 18,965<br>7,654      |
|    | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900 | 36,45  | 6,93                 |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 36,45  | 0,36                 |
|    | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 36,45  | 0,36                 |
|    | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 14,00  | 0,14                 |
|    | 277527630988681<br>1 | Confectii metalice - Clapeta de retinere d100mm                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 11,00  | 11,00                |
|    | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,15                 |
|    | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                | kw   | 0,0080 | 2,40   | 0,02                 |
|    | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 0,10   | 0,00                 |
| 36 | AcD22A               | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Opritoare din beton B20                                 | m3   |        |        | 1 268,713<br>310,918 |
|    | 7129090010600        | Drenor-canalist                                                                                                                                                  | h-om | 8,5300 | 36,45  | 310,92               |
|    | 266310210000020      | Beton B20                                                                                                                                                        | m3   | 1,0300 | 900,00 | 936,24               |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 8,00   | 0,81                 |
|    | 2952270007602        | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3500 | 15,00  | 5,25                 |
|    | 2952270003706        | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                              | h-ut | 0,3250 | 20,00  | 6,50                 |
|    | 2952270003799        | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------------|
|    |                  | <b>3.3. Piesa de iesire</b>                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                      |
| 37 | AcD22A           | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Capat din beton 2000x1000x130 (beton B22.5)                                                                                 | m3   |        |        | 1 352,054<br>310,919 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,5300 | 36,45  | 310,92               |
|    | 2663102100000225 | Beton B22,5                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0300 | 980,00 | 1 019,58             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 8,00   | 0,81                 |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3500 | 15,00  | 5,25                 |
|    | 2952270003706    | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3250 | 20,00  | 6,50                 |
|    | 2952270003799    | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00                 |
| 38 | AcD22A           | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton monolit B10 t=0.1m                                                                                                    | m3   |        |        | 1 164,520<br>310,920 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 8,5300 | 36,45  | 310,92               |
|    | 266310210000010  | Beton B10                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0300 | 800,00 | 832,00               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 8,00   | 0,82                 |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3500 | 15,00  | 5,26                 |
|    | 2952270003706    | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3250 | 20,00  | 6,52                 |
|    | 2952270003799    | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00                 |
| 39 | AcF03B           | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. Clapeta de retinere d100mm      | m3   |        |        | 256,260<br>30,980    |
|    | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8500 | 36,45  | 30,98                |
|    | 1421102200226    | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 220,00 | 225,28               |
| 40 | AcF03B           | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. Pat din pietris t=0.1m          | m3   |        |        | 256,260<br>30,980    |
|    | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8500 | 36,45  | 30,98                |
|    | 1421102200226    | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 220,00 | 225,28               |
| 41 | AcF03C           | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta. Dinte din piatra sparta              | m3   |        |        | 268,147<br>42,647    |
|    | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1700 | 36,45  | 42,65                |
|    | 1421102206036    | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 220,00 | 225,50               |
| 42 | AcF03C           | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta. Piatra sparta tasata in teren t=0.1m | m3   |        |        | 268,146<br>42,646    |
|    | 9312040019600    | Sapator                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1700 | 36,45  | 42,65                |
|    | 1421102206036    | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 220,00 | 225,50               |
|    |                  | <b>3.4. Evacuarea conductelor de golire</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                      |
| 43 | AcA52A           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50mm                                                                                                                                  | m    |        |        | 32,469<br>1,968      |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0360 | 36,45  | 1,31                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0180 | 36,45  | 0,66                 |
|    | 2521216710001179 | Teava PE100 PN10 SDR17 d=50 mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0030 | 25,00  | 25,07                |
|    | 25132066215001   | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0800 | 0,95   | 1,03                 |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 90,00  | 3,60                 |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400 | 20,00  | 0,80                 |
| 44 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune cu flansa d 50x2"                                                                         | buc  |        |        | 267,517<br>21,141    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5800 | 36,45  | 21,14                |
|    | 252315671381180  | Racord compresiune cu flansa d=50x2"                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0300 | 239,20 | 246,38               |
| 45 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile                                                                                                                                                                                               | kg   |        |        | 18,965               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 7,654                |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 36,45    | 6,93                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 36,45    | 0,36                 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 36,45    | 0,36                 |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14                 |
|    | 277527630988681 | Confectii metalice - tevi pentru sustineri sau acoperiri                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 11,00    | 11,00                |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 30,00    | 0,15                 |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 2,40     | 0,02                 |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 0,10     | 0,00                 |
| 46 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 593,825<br>234,750   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 36,45    | 234,75               |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 30,00    | 234,00               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 20,00    | 78,00                |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 20,00    | 11,00                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 18,00    | 35,10                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 1,00     | 0,97                 |
|    |                 | <b>3.5. Camine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                      |
| 47 | AcE11A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                            | m3   |        |          | 930,487<br>351,378   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,7500 | 36,45    | 246,04               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,8900 | 36,45    | 105,34               |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1990 | 800,00   | 161,59               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1200 | 40,00    | 4,87                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100 | 750,00   | 7,61                 |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2660 | 220,00   | 59,40                |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1100 | 1,20     | 0,13                 |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,14                 |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 2 800,00 | 11,37                |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,8500 | 180,00   | 333,00               |
| 48 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                              | m3   |        |          | 1 285,443<br>505,562 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 9,7100 | 36,45    | 353,93               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,1600 | 36,45    | 151,63               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,4100 | 850,00   | 350,91               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1300 | 40,00    | 5,24                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0770 | 750,00   | 58,16                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1600 | 150,00   | 24,17                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 1,50     | 1,21                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,8900 | 180,00   | 340,20               |
| 49 | AcE10A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI/I-10 (0,18 m3)                                                                                  | buc  |        |          | 359,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KLI/I-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 359,00   | 359,00               |
| 50 | AcE10A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)                                                                                    | buc  |        |          | 425,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 425,00   | 425,00               |
| 51 | AcE10A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI/II-10-1(0,1 m3)                                                                                 | buc  |        |          | 288,000<br>0,000     |
|    | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KLI/II-10-1(0,1 m3)                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 288,00   | 288,00               |
| 52 | AcE11A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.                                                                                                            | buc  |        |          | 884,000<br>0,000     |


| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                      | camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                    |
|    | 26611264331520       | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 884,00 | 884,00             |
| 53 | AcE11A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)                                                                                    | buc  |        |        | 475,000<br>0,000   |
|    | 266112643315216      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 475,00 | 475,00             |
| 54 | AcE11A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                    | buc  |        |        | 688,000<br>0,000   |
|    | 26611264331522       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 688,00 | 688,00             |
| 55 | AcE11A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)                                                                                  | buc  |        |        | 913,000<br>0,000   |
|    | 266112643315232      | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 913,00 | 913,00             |
| 56 | AcE10A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                     | buc  |        |        | 80,000<br>0,000    |
|    | 26611264330911       | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00              |
| 57 |                      | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)                                                                                                                                                                                                 | kg   |        |        | 12,000<br>0,000    |
|    | 63                   | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 12,00  | 12,00              |
| 58 | IzD10A               | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |        | 593,815<br>234,737 |
|    | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 36,45  | 234,74             |
|    | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 30,00  | 234,00             |
|    | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 20,00  | 78,00              |
|    | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 20,00  | 11,00              |
|    | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 18,00  | 35,10              |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 1,00   | 0,98               |
| 59 | Preturi furnizorului | Capac din fonta ductila B125 (tip L) EN                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 780,000<br>0,000   |
|    | 59                   | Capac din fonta ductila B125 (tip L) EN                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 780,00 | 780,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Construirea rețelei de apeduct  
magistral s.Mircesti- Boghenii  
Noi. N50

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Turn de apa tip "Rojnovski" V=50 m3 H=12m. (2buc)

Valoarea de deviz 650 848 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                         | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                   |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|        |                             |                                                               |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu            |
| 1      | 2                           | 3                                                             | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                                 |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                 |        |                                       |                                       |                                   |
| 1      | Pret de piata               | Turn de apa din "Rojnovschi"<br>V=50 m/3 H=12m                | buc    | 2,0000                                | 142 000,000<br>0,000                  | 284 000,000<br>0,000              |
|        |                             | Total                                                         | Lei    |                                       |                                       | 284 000,000                       |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>         |        |                                       |                                       | <b>284 000,000</b>                |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                  |        |                                       |                                       |                                   |
| 2      | CL51A                       | Turn din otel, montat fara tiranti,<br>inaltime pina la 50 m. | t      | 11,8360                               | 5 920,950<br>3 316,950                | 70 080,370<br>39 259,420          |
|        |                             | Total                                                         | Lei    |                                       |                                       | 70 080,370                        |
|        |                             | Asigurarea medicala si sociala                                | 22,5 % |                                       |                                       | 8 833,370                         |
|        |                             | Total                                                         |        |                                       |                                       | 78 913,740                        |
|        |                             | Cheltuieli de regie                                           | 60 %   |                                       |                                       | 23 555,652                        |
|        |                             | Total                                                         |        |                                       |                                       | 102 469,392                       |
|        |                             | Beneficiu de deviz                                            | 2 %    |                                       |                                       | 2 049,388                         |
|        |                             | Total                                                         |        |                                       |                                       | 104 518,780                       |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>          |        |                                       |                                       | <b>104 518,780<br/>39 259,420</b> |
|        |                             | <b>3. Lucrari de constructii</b>                              |        |                                       |                                       |                                   |



| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5        | 6                  | 7                               |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|---------------------------------|
|   |         | <b>3.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                      |           |          |                    |                                 |
|   |         | <b>3.1.1. Котлован под 2 опоры</b>                                                                                                                                                                                   |           |          |                    |                                 |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                            | 100<br>m3 | 6,3100   | 615,000<br>0,000   | 3 880,650<br>0,000              |
| 4 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                            | m3        | 19,0000  | 75,087<br>75,087   | 1 426,653<br>1 426,653          |
| 5 | TsD32A  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Грунтовая подушка Н=1,5м                                                                                     | 100<br>m3 | 2,8400   | 1 597,366<br>6,925 | 4 536,520<br>19,668             |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером)                     | 100<br>m3 | 3,3400   | 327,000<br>0,000   | 1 092,180<br>0,000              |
| 7 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                          | 100<br>m3 | 3,3400   | 633,189<br>321,489 | 2 114,851<br>1 073,773          |
|   |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | Lei       |          |                    | 13 050,854                      |
|   |         | <b>Total Котлован под 2 опоры<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |           |          |                    | <b>13 050,854<br/>2 520,094</b> |
|   |         | <b>3.1.2. Обвалование башень</b>                                                                                                                                                                                     |           |          |                    |                                 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Подвезти грунт для обвалования башни | 100<br>m3 | 4,6200   | 675,000<br>0,000   | 3 118,500<br>0,000              |
| 9 | TsI50B  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km                                                                                                                                                         | t         | 785,0000 | 7,680              | 6 028,800                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                    | 7                               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|---------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         | 0,000                | 0,000                           |
| 10 | DI96   | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 5,0000  | 763,080<br>0,000     | 3 815,400<br>0,000              |
| 11 | IzF04F | Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Пропитка верхнего слоя насыпи битумом) | m2     | 21,2000 | 17,904<br>2,187      | 379,563<br>46,364               |
| 12 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка вокруг башни шир.3м-щебень толщ.10см)                                                                                                                                                                                  | m3     | 5,5000  | 255,573<br>41,917    | 1 405,654<br>230,546            |
| 13 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Отмостка вокруг башень шир.3м из бетона B12,5)                                                                                                                     | m3     | 3,8500  | 1 065,290<br>160,380 | 4 101,367<br>617,463            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |         |                      | 18 849,284                      |
|    |        | <b>Total Обвалование башень<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                      | <b>18 849,284<br/>894,373</b>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |         |                      | 31 900,138                      |
|    |        | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                      | <b>31 900,138<br/>3 414,467</b> |
|    |        | <b>3.2. Lucrari de constructii.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                      |                                 |
| 14 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  | 0,4000  | 1 438,425<br>248,225 | 575,370<br>99,290               |
| 15 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 47,6000 | 1 096,510<br>160,380 | 52 193,869<br>7 634,088         |


| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5        | 6                    | 7                                |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|----------------------------------|
|    |        | sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона B15)                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                      |                                  |
| 16 | CB01C  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка) | m2  | 42,4000  | 100,803<br>58,320    | 4 274,032<br>2 472,768           |
| 17 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки C1,2 в фундаменте)                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 390,4000 | 15,551<br>1,093      | 6 071,297<br>426,902             |
| 18 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)                                                                                                                                                                            | kg  | 357,1200 | 21,964<br>7,654      | 7 843,731<br>2 733,575           |
| 19 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                          | t   | 0,3570   | 597,709<br>234,739   | 213,382<br>83,802                |
| 20 | AcD23E | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона B15)                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 1,0000   | 1 023,618<br>123,930 | 1 023,618<br>123,930             |
| 21 | CP16B  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия ПЗ                                                                                                                                                                                             | buc | 12,0000  | 448,853<br>52,852    | 5 386,230<br>634,230             |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |          |                      | 77 581,529                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                      | <b>77 581,529<br/>14 208,585</b> |
|    |        | <b>3.3. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                      |                                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                   | 7                             |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|-------------------------------|
| 22 | AcA04A        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm                                                                                                      | m   | 14,0000 | 123,980<br>18,225   | 1 735,713<br>255,150          |
| 23 | IzL11A        | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm                                                                                                     | m2  | 4,7600  | 71,997<br>29,524    | 342,707<br>140,536            |
| 24 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d100 mm                                             | buc | 6,0000  | 1 580,047<br>20,047 | 9 480,285<br>120,285          |
| 25 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm                                                                               | buc | 8,0000  | 209,690<br>32,441   | 1 677,524<br>259,524          |
| 26 | AcA53B        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor flansa PE d100/100mm                              | buc | 6,0000  | 162,540<br>36,450   | 975,240<br>218,700            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | Lei |         |                     | 14 211,469                    |
|    |               | <b>Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |     |         |                     | <b>14 211,469<br/>994,195</b> |
|    |               | <b>3.4. Camin B1-2шт.</b>                                                                                                                                                                                  |     |         |                     |                               |
| 27 | AcE11A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                         | m3  | 3,3200  | 931,503<br>351,378  | 3 092,589<br>1 166,575        |
| 28 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЩД-15 (0,38 m3) | buc | 2,0000  | 884,000<br>0,000    | 1 768,000<br>0,000            |
| 29 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul                                                                                                              | buc | 4,0000  | 688,000<br>0,000    | 2 752,000<br>0,000            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |               | 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                    |     |         |                    |                                 |
| 30 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦ7-9(0,19 m3)                                                                                                     | buc | 2,0000  | 342,000<br>0,000   | 684,000<br>0,000                |
| 31 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)                                                                                                     | buc | 2,0000  | 80,000<br>0,000    | 160,000<br>0,000                |
| 32 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                  | buc | 2,0000  | 859,000<br>0,000   | 1 718,000<br>0,000              |
| 33 | Pret de piata | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,0000  | 780,000<br>0,000   | 1 560,000<br>0,000              |
| 34 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)                                                                                                | kg  | 12,0000 | 21,964<br>7,654    | 263,566<br>91,854               |
| 35 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0120  | 597,833<br>234,833 | 7,174<br>2,818                  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                    | 12 005,329                      |
|    |               | <b>Total Camin B1-2шт. Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>12 005,329<br/>1 261,247</b> |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |         |                    | 135 698,465                     |

| 1 | 2 | 3                                                        | 4      | 5 | 6 | 7                                 |
|---|---|----------------------------------------------------------|--------|---|---|-----------------------------------|
|   |   | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>                    | 22,5 % |   |   | 4 472,661                         |
|   |   | <i>Transportarea</i>                                     | 4 %    |   |   | 3 479,630                         |
|   |   | <i>Total</i>                                             |        |   |   | 143 650,756                       |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                               | 5 %    |   |   | 7 182,538                         |
|   |   | <i>Total</i>                                             |        |   |   | 150 833,294                       |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 2 %    |   |   | 3 016,666                         |
|   |   | <i>Total</i>                                             |        |   |   | 153 849,960                       |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>153 849,960<br/>19 878,494</b> |

|  |  |                                          |      |                           |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 542 373                   |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 108 475                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>650 848<br/>59 140</b> |



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea rețelei de apeduct  
magistral s.Mircesti- Boghenii  
Noi. N50**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse**  
**Turn de apa tip "Rojnovski" V=50 m3 H=12m. (2buc)**

**Valoarea de deviz 650 848 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                           |      |            |       |               |
|-----|---------------|---------------------------|------|------------|-------|---------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 205,8000   | 36,45 | 7 501,410     |
| 2.  | 7123020011140 | Fierar beton              | h-om | 9,7600     | 36,45 | 355,752       |
| 3.  | 7123030012500 | Montator P.B              | h-om | 15,6000    | 36,45 | 568,620       |
| 4.  | 7124010010700 | Dulgher                   | h-om | 59,3600    | 36,45 | 2 163,672     |
| 5.  | 7129020012800 | Pavator                   | h-om | 6,3250     | 36,45 | 230,546       |
| 6.  | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 3,4000     | 36,45 | 123,930       |
| 7.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug         | h-om | 4,4136     | 36,45 | 160,875       |
| 8.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 39,8300    | 36,45 | 1 451,804     |
| 9.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor           | h-om | 0,1904     | 36,45 | 6,940         |
| 10. | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 2,3764     | 36,45 | 86,620        |
| 11. | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 9,6912     | 36,45 | 353,244       |
| 12. | 7214240021810 | Lacatus CM                | h-om | 70,1328    | 36,45 | 2 556,341     |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 71,8464    | 36,45 | 2 618,801     |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 37,0428    | 36,45 | 1 350,209     |
| 15. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 9,5948     | 36,45 | 349,730       |
| 16. | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om | 1 077,0760 | 36,45 | 39 259,420    |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |            |       | <b>59 140</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                         |     |          |            |             |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 5,5368   | 0,01       | 0,056       |
| 2.  | 11            | Turn de apa din "Rojnovschi" V=50 m3 H=12m              | buc | 2,0000   | 142 000,00 | 284 000,000 |
| 3.  | 1111000100017 | Deseuri textile de matase                               | kg  | 0,1428   | 1,00       | 0,143       |
| 4.  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065                        | m2  | 10,8528  | 5,00       | 54,264      |
| 5.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                           | m3  | 2,9364   | 220,00     | 646,008     |
| 6.  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                     | m3  | 7,2105   | 150,00     | 1 081,575   |
| 7.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                         | kg  | 0,3598   | 1,00       | 0,360       |
| 8.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,0636   | 2 800,00   | 178,080     |
| 9.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,4664   | 2 800,00   | 1 305,920   |
| 10. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                     | m3  | 0,0170   | 2 800,00   | 47,600      |
| 11. | 2010102906951 | Bara de lemn                                            | m3  | 0,0135   | 2 800,00   | 37,800      |
| 12. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 0,4044   | 40,00      | 16,176      |
| 13. | 2010237318750 | Distantieri                                             | buc | 117,1200 | 0,01       | 1,171       |
| 14. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 23,9560  | 0,10       | 2,396       |
| 15. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,0127   | 100,00     | 1,270       |
| 16. | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160             | kg  | 0,8711   | 1,00       | 0,871       |



|     |                      |                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |            |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
|     |                      | g/mp - suluri                                                                                                                                                                                              |     |          |          |            |
| 17. | 2112307324986        | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                              | kg  | 0,2940   | 1,00     | 0,294      |
| 18. | 2320156200951        | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                   | kg  | 2,0580   | 16,00    | 32,928     |
| 19. | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                               | kg  | 0,8956   | 20,00    | 17,912     |
| 20. | 2320187315789        | Decofrol                                                                                                                                                                                                   | kg  | 5,0880   | 2,00     | 10,176     |
| 21. | 2320322600036        | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                    | kg  | 36,0400  | 9,00     | 324,360    |
| 22. | 2320322600282        | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                            | kg  | 1,0290   | 7,00     | 7,203      |
| 23. | 2320322600374        | Citom                                                                                                                                                                                                      | kg  | 0,2940   | 2,00     | 0,588      |
| 24. | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                  | m3  | 1,3230   | 10,00    | 13,230     |
| 25. | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                   | kg  | 2,9400   | 8,00     | 23,520     |
| 26. | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                          | kg  | 2,8782   | 30,00    | 86,346     |
| 27. | 2430116104195        | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                                                                                      | kg  | 2,3800   | 30,00    | 71,400     |
| 28. | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                               | kg  | 1,4391   | 20,00    | 28,782     |
| 29. | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                       | kg  | 0,2029   | 20,00    | 4,058      |
| 30. | 25212167010002<br>2  | Teava din otel d=100 mm                                                                                                                                                                                    | m   | 14,8470  | 90,00    | 1 336,230  |
| 31. | 25231567138112<br>6  | Adaptor flansa PE d100/100mm                                                                                                                                                                               | buc | 6,0600   | 109,00   | 660,540    |
| 32. | 2652102100696        | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                            | kg  | 0,9568   | 1,00     | 0,957      |
| 33. | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                 | kg  | 7,2080   | 0,10     | 0,721      |
| 34. | 26631021000001<br>25 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                | m3  | 4,0054   | 820,00   | 3 284,428  |
| 35. | 26631021000001<br>5  | Beton B15                                                                                                                                                                                                  | m3  | 50,5621  | 850,00   | 42 977,785 |
| 36. | 2663102100933        | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                  | m3  | 0,6706   | 800,00   | 536,480    |
| 37. | 2664102100001        | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3  | 0,0480   | 750,00   | 36,000     |
| 38. | 2664102101126        | Var                                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,3707   | 1,00     | 0,371      |
| 39. | 2664102101196        | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,0337   | 850,00   | 28,645     |
| 40. | 26661228006002<br>1  | Плита перекрытия ПЗ                                                                                                                                                                                        | buc | 12,1200  | 300,00   | 3 636,000  |
| 41. | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                            | kg  | 1,9520   | 11,00    | 21,472     |
| 42. | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                | kg  | 3,6912   | 14,00    | 51,677     |
| 43. | 2734113803233        | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                              | kg  | 3,3920   | 14,00    | 47,488     |
| 44. | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                       | kg  | 3,9040   | 14,00    | 54,656     |
| 45. | 2775276309886        | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                      | kg  | 369,1200 | 14,00    | 5 167,680  |
| 46. | 28                   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3) | buc | 2,0000   | 884,00   | 1 768,000  |
| 47. | 2862306829940        | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                                                                            | buc | 0,0476   | 10,00    | 0,476      |
| 48. | 28731220041001<br>7  | Сетки C1,2                                                                                                                                                                                                 | kg  | 394,3040 | 14,00    | 5 520,256  |
| 49. | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                 | kg  | 4,2400   | 14,00    | 59,360     |
| 50. | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                    | kg  | 1,8456   | 30,00    | 55,368     |
| 51. | 2873155901261        | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                | kg  | 1,9110   | 30,00    | 57,330     |
| 52. | 28741173000002<br>4  | Vana din fonta d=100 mm                                                                                                                                                                                    | buc | 6,2400   | 1 500,00 | 9 360,000  |
| 53. | 2874145893787        | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,2696   | 14,00    | 3,774      |
| 54. | 28752744001002<br>5  | Flansa din otel pentru sudura d=100 mm                                                                                                                                                                     | buc | 8,4000   | 165,00   | 1 386,000  |
| 55. | 29                   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КИД-15-9 (0,4 m3)  | buc | 4,0000   | 688,00   | 2 752,000  |

|                                       |               |                                                                                                                                                                                                                |     |        |        |                |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
| 56.                                   | 30            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-9(0,19 m3)                     | buc | 2,0000 | 342,00 | 684,000        |
| 57.                                   | 31            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)                     | buc | 2,0000 | 80,00  | 160,000        |
| 58.                                   | 32            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3) | buc | 2,0000 | 859,00 | 1 718,000      |
| 59.                                   | 33            | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                | buc | 2,0000 | 780,00 | 1 560,000      |
| 60.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                              | kw  | 2,9530 | 2,40   | 7,087          |
| 61.                                   | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3  | 1,2760 | 8,00   | 10,208         |
| 62.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3  | 5,3232 | 8,00   | 42,585         |
| 63.                                   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3  | 1,3360 | 8,00   | 10,688         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                                                                                                                                                |     |        |        | <b>370 992</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                       |      |         |        |            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                                                            | h-ut | 58,5882 | 200,00 | 11 717,640 |
| 2.  | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                      | h-ut | 5,4000  | 200,00 | 1 080,000  |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                               | h-ut | 0,0212  | 15,00  | 0,318      |
| 4.  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                            | h-ut | 0,2713  | 200,00 | 54,260     |
| 5.  | 2922140007000 | Macara                                                                                                | h-ut | 0,2342  | 200,00 | 46,840     |
| 6.  | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                      | h-ut | 0,9615  | 15,00  | 14,422     |
| 7.  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                             | h-ut | 4,8000  | 10,00  | 48,000     |
| 8.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                      | h-ut | 0,8415  | 90,00  | 75,735     |
| 9.  | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                        | h-ut | 5,9600  | 120,00 | 715,200    |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                           | h-ut | 23,3305 | 300,00 | 6 999,150  |
| 11. | 2952260003540 | Buldozer                                                                                              | h-ut | 67,3413 | 300,00 | 20 202,390 |
| 12. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                              | h-ut | 7,9500  | 300,00 | 2 385,000  |
| 13. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                   | h-ut | 3,6406  | 300,00 | 1 092,180  |
| 14. | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                    | h-ut | 0,1856  | 10,00  | 1,856      |
| 15. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                  | h-ut | 30,8700 | 10,00  | 308,700    |
| 16. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                            | h-ut | 0,0140  | 60,00  | 0,840      |
| 17. | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                   | h-ut | 0,3250  | 15,00  | 4,875      |
| 18. | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                         | h-ut | 0,6000  | 10,00  | 6,000      |
| 19. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                 | h-ut | 35,5586 | 30,00  | 1 066,758  |
| 20. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                | h-ut | 0,2756  | 15,00  | 4,134      |
| 21. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                         | h-ut | 0,2500  | 15,00  | 3,750      |
| 22. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 5,9600  | 120,00 | 715,200    |
| 23. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                      | h-ut | 3,2000  | 10,00  | 32,000     |
| 24. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                        | h-ut | 4,8000  | 10,00  | 48,000     |
| 25. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                        | h-ut | 0,8400  | 10,00  | 8,400      |
| 26. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                       | h-ut | 6,1420  | 180,00 | 1 105,560  |

|                                     |                |                                                |      |         |        |               |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 27.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                           | h-ut | 13,7105 | 180,00 | 2 467,890     |
| 28.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                | h-ut | 50,2400 | 120,00 | 6 028,800     |
| 29.                                 | 34105400000012 | Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca     | h-ut | 6,8728  | 120,00 | 824,736       |
| 30.                                 | 34105400000013 | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca | h-ut | 7,0432  | 120,00 | 845,184       |
| 31.                                 | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                       | h-ut | 6,9296  | 120,00 | 831,552       |
| 32.                                 | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                        | h-ut | 0,3181  | 120,00 | 38,172        |
| 33.                                 | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3               | h-ut | 5,7936  | 150,00 | 869,040       |
| 34.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,1265  | 60,00  | 7,590         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                |      |         |        | <b>59 651</b> |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 542 373 |
| TVA   | 20 % | 108 475 |

**Total deviz:**

**650 848**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Construirea rețelei de apeduct magistral**      **Investitor**  
**s.Mircesti- Boghenii Noi. N50**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                          | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                  |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 1       | Pret de piata               | Turn de apa din "Rojnovschi" V=50 m/3 H=12m                                                                                                                                                      | buc    |                                        |                      | 142 000,000            |
|         | 11                          | Turn de apa din "Rojnovschi" V=50 m/3 H=12m                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000                                 | 142 000,00           | 142 000,00             |
|         |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
| 2       | CL51A                       | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.                                                                                                                                       | t      |                                        |                      | 5 920,950              |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om   | 91,0000                                | 36,45                | 3 316,95               |
|         | 2410520006700               | Automacara                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 4,9500                                 | 200,00               | 990,00                 |
|         | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 5,3800                                 | 300,00               | 1 614,00               |
|         |                             | <b>3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>3.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>3.1.1. Котлован под 2 опоры</b>                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
| 3       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                        | 100 m3 |                                        |                      | 615,000                |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                      | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 4       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                        | m3     |                                        |                      | 75,087                 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,0600                                 | 36,45                | 75,09                  |
| 5       | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Грунтовая подушка H=1,5м                                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 1 597,366              |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1900                                 | 36,45                | 6,93                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,4000                                 | 8,00                 | 3,20                   |
|         | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1120                                 | 120,00               | 13,44                  |
|         | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,4400                                 | 120,00               | 292,80                 |
|         | 34105400000017              | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0400                                 | 150,00               | 306,00                 |
|         | 34105400000012              | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,4200                                 | 120,00               | 290,40                 |
|         | 34105400000013              | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,4800                                 | 120,00               | 297,60                 |
|         | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,2900                                 | 300,00               | 387,00                 |
| 6       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером) | 100 m3 |                                        |                      | 327,000                |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0900                                 | 300,00               | 327,00                 |
| 7       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv      | 100 m3 |                                        |                      | 633,189                |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,8200                                 | 36,45                | 321,49                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                            | h-ut   | 10,3900                                | 30,00                | 311,70                 |
|         |                             | <b>3.1.2. Обвалование башень</b>                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6      | 7                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| 8  | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Подвезти грунт для обвалования башни                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |        | 675,000<br>0,000     |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500 | 300,00 | 675,00               |
| 9  | TsI50B           | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      |        |        | 7,680<br>0,000       |
|    | 3410540000001    | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0640 | 120,00 | 7,68                 |
| 10 | DI96             | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |        |        | 763,080<br>0,000     |
|    | 2952240004125    | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1920 | 120,00 | 143,04               |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,5900 | 300,00 | 477,00               |
|    | 2952500005600    | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,1920 | 120,00 | 143,04               |
| 11 | IzF04F           | Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Пропитка верхнего слоя насыпи битумом) | m2     |        |        | 17,904<br>2,187      |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0600 | 36,45  | 2,19                 |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 1,7000 | 9,00   | 15,30                |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,3400 | 0,10   | 0,03                 |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 0,0006 | 100,00 | 0,06                 |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 1,1300 | 0,10   | 0,11                 |
|    | 2922140006703    | Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0010 | 15,00  | 0,02                 |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0130 | 15,00  | 0,20                 |
| 12 | DA06A1           | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка вокруг башни шир.3м-щебенъ толщ.10см)                                                                                                                                                                                  | m3     |        |        | 255,573<br>41,917    |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,1500 | 36,45  | 41,92                |
|    | 1421402200393    | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,3110 | 150,00 | 196,65               |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,2320 | 8,00   | 1,86                 |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1530 | 90,00  | 13,77                |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0230 | 60,00  | 1,38                 |
| 13 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Отмостка вокруг башень шир.3м из бетона B12,5)                                                                                                                     | m3     |        |        | 1 065,290<br>160,380 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,0000 | 36,45  | 145,80               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,4000 | 36,45  | 14,58                |
|    | 2663102100000125 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250 | 820,00 | 853,10               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,81                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,6000 | 10,00  | 6,00                 |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2500 | 180,00 | 45,00                |
|    |                  | <b>3.2. Lucrari de constructii.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |                      |
| 14 | TsC53B           | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  |        |        | 1 438,425<br>248,225 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 6,8100 | 36,45  | 248,22               |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 5,1000 | 220,00 | 1 122,00             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,5000 | 8,00   | 4,00                 |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,1400 | 30,00  | 64,20                |
| 15 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     |        |        | 1 096,510            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона B15)                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 160,380              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 36,45    | 145,80               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 36,45    | 14,58                |
|    | 266310210000015 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 850,00   | 884,32               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 8,00     | 0,81                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 10,00    | 6,00                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 180,00   | 45,00                |
| 16 | CB01C           | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperce, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка) | m2   |        |          | 100,803<br>58,320    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 36,45    | 7,29                 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4000 | 36,45    | 51,03                |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,12                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 14,00    | 1,40                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 2,00     | 0,24                 |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 2 800,00 | 4,20                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0004 | 2 800,00 | 1,12                 |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0110 | 2 800,00 | 30,80                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 180,00   | 3,60                 |
| 17 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки C1,2 в фундаменте)                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 15,551<br>1,093      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0250 | 36,45    | 0,91                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 36,45    | 0,18                 |
|    | 287312200410017 | Сетки C1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100 | 14,00    | 14,14                |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 11,00    | 0,06                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,01     | 0,00                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006 | 200,00   | 0,12                 |
| 18 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 21,964<br>7,654      |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 36,45    | 6,93                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 36,45    | 0,36                 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 36,45    | 0,36                 |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14                 |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 14,00    | 14,00                |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 30,00    | 0,15                 |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080 | 2,40     | 0,02                 |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 0,01     | 0,00                 |
| 19 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                           | t    |        |          | 597,709<br>234,739   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,4400 | 36,45    | 234,74               |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,8000 | 30,00    | 234,00               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,9000 | 20,00    | 78,00                |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5500 | 20,00    | 11,00                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,9500 | 20,00    | 39,00                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9750 | 1,00     | 0,97                 |
| 20 | AcD23E          | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона B15)                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 1 023,618<br>123,930 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4000 | 36,45    | 123,93               |
|    | 266310210000015 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0300 | 850,00   | 884,25               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 8,00     | 0,81                 |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75                 |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3250 | 15,00    | 4,88                 |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000 | 10,00    | 6,00                 |
| 21 | CP16B           | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 448,853              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    |                 | termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия ПЗ                                                                                                     |      |        |          | 52,852              |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3000 | 36,45    | 47,38               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 36,45    | 5,47                |
|    | 2664102100001   | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 750,00   | 3,00                |
|    | 266612280060021 | Плита перекрытия ПЗ                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 300,00   | 303,00              |
|    | 2922140006000   | Macara pe pneuri                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4500 | 200,00   | 90,00               |
|    |                 | <b>3.3. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                             |      |        |          |                     |
| 22 | AcA04A          | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm                                                                         | m    |        |          | 123,980<br>18,225   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                     | h-om | 0,5000 | 36,45    | 18,23               |
|    | 252121670100022 | Teava din otel d=100 mm                                                                                                                                                       | m    | 1,0100 | 90,00    | 95,44               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                     | m3   | 0,0900 | 10,00    | 0,94                |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                       | kg   | 0,2000 | 8,00     | 1,68                |
|    | 2873155901261   | Electrod S 1125/2 E 51,5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,1300 | 30,00    | 4,09                |
|    | 2320322600282   | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 7,00     | 0,51                |
|    | 2320322600374   | Citom                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 2,00     | 0,04                |
|    | 2112307324986   | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 1,00     | 0,02                |
|    | 2320156200951   | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                      | kg   | 0,1400 | 16,00    | 2,35                |
|    | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 10,00    | 0,60                |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 60,00    | 0,06                |
| 23 | IzL11A          | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm                                                                        | m2   |        |          | 71,997<br>29,524    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                             | h-om | 0,6600 | 36,45    | 24,06               |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                          | h-om | 0,1100 | 36,45    | 4,01                |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 36,45    | 1,46                |
|    | 2652102100696   | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                               | kg   | 0,2010 | 1,00     | 0,20                |
|    | 2430116104195   | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 30,00    | 15,00               |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0370 | 20,00    | 0,74                |
|    | 1111000100035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                              | m2   | 2,2800 | 5,00     | 11,40               |
|    | 1111000100017   | Deseuri textile de matase                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 1,00     | 0,03                |
|    | 2112307324962   | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                                                     | kg   | 0,1830 | 1,00     | 0,18                |
|    | 2862306829940   | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                                               | buc  | 0,0100 | 10,00    | 0,10                |
|    | 2952270003017   | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                                            | h-ut | 0,0390 | 10,00    | 0,39                |
|    | 2922140006704   | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                                                    | h-ut | 0,0570 | 200,00   | 11,40               |
|    | 2940420007690   | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                                                                                              | h-ut | 0,2020 | 15,00    | 3,03                |
| 24 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d100 mm                | buc  |        |          | 1 580,047<br>20,047 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 36,45    | 20,05               |
|    | 287411730000024 | Vana din fonta d=100 mm                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 560,00            |
| 25 | AcA31A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm                                                  | buc  |        |          | 209,690<br>32,441   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 36,45    | 32,44               |
|    | 287527440010025 | Flansa din otel pentru sudura d=100 mm                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 165,00   | 173,25              |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 10,00    | 4,00                |
| 26 | AcA53B          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor flansa PE d100/100mm | buc  |        |          | 162,540<br>36,450   |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 36,45    | 36,45               |
|    | 252315671381126 | Adaptor flansa PE d100/100mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 109,00   | 110,09              |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                     | h-ut | 0,8000 | 10,00    | 8,00                |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,8000 | 10,00    | 8,00                |
|    |                 | <b>3.4. Camin B1-2шт.</b>                                                                                                                                                     |      |        |          |                     |
| 27 | AcE11A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana            | m3   |        |          | 931,503<br>351,378  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                     | h-om | 6,7500 | 36,45    | 246,04              |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                            | h-om | 2,8900 | 36,45    | 105,34              |
|    | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                     | m3   | 0,1990 | 800,00   | 161,59              |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                            | m2   | 0,1200 | 40,00    | 4,87                |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100 | 850,00   | 8,63                |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2660 | 220,00   | 59,40               |
|    | 2664102101126   | Var                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1100 | 1,00     | 0,11                |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,14               |
|    | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 2 800,00 | 11,39              |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,8500 | 180,00   | 333,00             |
| 28 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИI-15 (0,38 m3)                                                                                    | buc  |        |          | 884,000<br>0,000   |
|    | 28            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИI-15 (0,38 m3)                                                                                    | buc  | 1,0000 | 884,00   | 884,00             |
| 29 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)                                                                                      | buc  |        |          | 688,000<br>0,000   |
|    | 29            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)                                                                                      | buc  | 1,0000 | 688,00   | 688,00             |
| 30 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ7-9(0,19 m3)                                                                                                     | buc  |        |          | 342,000<br>0,000   |
|    | 30            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ7-9(0,19 m3)                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 342,00   | 342,00             |
| 31 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                     | buc  |        |          | 80,000<br>0,000    |
|    | 31            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00              |
| 32 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)                                                                                  | buc  |        |          | 859,000<br>0,000   |
|    | 32            | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)                                                                                  | buc  | 1,0000 | 859,00   | 859,00             |
| 33 | Pret de piata | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 780,000<br>0,000   |
|    | 33            | Capacul cu rama din fonta tip L                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 780,00   | 780,00             |
| 34 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)                                                                                                | kg   |        |          | 21,964<br>7,654    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 36,45    | 6,93               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 36,45    | 0,36               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 36,45    | 0,36               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 14,00    | 14,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 30,00    | 0,15               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 2,40     | 0,02               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 0,01     | 0,00               |
| 35 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 597,833<br>234,833 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 36,45    | 234,83             |

| 1 | 2             | 3                                                    | 4  | 5      | 6     | 7      |
|---|---------------|------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
|   | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                    | kg | 7,8000 | 30,00 | 234,00 |
|   | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                         | kg | 3,9000 | 20,00 | 78,00  |
|   | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 20,00 | 11,00  |
|   | 2320166200676 | White spirit                                         | kg | 1,9500 | 20,00 | 39,00  |
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters                                      | kg | 0,9750 | 1,00  | 1,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**


**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



# Construirea rețelei de apeduct magistral s.Mircesti- Boghenii Noi. N50

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Platforma turnurilor de apa. Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 195 607 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari terasamente.</b>                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Срезка растит. грунта бульдозером)                                         | 100 m3 | 2,6500                                | 630,000<br>0,000                      | 1 669,500<br>0,000     |
| 2      | TsC22D1 (k=9)               | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 2,6500                                | 2 160,000<br>0,000                    | 5 724,000<br>0,000     |
| 3      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Восстановл. растит. грунта)                                                | 100 m3 | 1,2000                                | 630,000<br>0,000                      | 756,000<br>0,000       |
| 4      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 50 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=4)                                               | 100 m3 | 1,2000                                | 1 584,000<br>0,000                    | 1 900,800<br>0,000     |
| 5      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit                                               | 100 m3 | 1,0800                                | 615,000<br>0,000                      | 664,200<br>0,000       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                            | 4         | 5        | 6                  | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------------------|
|    |         | teren catg. II                                                                                                                                                                               |           |          |                    |                              |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II               | 100<br>m3 | 1,0500   | 675,000<br>0,000   | 708,750<br>0,000             |
| 7  | TsI50E  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km                                                                                                                                 | t         | 178,5000 | 12,720<br>0,000    | 2 270,520<br>0,000           |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                             | 100<br>m3 | 1,0500   | 134,002<br>13,122  | 140,702<br>13,778            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | Lei       |          |                    | 13 834,472                   |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |           |          |                    | <b>13 834,472<br/>13,778</b> |
|    |         | <b>2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-122m2</b>                                                                                                                                       |           |          |                    |                              |
| 9  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100<br>m3 | 0,3700   | 633,189<br>321,489 | 234,280<br>118,951           |
| 10 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                           | m3        | 9,7600   | 321,075<br>10,935  | 3 133,688<br>106,726         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | Lei       |          |                    | 3 367,968                    |
|    |         | <b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta-122m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |           |          |                    | <b>3 367,968<br/>225,677</b> |
|    |         | <b>3. Imbracaminte rutiera pavaj-124m2</b>                                                                                                                                                   |           |          |                    |                              |
| 11 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  | 100<br>m3 | 0,3700   | 633,189<br>321,489 | 234,280<br>118,951           |
| 12 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                           | m3        | 9,7600   | 321,075<br>10,935  | 3 133,688<br>106,726         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5        | 6                 | 7                               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|---------------------------------|
| 13 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3  | 6,2000   | 108,912<br>13,486 | 675,257<br>83,616               |
| 14 | DB16H<br>k=1.5  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                              | m2  | 124,0000 | 190,547<br>2,734  | 23 627,859<br>338,985           |
| 15 | DE10C           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Bordura stradala L=500x200x250mm                                       | m   | 94,0000  | 110,671<br>24,422 | 10 403,121<br>2 295,621         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei |          |                   | 38 074,205                      |
|    |                 | <b>Total Imbracaminte rutiera pavaj-124m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |     |          |                   | <b>38 074,205<br/>2 943,899</b> |
|    |                 | <b>4. Pietonale -54m2</b>                                                                                                                                       |     |          |                   |                                 |
| 16 | DA06A2          | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  | m3  | 2,1600   | 122,946<br>41,918 | 265,563<br>90,542               |
| 17 | DA11B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                  | m3  | 2,1600   | 391,640<br>60,143 | 845,942<br>129,908              |
| 18 | DE12C<br>k=1,33 | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm                                                                              | m2  | 54,0000  | 141,853<br>16,967 | 7 660,083<br>916,243            |
| 19 | DE10C           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Bordura pentru trotuare L=500x100x150mm                                | m   | 93,0000  | 95,596<br>24,421  | 8 890,474<br>2 271,199          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei |          |                   | 17 662,062                      |
|    |                 | <b>Total Pietonale -54m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |          |                   | <b>17 662,062<br/>3 407,892</b> |
|    |                 | <b>5. Gard metalic H=1.5m-143m+Poarta si portita</b>                                                                                                            |     |          |                   |                                 |
| 20 | TsC39A1         | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de                                                                                                | buc | 60,0000  | 26,625<br>18,225  | 1 597,500<br>1 093,500          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5          | 6                    | 7                                |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------|----------------------------------|
|    |        | lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8 m (K=0.25)                                                                                                                                                                                    |     |            |                      |                                  |
| 21 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B12.5                                                                                                                                                                          | m3  | 0,6520     | 1 189,709<br>310,920 | 775,690<br>202,720               |
| 22 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B15                                                                                                                                                                            | m3  | 7,9800     | 1 210,482<br>310,919 | 9 659,648<br>2 481,130           |
| 23 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели, при установке готовых панелей)                                                                                                  | kg  | 2 086,0000 | 16,748<br>2,916      | 34 936,954<br>6 082,776          |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 2,0900     | 596,835<br>234,738   | 1 247,386<br>490,602             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |            |                      | 48 217,178                       |
|    |        | <b>Total Gard metalic H=1.5m-143m+Poarta si portita Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                      | <b>48 217,178<br/>10 350,728</b> |
|    |        | <b>6. Rigola de scurgere-Tip1-18m</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                      |                                  |
| 25 | AcE52A | Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare                                                                                                                                                                                                        | m3  | 3,6000     | 346,001<br>64,881    | 1 245,604<br>233,572             |
| 26 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Бетон B10                                                                                                                                                                            | m3  | 4,5000     | 1 158,475<br>310,918 | 5 213,139<br>1 399,133           |
| 27 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                       | m2  | 27,0000    | 55,132<br>38,272     | 1 488,577<br>1 033,357           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                      |                                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5        | 6                    | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|--------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei   |          |                      | 7 947,320                      |
|    |         | <b>Total Rigola de scurgere-Tip1-18m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |       |          |                      | <b>7 947,320<br/>2 666,062</b> |
|    |         | <b>7. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                            |       |          |                      |                                |
| 28 | TsE04A  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка откосов)              | 100m2 | 1,8000   | 37,500<br>0,000      | 67,500<br>0,000                |
| 29 | TsH09C  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                            | 100m2 | 10,0000  | 219,540<br>189,540   | 2 195,400<br>1 895,400         |
| 30 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (Клен)                                                                                                                                 | buc   | 30,0000  | 0,529<br>0,529       | 15,856<br>15,856               |
| 31 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti (Сирень)                                                                                                                                     | buc   | 120,0000 | 0,321<br>0,321       | 38,491<br>38,491               |
| 32 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                                                                                                             | buc   | 150,0000 | 0,125<br>0,000       | 18,750<br>0,000                |
| 33 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasiinosi (Клен)                                                                                                                                                                 | buc   | 30,0000  | 58,473<br>26,973     | 1 754,190<br>809,190           |
| 34 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Сирень)                                                                                                                                                                  | buc   | 120,0000 | 26,320<br>10,570     | 3 158,460<br>1 268,460         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei   |          |                      | 7 248,647                      |
|    |         | <b>Total Spatii verzi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |       |          |                      | <b>7 248,647<br/>4 027,397</b> |
|    |         | <b>8. Scara tehnologica-2buc</b>                                                                                                                                                                                                  |       |          |                      |                                |
| 35 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                  | m2    | 11,0000  | 62,000<br>43,740     | 682,000<br>481,140             |
| 36 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 | m3    | 2,2000   | 1 055,646<br>140,333 | 2 322,422<br>308,732           |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                  | 7                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|--------------------------------|
| 37 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m Сетка                                                                                                    | kg  | 36,9600  | 16,551<br>2,624    | 611,739<br>96,997              |
| 38 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton<br>Ограждение лестницы                                                                                                           | kg  | 120,0000 | 19,964<br>7,654    | 2 395,728<br>918,540           |
| 39 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,1200   | 596,842<br>234,742 | 71,621<br>28,169               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |          |                    | 6 083,510                      |
|    |        | <b>Total Scara tehnologica-2buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                    | <b>6 083,510<br/>1 833,578</b> |

|  |  |                                          |        |                           |
|--|--|------------------------------------------|--------|---------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 142 438                   |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala           | 22,5 % | 5 731                     |
|  |  | Transportarea                            | 4 %    | 4 031                     |
|  |  | Total                                    |        | 152 200                   |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %    | 7 610                     |
|  |  | Total                                    |        | 159 810                   |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2 %    | 3 196                     |
|  |  | Total                                    |        | 163 006                   |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 32 601                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>195 607<br/>25 471</b> |


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Construirea rețelei de apeduct  
magistral s.Mircesti- Bogenii  
Noi. N50**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1  
Platforma turnurilor de apa. Amenajarea teritoriului**

**Valoarea de deviz 195 607 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 7-1-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |                |                              |      |          |       |           |
|----------------|----------------|------------------------------|------|----------|-------|-----------|
| 1.             | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 7,5900   | 36,45 | 276,656   |
| 2.             | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om | 2,6611   | 36,45 | 96,997    |
| 3.             | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 37,2000  | 36,45 | 1 355,940 |
| 4.             | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 111,4380 | 36,45 | 4 061,916 |
| 5.             | 7129020012880  | Peisagist-floricultor        | h-om | 52,0000  | 36,45 | 1 895,400 |
| 6.             | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 30,1278  | 36,45 | 1 098,158 |
| 7.             | 7129090010600  | Drenor-canalist              | h-om | 112,0160 | 36,45 | 4 082,983 |
| 8.             | 7137010011500  | Electrician                  | h-om | 1,2000   | 36,45 | 43,740    |
| 9.             | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 14,2324  | 36,45 | 518,771   |
| 10.            | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 1,2000   | 36,45 | 43,740    |
| 11.            | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om | 62,5800  | 36,45 | 2 281,041 |
| 12.            | 7214240021810  | Lacatus CM                   | h-om | 22,8000  | 36,45 | 831,060   |
| 13.            | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 126,5550 | 36,45 | 4 612,929 |
| 14.            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 110,7300 | 36,45 | 4 036,108 |
| 15.            | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 6,4080   | 36,45 | 233,572   |
| Total manopera |                |                              |      |          |       | 25 471    |

**Materiale:**

|     |                     |                                                         |    |         |          |            |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 1.  | 0221107204435       | Seminte de plante-graminee perene (pm)                  | kg | 10,0000 | 30,00    | 300,000    |
| 2.  | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)                                | kg | 1,8000  | 0,10     | 0,180      |
| 3.  | 11110001000131<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 17,4840 | 1 300,00 | 22 729,200 |
| 4.  | 1111000200010       | Asfalt turnat                                           | t  | 5,1710  | 1 300,00 | 6 722,300  |
| 5.  | 1411122201646       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm    | m3 | 0,4385  | 220,00   | 96,470     |
| 6.  | 1411122201672       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3 | 27,4234 | 220,00   | 6 033,148  |
| 7.  | 1411122201752       | Piatra sparta                                           | m3 | 0,0042  | 220,00   | 0,924      |
| 8.  | 1421102200000       | Nisip bitumat                                           | t  | 0,5580  | 150,00   | 83,700     |
| 9.  | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3 | 0,1436  | 150,00   | 21,540     |
| 10. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 10,9600 | 50,00    | 548,000    |
| 11. | 1421102206036       | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                      | m3 | 4,5000  | 220,00   | 990,000    |
| 12. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                         | kg | 2,1547  | 0,10     | 0,216      |
| 13. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                | m3 | 0,0190  | 2 800,00 | 53,200     |
| 14. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                   | m3 | 0,1330  | 2 800,00 | 372,400    |
| 15. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2 | 1,1000  | 40,00    | 44,000     |

|     |                   |                                                              |     |            |        |                |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------------|
| 16. | 2030122928385     | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                           | m2  | 2,4300     | 40,00  | 97,200         |
| 17. | 2320166200676     | White spirit                                                 | kg  | 4,3095     | 20,00  | 86,190         |
| 18. | 2320187315789     | Decofrol                                                     | kg  | 4,5600     | 2,00   | 9,120          |
| 19. | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                            | kg  | 17,2380    | 30,00  | 517,140        |
| 20. | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6                                 | kg  | 8,6190     | 20,00  | 172,380        |
| 21. | 2430226103294     | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3             | kg  | 10,4300    | 30,00  | 312,900        |
| 22. | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1         | kg  | 1,2155     | 20,00  | 24,310         |
| 23. | 2523156719081     | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag | buc | 5,5440     | 20,00  | 110,880        |
| 24. | 266310210000010   | Beton B10                                                    | m3  | 4,6814     | 800,00 | 3 745,120      |
| 25. | 2663102100000125  | Beton B12.5                                                  | m3  | 2,9671     | 830,00 | 2 462,693      |
| 26. | 266310210000015   | Beton B15                                                    | m3  | 8,3016     | 850,00 | 7 056,360      |
| 27. | 26631021000001    | Beton clasa...(pt.informatie)                                | m3  | 8,4150     | 800,00 | 6 732,000      |
| 28. | 26661228002861212 | Bordura stradala L=500x200x250mm                             | m   | 94,4700    | 50,00  | 4 723,500      |
| 29. | 266612280028616   | Bordura pentru trotuare L=500x100x150mm                      | m   | 93,4650    | 35,00  | 3 271,275      |
| 30. | 27106020000001    | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm Cетка                   | kg  | 37,6992    | 10,00  | 376,992        |
| 31. | 2710603420379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                              | kg  | 2,0460     | 11,00  | 22,506         |
| 32. | 2710703518200     | Panou gata confectionat                                      | kg  | 2 190,3000 | 13,00  | 28 473,900     |
| 33. | 2734113803116     | Sirma neagra moale d = 1 mm                                  | kg  | 0,3696     | 14,00  | 5,174          |
| 34. | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                  | kg  | 1,2000     | 14,00  | 16,800         |
| 35. | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                | kg  | 1,9000     | 14,00  | 26,600         |
| 36. | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                        | kg  | 120,0000   | 12,00  | 1 440,000      |
| 37. | 2811236309848     | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice      | kg  | 6,0000     | 12,00  | 72,000         |
| 38. | 283012730300127   | Arbori -Клен                                                 | buc | 31,5000    | 30,00  | 945,000        |
| 39. | 2830127303002     | Arbusti - Сирень                                             | buc | 126,0000   | 15,00  | 1 890,000      |
| 40. | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                   | kg  | 3,0400     | 14,00  | 42,560         |
| 41. | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                      | kg  | 2,6860     | 30,00  | 80,580         |
| 42. | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                        | buc | 3,3000     | 1,00   | 3,300          |
| 43. | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                  | buc | 3,3000     | 0,80   | 2,640          |
| 44. | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                            | kg  | 0,0550     | 20,00  | 1,100          |
| 45. | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                           | kg  | 0,3300     | 12,00  | 3,960          |
| 46. | 4011106202741     | Energie electrica                                            | kw  | 3,0460     | 2,30   | 7,006          |
| 47. | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.     | m3  | 3,2395     | 8,00   | 25,916         |
| 48. | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                | m3  | 1,5497     | 8,00   | 12,397         |
|     |                   | <b>Total materiale de construcții</b>                        |     |            |        | <b>100 765</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                     |      |         |        |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                           | h-ut | 1,1174  | 300,00 | 335,220   |
| 2.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                 | h-ut | 0,9858  | 80,00  | 78,864    |
| 3.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf    | h-ut | 6,9674  | 80,00  | 557,392   |
| 4.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp        | h-ut | 0,9858  | 300,00 | 295,740   |
| 5.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 4,5765  | 300,00 | 1 372,950 |
| 6.  | 2952260003520 | Sapator de gropi                                                    | h-ut | 1,8750  | 10,00  | 18,750    |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 14,6460 | 300,00 | 4 393,800 |
| 8.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 19,5000 | 300,00 | 5 850,000 |
| 9.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 1,3200  | 10,00  | 13,200    |
| 10. | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 4,2679  | 10,00  | 42,679    |

|                                     |               |                                                           |      |         |        |               |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 11.                                 | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW             | h-ut | 7,8792  | 10,00  | 78,792        |
| 12.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)     | h-ut | 7,6886  | 30,00  | 230,658       |
| 13.                                 | 2952270004204 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm | h-ut | 0,1035  | 15,00  | 1,552         |
| 14.                                 | 2952270006612 | Troliu cu act. electrica 1 tf                             | h-ut | 0,0370  | 20,00  | 0,740         |
| 15.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                             | h-ut | 5,8898  | 15,00  | 88,347        |
| 16.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                      | h-ut | 0,5500  | 180,00 | 99,000        |
| 17.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                           | h-ut | 18,9210 | 120,00 | 2 270,520     |
| 18.                                 | 3410540003730 | Autoincarcator 5t                                         | h-ut | 0,1836  | 120,00 | 22,032        |
| 19.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire             | h-ut | 0,3223  | 60,00  | 19,338        |
| 20.                                 | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi     | h-ut | 7,2000  | 60,00  | 432,000       |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                           |      |         |        | <b>16 202</b> |

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Total                          | Lei    | 142 438 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 5 731   |
| Transportarea                  | 4 %    | 4 031   |
| Total                          |        | 152 200 |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 7 610   |
| Total                          |        | 159 810 |
| Beneficiu de deviz             | 2 %    | 3 196   |
| Total                          |        | 163 006 |
| TVA                            | 20 %   | 32 601  |

**Total deviz:**

**195 607**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Construirea rețelei de apeduct magistral      Investitor**  
**s.Mircesti- Boghenii Noi. N50**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari terasamente.</b>                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Срезка растит. грунта бульдозером)                                         | 100 m3 |                                        |                      | 630,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,1000                                 | 300,00               | 630,00                 |
| 2       | TsC22D1 (k=9)               | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 2 160,000<br>0,000     |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,8000                                 | 300,00               | 2 160,00               |
| 3       | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Восстановл. растит. грунта)                                                | 100 m3 |                                        |                      | 630,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,1000                                 | 300,00               | 630,00                 |
| 4       | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 50 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=4)                                               | 100 m3 |                                        |                      | 1 584,000<br>0,000     |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,3200                                 | 300,00               | 1 584,00               |
| 5       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                | 100 m3 |                                        |                      | 615,000<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 6       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                           | 100 m3 |                                        |                      | 675,000<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00                 |
| 7       | TsI50E                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km                                                                                                                                             | t      |                                        |                      | 12,720<br>0,000        |
|         | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1060                                 | 120,00               | 12,72                  |
| 8       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 134,002<br>13,122      |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3600                                 | 36,45                | 13,12                  |
|         | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0040                                 | 220,00               | 0,88                   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4000                                 | 300,00               | 120,00                 |
|         |                             | <b>2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-122m2</b>                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 9       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.             | 100 m3 |                                        |                      | 633,189<br>321,489     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200                                 | 36,45                | 321,49                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900                                | 30,00                | 311,70                 |
| 10      | DA12C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara                                                                                 | m3     |                                        |                      | 321,075<br>10,935      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |                    | innoroire                                                                                                                                                                                   |        |         |          |                    |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000  | 36,45    | 10,94              |
|    | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                        | m3     | 1,2700  | 220,00   | 279,40             |
|    | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,0500  | 8,00     | 0,40               |
|    | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420  | 300,00   | 12,60              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,2180  | 80,00    | 17,44              |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0050  | 60,00    | 0,30               |
|    |                    | <b>3. Imbracaminte rutiera pavaj-124m2</b>                                                                                                                                                  |        |         |          |                    |
| 11 | TsD05A             | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv | 100 m3 |         |          | 633,189<br>321,489 |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200  | 36,45    | 321,49             |
|    | 2952270004021      | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900 | 30,00    | 311,70             |
| 12 | DA12C              | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire                                                          | m3     |         |          | 321,075<br>10,935  |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000  | 36,45    | 10,94              |
|    | 1411122201672      | Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                        | m3     | 1,2700  | 220,00   | 279,40             |
|    | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,0500  | 8,00     | 0,40               |
|    | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420  | 300,00   | 12,60              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,2180  | 80,00    | 17,44              |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0050  | 60,00    | 0,30               |
| 13 | DA06B2             | Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip                             | m3     |         |          | 108,912<br>13,486  |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3700  | 36,45    | 13,49              |
|    | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,2320  | 8,00     | 1,86               |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3     | 1,3110  | 50,00    | 65,55              |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,1530  | 80,00    | 12,24              |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0230  | 60,00    | 1,38               |
|    | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0480  | 300,00   | 14,40              |
| 14 | DB16H k=1.5        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică                                                                          | m2     |         |          | 190,547<br>2,734   |
|    | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0500  | 36,45    | 2,73               |
|    | 111100010001311    | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte                                                                                                                                     | t      | 0,0940  | 1 300,00 | 183,30             |
|    | 1421102200000      | Nisip bitumat                                                                                                                                                                               | t      | 0,0030  | 150,00   | 0,68               |
|    | 2710603420379      | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                             | kg     | 0,0110  | 11,00    | 0,18               |
|    | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053  | 80,00    | 0,64               |
|    | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0053  | 80,00    | 0,64               |
|    | 2952240005100      | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 300,00   | 2,38               |
| 15 | DE10C              | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm. Bordura stradală L=500x200x250mm                                                                   | m      |         |          | 110,671<br>24,422  |
|    | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1500  | 36,45    | 5,47               |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,5200  | 36,45    | 18,95              |
|    | 2663102100001      | Beton clasă...(pt.informație)                                                                                                                                                               | m3     | 0,0450  | 800,00   | 36,00              |
|    | 266612280028612 12 | Bordura stradală L=500x200x250mm                                                                                                                                                            | m      | 1,0050  | 50,00    | 50,25              |
|    |                    | <b>4. Pietonale -54m2</b>                                                                                                                                                                   |        |         |          |                    |
| 16 | DA06A2             | Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală, cu nisip                              | m3     |         |          | 122,946<br>41,918  |
|    | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1500  | 36,45    | 41,92              |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                           | m3     | 1,3110  | 50,00    | 65,55              |
|    | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-                                                                                                                                            | m3     | 0,2320  | 8,00     | 1,86               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                  | terasam.                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                      |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                             | h-ut | 0,1530 | 80,00    | 12,24                |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                | h-ut | 0,0230 | 60,00    | 1,38                 |
| 17 | DA11B            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                               | m3   |        |          | 391,640<br>60,143    |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500 | 36,45    | 60,14                |
|    | 1411122201646    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,2030 | 220,00   | 44,66                |
|    | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                         | m3   | 1,2190 | 220,00   | 268,18               |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 8,00     | 1,20                 |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                             | h-ut | 0,2070 | 80,00    | 16,56                |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 60,00    | 0,90                 |
| 18 | DE12C k=1,33     | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm                                                                                                           | m2   |        |          | 141,853<br>16,967    |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900 | 36,45    | 14,06                |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600 | 36,45    | 2,91                 |
|    | 1111000200010    | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                | t    | 0,0720 | 1 300,00 | 124,49               |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 150,00   | 0,40                 |
| 19 | DE10C            | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Bordura pentru trotuare L=500x100x150mm                                                             | m    |        |          | 95,596<br>24,421     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 36,45    | 5,47                 |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5200 | 36,45    | 18,95                |
|    | 2663102100001    | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                | m3   | 0,0450 | 800,00   | 36,00                |
|    | 266612280028616  | Bordura pentru trotuare L=500x100x150mm                                                                                                                                                      | m    | 1,0050 | 35,00    | 35,17                |
|    |                  | <b>5. Gard metalic H=1.5m-143m+Poarta si portita</b>                                                                                                                                         |      |        |          |                      |
| 20 | TsC39A1          | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8 m (K=0.25)                  | buc  |        |          | 26,625<br>18,225     |
|    | 7137010011500    | Electrician                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 36,45    | 0,73                 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9200 | 36,45    | 17,50                |
|    | 2811236309848    | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 12,00    | 1,20                 |
|    | 3520200005303    | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                                        | h-ut | 0,4800 | 60,00    | 7,20                 |
| 21 | AcD22A           | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B12.5                                                                         | m3   |        |          | 1 189,709<br>310,920 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                              | h-om | 8,5300 | 36,45    | 310,92               |
|    | 2663102100000125 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0300 | 830,00   | 863,48               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 8,00     | 0,81                 |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3500 | 15,00    | 5,25                 |
|    | 2952270003706    | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                          | h-ut | 0,3250 | 10,00    | 3,25                 |
|    | 2952270003799    | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 10,00    | 6,00                 |
| 22 | AcD22A           | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B15                                                                           | m3   |        |          | 1 210,482<br>310,919 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                              | h-om | 8,5300 | 36,45    | 310,92               |
|    | 266310210000015  | Beton B15                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0300 | 850,00   | 884,26               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 8,00     | 0,81                 |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3500 | 15,00    | 5,25                 |
|    | 2952270003706    | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                          | h-ut | 0,3250 | 10,00    | 3,25                 |
|    | 2952270003799    | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 10,00    | 6,00                 |
| 23 | CO07A1           | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели, при установке готовых панелей) | kg   |        |          | 16,748<br>2,916      |
|    | 7214070021400    | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 36,45    | 1,09                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 36,45    | 1,82                 |
|    | 2710703518200    | Panou gata confectionat                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0500 | 13,00    | 13,65                |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0010 | 30,00    | 0,03                 |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0010 | 2,30     | 0,00                 |
|    | 2430226103294    | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 30,00    | 0,15                 |
| 24 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a                                                                                                                                                   | t    |        |          | 596,835              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------|
|    |                 | confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |       |        |          | 234,738   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,4400 | 36,45    | 234,74    |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 7,8000 | 30,00    | 234,00    |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 3,9000 | 20,00    | 78,00     |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,5500 | 20,00    | 11,00     |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 1,9500 | 20,00    | 39,00     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,9750 | 0,10     | 0,10      |
|    |                 | <b>6. Rigola de scurjere-Tip1-18m</b>                                                                                                                                                                                                              |       |        |          |           |
| 25 | AcE52A          | Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare                                                                                                                                                             | m3    |        |          | 346,001   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          | 64,881    |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,7800 | 36,45    | 64,88     |
|    | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,2500 | 220,00   | 275,00    |
|    | 3410540003730   | Autoincarcator 5t                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0510 | 120,00   | 6,12      |
| 26 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Бетон B10                                                                                                                                 | m3    |        |          | 1 158,475 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          | 310,918   |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 8,5300 | 36,45    | 310,92    |
|    | 266310210000010 | Beton B10                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,0300 | 800,00   | 832,25    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000 | 8,00     | 0,81      |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,3500 | 15,00    | 5,25      |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,3250 | 10,00    | 3,25      |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,6000 | 10,00    | 6,00      |
| 27 | CB03A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                            | m2    |        |          | 55,132    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          | 38,272    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1000 | 36,45    | 3,65      |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,9500 | 36,45    | 34,63     |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0500 | 14,00    | 0,70      |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0800 | 14,00    | 1,12      |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 0,0900 | 40,00    | 3,60      |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0035 | 2 800,00 | 9,80      |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0005 | 2 800,00 | 1,40      |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1200 | 2,00     | 0,24      |
|    |                 | <b>7. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                             |       |        |          |           |
| 28 | TsE04A          | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка откосов)                               | 100m2 |        |          | 37,500    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          | 0,000     |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,1250 | 300,00   | 37,50     |
| 29 | TsH09C          | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                                             | 100m2 |        |          | 219,540   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          | 189,540   |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 5,2000 | 36,45    | 189,54    |
|    | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                             | kg    | 1,0000 | 30,00    | 30,00     |
| 30 | TsH109A         | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (Клен)                                                                                                                                                  | buc   |        |          | 0,529     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          | 0,529     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0145 | 36,45    | 0,53      |
| 31 | TsH109C         | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti (Сирень)                                                                                                                                                      | buc   |        |          | 0,321     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          | 0,321     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0088 | 36,45    | 0,32      |
| 32 | TsH108A         | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                                                                                                                              | buc   |        |          | 0,125     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          | 0,000     |
|    | 2952260003520   | Sapator de gropi                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0125 | 10,00    | 0,12      |
| 33 | TsH110B         | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasiinosi (Клен)                                                                                                                                                                                  | buc   |        |          | 58,473    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          | 26,973    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,7400 | 36,45    | 26,97     |
|    | 283012730300127 | Arbori -Клен                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 1,0500 | 30,00    | 31,50     |
| 34 | TsH110A         | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Сирень)                                                                                                                                                                                   | buc   |        |          | 26,320    |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 10,570               |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2900 | 36,45    | 10,57                |
|    | 2830127303002    | Arbusti - Сирень                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0500 | 15,00    | 15,75                |
|    |                  | <b>8. Scara tehnologica-2buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                      |
| 35 | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                              | m2   |        |          | 62,000<br>43,740     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 36,45    | 5,47                 |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 | 36,45    | 38,27                |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10                 |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24                 |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30                 |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36                 |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,70                 |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,12                 |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000 | 40,00    | 4,00                 |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0035 | 2 800,00 | 9,80                 |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 2 800,00 | 1,40                 |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 2,00     | 0,24                 |
| 36 | CA03F            | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5                                                             | m3   |        |          | 1 055,646<br>140,333 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,4500 | 36,45    | 125,75               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 36,45    | 14,58                |
|    | 2663102100000125 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 830,00   | 863,50               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 8,00     | 0,81                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 10,00    | 6,00                 |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 180,00   | 45,00                |
| 37 | AcD20A           | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m Сетка                                                                                                    | kg   |        |          | 16,551<br>2,624      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0720 | 36,45    | 2,62                 |
|    | 2710602000001    | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm Сетка                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0200 | 10,00    | 10,20                |
|    | 2734113803116    | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14                 |
|    | 2523156719081    | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 20,00    | 3,00                 |
|    | 2952270006612    | Troliu cu act. electrica 1 tf                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02                 |
|    | 2952270004204    | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0028 | 15,00    | 0,04                 |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0350 | 15,00    | 0,53                 |
| 38 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ограждение лестницы                                                                                                              | kg   |        |          | 19,964<br>7,654      |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 36,45    | 6,93                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 36,45    | 0,36                 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 36,45    | 0,36                 |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14                 |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 12,00    | 12,00                |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 30,00    | 0,15                 |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 2,30     | 0,02                 |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 0,10     | 0,00                 |
| 39 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 596,842<br>234,742   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 36,45    | 234,74               |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 30,00    | 234,00               |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 20,00    | 78,00                |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 20,00    | 11,00                |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 20,00    | 39,00                |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 0,10     | 0,10                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.