

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__21313662__din_20.11.2024
Obiectul achiziției:__ Echipament și accesorii pentru computer Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului ____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Tehnica de calcul						
Computere PC cu monitor	Navigator PC	Moldova	Ultra	CPU: frecventa minima 3.6-4.2GHz, numar Nuclee: minim 6x Cores Numar thread-uri: 12x Threads Memorie Cache (L3): minim 16 MB, Coole CPU: maxim 30.5dB, 500-3050RPM, 36.75 CFM, 92mm, 150W, 3x6mm , MB compatibil cu CPU cu aceste minim date tehnice: Chipset minim B450, minim 4 x DDR Slots, Max. capacitatea RAM 128GB, - Shared memory default 2GB. Max, LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, - Realtek RTL8111H, Slots: - 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots, - 4 x PCI Express 2.0 x1 Slots, - 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, - 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) - 1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI - 2 x USB 2.0 Ports, - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Port, - 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Port, - 4 x USB 3.2 Gen1	CPU AMD Ryzen 5 5500 (3.6-4.2GHz, 6C/12T, L2 3MB, L3 16MB, 7nm, 65W), Socket AM4, Tray ; Deepcool AG300 (30.5dB, 500-3050RPM, 36.75 CFM, 92mm, 150W); MB AM4 ASRock B450 PRO4 R2.0 (VGA, HDMI, DP, ATX); Memoria RAM: 16GB/ 2x8GB DDR4-3200 Kingston ValueRam (KVR32N22S8/8), PC25600, CL22, 1Rx8, 1.2V; M.2 NVMe SSD 250GB Kingston NV2, Read 3000 MB/s, Write 1300 MB/s, 3D NAND QLC; 3.5" HDD 1.0TB, Western Digital WD10EZEX, "Caviar Blue", 7200rpm, 64Mb, SATA-III; Case Sohoo 2812BK, 550W, ATX, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 120 mm, Black; "23.8"" ACER EK241 YEBi, Black, IPS, 1920x1080, 100Hz, FreeSync, 1ms, 250cd, Tastatura + Mouse A4Tech F1010, Laser Engraving, Splash Proof,	

				<p>Ports- 2 x USB 2.0 Headers, - 1 x USB 3.2 Gen1 Header; Memoria RAM: minim 16Gb (2x8Gb); SSD: M.2 NVMe minim 250GB ,Read 3000 MB/s, Write 1300 MB/s, 3D NAND QLC, HDD minim 1.0TB minim 7200rpm, 64Mb, SATA-III; CASE ATX cu 5.25" (ODD) minim 1x, 3.5" minim 2x, 2.5" (SSD)minim 3x, USB2.0 minim 2x, USB3.0 minim 2x, HD Audio Support, PSU minim 550w, cooler minim 12cm; Monitor: Diagonala ecranului: minim 23,8 1920x1080 IPS, minim 100 Hz, 1 ms, 1x D-Sub, HMI: 1x, black, Keyboard & Mouse Laser Engraving, Splash Proof, 600-1600 dpi, 4 buttons, 1.5m, USB, EN/RU/RO, Black/Grey; webCamera: minim 720p/30 cadre pe sec, 0.9/3 MP, microfon, unghiul 60°, cablu minim 1,5m; Windows 11 pro licentiat, Office Home and Business 2021</p>	<p>1600 dpi, 4 buttons, EN/RU/RO ,Black/Gray, USB, Camera Logitech C270, 720p, 0.9/3 MP, FoV: 60°, Fixed focus, Mono mic, 1.5m; Windows 11 Pro 64Bit Eng Intl 1pk DSP; Office Home and Business 2021</p>	
<p>Multifuncțională 3&1 A4, Laser, Monochrome, ADF, Print 1200x1200 dpi, Scan 9600x9600 dpi, White</p>	<p>MFD Canon i-Sensys MF463dw</p>	<p>Vietnam</p>	<p>Canon</p>	<p>Laser MFD, A4, 40ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFi Print Speed: Single sided : pina la 40 ppm (A4); Double sided : pina la 33 ipm (A4) Print Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi First-Print-Out Time: Approx: 5.0 seconds or less Printer Languages: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3 Copy Speed: Single sided (A4): pina la 40 ppm, Double sided (A4): pina la 33 ipm First-Copy-Out Time: Approx. 6.1 seconds or less Copy Resolution: Up to 600 x 600 dpi Double Sided Copying: 2-sided to 2-sided (Automatic) Multiple Copies: Up to 999 copies Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass) Paper Input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF Paper Input (Option): 550-sheet cassette Maximum Paper Input Capacity: 900 sheets Paper Output: 150-sheet Media Weights: Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m², Multi-purpose tray: 60 to 199 g/m², ADF: 60 to 120 g/m² Double Sided Printing: A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Custom size - Min. 210 x 279.4 mm Max. 216.0 x 355.6 mm, 60 to 120 g/m² Recommended Monthly Print Volume: 750 - 4,000</p>	<p>MFD Canon i-Sensys MF463dw MFD, A4, 40ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFi Available Functions: Print, Copy and Scan Print Speed: Single sided : Up to 40 ppm (A4); Up to 65.4 ppm(A5-Landscape) Double sided : Up to 33.6 ipm (A4) Printing Method: Monochrome laser beam printing Print Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less from power on First-Print-Out Time: Approx: 5.0 seconds or less Printer Languages: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3 Fonts: 45 PCL fonts, 136 PostScript fonts Print Margins: 5 mm-top, bottom, left and right, 10 mm-top, bottom, left and right (Envelope) Toner Saver Mode: Yes Advanced Printing Features: Encrypted Secure Print,Secure Print,Print from USB memory key Copy Speed: Single sided (A4): Up to 40 ppm, Double sided (A4): Up to 33.6 ipm</p>	

				<p>pages per month Duty Cycle: Max. 80,000 pages per month Processor Speed: minim 1200MHz, Memory: minim 1GB, Storage: minim 4GB eMMC Control Panel: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Interface: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Cartridge: standart minimi 3,000 pagini, capacitate mare minim 10000 pagini</p>	<p>First-Copy-Out Time: Approx. 6.1 seconds or less Copy Resolution: Up to 600 x 600 dpi Copy Modes: Text, Text/Photo (Default), Text/Photo (High Quality), Photo Double Sided Copying: 2-sided to 2-sided (Automatic) Multiple Copies: Up to 999 copies Reduction / Enlargement: 25-400% in 1% increments Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass) Paper Input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF Paper Input (Option): 550-sheet cassette Maximum Paper Input Capacity: 900 sheets Paper Output: 150-sheet Media Types: Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Label, Post card, Envelope Duty Cycle: Max. 80,000 pages per month Processor Speed: 1200MHz Memory: 1GB Storage: 4GB eMMC Control Panel: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Interface: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Cartridges: Cartridge 070 (3,000 pages) Cartridge 070H (10,200)</p>	
Multifuncțională 3&1 color	MFD Canon Pixma G3430	Vietnam	Canon	<p>MFD A4, Print, Scan & Copy, Wi-Fi Print Resolution: Up to 4800 x 1200 dpi Mono Print Speed: minim 11 ipm Colour Print Speed: minim 6.0 ipm Maximum Paper Input: Rear Tray: Max. 100 sheets (plain paper) Paper Weight: Rear Tray: Plain paper: 64 - 105 g/m² Scanner Type: CIS flatbed photo and document scanner</p>	<p>MFD Canon Pixma G3430 MFD A4, Print, Scan & Copy, Cloud, Wi-Fi Print Resolution: Up to 4800 x 1200 dpi Print Technology: 2 FINE Print Head (Black and Colour), Refillable ink tank printer Mono Print Speed: approx. 11 ipm Colour Print Speed: approx. 6.0 ipm</p>	

				Scanner Resolution (Optical): 600 x 1200 dpi Interface: Hi-Speed USB (USB B Port), Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n	Photo Print Speed: Borderless 10x15cm : Approx. 45 seconds Borderless Printing: Yes Maximum Paper Input: Rear Tray: Max. 100 sheets (plain paper) Paper Weight: Rear Tray: Plain paper: 64 - 105 g/m ² Scanner Resolution (Optical): 600 x Interface: Hi-Speed USB (USB B Port), Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Tabla interactiva	Panou interactiv 86" i3-Technologies X3	Technologies	China	<p>Specificatii tehnice minime solicitate: Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR cu senzori situati în întregul cadru al ecranului, care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sa recunoasca cel putin 40 de puncte de atingere pentru a demonstra o tehnologie touch avansata; • sa recunoasca automat, fara a fi necesar de preselectat instrumentul oricare din stilusurile din set (rosu, negru si albastru) – pentru functie de scris, markerul gri sau degetul pentru functia de mouse si palma pentru funtia de radiera; • sa aiba acuratetea recunoasterii locului atingerii nu mai mare de 1mm, iar timpul de raspuns la atingere sa fie de cel mult 4ms; <p>Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel putin 8 nuclee cu chip grafic 4K UHD (atat in SO, cat si de la dispozitive conectate) sau mai performant, RAM min. 8GB DDR4, ROM min.128GB, SO min. Android 13.0 cu certificare Google EDLA preinstalat din uzina, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit (Windows 7+, Android 5.0+, Mac OSX 10.10+, iOS); • software de partajare fără fir a continutului sa permita si transmiterea informatiilor despre atingere si sunetul pe oricare dispozitiv care ruleaza cel putin sistemul de operare Windows 7+; • software de partajare fără fir a continutului sa permita conectarea a cel putin 64 de dispozitive simultan; • software de afisare fără fir a continutului care sa permita afisarea simultana a informatiei de pe cel putin 6 dispozitive (split-screen); 	<p>Panou interactiv 86" i3-Technologies X3 cu microcomputer cu procesor compus din 8 nuclee cu chip grafic 4K UHD, RAM 8GB DDR4, ROM 128GB, SO Android 13.0 cu certificare Google EDLA preinstalat din uzina, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit (Windows 7+, Android 5.0+, Mac OSX 10.10+, iOS); • software de partajare fără fir a continutului sa permita si transmiterea informatiilor despre atingere si sunetul pe oricare dispozitiv care ruleaza cel putin sistemul de operare Windows 7+; • software de partajare fără fir a continutului sa permita conectarea a cel putin 64 de dispozitive simultan; • software de afisare fără fir a continutului care sa permita afisarea simultana a informatiei de pe cel putin 6 dispozitive (split-screen); • instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie și pentru a salva si a distribui notitele; • posibilitatea de a personaliza pagina de start prin adăugarea, eliminarea si rearanjarea pictogramelor aplicațiilor (shortcut); • partajarea conținutului folosind cod QR; • cel putin doua persoane sa poata scrie

			<ul style="list-style-type: none"> • instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva și a distribui notițele; • posibilitatea de a personaliza pagina de start prin adăugarea, eliminarea și rearanjarea pictogramelor aplicațiilor (shortcut); • partajarea conținutului folosind cod QR; • cel puțin două persoane să poată scrie în aplicația tablă albă folosind culori diferite ale creionului; • actualizarea sistemului de operare prin mecanismul OTA să fie automată și gratuită; <p>Parametri tehnici minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala min.86”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: VA cu Direct-LED backlight • Dimensiuni fizice: max.1965 x 1167 mm • Rezoluția nativă: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Luminositate tipică: nu mai puțin de 400 cd/m² • Contrast tipic: 4000:1 • Contrast dinamic: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de răspuns imagine (tip.): nu mai mare de 7 ms • Timpul de viață estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore • să conțină amplificator și minim 2 difuzoare a câte cel puțin 20W și subwoofer de cel puțin 20W încorporate; • să fie dotat cu sticlă de protecție cu grosime de max. 3.2mm (nivel de duritate nu mai puțin de MOHS 8, cu rezistență la zgăriruri lipită peste display folosind tehnologia „optical bonding” (fără spațiu de aer); sticlă de protecție să posede caracteristici îmbunătățite anti-orbire, anti-reflexie, anti-îmbătrânire și anti-stație, sau mai performantă; • să fie dotat cu cel puțin un senzor de detectare a mișcării pentru optimizarea consumului de energie electrică prin deconectarea automată a monitorului în caz că nu este folosit și nici nu există activitate în clasă o anumită perioadă de timp; • să fie dotat cu cel puțin un senzor de detectare a luminosității ambientale pentru adaptarea automată 	<p>în aplicația tablă albă folosind culori diferite ale creionului;</p> <ul style="list-style-type: none"> • actualizarea sistemului de operare prin mecanismul OTA să fie automată și gratuită; <p>Parametri tehnici minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala min.86”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: VA cu Direct-LED backlight • Dimensiuni fizice: max.1965 x 1167 mm • Rezoluția nativă: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Luminositate tipică: nu mai puțin de 400 cd/m² • Contrast tipic: 4000:1 • Contrast dinamic: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de răspuns imagine (tip.): nu mai mare de 7 ms • Timpul de viață estimat al ecranului dispozitivului: 50,000 ore <p>Intrări: 2x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C (cu alimentare a laptopului conectat cu până la 100W, care să transmită date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x USB 3.0 type-C (care să transmită date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x DisplayPort, 2x USB 2.0 type A (pentru Android), 1x USB 2.0 type A OTG, 2x USB 3.0 type A (dinamic), 2x USB 3.0 (atingere), 1x jack pentru microfon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio jack 3.5mm • Control: 1x RS232 • LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) • WiFi: min. WiFi 6 (802.11ax) cu 	
--	--	--	---	---	--

				<p>calității imaginii;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sa suporte modul de afisare a 2 aplicatii in regim split-screen (ecran impartit). <p>Conectivitate (minim)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intrari: 2x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C (cu alimentare a laptopului conectat cu pana la 100W, care sa transmita date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x USB 3.0 type-C (care sa transmita date audio, video, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web, microfon etc)), 1x DisplayPort, 2x USB 2.0 type A (pentru Android), 1x USB 2.0 type A OTG, 2x USB 3.0 type A (dinamic) , 2x USB 3.0 (atingere), 1x jack pentru microfon. • Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio jack 3.5mm • Control: 1x RS232 • LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) • WiFi: min. WiFi 6 (802.11ax) cu hotspot (2.4Ghz si 5 Ghz) • Cititor de carduri tip TF integrat. • Consum de energie – max.235 Watt <p>Accesorii incluse in set: 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Cablu HDMI optic 4K min. 10m, 1x Cablu USB type-C min. 3m, 1x Cablu USB min. 3m (touch), min. 4x creioane pasive (3 stylus si 1 marker) cu fixare magnetica pe partea din fata jos a monitorului, 1x Suport pentru montare pe perete, Prelunigtor activ USB 2.0 min. 5m Garanție – min. 8 ani, confirmata de producator</p> <p>Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic</p>	<p>hotspot (2.4Ghz si 5 Ghz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cititor de carduri tip TF integrat. • Consum de energie – max.235 Watt <p>Accesorii incluse in set: 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Cablu HDMI optic 4K min. 10m, 1x Cablu USB type-C min. 3m, 1x Cablu USB min. 3m (touch), min. 4x creioane pasive (3 stylus si 1 marker) cu fixare magnetica pe partea din fata jos a monitorului, 1x Suport pentru montare pe perete, Prelunigtor activ USB 2.0 min. 5m Garanție – min. 8 ani, confirmata de producator</p>	
Laptop + geantă laptop	HP 250 G9	China	HP	Laptop minim 15,6" procesor minimi Core i5, Ram minim 8GB, SSD minim 512GB, Windows 11, Geanta compatibila pentru laptop	15.6" HP 250 G9 (Intel Core i5-1235U, 8GB DDR4, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, Win11Home), Dark Ash Silver + Geanta Laptop de 15.6	
Calculatoare de masa All in One	Lenovo AIO ThinkCentre neo 30a	China	Lenovo	All-in-One: Ecran : minimi 27" FHD (1920x1080) IPS 250nits, Anti-glare CPU :minimi 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 /	Lenovo AIO ThinkCentre neo 30a Black (27" FHD IPS Core i5-13420H 2.1-4.6GHz, 8GB, 512GB, DVD-RW, No OS)	

				<p>4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB RAM : minim 8GB HDD : minimi 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal Opticals : Slim DVD Writer 9.0mm Graphics : Integrated minimim Intel UHD Graphics WLAN : Wireless-AC 9560 2x2 AC & Bluetooth® 5.1 Camera : minimi 5.0MP minim 2 x USB2.0 minim 2 x USB3.2 HDMI-out 1Gb LAN (RJ-45) Keyboard & Mouse : Calliope Wireless Keyboard, Black, Russian Speakers 2 x 3W PSU 90W Adapter Maincase : Black</p>	<p>Product Family : ThinkCentre neo 30a 27 PN 12JVA00900 Screen : 27" FHD (1920x1080) IPS 250nits, Anti-glare, Non Touch CPU : Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB RAM : 1x8GB SO-DIMM DDR4-3200 HDD : 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal Opticals : Slim DVD Writer 9.0mm Card Reader no CR Graphics : Integrated Intel UHD Graphics WLAN : Intel® Wireless-AC 9560 2x2 AC & Bluetooth® 5.1 Camera : 5.0MP 2 x USB2.0 2 x USB3.2 HDMI-out 1Gb LAN (RJ-45) Keyboard : Calliope Wireless Keyboard, Black, Russian Mouse : Calliope Wireless Mouse, Blackk Firmware TPM 2.0 integrated in SoC Speakers 2 x 3W PSU 90W Adapter OS : No OS Maincase : Black</p>	
Proiector	Acer Vero PL2530i	China	Acer	FullHD, Laser 5000Lum, 1.3x Zoom, 15W, Contrast: 50.000:1, lampa: Life (hr.): 20,000 (standard), 30,000 (eco) hours, Wireless Projection	Projector Acer Vero PL2530i, FullHD, Laser 5000Lum, 1.3x Zoom, 15W, Contrast: 50.000:1, lampa: Life (hr.): 20,000 (standard), 30,000 (eco) hours, Wireless Projection	
Ecran proiector cu tripied si cablu de 10m HDMI si VGA	Tripod Screen - Elite Screens Portable	China	Elite Screens	120" (16:9) 266 x 149 cm, Tripod Projection Screen, Portable, Pull Up, Black, Cablu HDMI 10m, Cablu VGA 10m	Tripod Screen - Elite Screens Portable 120" (16:9) 266x149 cm, Pull Up, Black + Cablu HDMI 10m +cablu VGA 10m	
Mouse cu Fir	Logitech B100	CHina	Logitech	Mouse minim 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, maxim 90g, 1,8m, USB, Black	Mouse Logitech B100 OEM, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, 90g, 1,8m, USB, Black	

Tastiera cu Fir	A4Tech FK10	China	A4Tech	Keyboard Multimedia Hot Keys, Laser Inscribed Keys , Splash Proof, 1.5m, USB, EN/RU/RO, Black/Grey	Keyboard A4Tech FK10, Multimedia Hot Keys, Laser Inscribed Keys , Splash Proof, 1.5m, USB, EN/RU/RO, Black/Grey
	Portabla JBL Charge 5	China	JBL	Boxa Portabla echivalent cu sau mai bun ca: Charge 5, RMS 40W, 7500 mAh, USB Type-C, IP67, Blue	Boxa Portabla JBL Charge 5, RMS 40W, Bluetooth 5.1, USB Type-C, Black
Boxa Portabla	Portabla JBL Charge 5	China	JBL	Boxa Portabla echivalent cu sau mai bun ca: Charge 5, RMS 40W, 7500 mAh, USB Type-C, IP67, Blue	Boxa Portabla JBL Charge 5, RMS 40W, Bluetooth 5.1, USB Type-C, Black

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iurie Berzan _____ În calitate de: __administrator__
Ofertantul: _NeoSuport Service SRL__ Adresa: _or. Chisinau str. Columna 104. Of. 133_

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “28 __” _noiembrie_ 2024__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21313662__ din 20.11.2024
	Obiectul de achiziție:__. Echipament și accesorii pentru computer Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii							10 zile de la semnarea contractului		

	Lot 1 Tehnica de calcul									
30200000 -1	Computere PC cu monitor	buc	28	14742,69	17691,23	412795,33	495354,40	10 zile de la semnarea contractul ui		
30200000 -1	Multifuncțională 3&1 A4, Laser, Monochrome, ADF, Print 1200x1200 dpi, Scan 9600x9600 dpi, White	Buc	16	7726,12	9271,34	123617,85	148341,42			
30200000 -1	Multifuncțională 3&1 color	buc	2	2227,67	2673,20	4455,34	5346,40			
30200000 -1	Tabla interactiva	buc	1	49426,78	59312,14	49426,78	59312,14			
30200000 -1	Laptop + geantă laptop	buc	1	8275,69	9930,82	8275,69	9930,82			
30200000 -1	Calculatoare de masa All in One	buc	10	10643,12	12771,74	106431,19	127717,43			
30200000 -1	Proiector	buc	1	17681,13	21217,35	17681,13	21217,35			
30200000 -1	Ecran proiector cu tripied si cablu de 10m HDMI si VGA	buc	1	3857,70	4629,24	3857,70	4629,24			
30200000 -1	Mouse cu Fir	buc	36	97,36	116,83	3505,00	4206,00			
30200000 -1	Tastiera cu Fir	buc	36	134,68	161,62	4848,58	5818,29			
30200000 -1	Boxa Portabila	buc	2	2515,16	3018,19	5030,32	6036,38			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iurie Berzan În calitate de: administrator

Ofertantul: NeoSuport Service SRL Adresa: or. Chisinau, str. Columna 104,
of.133

