

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1773820496666 din 18.03.2026</u>
Obiectul achiziției „Uniformă de serviciu”

Denumire a bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 3</b>						
<b>Jachetă fleece</b>	8-166	Rep. Moldova	Cube Industries SRL	Model aprobat conform HG 445/2014	<p><b>Jachetă fleece</b> Jacheta este confecționată din material tricotat scămoșat de tip fleece de culoare albastru-închis (compoziția: poliester – 100%, densitatea – 340 g/m<sup>2</sup> (± 20 g/m<sup>2</sup>)). Jacheta este constituită din piept, spate, mâneci lungi și guler înalt. Pieptul reprezintă două repere simetrice, care se încheie cu fermoar până la terminația gulerului. În zona superioară a pieptului, la o distanță de 60 mm de la linia verticală ce divizează bustul în două părți simetrice, se aplică două benzi velcro cu lungimea de 110 mm și lățimea de 25 mm. Zona inferioară a pieptului este dotată cu două buzunare verticale amplasate simetric, cu fermoar și prelucrate cu refileți. Mâneca are croiala clasică. Pe partea superioară a ambelor mâneci sunt aplicate buzunare verticale, cu fermoar și prelucrate cu refileți. Pe mâneca stângă se aplică banda velcro cu înălțimea de 95 mm și lățimea de 80 mm (pentru fixarea ecusonului). Terminația inferioară a mâneilor este tivită cu o bandă elastică din tricot. Marginea inferioară a jachetei are un cordon elastic, tras prin fantele supracusute, și un regulator din</p>	

					<p>plastic cu două găuri cu rolul de a ajusta jacheta la terminație. Zona umerilor, partea exterioară a gulerului și zona din spate a antebrațului sunt consolidate cu țesătură de poliester impermeabilă, rezistentă la apă și murdărie.</p> <p>Pe linia umărului sunt amplasate bride din material pentru fixarea epoleților detașabili, care se încheie cu nasturi.</p> <p>În partea superioară a elementului din spate este aplicată inscripția „VAMA – CUSTOMS” (de culoare aurie).</p>	
<b>Lotul 5</b>						
<b>Pantaloni tactici</b>	1SF372	Rep. Moldova	Cube Industries SRL	Model aprobat conform HG 445/2014	<p><b>Pantaloni tactici</b></p> <p>Pantalonii sunt confecționați din țesătură de tip ripstop de culoare albastru-închis (compoziția: bumbac – 60% (± 2%), poliester – 37% (± 2%), spandex – 3% (± 0,5%), densitatea – 200 g/m<sup>2</sup> (± 10 g/m<sup>2</sup>)).</p> <p>Pantalonii au croială semiajustată, îngustați spre terminație, și sunt constituiți din partea din față, spate și cordon. Sistemul de închidere este realizat din fermoar, nasture și butonieră. Cordonul este montat în cusătura taliei și prevăzut cu șapte găici (pentru fixarea centurii) și se ajustează pe corp cu ajutorul a două elastice laterale reglabile pe interior. Pe terminația de jos a pantalonilor (reperul spate inferior) se află o bandă velcro cu lățimea de 4 cm și lungimea de 16 cm și o bridă din material dublat cu lungimea de 10 cm și lățimea de 5 cm, având pe interior cusută o bandă velcro cu rolul de a ajusta pantalonii la terminație. Pantalonii sunt dotați pe partea din față cu două buzunare laterale întărite cu material rezistent la rupere, două buzunare asimetrice cu pliu în zona coapsei, cu clapetă și închidere cu bandă velcro și pe partea din spate sunt două buzunare simetrice cu clapetă și închidere cu bandă velcro. Zona feselor și genunchiului este întărită cu stofă dublă. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale ale părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative duble. Pe linia pasului și pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.</p>	
<b>Lotul 6</b>						
<b>Ghete tactice</b>	8-165	China	Zilant SRL marca comercială Chevron	Model aprobat conform HG 445/2014	<p><b>Ghete tactice</b></p> <p>Ghetele tactice de vară sunt de culoare neagră, constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din vârf</p>	

					<p>lateral aplicat în prelungire cu carâmb, reper interior al vârfului (continuarea vârfului lateral), carâmb interior cu orificii perforate (plasă); capută în prelungire cu carâmbi, limbă – croite din plasă, cu proprietăți de respingere a prafului; ștaif flexibil cu configurație specială cuprinzând zona gulerului, reper interior, croite din material textil perforat rezistent la uzură și deșurare. Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 60±5 mm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplast. Căptușeala interioară este executată integral din material textil multistratificat cu proprietăți igienice înalte. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit (turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretanic TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiderapantă). Subansamblul interior este alcătuit din branț aplicat prefabricat (Ortholite) confecționat din două straturi: un strat din spumă poliuretanică de densitate medie și un strat superior din material textil. Subansamblul intermediar este alcătuit din branț principal neșesut. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin injectare sau vulcanizare. Ghetele se fixează de picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în 8 inele din panglică textilă.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cravenco A. În calitate de: Administrator

Ofertantul: Zilant SRL Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 21

