

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. 21232503 / ocds-b3wdp1-MD-1717080881492	10.06.2024	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea broșelor, sîrmă și Burghiu traumatologic/ortopedic conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024	Lot: 1 - 13	Pagina: 1 din 6

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8	
3310000 0-1	1	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosintează	Broșe Kirschner Ø 0,8 mm lungimea 150 mm	328B.08	India	Hardik International	1. Implanturile să fie confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Fiecare lot să fie produs de un singur producător 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor și mostre.	Broșa Kirşchner diam. 0.8 mm, varf trocar la ambele capete, lungime 150 mm, inox (catalog HARDIK Cannulated Screw & Wire, pagina 6)	ISO, CE DM000668980
3310000 0-1	2	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosintează	Broșe Kirschner Ø 1,0 mm lungimea 200-230 ascuțite din ambele părți	328C.10	India	Hardik International	1. Implanturile să fie confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Fiecare lot să fie produs de un singur producător 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor și mostre.	Broșa Kirschner diam. 1.0mm, vârful trocar la ambele capete, L-200mm, inox (catalog HARDIK Cannulated Screw & Wire, pagina 6)	ISO, CE DM000668986
3310000 0-1	3	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosintează	Broșe Kirschner Ø 1,5 mm lungimea 300	328E.15	India	Hardik International	1. Implanturile să fie confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Fiecare lot să fie produs de un singur producător 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta cataloagele producătorilor și mostre.	Broșa Kirşchner diam. 1.5 mm, varf trocar la ambele capete, lungime 300 mm, inox (catalog HARDIK Cannulated Screw & Wire, pagina 6)	ISO, CE DM000668990

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000 0-1	4	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosintează	Broșe Kirschner Ø 1,8 mm lungimea 300	328E.18	India	Hardik International	1. Implanturile să fie confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Fiecare lot să fie produs de un singur producător 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta catalogele producătorilor și mostre.	Broșă Kirschner diam. 1.8mm, varf trocar la ambele capete, lungime 300mm, inox (catalog HARDIK Cannulated Screw & Wire, pagina 6)	ISO, CE DM000668990
3310000 0-1	5	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosintează	Broșe Kirschner Ø 2 mm lungimea 300	328E.20	India	Hardik International	1. Implanturile să fie confecționate din inox (aliaj medical) cu certificate de calitate 2. Fiecare lot să fie produs de un singur producător 3. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor participanții vor prezenta catalogele producătorilor și mostre.	Broșă Kirschner diam. 2.0mm, varf trocar la ambele capete, lungime 300 mm, inox (catalog HARDIK Cannulated Screw & Wire, pagina 6)	ISO, CE DM000668990
3310000 0-1	6	Broșă	Broșă	328E.20	India	Hardik International	<p>diametru 2 mm, lungimea 300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placă; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	Broșă Kirschner diam. 2.0mm, varf trocar la ambele capete, lungime 300 mm, inox (catalog HARDIK Cannulated Screw & Wire, pagina 6)	ISO, CE DM000668990

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000 0-1	7	Brosa	Brosa	328G.20	India	Hardik International	<p>diametru 2 mm, lungimea 400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	Brosa Kirschner diam. 2.0 mm, varf trocar la ambele capete, lungime 400 mm, inox (catalog HARDIK Cannulated Screw & Wire, pagina 6)	ISO, CE DM000668994
3310000 0-1	8	Brosa	Brosa	328E.10	India	Hardik International	<p>diametru 1mm, lungimea 300mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	Broșa Kirschner diam. 1.0 mm, varf trocar la ambele capete, lungime 300 mm, inox (catalog HARDIK Cannulated Screw & Wire, pagina 6)	ISO, CE DM000668990

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000 0-1	9	Sîrmă	Sîrmă	326.19	India	Hardik International	<p>diametru 1 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	Sarma pentru cerclaj 19 SWG (diam. 1.00mm), bobina 3m, inox. (catalog HARDIK Cannulated Screw & Wire, pagina 6)	ISO, CE DM000668969
3310000 0-1	10	Sîrmă	Sîrmă	326.21	India	Hardik International	<p>diametru 0,8 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	Sarma pentru cerclaj 21 SWG (diam. 0.80mm), bobina 3m, inox. (catalog HARDIK Cannulated Screw & Wire, pagina 6)	ISO, CE DM000668969

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000 0-1	11	Sîrmă	Sîrmă	326.17	India	Hardik International	<p>diametru 1,5mm; Lungime min .5m;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	Sarma pentru cerclaj 17 SWG (diam. 1.50mm), bobina 5m, inox (catalog HARDIK Cannulated Screw & Wire, pagina 6)	ISO, CE DM000668969
3310000 0-1	12	Sîrmă	Sîrmă	326.18	India	Hardik International	<p>diametru 1,25mm; Lungime min .5m;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare 	Sarma pentru cerclaj 18 SWG (diam. 1.25mm), bobina 5m, inox (catalog HARDIK Cannulated Screw & Wire, pagina 6)	ISO, CE DM000668969

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000 0-1	13	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază)	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază)	BJ1103B	China	BOJIN	<p>Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) Cod 130900 Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril. Parametru Specificație Electric da Timp funcționare, min ≥ 15 Putere, W ≥ 100 Greutate, gr ≤ 3000 Sterilizare, metoda autoclavare ≤ 135 °C Viteza de rotație, r.p.m ≥ 600 Zgomot (db) ≤ 75 Mecanism de blocare da Carcasă sterilizabilă da Baterii ≥ 2 Indicator stare baterie da Stație încărcare baterii da Accesorii, adaptoare Broșe Kirschner, de găurit</p>	<p>Mașină electrică de găurit și introdus broșe (caracteristici de bază) (BOJIN_Technical Data) Cod 130900 Descriere Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril. <u>Parametru Specificație:</u> Electric da Electric Drill Timp funcționare, min ≥ 30 Putere, W ≥ 105 Greutate, gr ≤ 1000 Sterilizare, metoda autoclavare: 135 °C Viteza de rotație, r.p.m ≤ 1100 Zgomot (db) ≤ 40 Mecanism de blocare Cover (locked) Carcasă sterilizabilă da BJX5DH1103B Baterii - 2 buc. BJ1001 Indicator stare baterie da Light indicator Stație încărcare baterii da Charger BJ1002 Accesorii, nu necesită adaptoare Broșe Kirschner, de găurit. <u>Componentă:</u> 1.Piesa de mână (motorul) BJ1103B; 2. Capac pentru piesa de mână BJ1005 cu mecanism de blocare; 3.Baterii reîncărcabile BJ1001 (2 buc.); 4.Dispozitiv încărcare baterii BJ1002; 5.Chee cu mandrină pentru fixare burghie și broșe BJ1005; 6.Kit pentru transferul aseptice al bateriei BJ1004; 7.Container pentru păstrare, transportare și sterilizare BJXDH1103B; 8.Set burghie: Ø 1.5, 2.0, 2.5, 2.7, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5mm; 9.Instrucțiune de utilizare în Română.</p>	<p>ISO, CE Mașina electrică: DM000468310 DM000468393 DM000468395 DM000468399 DM000468389 DM000468386 DM000468422 Burghie: DM000468411 DM000468412 DM000468413 DM000468414 DM000468416 DM000468417 DM000468418 DM000468419</p>

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarvoi Petru** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:	LP nr. 21232503 / ocds-b3wdp1-MD-1717080881492	10.06.2024	Alternativa nr.:—
Denumirea licitației:	Achiziționarea broșelor, sîrmă și Burghiu traumatologic/ortopedic conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024	Lot: 1 - 13	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Prețul estimativ
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
3310000 0-1	1	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosintează	Broșe Kirschner Ø 0,8 mm lungimea 150 mm	Bucată	190	17,00	17,00	3.230,00	3.230,00	pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	2736,0
3310000 0-1	2	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosintează	Broșe Kirschner Ø 1,0 mm lungimea 200-230 ascuțite din ambele părți	Bucată	355	17,00	17,00	6.035,00	6.035,00		5112,0
3310000 0-1	3	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosintează	Broșe Kirschner Ø 1,5 mm lungimea 300	Bucată	675	18,00	18,00	12.150,00	12.150,00		9720,0
3310000 0-1	4	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosintează	Broșe Kirschner Ø 1,8 mm lungimea 300	Bucată	800	18,70	18,70	14.960,00	14.960,00		11520,0
3310000 0-1	5	Broșe pentru osteosinteza fragmentelor osoase și atosintează	Broșe Kirschner Ø 2 mm lungimea 300	Bucată	20	18,70	18,70	374,00	374,00		288,0
3310000 0-1	6	Brosa	Brosa	Bucată	1150	24,00	24,00	27.600,00	27.600,00		22080,0
3310000 0-1	7	Brosa	Brosa	Bucată	1390	28,00	28,00	38.920,00	38.920,00		35028,0
3310000 0-1	8	Brosa	Brosa	Bucată	300	22,00	22,00	6.600,00	6.600,00		5220,0
3310000 0-1	9	Sîrmă	Sîrmă	Bucată	160	55,00	55,00	8.800,00	8.800,00		3648,0

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Prețul estimativ
3310000 0-1	10	Sîrmă	Sîrmă	Bucată	108	55,00	55,00	5.940,00	5.940,00	pe parcursul anului 2024 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.	2462,4
3310000 0-1	11	Sirma	Sirma	Bucată	142	75,00	75,00	10.650,00	10.650,00		3237,6
3310000 0-1	12	Sirma	Sirma	Bucată	210	75,00	75,00	15.750,00	15.750,00		4788,0
3310000 0-1	13	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază)	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază)	Bucată	10	33.950,00	40.740,00	339.500,00	407.400,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;	291666,0

Suma totală: **490.509,00** **558.409,00**

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarvoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**