

Aprob
Primarul comunei Corjova
_____ **Andrei Sîrbul**

CAIET DE SARCINI

Obiectul: *Reparatia drumurilor din satul Corjova raionul Dubasari (str.Ribnitcaia si str.Proletarscaia)*

Autoritatea contractantă: *Primăria comunei Corjova*

Organizatorul procedurii de achiziție: *Primaria Comunei Corjova*

1. Descrierea generală

1.1 Amplasament – lucrările se vor desfășura în teritoriul Primăriei comunei Corjova.

1.2 La obiectul menționat se prevede: executarea lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale

1. Informații și proiectare

Autoritatea contractantă dispune de **lista cu cantitățile de lucrări** și devizele de cheltuieli conform CPL 01.01.2012 .

Operatorul economic este încurajat să viziteze și să inspecteze șantierul lucrărilor și împrejurimile sale, având ca scop evaluarea pe propria răspundere a cheltuielilor și riscurilor, care pot fi necesare pentru a pregăti oferta și semna contractul pentru lucrări.

Serviciile și lucrările care nu vor fi incluse în articolele de deviz vor fi considerate acoperite de alte prețuri din devizul-ofertă și nu vor fi achitate de autoritatea contractantă.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Toate materialele și produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor, normativelor, compartimentelor din A.02.”Sistemul calității în construcții”, A.03.” Sistemul de certificare în construcții” și normativelor din domeniul drumurilor. Pentru executarea lucrărilor de betonare se vor utiliza numai materiale însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova

3. Mostre, La solicitarea beneficiarului

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Operatorul economic va coordona cu beneficiarul spațiul necesar de depozitare și păstrare a materialelor și a tehnicii speciale. Totodată, prestatorul este obligat să folosească la executarea lucrărilor contractate numai materiale certificate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze obiectele și instalațiile rutiere existente care nu fac parte din obiectul de reparație, să folosească numai mecanizme și utilaje speciale destinate pentru executarea lucrărilor de reparație și întreținerea drumurilor.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor.

La solicitarea beneficiarului se vor efectua probe de control la grosimea și calitatea betonului. Toate materialele folosite, se vor însoți cu certificate (originale) de proveniență de la furnizor.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilită

de remediere conform cerintelor normative. (Pe perioada de garanție, operatorul economic v-a remedia defectele apărute din contul propriu)

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție a beneficiarului.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Operatorul economic să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și testate tehnic, forța de muncă, să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor, inclusive să fie luate măsuri de precauție pentru a asigura siguranța participanților la trafic.

Personalul implicat în lucrări să fie echipat cu veste de siguranță de culoare galbenă sau oranj, totodată să dispună de semne de circulație și conuri pentru avertisment prealabil de informare de efectuare a lucrărilor.

9. Definiții.

Ofertele trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior, inclusiv cerințelor minimale solicitate.

10. Cerințe privind calculul costului.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. (Se va prezenta devizul de cheltuieli formele 3,5 și 7 elaborate conform CP 01.01.2012)

Operatorul economic la întocmirea ofertei, va ține cont de amplasarea geografică a obiectului și va include în prețul ofertei toate cheltuielile.

Ofertele să fie întocmite cu cost total, pe fiecare obiect în parte.

11. Termenii și condițiile de executare a lucrărilor - 120 zile lucrătoare.

Lotul I. Reparatia drumului din satul Corjova raionul Dubasari str Ribnitcaia

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,10
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	15,00
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,40
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (pentru borduri H-10cm*210m/1*0.3m)	m3	6,30
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	210,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(H-18cm)	m3	151,20
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	1,00
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	27,45
9	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena	100m2	8,40
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	502,99
11	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15	m2	840,00

1	2	3	4	5
		cm(183m/l*3.5m) + 2 Accese		
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri pasul 5m	m	141,00
13	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm	m	141,00

Lotul II. *Reparatia drumurilor din satul Corjova raionul Dubasari str. Proletarscaia*

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,20
2	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	330,00
3	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	90,00
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,89
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (pentru borduri H-10cm*250m/l*0.3m)	m3	7,50
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	250,00
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(H-18cm)	m3	196,02
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	37,50

9	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena	100m2	10,89
1	2	3	4	5
10	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi	kg	652,10
11	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm(311m/l*3.5m)	m2	1 089,00
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri pasul 5m	m	220,50
13	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm	m	220,50
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.6l/m2-S=57m2)	t	0,034
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(S=57m2; h-6cm)	t	7,64

Primarul comunei

Andrei Sîrbul