

Lucrari de reparatie in cadrul Academiei de Muzica, Teatru si Arte Plastice

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatie. Camin nr.1

Valoarea de deviz 1 137 196,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Odaia 18				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,500	14,39 12,69	194,31 171,36
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (aplicativ) / Demontare blocuri din beton usor de la tavan	m2	2,240	18,46 17,86	41,35 40,01
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,250	62,04 62,04	15,51 15,51
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,250	21,24 21,24	5,31 5,31
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,250	45,00 0,00	11,25 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				267,73 232,19
		1.1.2. Finisari tavan				
6	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,500	242,87 89,79	3 278,81 1 212,15
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	13,500	4,11 1,41	55,49 19,04

1	2	3	4	5	6	7
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,500	34,05 25,86	459,68 349,05
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	13,500	4,11 1,41	55,49 19,04
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,500	44,47 25,86	600,33 349,05
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				4 449,80 1 948,33
		Total Odaia 18 Inclusiv salariu				4 717,53 2 180,52
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Demontari				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,060	14,39 12,69	116,01 102,30
12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,080	62,25 62,25	4,98 4,98
13	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,080	21,12 21,12	1,69 1,69
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,080	46,88 0,00	3,75 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				126,43 108,97
		1.2.2. Finisari pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	8,060	4,11 1,41	33,14 11,38
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,060	105,63 57,35	851,37 462,25
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	8,060	4,11 1,41	33,14 11,38
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,060	34,05 25,86	274,47 208,40

1	2	3	4	5	6	7
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	8,060	4,11 1,41	33,14 11,38
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,060	45,93 25,86	370,16 208,40
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,242	260,50 3,31	63,04 0,80
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				1 658,46 913,99
		Total Coridor Inclusiv salariu				1 784,89 1 022,96
		1.3. Dus et.1 - et.3				
		1.3.1. Demontari				
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare lambriuri din plastic de la tavan	m2	14,100	44,19 44,19	623,08 623,08
23	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple / Demontare baterie amestecatoare pentru dus	buc	9,000	28,21 28,21	253,85 253,85
24	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,060	61,83 61,83	3,71 3,71
25	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,060	21,17 21,17	1,27 1,27
26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,060	45,83 0,00	2,75 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				884,66 881,91
		1.3.2. Finisari tavan				
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,100	242,88 89,79	3 424,56 1 266,03
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	14,100	4,11 1,41	57,95 19,89
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,100	34,05 25,86	480,14 364,56
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	14,100	4,11	57,95

1	2	3	4	5	6	7
					1,41	19,89
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,100	45,92 25,86	647,54 364,56
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				4 668,14 2 034,93
		1.3.3. Lucrari tehnico-sanitare				
32	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,000	937,46 54,06	8 437,11 486,55
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				8 437,11 486,55
		Total Dus et.1 - et.3 Inclusiv salariu				13 989,91 3 403,39
		1.4. Bloc sanitar et.1				
		1.4.1. Demontari				
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2	20,100	39,17 36,67	787,27 737,02
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2	20,100	16,40 14,10	329,71 283,48
35	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	1,900	11,85 10,35	22,51 19,66
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,140	14,39 12,69	1 095,86 966,43
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2	28,800	75,61 75,22	2 177,44 2 166,22
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,000	14,39 12,69	316,64 279,24
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2	9,920	19,74 19,74	195,84 195,84
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2	0,945	19,70 19,70	18,62 18,62
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,250	14,39 12,68	46,77 41,22
42	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. /	m	2,020	6,79 6,59	13,71 13,31

1	2	3	4	5	6	7
		Demontare pervaz pvc				
43	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3	0,810	239,83 160,75	194,26 130,21
44	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	4,000	47,01 47,01	188,04 188,04
45	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	72,87 72,87	72,87 72,87
46	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	86,97 86,97	173,94 173,94
47	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ25	m	6,000	2,82 2,82	16,92 16,92
48	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m	25,000	2,82 2,82	70,52 70,52
49	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ50	m	12,000	2,82 2,82	33,85 33,85
50	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ110	m	5,000	3,76 3,76	18,80 18,80
51	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,735	62,05 62,05	355,87 355,87
52	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,735	21,16 21,16	121,33 121,33
53	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,735	45,51 0,00	261,00 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 511,77 5 903,39
		1.4.2. Podium din beton (2 buc)				
54	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,	m2	0,720	153,67 47,01	110,64 33,85

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile				
55	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10	m3	3,050	1 881,40 249,15	5 738,26 759,91
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	3,150	429,42 136,31	1 352,68 429,39
		Total Podium din beton (2 buc) Inclusiv salariu				7 201,58 1 223,15
		1.4.3. Finisari pardosea				
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,000	80,48 32,91	1 770,58 723,95
58	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	22,000	21,24 5,64	467,34 124,10
59	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	22,000	19,16 2,35	421,45 51,71
60	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	37,000	76,20 12,22	2 819,39 452,24
61	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	24,200	128,11 1,88	3 100,19 45,51
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,000	24,26 6,58	533,75 144,79
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	22,000	429,47 136,33	9 448,40 2 999,23
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				18 561,10 4 541,53
		1.4.4. Finisari pereti				
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de	m2	105,000	116,16	12 197,12

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			79,92	8 391,29
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,000	105,63 57,35	11 091,14 6 021,98
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	105,000	4,11 1,41	431,53 148,08
67	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	105,000	309,25 77,57	32 471,65 8 144,48
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				56 191,44 22 705,83
		1.4.5. Finisari tavan				
68	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	22,000	242,88 89,79	5 343,25 1 975,36
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	22,000	4,11 1,41	90,42 31,03
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,000	34,05 25,86	749,17 568,82
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	22,000	4,11 1,41	90,42 31,03
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,000	45,93 25,86	1 010,36 568,82
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				7 283,62 3 175,06
		1.4.6. Timplarii				
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2	2,473	2 183,84 38,08	5 400,63 94,16
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2	1,652	2 183,84 38,08	3 607,71 62,90

1	2	3	4	5	6	7
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2	3,320	2 183,86 38,09	7 250,40 126,45
		Total Timplarii Inclusiv salariu				16 258,74 283,51
		1.4.7. Finisari glafuri interioare				
76	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,250	137,93 69,86	448,28 227,06
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,250	4,12 1,42	13,38 4,61
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,250	34,06 25,86	110,69 84,06
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,250	4,12 1,42	13,38 4,61
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,250	45,94 25,86	149,29 84,05
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	260,30 3,30	26,03 0,33
82	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	2,020	266,68 4,24	538,70 8,56
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				1 299,75 413,28
		1.4.8. Lucrari tehnico-sanitare				
83	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	5,000	94,61 15,04	473,03 75,22
84	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	12,000	51,80 11,75	621,59 141,03
85	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m	6,000	51,99 9,40	311,95 56,41

1	2	3	4	5	6	7
86	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m	25,000	37,13 8,46	928,27 211,54
87	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc	3,000	47,35 13,16	142,06 39,49
88	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	7,000	22,24 10,34	155,66 72,40
89	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	3,000	90,92 15,04	272,77 45,13
90	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	3,000	67,12 15,04	201,37 45,13
91	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	5,000	39,51 15,04	197,57 75,22
92	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,700	3,76 3,76	6,39 6,39
93	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	31,000	7,52 7,52	233,17 233,17
94	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	31,000	2,35 2,35	72,87 72,87
95	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	2,000	3 204,36 206,84	6 408,72 413,69
96	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	1 333,69 86,97	5 334,76 347,87

1	2	3	4	5	6	7
97	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	997,97 77,57	3 991,87 310,27
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				19 352,05 2 145,83
		Total Bloc sanitar et.1 Inclusiv salariu				132 660,05 40 391,58
		1.5. Bloc sanitar et.2				
		1.5.1. Demontari				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2	20,100	39,17 36,67	787,27 737,02
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2	20,100	16,40 14,10	329,71 283,48
100	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	1,900	11,85 10,35	22,51 19,66
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,140	14,39 12,69	1 095,86 966,43
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2	28,800	75,61 75,22	2 177,44 2 166,22
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,000	14,39 12,69	316,64 279,24
104	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2	9,920	19,74 19,74	195,84 195,84
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2	0,945	19,70 19,70	18,62 18,62
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,250	14,39 12,68	46,77 41,22
107	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glafuri	m	2,020	6,79 6,59	13,71 13,31
108	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3	0,810	239,83 160,75	194,26 130,21
109	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	4,000	47,01 47,01	188,04 188,04

1	2	3	4	5	6	7
110	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriiile	buc	1,000	72,87 72,87	72,87 72,87
111	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	86,97 86,97	173,94 173,94
112	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ25	m	6,000	2,82 2,82	16,92 16,92
113	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m	25,000	2,82 2,82	70,52 70,52
114	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ50	m	12,000	2,82 2,82	33,85 33,85
115	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ110	m	5,000	3,76 3,76	18,80 18,80
116	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,735	62,05 62,05	355,87 355,87
117	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,735	21,16 21,16	121,33 121,33
118	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,735	45,51 0,00	261,00 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 511,77 5 903,39
		1.5.2. Podium din beton (2 buc)				
119	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,720	153,67 47,01	110,64 33,85
120	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10	m3	3,050	1 881,40 249,15	5 738,26 759,91
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai	m2	3,150	429,42 136,31	1 352,68 429,39

1	2	3	4	5	6	7
		mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm				
		Total Podium din beton (2 buc) Inclusiv salariu				7 201,58 1 223,15
		1.5.3. Finisari pardosea				
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,000	80,48 32,91	1 770,58 723,95
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	22,000	21,24 5,64	467,34 124,10
124	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	22,000	19,16 2,35	421,45 51,71
125	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	37,000	76,20 12,22	2 819,39 452,24
126	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	24,200	128,11 1,88	3 100,19 45,51
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,000	24,26 6,58	533,75 144,79
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	22,000	429,47 136,33	9 448,40 2 999,23
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				18 561,10 4 541,53
		1.5.4. Finisari pereti				
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	105,000	116,16 79,92	12 197,12 8 391,29
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,000	105,63 57,35	11 091,14 6 021,98

1	2	3	4	5	6	7
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	105,000	4,11 1,41	431,53 148,08
132	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	105,000	309,25 77,57	32 471,65 8 144,48
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				56 191,44 22 705,83
		1.5.5. Finisari tavan				
133	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	22,000	242,88 89,79	5 343,25 1 975,36
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	22,000	4,11 1,41	90,42 31,03
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,000	34,05 25,86	749,17 568,82
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	22,000	4,11 1,41	90,42 31,03
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,000	45,93 25,86	1 010,36 568,82
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				7 283,62 3 175,06
		1.5.6. Timplarii				
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2	2,473	2 183,84 38,08	5 400,63 94,16
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2	1,652	2 183,84 38,08	3 607,71 62,90
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2	3,320	2 183,86 38,09	7 250,40 126,45
		Total Timplarii				16 258,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				283,51
		1.5.7. Finisari glafuri interioare				
141	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,250	137,93 69,86	448,28 227,06
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,250	4,12 1,42	13,38 4,61
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,250	34,06 25,86	110,69 84,06
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,250	4,12 1,42	13,38 4,61
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,250	45,94 25,86	149,29 84,05
146	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	260,30 3,30	26,03 0,33
147	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	2,020	266,68 4,24	538,70 8,56
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				1 299,75 413,28
		1.5.8. Lucrari tehnico-sanitare				
148	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	5,000	94,61 15,04	473,03 75,22
149	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	12,000	51,80 11,75	621,59 141,03
150	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m	6,000	51,99 9,40	311,95 56,41
151	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	25,000	37,13 8,46	928,27 211,54
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* φ110	buc	3,000	47,35 13,16	142,06 39,49

1	2	3	4	5	6	7
153	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc	7,000	22,24 10,34	155,66 72,40
154	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	3,000	90,92 15,04	272,77 45,13
155	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	3,000	67,12 15,04	201,37 45,13
156	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	5,000	39,50 15,04	197,52 75,22
157	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,700	3,76 3,76	6,39 6,39
158	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	31,000	7,52 7,52	233,17 233,17
159	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	31,000	2,35 2,35	72,87 72,87
160	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	2,000	3 204,36 206,84	6 408,72 413,69
161	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	1 333,69 86,97	5 334,76 347,87
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	997,97 77,57	3 991,87 310,27
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				19 352,00 2 145,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc sanitar et.2 Inclusiv salariu				132 660,00 40 391,58
		1.6. Bloc sanitar et.3				
		1.6.1. Demontari				
163	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2	20,100	39,17 36,67	787,27 737,02
164	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2	20,100	16,40 14,10	329,71 283,48
165	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	1,900	11,85 10,35	22,51 19,66
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,140	14,39 12,69	1 095,86 966,43
167	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2	28,800	75,61 75,22	2 177,44 2 166,22
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,000	14,39 12,69	316,64 279,24
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2	9,920	19,74 19,74	195,84 195,84
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2	0,945	19,70 19,70	18,62 18,62
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,250	14,39 12,68	46,77 41,22
172	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glafuri	m	2,020	6,79 6,59	13,71 13,31
173	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3	0,810	239,83 160,75	194,26 130,21
174	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	4,000	47,01 47,01	188,04 188,04
175	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	72,87 72,87	72,87 72,87
176	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	86,97 86,97	173,94 173,94
177	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind	m	6,000	2,82 2,82	16,92 16,92

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR ϕ 25				
178	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR ϕ 20	m	25,000	2,82 2,82	70,52 70,52
179	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	12,000	2,82 2,82	33,85 33,85
180	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	5,000	3,76 3,76	18,80 18,80
181	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,735	62,05 62,05	355,87 355,87
182	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,735	21,16 21,16	121,33 121,33
183	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,735	45,51 0,00	261,00 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 511,77 5 903,39
		1.6.2. Podium din beton (2 buc)				
184	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,720	153,67 47,01	110,64 33,85
185	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10	m3	3,050	1 881,40 249,15	5 738,26 759,91
186	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	3,150	429,42 136,31	1 352,68 429,39
		Total Podium din beton (2 buc) Inclusiv salariu				7 201,58 1 223,15
		1.6.3. Finisari pardosea				
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	22,000	80,48	1 770,58

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin			32,91	723,95
188	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	22,000	21,24 5,64	467,34 124,10
189	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	22,000	19,16 2,35	421,45 51,71
190	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	37,000	76,20 12,22	2 819,39 452,24
191	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	24,200	128,11 1,88	3 100,19 45,51
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,000	24,26 6,58	533,75 144,79
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	22,000	429,47 136,33	9 448,40 2 999,23
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				18 561,10 4 541,53
		1.6.4. Finisari pereti				
194	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	105,000	116,16 79,92	12 197,12 8 391,29
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,000	105,63 57,35	11 091,14 6 021,98
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	105,000	4,11 1,41	431,53 148,08
197	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	105,000	309,25 77,57	32 471,65 8 144,48
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				56 191,44 22 705,83

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.5. Finisari tavan				
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	22,000	242,88 89,79	5 343,25 1 975,36
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	22,000	4,11 1,41	90,42 31,03
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,000	34,05 25,86	749,17 568,82
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	22,000	4,11 1,41	90,42 31,03
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,000	45,93 25,86	1 010,36 568,82
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				7 283,62 3 175,06
		1.6.6. Timplarii				
203	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2	2,473	2 183,84 38,08	5 400,63 94,16
204	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2	1,652	2 183,84 38,08	3 607,71 62,90
205	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2	3,320	2 183,86 38,09	7 250,40 126,45
		Total Timplarii Inclusiv salariu				16 258,74 283,51
		1.6.7. Finisari glafuri interioare				
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,250	137,93 69,86	448,28 227,06
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,250	4,12 1,42	13,38 4,61

1	2	3	4	5	6	7
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,250	34,06 25,86	110,69 84,06
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,250	4,12 1,42	13,38 4,61
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,250	45,94 25,86	149,29 84,05
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	260,30 3,30	26,03 0,33
212	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	2,020	266,68 4,24	538,70 8,56
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				1 299,75 413,28
		1.6.8. Lucrari tehnico-sanitare				
213	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	5,000	94,61 15,04	473,03 75,22
214	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	12,000	51,80 11,75	621,59 141,03
215	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m	6,000	51,99 9,40	311,95 56,41
216	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	25,000	37,13 8,46	928,27 211,54
217	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* φ110	buc	3,000	47,35 13,16	142,06 39,49
218	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc	7,000	22,24 10,34	155,66 72,40
219	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie	buc	3,000	90,92 15,04	272,77 45,13

1	2	3	4	5	6	7
		simpla PP 110x110 45*				
220	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	3,000	67,12 15,04	201,37 45,13
221	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	5,000	39,50 15,04	197,52 75,22
222	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,700	3,76 3,76	6,39 6,39
223	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	31,000	7,52 7,52	233,17 233,17
224	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	31,000	2,35 2,35	72,87 72,87
225	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	2,000	3 204,36 206,84	6 408,72 413,69
226	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	1 333,69 86,97	5 334,76 347,87
227	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	997,97 77,57	3 991,87 310,27
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				19 352,00 2 145,83
		Total Bloc sanitar et.3 Inclusiv salariu				132 660,00 40 391,58
		1.7. Bucatarie si incaperi auxiliare				
		1.7.1. Demontari				
228	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota	m2	23,210	39,17 36,67	909,11 851,06

1	2	3	4	5	6	7
		pardosea				
229	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	1,910	11,83 10,34	22,59 19,74
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,000	14,39 12,69	1 151,42 1 015,42
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2	16,440	75,61 75,22	1 242,97 1 236,56
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,120	14,39 12,69	361,52 318,82
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2	14,440	19,74 19,74	285,06 285,06
234	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2	0,945	19,70 19,70	18,62 18,62
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	4,820	14,39 12,69	69,35 61,16
236	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz pvc	m	2,950	6,80 6,60	20,06 19,46
237	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,000	47,01 47,01	47,01 47,01
238	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ50	m	5,000	2,82 2,82	14,10 14,10
239	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m	12,000	2,82 2,82	33,85 33,85
240	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,935	62,05 62,05	120,06 120,06
241	TrI1AA02 C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,935	21,16 21,16	40,95 40,95
242	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,935	45,48 0,00	88,00 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 424,67 4 081,87

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.2. Finisari pardosea				
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,120	80,48 32,91	2 021,67 826,62
244	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	25,120	21,25 5,64	533,70 141,69
245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,120	24,26 6,58	609,46 165,33
246	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	25,120	429,48 136,33	10 788,45 3 424,59
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				13 953,28 4 558,23
		1.7.3. Finisari pereti				
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	83,040	105,63 57,35	8 771,53 4 762,54
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	83,040	4,11 1,41	341,27 117,10
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,040	34,05 25,86	2 827,78 2 147,04
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	83,040	4,11 1,41	341,27 117,10
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,040	45,93 25,86	3 813,65 2 147,04
252	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,500	260,33 3,29	650,83 8,23
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	13,400	4,11 1,41	55,07 18,90
254	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	13,400	361,80 77,57	4 848,14 1 039,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				21 649,54 10 357,34
		1.7.4. Finisari tavan				
255	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,120	242,88 89,79	6 101,06 2 255,49
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	25,120	4,11 1,41	103,26 35,45
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,120	34,05 25,86	855,40 649,49
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	25,120	4,11 1,41	103,26 35,45
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,120	45,93 25,86	1 153,64 649,49
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				8 316,62 3 625,37
		1.7.5. Timplarii				
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 900x2300(h) - 1 buc	m2	2,070	2 183,82 38,08	4 520,50 78,83
261	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2066(h) - 1 buc	m2	1,653	2 183,86 38,08	3 609,92 62,95
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 880x2300(h) - 1 buc	m2	2,024	2 183,83 38,09	4 420,08 77,10
263	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U4 896x2290(h) - 1 buc	m2	2,052	2 183,84 38,08	4 481,24 78,13
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2	1,665	2 183,81	3 636,05

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U5 820x2030(h) - 1 buc			38,06	63,37
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 3 buc	m2	4,980	2 183,87 38,07	10 875,68 189,59
		Total Timplarii Inclusiv salariu				31 543,47 549,97
		1.7.6. Finisari glafuri interioare				
266	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,820	137,93 69,86	664,84 336,73
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,820	4,12 1,41	19,84 6,82
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,820	34,06 25,85	164,15 124,62
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,820	4,12 1,41	19,84 6,82
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,820	45,93 25,85	221,37 124,62
271	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,145	260,48 3,24	37,77 0,47
272	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	2,950	266,69 4,24	786,75 12,50
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				1 914,56 612,58
		1.7.7. Lucrari tehnico-sanitare				
273	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	5,000	51,80 11,75	258,99 58,76
274	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	12,000	37,13 8,46	445,57 101,54

1	2	3	4	5	6	7
275	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc	2,000	22,23 10,34	44,47 20,68
276	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	2,000	39,51 15,04	79,01 30,09
277	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,050	3,80 3,80	0,19 0,19
278	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,000	7,52 7,52	90,26 90,26
279	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,000	2,35 2,35	28,21 28,21
280	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	997,97 77,57	997,97 77,57
281	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	2 038,70 72,87	2 038,70 72,87
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				3 983,37 480,17
		1.7.8. Alte lucrari				
282	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Gratar MV430/2 montat la usa	buc	3,000	147,61 23,50	442,84 70,51
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				442,84 70,51
		Total Bucatarie si incaperi auxiliare Inclusiv salariu				86 228,35 24 336,04
		1.8. Demontari exterior				
283	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC,	m2	32,000	34,25 33,85	1 095,92 1 083,12

1	2	3	4	5	6	7
		carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare tabla de pe copertina				
284	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Demontare schelet metalic de la copertine inclusiv ingradirile	kg	238,000	1,33 1,18	317,43 279,71
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota	m2	3,800	75,60 75,22	287,29 285,82
286	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc / Demontare pereti din beton ciclopian	m3	41,320	419,64 416,04	17 339,45 17 190,71
287	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare trepte	m3	0,400	354,02 258,57	141,61 103,43
288	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	84,000	62,05 62,05	5 212,47 5 212,47
289	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	84,000	21,15 21,15	1 776,98 1 776,98
290	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	84,000	45,50 0,00	3 822,00 0,00
		Total Demontari exterior Inclusiv salariu				29 993,15 25 932,24
		1.9. Terasamente				
291	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	70,200	112,66 13,63	7 908,85 957,03
292	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,782	6 540,38 111,88	5 114,58 87,49
293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila)	100 m3	0,122	1 289,18 0,00	157,28 0,00
294	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (argila)	t	22,000	45,50 0,00	1 001,00 0,00
295	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (argila)	m3	12,200	14,57 14,57	177,79 177,79

1	2	3	4	5	6	7
296	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (argila)	100 m3	0,122	1 130,98 414,59	137,98 50,58
297	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	78,220	14,57 14,57	1 139,90 1 139,90
298	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,782	1 131,27 414,62	884,65 324,23
		Total Terasamente Inclusiv salariu				16 522,03 2 737,02
		1.10. Curte de lumina tip 1 (5 buc)				
		1.10.1. Constructia				
299	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,146	2 666,10 320,07	389,25 46,73
300	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	46,100	141,84 44,66	6 538,74 2 058,80
301	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	11,520	2 199,31 180,99	25 336,02 2 084,99
302	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	29,040	16,62 1,88	482,57 54,63
303	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	29,040	37,61 2,82	1 092,25 81,89
304	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform	m3	0,500	1 818,50 211,54	909,25 105,77

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton B12,5 (pardosea)				
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,700	116,16 79,92	3 217,73 2 213,70
306	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	26,700	137,37 84,62	3 667,81 2 259,30
307	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	1,000	519,57 136,33	519,57 136,33
		Total Constructia Inclusiv salariu				42 153,19 9 042,14
		1.10.2. Copertina				
308	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	771,000	33,08 9,87	25 504,37 7 611,39
309	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,771	1 771,00 342,24	1 365,44 263,87
310	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	25,500	366,85 54,06	9 354,73 1 378,57
311	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	4,500	344,29 72,86	1 549,31 327,89
312	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	15,000	22,14 16,45	332,05 246,80
		Total Copertina Inclusiv salariu				38 105,90 9 828,52
		Total Curte de lumina tip 1 (5 buc) Inclusiv salariu				80 259,09 18 870,66
		1.11. Curte de lumina tip 2 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.1. Constructia				
313	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,030	2 664,33 319,67	79,93 9,59
314	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	13,320	141,63 44,66	1 886,56 594,87
315	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	2,300	2 199,43 180,99	5 058,69 416,27
316	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	8,712	16,62 1,88	144,78 16,36
317	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	8,712	37,60 2,82	327,59 24,59
318	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton B12,5 (pardosea)	m3	0,100	1 818,50 211,60	181,85 21,16
319	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,600	116,16 79,92	766,66 527,45
320	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	5,600	137,35 84,62	769,18 473,86
321	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	1,000	519,57 136,33	519,57 136,33
		Total Constructia Inclusiv salariu				9 734,81 2 220,48

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.2. Trepte				
322	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,425	146,40 47,01	208,62 66,99
323	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	0,100	1 860,40 206,80	186,04 20,68
324	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic in cleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	2,040	617,38 181,22	1 259,46 369,69
		Total Trepte Inclusiv salariu				1 654,12 457,36
		1.11.3. Copertina				
325	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	154,200	33,08 9,87	5 100,88 1 522,28
326	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,154	1 770,84 342,21	272,71 52,70
327	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,100	366,81 54,06	1 870,71 275,72
328	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	1,000	344,39 72,86	344,39 72,86
329	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	3,000	22,13 16,45	66,40 49,36
		Total Copertina Inclusiv salariu				7 655,09 1 972,92
		Total Curte de lumina tip 2 (1 buc) Inclusiv salariu				19 044,02 4 650,76
		1.12. Curte de lumina tip 3 (1 buc)				
		1.12.1. Constructia				

1	2	3	4	5	6	7
330	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,130	2 665,08 320,00	346,46 41,60
331	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	26,100	141,81 44,66	3 701,25 1 165,61
332	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	6,500	1 783,08 180,99	11 590,03 1 176,43
333	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	14,850	16,62 1,88	246,75 27,92
334	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	14,850	37,63 2,82	558,85 41,89
335	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton B12,5 (pardosea)	m3	0,124	1 822,02 211,53	225,93 26,23
336	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,150	116,17 79,92	1 527,70 1 050,90
337	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	9,000	137,38 84,62	1 236,38 761,56
338	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	4,150	519,62 136,33	2 156,43 565,77
		Total Constructia Inclusiv salariu				21 589,78 4 857,91
		1.12.2. Trepte				

1	2	3	4	5	6	7
339	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,410	148,61 47,00	803,98 254,28
340	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	0,220	1 861,82 206,86	409,60 45,51
341	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	4,320	617,33 181,23	2 666,87 782,90
		Total Trepte Inclusiv salariu				3 880,45 1 082,69
		1.12.3. Copertina				
342	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	317,060	33,08 9,87	10 488,23 3 130,07
343	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,317	1 770,98 342,27	561,40 108,50
344	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	9,200	366,84 54,06	3 374,92 497,36
345	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	1,830	344,32 72,87	630,10 133,36
346	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	6,100	22,14 16,45	135,05 100,37
		Total Copertina Inclusiv salariu				15 189,70 3 969,66
		Total Curte de lumina tip 3 (1 buc) Inclusiv salariu				40 659,93 9 910,26
		1.13. Bloc sanitar et.1 (dus)				
		1.13.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
347	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din zidarie	m3	0,500	204,94 103,42	102,47 51,71
348	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,000	62,05 62,05	62,05 62,05
349	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,000	21,15 21,15	21,15 21,15
350	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,000	45,50 0,00	45,50 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				231,17 134,91
		1.13.2. Cabine de dus				
351	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	27,400	35,08 9,87	961,17 270,49
352	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,030	1 770,00 341,67	53,10 10,25
353	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,300	3 830,27 285,33	1 149,08 85,60
354	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,000	1 851,95 51,71	16 667,51 465,39
		Total Cabine de dus Inclusiv salariu				18 830,86 831,73
		1.13.3. Lucrari tehnico-sanitare				
355	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	4,700	94,60 15,04	444,61 70,70
356	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50	m	6,000	51,80 11,75	310,79 70,52

1	2	3	4	5	6	7
		mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP $\phi 50$				
357	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 $\phi 20$	m	11,000	50,53 8,46	555,85 93,08
358	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	2,000	90,92 15,04	181,85 30,09
359	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	2,000	39,51 15,04	79,01 30,09
360	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie dubla din PP $\phi 50 \times 50 \times 50$	buc	1,000	58,91 13,63	58,91 13,63
361	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* $\phi 110$	buc	2,000	47,35 13,16	94,71 26,33
362	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* $\phi 50$	buc	4,000	22,24 10,34	88,95 41,37
363	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,070	3,78 3,78	4,04 4,04
364	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	11,000	7,52 7,52	82,74 82,74
365	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	11,000	2,35 2,35	25,86 25,86
366	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 333,44 86,97	2 666,89 173,94
367	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator,	buc	2,000	997,97 77,56	1 995,93 155,13

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
368	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	937,46 54,06	1 874,91 108,12
369	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea ϕ110 din PP	buc	2,000	182,13 13,63	364,27 27,27
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				8 829,32 952,91
		Total Bloc sanitar et.1 (dus) Inclusiv salariu				27 891,35 1 919,55
		1.14. Bloc sanitar et.2 (dus)				
		1.14.1. Demontari				
370	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din zidarie	m3	0,500	204,94 103,42	102,47 51,71
371	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,000	62,05 62,05	62,05 62,05
372	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,000	21,15 21,15	21,15 21,15
373	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,000	45,50 0,00	45,50 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				231,17 134,91
		1.14.2. Cabine de dus				
374	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	27,400	35,08 9,87	961,17 270,49
375	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,030	1 770,00 341,67	53,10 10,25
376	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format	m3	0,300	3 830,27	1 149,08

1	2	3	4	5	6	7
		250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m			285,33	85,60
377	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,000	1 851,95 51,71	16 667,51 465,39
		Total Cabine de dus Inclusiv salariu				18 830,86 831,73
		1.14.3. Lucrari tehnico-sanitare				
378	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	4,700	94,60 15,04	444,61 70,70
379	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	6,000	51,80 11,75	310,79 70,52
380	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	11,000	37,13 8,46	408,43 93,08
381	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	2,000	90,92 15,04	181,85 30,09
382	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	2,000	39,51 15,04	79,01 30,09
383	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie dubla din PP φ50x50x50	buc	1,000	58,91 13,63	58,91 13,63
384	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* φ110	buc	2,000	47,35 13,16	94,71 26,33
385	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc	4,000	22,24 10,34	88,95 41,37
386	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si	10 m	1,070	3,78	4,04

1	2	3	4	5	6	7
		functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			3,78	4,04
387	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	11,000	7,52 7,52	82,74 82,74
388	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	11,000	2,35 2,35	25,86 25,86
389	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 333,44 86,97	2 666,89 173,94
390	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	997,97 77,56	1 995,93 155,13
391	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	937,46 54,06	1 874,91 108,12
392	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea ϕ 110 din PP	buc	2,000	182,13 13,63	364,27 27,27
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				8 681,90 952,91
		Total Bloc sanitar et.2 (dus) Inclusiv salariu				27 743,93 1 919,55
		1.15. Bloc sanitar et.3 (dus) 1.15.1. Demontari				
393	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din zidarie	m3	0,500	204,94 103,42	102,47 51,71
394	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,000	62,05 62,05	62,05 62,05
395	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe	t	1,000	21,15	21,15

1	2	3	4	5	6	7
		rampa sau teren, in auto categoria 3			21,15	21,15
396	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,000	45,50 0,00	45,50 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				231,17 134,91
		1.15.2. Cabine de dus				
397	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	27,400	35,08 9,87	961,17 270,49
398	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,030	1 770,00 341,67	53,10 10,25
399	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,300	3 830,27 285,33	1 149,08 85,60
400	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,000	1 851,95 51,71	16 667,51 465,39
		Total Cabine de dus Inclusiv salariu				18 830,86 831,73
		1.15.3. Lucrari tehnico-sanitare				
401	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m	4,700	94,60 15,04	444,61 70,70
402	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m	6,000	51,80 11,75	310,79 70,52
403	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф20	m	11,000	37,13 8,46	408,43 93,08
404	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	2,000	90,92 15,04	181,85 30,09

1	2	3	4	5	6	7
405	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	2,000	39,51 15,04	79,01 30,09
406	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc	1,000	58,91 13,63	58,91 13,63
407	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc	2,000	47,35 13,16	94,71 26,33
408	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	4,000	22,24 10,34	88,95 41,37
409	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,070	3,78 3,78	4,04 4,04
410	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	11,000	7,52 7,52	82,74 82,74
411	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	11,000	2,35 2,35	25,86 25,86
412	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 333,44 86,97	2 666,89 173,94
413	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	997,97 77,56	1 995,93 155,13
414	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	937,46 54,06	1 874,91 108,12
415	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea ϕ 110 din PP	buc	2,000	182,13 13,63	364,27 27,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				8 681,90 952,91
		Total Bloc sanitar et.3 (dus) Inclusiv salariu				27 743,93 1 919,55
		<i>Total</i>	lei			774 558,16
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			52 794,54
		<i>Total</i>	100,00 +			827 352,70
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			15 880,31
		<i>Total</i>	100,00 +			843 233,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			33 729,32
		<i>Total</i>	100,00 +			876 962,33
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			26 308,87
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				903 271,20 219 977,24
		2. Lucrari de electromontare				
		2.1. Bloc sanitar et.1				
416	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	10,34 10,34	41,37 41,37
417	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	2,82 2,82	5,64 5,64
418	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	2,82 2,82	5,64 5,64
419	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	425,70 316,84	297,99 221,79
420		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	70,000	12,50 0,00	875,00 0,00
421	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,450	515,98 369,49	232,19 166,27
422		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	45,000	19,70 0,00	886,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
423	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,495	1 977,80 1 118,83	979,01 553,82
424		Труба гофрированная ПВХ d=20мм2	m	49,500	7,80 0,00	386,10 0,00
425	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm. / Consum:Canale din masa plastica (complet) 25x16mm - 100 m / 100 m	100 m	0,300	2 764,17 765,80	829,25 229,74
426	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,050	19 891,80 12 551,60	994,59 627,58
427		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	5,000	500,00 0,00	2 500,00 0,00
428	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 737,00 1 513,50	34,74 30,27
429		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	36,00 0,00	72,00 0,00
430	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 765,50 1 542,00	35,31 30,84
431		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	47,00 0,00	94,00 0,00
432	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 276,00 1 791,00	45,52 35,82
433		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
434		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	3,20 0,00	19,20 0,00
435	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc	2,000	143,28 73,33	286,55 146,67
436		Intrerupator automat monopolar BA47-29/IP/B10A	buc	1,000	33,00 0,00	33,00 0,00
437		Intrerupator automat monopolar BA47-29/IP/C16A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
		Total Bloc sanitar et.1 Inclusiv salariu				8 807,60 2 095,45
		2.2. Bloc sanitar et.2				
438	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	10,34 10,34	41,37 41,37
439	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare,	buc	2,000	2,82 2,82	5,64 5,64

1	2	3	4	5	6	7
		comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu				
440	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc	2,000	2,82 2,82	5,64 5,64
441	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	425,70 316,84	297,99 221,79
442		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	70,000	12,50 0,00	875,00 0,00
443	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,450	515,98 369,49	232,19 166,27
444		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	45,000	19,70 0,00	886,50 0,00
445	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,495	1 977,80 1 118,83	979,01 553,82
446		Труба гофрированная ПВХ d=20мм2	m	49,500	7,80 0,00	386,10 0,00
447	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm. / Consum:Canale din masa plastica (complet) 25x16mm - 100 m / 100 m	100 m	0,300	2 764,17 765,80	829,25 229,74
448	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,050	19 891,80 12 551,60	994,59 627,58
449		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	5,000	500,00 0,00	2 500,00 0,00
450	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 737,00 1 513,50	34,74 30,27
451		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	36,00 0,00	72,00 0,00
452	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 765,50 1 542,00	35,31 30,84
453		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	47,00 0,00	94,00 0,00
454	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 276,00 1 791,00	45,52 35,82

1	2	3	4	5	6	7
455		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
456		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	3,20 0,00	19,20 0,00
457	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc	2,000	143,28 73,33	286,55 146,67
458		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	33,00 0,00	33,00 0,00
459		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
		Total Bloc sanitar et.2 Inclusiv salariu				8 807,60 2 095,45
		2.3. Bloc sanitar et.3				
460	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	10,34 10,34	41,37 41,37
461	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc	2,000	2,82 2,82	5,64 5,64
462	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc	2,000	2,82 2,82	5,64 5,64
463	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	425,70 316,84	297,99 221,79
464		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	70,000	12,50 0,00	875,00 0,00
465	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,450	515,98 369,49	232,19 166,27
466		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	45,000	19,70 0,00	886,50 0,00
467	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,495	1 977,80 1 118,83	979,01 553,82
468		Труба гофрированная ПВХ d=20мм2	m	49,500	7,80 0,00	386,10 0,00
469	08-02-390-	Canale din masa plastica cu latime:	100 m	0,300	2 764,17	829,25

1	2	3	4	5	6	7
	1	25x16 mm. / Consum:Canale din masa plastica (complet) 25x16mm - 100 m / 100 m			765,80	229,74
470	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,050	19 891,80 12 551,60	994,59 627,58
471		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	5,000	500,00 0,00	2 500,00 0,00
472	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 737,00 1 513,50	34,74 30,27
473		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	36,00 0,00	72,00 0,00
474	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 765,50 1 542,00	35,31 30,84
475		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	47,00 0,00	94,00 0,00
476	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 276,00 1 791,00	45,52 35,82
477		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
478		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	3,20 0,00	19,20 0,00
479	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc	2,000	143,28 73,33	286,55 146,67
480		Intrerupator automat monopolar BA47-29/IP/B10A	buc	1,000	33,00 0,00	33,00 0,00
481		Intrerupator automat monopolar BA47-29/IP/C16A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
		Total Bloc sanitar et.3 Inclusiv salariu				8 807,60 2 095,45
		2.4. Bucatarie si incaperi auxiliare				
482	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	10,34 10,34	41,37 41,37
483	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc	2,000	2,82 2,82	5,64 5,64
484	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	3,000	2,82 2,82	8,46 8,46

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu				
485	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	2,000	2,82 2,82	5,64 5,64
486	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,425	426,40 316,89	181,22 134,68
487		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	42,500	12,50 0,00	531,25 0,00
488	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,075	517,20 369,87	38,79 27,74
489		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	7,500	19,70 0,00	147,75 0,00
490	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	2 022,80 1 118,83	606,84 335,65
491		Труба гофрированная ПВХ d=20мм2	m	30,000	7,80 0,00	234,00 0,00
492	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	20 079,00 12 551,75	803,16 502,07
493		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	500,00 0,00	2 000,00 0,00
494	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 730,67 1 513,67	51,92 45,41
495		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	3,000	36,00 0,00	108,00 0,00
496	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 765,50 1 542,00	35,31 30,84
497		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	47,00 0,00	94,00 0,00
498	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 257,00 1 791,00	22,57 17,91
499		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
500		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	3,20 0,00	19,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
501	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc	3,000	143,28 73,34	429,83 220,01
502		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	33,00 0,00	33,00 0,00
503		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	34,00 0,00	68,00 0,00
		Total Bucatarie si incaperi auxiliare Inclusiv salariu				5 525,95 1 375,42
		<i>Total</i>	lei			31 948,75
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 838,82
		<i>Total</i>	100,00 +			33 787,57
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			692,04
		<i>Total</i>	100,00 +			34 479,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			8 619,90
		<i>Total</i>	100,00 +			43 099,51
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			1 292,98
		Total Lucrari de electromontare Inclusiv salariu				44 392,49 7 661,77

		Total	lei	947 663,69
		TVA	20,00 %	189 532,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 137 196,43 227 639,01

**Lucrari de reparatie in cadrul
Academiei de Muzica, Teatru si
Arte Plastice**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatie. Camin nr.1**

Valoarea de deviz 1 137 196,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	158,323	47,01	7 442,71
2.	7122050013400	Zidar	h-om	632,733	47,01	29 744,79
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	100,977	47,01	4 746,95
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	495,442	47,01	23 290,73
5.	7123010010200	Betonist	h-om	401,792	47,01	18 888,22
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	76,554	47,01	3 598,81
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	55,199	47,01	2 594,86
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	85,312	47,01	4 010,52
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	326,270	47,01	15 337,93
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,451	47,01	1 995,64
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	47,554	47,01	2 235,54
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	262,422	47,01	12 336,57
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,660	47,01	219,06
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	146,978	47,01	6 909,49
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,757	47,01	599,70
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,696	47,01	455,82
17.	7212030022700	Sudor	h-om	14,197	47,01	667,40
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	58,781	47,01	2 763,30
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,760	47,01	223,77
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	251,647	47,01	11 829,91
21.	7422010060100	Timplar	h-om	17,422	47,01	819,02
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	226,645	47,01	10 654,55
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	557,532	47,01	26 209,55
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,938	47,01	796,26
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	835,310	47,01	39 267,91
		Total manopera				227 639,01

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,900	125,00	112,50
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	180,000	1,00	180,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,867	36,50	725,13
4.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 000,00	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	34 000,00	136,00
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,027	20 000,00	540,00

7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	2 000,00	0,00
8.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,742	56,00	153,55
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,009	19,00	0,18
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,522	125,00	315,26
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	34,899	6,00	209,40
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,126	100,00	12,60
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	34,899	10,00	348,99
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,054	665,00	35,91
15.	1019852	Vopsea	kg	0,974	53,00	51,64
16.	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 25x16mm	m	90,000	15,70	1 413,00
17.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,357	65,00	23,22
18.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,561	425,00	663,43
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,587	310,00	5 451,97
20.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,273	310,00	84,63
21.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	3,251	252,00	819,24
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,220	10,00	132,20
23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,128	5 000,00	640,00
24.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,094	5 000,00	470,00
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,094	5 000,00	470,00
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 000,00	0,00
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 645,080	0,05	432,25
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	20 000,00	180,00
29.	20301129391501	Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2	2,473	2 033,00	5 027,61
30.	20301129391501 38	Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2	2,473	2 033,00	5 027,61
31.	20301129391501 39	Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2	1,652	2 033,00	3 358,52
32.	20301129391501 40	Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2	3,320	2 033,00	6 749,56
33.	20301129391502 03	Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2	2,473	2 033,00	5 027,61
34.	20301129391502 04	Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2	1,652	2 033,00	3 358,52
35.	20301129391502 05	Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2	3,320	2 033,00	6 749,56
36.	20301129391502 60	Usa PVC U1 900x2300(h) - 1 buc	m2	2,070	2 033,00	4 208,31
37.	20301129391502 61	Usa PVC U2 800x2066(h) - 1 buc	m2	1,653	2 033,00	3 360,55
38.	20301129391502 62	Usa PVC U3 880x2300(h) - 1 buc	m2	2,024	2 033,00	4 114,79
39.	20301129391502 63	Usa PVC U4 896x2290(h) - 1 buc	m2	2,052	2 033,00	4 171,72
40.	20301129391502 64	Usa PVC U5 820x2030(h) - 1 buc	m2	1,665	2 033,00	3 384,95
41.	20301129391502 65	Usa PVC U3 800x2072(h) - 3 buc	m2	4,980	2 033,00	10 124,34
42.	20301129391507 4	Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2	1,652	2 033,00	3 358,52
43.	20301129391507 5	Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2	3,320	2 033,00	6 749,56
44.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	27,000	1 750,00	47 250,00
45.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,577	635,00	6 716,40
46.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	196,865	1,00	196,87
47.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	163,678	1,00	163,69
48.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,088	1 000,00	88,00
49.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,156	7,00	43,13
50.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	13,320	47,33	630,45
51.	2320166200676	White spirit	kg	3,996	47,33	189,13
52.	2320187315789	Decofrol	kg	11,340	19,00	215,45
53.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	89,423	16,00	1 430,77
54.	23203226000361	mastic "Izofol Flex"	kg	145,200	59,30	8 610,36
55.	23203226000481	mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	kg	33,300	53,90	1 794,87
56.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,375	36,50	13,69
57.	24133170000001	grund tip "Gruntafol" sau analog	kg	19,800	56,00	1 108,80

58.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	15,781	49,00	773,28
59.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,254	16,33	4,15
60.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,250	36,50	9,12
61.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,059	121,00	2 911,16
62.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,368	16,33	71,32
63.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	113,415	16,33	1 852,08
64.	24301161000001	Email ПФ-115	kg	15,984	83,00	1 326,67
65.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,400	38,36	207,14
66.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	78,528	42,00	3 298,18
67.	24301161038001 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila mata de calitate superioara	kg	2,600	42,00	109,20
68.	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila mata de calitate superioara	kg	3,228	42,00	135,58
69.	24302261000001	Fuga	kg	190,003	25,00	4 750,08
70.	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	7,992	39,33	314,33
71.	2430226101010	Grund cu patrundere adinca	kg	37,815	42,00	1 588,23
72.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,441	42,00	438,52
73.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	4,371	42,00	183,58
74.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,407	225,00	1 891,53
75.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	32,335	36,00	1 164,05
76.	2430226103000	Chit polimeric	kg	3,795	35,00	132,82
77.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,155	15,00	17,32
78.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,118	47,33	52,91
79.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	4,953	51,00	252,57
80.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	36,888	25,36	935,48
81.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	27,331	25,36	693,11
82.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	90,379	2,36	213,30
83.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,120	82,60	505,50
84.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	38,000	89,20	3 389,60
85.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,120	72,00	440,64
86.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,090	15,00	31,36
87.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 400mm	m	9,010	256,00	2 306,56
88.	2521216717050	Teava din material plastic	m	11,016	22,14	243,90
89.	25212167170501 50	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m	23,460	33,39	783,34
90.	25212167170501 51	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	85,680	22,14	1 896,95
91.	25212167170508 5	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m	6,120	33,39	204,35
92.	25212167170508 6	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	25,500	22,14	564,57
93.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612	60,48	37,01
94.	25212167201601 48	Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	24,823	76,40	1 896,47
95.	25212167201601 49	Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	48,410	38,60	1 868,64
96.	25212167201608 3	Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	5,150	76,40	393,46
97.	25212167201608 4	Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	12,360	38,60	477,10
98.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	14,076	36,80	518,01
99.	25231267211536 9	Sifon de pardosea φ110 din PP	buc	6,060	166,50	1 008,99
100.	25231567194011 50	Mufa din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	17,940	3,80	68,16
101.	25231567194011 51	Mufa din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	65,520	2,80	183,45
102.	25231567194018 5	Mufa din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	4,680	3,80	17,78
103.	25231567194018 6	Mufa din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	19,500	2,80	54,60

104.	2523156719431150	Cot din material plastic pt. electrofuziune $\phi 25$	buc	1,840	4,12	7,59
105.	2523156719431151	Cot din material plastic pt. electrofuziune $\phi 20$	buc	6,720	3,10	20,84
106.	252315671943185	Cot din material plastic pt. electrofuziune $\phi 25$	buc	0,480	4,12	1,98
107.	252315671943186	Cot din material plastic pt. electrofuziune $\phi 20$	buc	2,000	3,10	6,20
108.	2523156719451150	Teu din material plastic pt. electrofuziune $\phi 25$	buc	16,330	5,20	84,91
109.	2523156719451151	Teu din material plastic pt. electrofuziune $\phi 20$	buc	59,640	3,70	220,66
110.	252315671945185	Teu din material plastic pt. electrofuziune $\phi 25$	buc	4,260	5,20	22,15
111.	252315671945186	Teu din material plastic pt. electrofuziune $\phi 20$	buc	17,750	3,70	65,67
112.	2523156719461150	Reductie din material plastic pt. electrofuziune $\phi 25$	buc	1,320	4,10	5,42
113.	252315671946185	Reductie din material plastic pt. electrofuziune $\phi 25$	buc	0,660	4,10	2,71
114.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	280,386	2,36	661,71
115.	2523156721015154	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	12,000	72,10	865,20
116.	2523156721015155	Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	6,000	48,30	289,80
117.	2523156721015156	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	18,000	20,68	372,24
118.	252315672101589	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	3,000	72,10	216,30
119.	252315672101590	Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	3,000	48,30	144,90
120.	252315672101591	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	5,000	20,69	103,45
121.	2523156721037152	Cot PP 45* $\phi 110$	buc	12,000	32,30	387,60
122.	2523156721037153	Cot PP 45* $\phi 50$	buc	28,000	11,30	316,40
123.	252315672103787	Cot PP 45* $\phi 110$	buc	3,000	32,30	96,90
124.	252315672103788	Cot PP 45* $\phi 50$	buc	7,000	11,30	79,10
125.	2523156721038360	Ramificatie dubla din PP $\phi 50 \times 50 \times 50$	buc	3,000	43,50	130,50
126.	2622102438000	Lavoar	buc	18,543	987,40	18 309,36
127.	26221024469401	Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	2,040	1 783,00	3 637,32
128.	2622102446940160	Vas pt. closet cu talpi d portelan	buc	2,040	1 783,00	3 637,32
129.	2622102446940161	Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	2,040	1 783,00	3 637,32
130.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,120	180,00	1 101,60
131.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	354,600	8,00	2 836,80
132.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,179	225,00	940,28
133.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 639,661	2,52	14 211,94
134.	26511221004021	Ciment M-300	kg	34,344	2,52	86,55
135.	2652102100737	Var hidratat	kg	157,834	7,00	1 104,85
136.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	90,513	12,00	1 086,16
137.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,463	3,50	47,10
138.	26531021008313	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	2 899,554	6,22	18 035,22
139.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	236,708	7,70	1 822,66
140.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	212,869	3,50	745,04
141.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,954	49,00	46,74
142.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	42,569	16,00	681,10
143.	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	117,391	250,00	29 347,75
144.	26611128007002	Placi faianta pereti	m2	324,513	199,00	64 578,09
145.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5	m2	125,278	54,00	6 765,01

146.	2663102100000	Beton	m3	6,762	1 450,00	9 804,90
147.	26631021000001	Beton B10	m3	9,612	1 450,00	13 937,40
148.	26631021000001 2	Beton B15	m3	14,378	1 850,00	26 599,30
149.	26631021000003	Beton 12.5	m3	1,079	1 500,00	1 618,50
150.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	407,307	3,50	1 425,58
151.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 227,231	3,50	4 295,32
152.	26701122020511	Placi 400*400	m2	6,335	250,00	1 583,75
153.	26701122020523	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	6,487	265,00	1 719,06
154.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,246	650,00	159,90
155.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	147,762	5,00	738,82
156.	26821626063371	Banda izolanta tip "Izolex" sau analog	m	113,220	40,96	4 637,49
157.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	20,895	40,00	835,80
158.	27104036420001	Tabla vopsita	m2	8,852	200,00	1 770,40
159.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	48,058	200,00	9 611,60
160.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	4,618	33,00	152,39
161.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,671	225,00	375,97
162.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	109,650	22,00	2 412,31
163.	2710703520285	Profil de suport	m	262,489	23,00	6 037,25
164.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,245	34,00	450,34
165.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 242,260	22,00	27 329,72
166.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton -Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	82,200	24,00	1 972,80
167.	28112363062001	Gratar MV430/2 montat la usa	buc	3,000	120,00	360,00
168.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,837	36,00	102,13
169.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,622	56,00	370,83
170.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,354	3,00	85,07
171.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	282,176	1,00	282,18
172.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	38,482	0,10	3,85
173.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 931,687	0,10	193,18
174.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,354	1,00	28,37
175.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,475	125,00	59,40
176.	2874125886734	Nituri POP	buc	38,482	1,00	38,48
177.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,120	212,00	1 297,44
178.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	19,00	8,55
179.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,020	1 672,00	1 705,44
180.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,120	70,00	428,40
181.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	18,360	94,67	1 738,14
182.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	6,120	189,50	1 159,74
183.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,020	102,00	104,04
184.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	19,380	69,00	1 337,22
185.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	38,760	24,00	930,24
186.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,837	36,00	102,13
187.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	376,110	1,50	564,16
188.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,127	65,00	8,26
189.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	15,075	879,00	13 250,93
190.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	19,000	742,00	14 098,00
191.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,120	176,00	1 077,12
192.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,120	89,00	544,68
193.	3220137315778	Decapant	kg	0,828	54,10	44,82
194.	4011106202741	Energie electrica	kw	58,174	5,00	290,84
195.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,808	30,00	84,24
196.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,687	30,00	980,61
197.	4100126202818	Apa	m3	9,624	30,00	288,72
198.	420	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	252,500	12,50	3 156,25
199.	422	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	142,500	19,70	2 807,25
200.	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	178,500	7,80	1 392,30

201.	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	19,000	500,00	9 500,00
202.	429	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	9,000	36,00	324,00
203.	431	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	8,000	47,00	376,00
204.	433	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	7,000	60,00	420,00
205.	434	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	24,000	3,20	76,80
206.	436	Intrerupator automat monopolar BA47-29/IP/B10A	buc	4,000	33,00	132,00
207.	437	Intrerupator automat monopolar BA47-29/IP/C16A	buc	5,000	34,00	170,00
208.	5009030	Flanse	10 buc	1,785	10,00	17,85
209.	5009031	Scoabe	10 buc	11,961	10,00	119,61
210.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,226	100,00	122,60
211.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,160	10,00	31,60
212.	5009061	Fisa de izolatie	buc	104,800	2,00	209,60
213.	5009062	Papuci de cablu	buc	54,900	0,70	38,43
214.	5009070	Racordari	10 buc	3,213	10,00	32,13
215.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	9,000	1,00	9,00
216.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	22,800	7,00	159,60
217.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,011	1 000,00	11,00
218.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,199	100,00	19,90
219.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,260	100,00	26,00
220.	5009619	Ate de cusut	kg	0,009	19,00	0,18
221.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,019	85,00	1,60
222.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	2 000,00	0,00
223.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,054	56,00	3,02
224.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,076	185,00	199,08
225.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,821	5,00	219,16
226.	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,074	0,00	0,00
227.	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,248	0,00	0,00
228.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,708	0,00	0,00
Total materiale de constructii						552 411,80

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,628	210,00	131,88
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	45,208	15,00	678,09
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,329	15,00	94,90
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,472	5,00	27,36
5.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,071	210,00	14,91
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,325	225,00	298,14
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,285	20,00	145,70
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,659	20,00	273,18
9.	2922140007000	Macara	h-ut	3,103	210,00	651,63
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,670	47,20	78,84
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,993	45,00	2 294,67
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,705	12,00	92,48
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	0,274	574,00	157,28

		0,40-0,70 mc				
14.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,758	574,00	5 027,09
15.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,480	76,00	36,48
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,290	16,00	4,64
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,874	76,00	1 358,42
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,631	12,00	31,58
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,845	32,00	27,04
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,637	12,00	55,64
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,352	12,00	40,22
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,178	76,00	697,52
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,629	32,00	52,14
24.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	20,639	325,00	6 707,68
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,046	15,00	0,68
26.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,431	15,00	6,47
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,639	12,00	67,67
28.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360	12,00	4,32
29.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,112	12,00	169,34
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,049	180,00	1 268,82
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,393	250,00	5 848,25
32.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,628	180,00	113,04
		Total utilaje de construcții				26 456,10

Total	lei	947 663,69
TVA	20,00 %	189 532,74

Total deviz:

**1 137 196,
43**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Odaia 18				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,39
						12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (aplicativ) / Demontare blocuri din beton usor de la tavan	m2			18,46
						17,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	47,01	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	47,01	7,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,04
						62,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,01	62,04
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,24
						21,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,01	21,24
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,00
		1.1.2. Finisari tavan				
6	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,87
						89,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,01	89,79
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	54,00	56,98
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,36	5,57
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,36	1,80
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	36,00	9,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	42,00	3,69
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			4,11
						1,41

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,05 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,47 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,36	15,34
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Demontari				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,39 12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,25 62,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,01	62,25
13	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,12 21,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,01	21,13
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			46,88 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	46,88
		1.2.2. Finisari pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,63 57,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,01	57,35
	26531021008313	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	6,22	44,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,05 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,93 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			260,50 3,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,01	3,31
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	252,00	257,19
		1.3. Dus et.1 - et.3				
		1.3.1. Demontari				
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare lambriuri din plastic de la tavan	m2			44,19 44,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	47,01	22,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	47,01	22,10
23	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple / Demontare baterie amestecatoare pentru dus	buc			28,21 28,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	47,01	28,21
24	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,83 61,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,01	61,83
25	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,17 21,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,01	21,17
26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,83 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,83
		1.3.2. Finisari tavan				
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,88 89,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,01	89,79
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	54,00	56,98
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,36	5,57
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,36	1,80
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	36,00	9,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	42,00	3,69

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,05 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,92 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.3.3. Lucrari tehnico-sanitare				
32	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			937,46 54,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	47,01	54,06
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	879,00	883,40
		1.4. Bloc sanitar et.1				
		1.4.1. Demontari				
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2			39,17 36,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,01	18,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,01	18,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2			16,40 14,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,01	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
35	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			11,85 10,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	47,01	5,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,01	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,39

1	2	3	4	5	6	7
						12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2			75,61
						75,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,01	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,01	37,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,39
						12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2			19,74
						19,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,01	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,01	9,87
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2			19,70
						19,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,01	9,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,01	9,85
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			14,39
						12,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
42	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz pvc	m			6,79
						6,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,01	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,01	2,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
43	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3			239,83
						160,75
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,01	98,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,01	62,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,52
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	225,00	65,28
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	32,00	9,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	2,99
44	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			47,01
						47,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	47,01	47,01
45	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			72,87
						72,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	47,01	72,87
46	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			86,97
						86,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,01	86,97
47	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ25	m			2,82
						2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,01	2,82
48	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil	m			2,82

1	2	3	4	5	6	7
		(PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR ϕ 20				2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,01	2,82
49	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP ϕ 50	m			2,82 2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,01	2,82
50	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare PP ϕ 110	m			3,76 3,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,01	3,76
51	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,05 62,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,01	62,05
52	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,16 21,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,01	21,16
53	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,51 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,51
		1.4.2. Podium din beton (2 buc)				
54	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			153,67 47,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	47,01	39,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,69
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,31
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,10
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	635,00	82,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	6,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	6,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,26
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	180,00	3,50
55	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10	m3			1 881,40 249,15
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	47,01	227,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	47,01	21,16
	26631021000001	Beton B10	m3	1,0200	1 450,00	1 523,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	210,00	58,80
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			429,42 136,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,01	122,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,01	13,63
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	250,00	257,46
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
		1.4.3. Finisari pardosea				
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			80,48

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				32,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,01	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
58	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			21,24 5,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,01	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,01	0,94
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	310,00	4,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
59	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			19,16 2,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	47,01	2,35
	24133170000001	grund tip "Gruntafol" sau analog	kg	0,3000	56,00	16,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
60	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			76,20 12,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	47,01	12,22
	26821626063371	Banda izolanta tip "Izolex" sau analog	m	1,0200	40,96	41,78
	23203226000481	mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	kg	0,3000	53,90	16,17
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 000,00	0,11
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	47,33	5,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
61	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			128,11 1,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,01	1,88
	23203226000361	mastic "Izofol Flex"	kg	2,0000	59,30	118,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	16,00	5,44
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,62
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			24,26 6,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,01	6,58
	2430226101010	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			429,47 136,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,01	122,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,01	13,63
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.4.4. Finisari pereti				
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			116,16 79,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,01	65,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,01	14,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	310,00	9,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,63 57,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,01	57,35
	26531021008313	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	6,22	44,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
67	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			309,25 77,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,01	77,57
	26611128007002	Placi faianta pereti	m2	1,0200	199,00	205,01
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.4.5. Finisari tavan				
68	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,88 89,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,01	89,79
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	54,00	56,98
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,36	5,57
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,36	1,80
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	36,00	9,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	42,00	3,69
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,05 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,93 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.4.6. Timplarii				
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2			2 183,84 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,76
	20301129391501	Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,89
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2			2 183,84 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,76
	203011293915074	Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2			2 183,86 38,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,77
	203011293915075	Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,89
		1.4.7. Finisari glafuri interioare				

1	2	3	4	5	6	7
76	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,93 69,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,01	69,86
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	42,00	12,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,06 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,94 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	243011610380012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila mata de calitate superioara	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			260,30 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,01	3,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	252,00	257,00
82	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m			266,68 4,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,01	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,47
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 400mm	m	1,0000	256,00	256,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.4.8. Lucrari tehnico-sanitare				
83	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m			94,61 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252121672016083	Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	1,0300	76,40	78,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	51,00	0,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,11
84	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m			51,80 11,75

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,01	11,75
	252121672016084	Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	1,0300	38,60	39,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	51,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
85	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m			51,99 9,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	47,01	9,40
	252121671705085	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m	1,0200	33,39	34,06
	252315671943185	Cot din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	0,0800	4,12	0,33
	252315671945185	Teu din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	0,7100	5,20	3,69
	252315671940185	Mufa din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	0,7800	3,80	2,96
	252315671946185	Reductie din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	0,1100	4,10	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	47,20	0,63
86	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m			37,13 8,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	47,01	8,46
	252121671705086	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	1,0200	22,14	22,58
	252315671943186	Cot din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	0,0800	3,10	0,25
	252315671945186	Teu din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	0,7100	3,70	2,63
	252315671940186	Mufa din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	0,7800	2,80	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	47,20	0,56
87	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* φ110	buc			47,35 13,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,01	13,16
	252315672103787	Cot PP 45* φ110	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	51,00	1,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,11
88	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc			22,24 10,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,01	10,34
	252315672103788	Cot PP 45* φ50	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	51,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
89	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc			90,92 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101589	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	1,0000	72,10	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
90	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc			67,12 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101590	Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	1,0000	48,30	48,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
91	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			39,51 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101591	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	20,69	20,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
92	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi	10 m			3,76

1	2	3	4	5	6	7
		de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				3,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,01	3,76
93	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,52 7,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	47,01	7,52
94	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,35 2,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	47,01	2,35
95	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc			3 204,36 206,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	47,01	206,84
	26221024469401	Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	1,0000	1 783,00	1 818,66
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	189,50	193,29
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	180,00	183,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	176,00	179,52
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	212,00	216,24
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	36,80	86,33
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	84,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	90,78
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	70,00	71,40
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	72,00	73,44
96	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 333,69 86,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,01	86,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	987,40	1 017,27
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	94,67	96,56
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,14	13,55
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
97	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			997,97 77,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,01	77,57
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	742,00	742,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
		1.5. Bloc sanitar et.2				
		1.5.1. Demontari				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2			39,17 36,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,01	18,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,01	18,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2			16,40 14,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,01	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
100	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			11,85 10,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	47,01	5,17

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,01	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,39 12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2			75,61 75,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,01	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,01	37,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,39 12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
104	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2			19,74 19,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,01	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,01	9,87
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2			19,70 19,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,01	9,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,01	9,85
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			14,39 12,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
107	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glafuri	m			6,79 6,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,01	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,01	2,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
108	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3			239,83 160,75
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,01	98,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,01	62,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,52
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	225,00	65,28
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	32,00	9,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	2,99
109	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			47,01 47,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	47,01	47,01
110	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			72,87 72,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	47,01	72,87
111	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			86,97 86,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,01	86,97
112	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in	m			2,82

1	2	3	4	5	6	7
		interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR ϕ 25				2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,01	2,82
113	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR ϕ 20	m			2,82 2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,01	2,82
114	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP ϕ 50	m			2,82 2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,01	2,82
115	RpSB03B	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare PP ϕ 110	m			3,76 3,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,01	3,76
116	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,05 62,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,01	62,05
117	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,16 21,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,01	21,16
118	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,51 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,51
		1.5.2. Podium din beton (2 buc)				
119	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			153,67 47,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	47,01	39,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,69
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,31
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,10
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	635,00	82,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	6,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	6,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,26
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	180,00	3,50
120	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10	m3			1 881,40 249,15
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	47,01	227,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	47,01	21,16
	26631021000001	Beton B10	m3	1,0200	1 450,00	1 523,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	210,00	58,80
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			429,42 136,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,01	122,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,01	13,63
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	250,00	257,46
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
		1.5.3. Finisari pardosea				
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,48 32,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,01	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			21,24 5,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,01	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,01	0,94
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	310,00	4,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
124	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			19,16 2,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	47,01	2,35
	24133170000001	grund tip "Gruntafol" sau analog	kg	0,3000	56,00	16,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
125	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			76,20 12,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	47,01	12,22
	26821626063371	Banda izolanta tip "Izolex" sau analog	m	1,0200	40,96	41,78
	23203226000481	mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	kg	0,3000	53,90	16,17
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 000,00	0,11
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	47,33	5,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
126	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			128,11 1,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,01	1,88
	23203226000361	mastic "Izofol Flex"	kg	2,0000	59,30	118,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	16,00	5,44
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,62
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			24,26 6,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,01	6,58
	2430226101010	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			429,47 136,33

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,01	122,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,01	13,63
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.5.4. Finisari pereti				
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			116,16 79,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,01	65,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,01	14,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	310,00	9,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,63 57,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,01	57,35
	26531021008313	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	6,22	44,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
132	CI22B	Placaj din placi de faienta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			309,25 77,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,01	77,57
	26611128007002	Placi faienta pereti	m2	1,0200	199,00	205,01
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.5.5. Finisari tavan				
133	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,88 89,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,01	89,79
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	54,00	56,98
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,36	5,57
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,36	1,80
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	36,00	9,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	42,00	3,69
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,05 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,93 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.5.6. Timplarii				
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2			2 183,84 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,76
	2030112939150138	Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,89
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2			2 183,84 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,76
	2030112939150139	Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2			2 183,86 38,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,77
	2030112939150140	Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,89
		1.5.7. Finisari glafuri interioare				
141	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,93 69,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,01	69,86
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	42,00	12,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,06 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,94 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	243011610380012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila mata de calitate superioara	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
146	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			260,30 3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,01	3,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	252,00	257,00
147	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m			266,68 4,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,01	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,47
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 400mm	m	1,0000	256,00	256,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.5.8. Lucrari tehnico-sanitare				
148	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m			94,61 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252121672016014	Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	1,0300	76,40	78,69

1	2	3	4	5	6	7
	8					
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	51,00	0,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,11
149	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m			51,80 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,01	11,75
	252121672016014 9	Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	1,0300	38,60	39,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	51,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
150	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m			51,99 9,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	47,01	9,40
	252121671705015 0	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m	1,0200	33,39	34,06
	252315671943115 0	Cot din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	0,0800	4,12	0,33
	252315671945115 0	Teu din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	0,7100	5,20	3,69
	252315671940115 0	Mufa din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	0,7800	3,80	2,96
	252315671946115 0	Reductie din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	0,1100	4,10	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	47,20	0,63
151	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m			37,13 8,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	47,01	8,46
	252121671705015 1	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	1,0200	22,14	22,58
	252315671943115 1	Cot din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	0,0800	3,10	0,25
	252315671945115 1	Teu din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	0,7100	3,70	2,63
	252315671940115 1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	0,7800	2,80	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	47,20	0,56
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* φ110	buc			47,35 13,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,01	13,16
	252315672103715 2	Cot PP 45* φ110	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	51,00	1,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,11
153	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc			22,24 10,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,01	10,34
	252315672103715 3	Cot PP 45* φ50	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	51,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
154	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc			90,92 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101515 4	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	1,0000	72,10	72,10

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
155	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc			67,12 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101515 5	Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	1,0000	48,30	48,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
156	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			39,50 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101515 6	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	20,68	20,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
157	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,76 3,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,01	3,76
158	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,52 7,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	47,01	7,52
159	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,35 2,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	47,01	2,35
160	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc			3 204,36 206,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	47,01	206,84
	262210244694016 1	Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	1,0000	1 783,00	1 818,66
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	189,50	193,29
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	180,00	183,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	176,00	179,52
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	212,00	216,24
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	36,80	86,33
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	84,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	90,78
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	70,00	71,40
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	72,00	73,44
161	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 333,69 86,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,01	86,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	987,40	1 017,27
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	94,67	96,56
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,14	13,55
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			997,97 77,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,01	77,57
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	742,00	742,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Bloc sanitar et.3				
		1.6.1. Demontari				
163	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2			39,17 36,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,01	18,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,01	18,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
164	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2			16,40 14,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,01	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
165	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			11,85 10,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	47,01	5,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,01	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,39 12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
167	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2			75,61 75,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,01	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,01	37,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,39 12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2			19,74 19,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,01	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,01	9,87
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2			19,70 19,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,01	9,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,01	9,85
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			14,39 12,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
172	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glafuri	m			6,79 6,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,01	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,01	2,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
173	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3			239,83

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton				160,75
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,01	98,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,01	62,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,52
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	225,00	65,28
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	32,00	9,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	2,99
174	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			47,01
						47,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	47,01	47,01
175	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			72,87
						72,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	47,01	72,87
176	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			86,97
						86,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,01	86,97
177	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ25	m			2,82
						2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,01	2,82
178	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m			2,82
						2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,01	2,82
179	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ50	m			2,82
						2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,01	2,82
180	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ110	m			3,76
						3,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,01	3,76
181	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,05
						62,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,01	62,05
182	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,16
						21,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,01	21,16
183	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,51
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,51
		1.6.2. Podium din beton (2 buc)				
184	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			153,67
						47,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	47,01	39,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,69
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,31
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,10
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	635,00	82,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	6,94

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	6,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,26
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	180,00	3,50
185	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10	m3			1 881,40 249,15
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	47,01	227,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	47,01	21,16
	26631021000001	Beton B10	m3	1,0200	1 450,00	1 523,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	210,00	58,80
186	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			429,42 136,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,01	122,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,01	13,63
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	250,00	257,46
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
		1.6.3. Finisari pardosea				
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,48 32,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,01	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
188	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			21,24 5,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,01	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,01	0,94
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	310,00	4,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
189	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			19,16 2,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	47,01	2,35
	24133170000001	grund tip "Gruntafol" sau analog	kg	0,3000	56,00	16,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
190	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			76,20 12,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	47,01	12,22
	26821626063371	Banda izolanta tip "Izolex" sau analog	m	1,0200	40,96	41,78
	23203226000481	mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	kg	0,3000	53,90	16,17
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 000,00	0,11
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	47,33	5,68
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
191	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			128,11 1,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,01	1,88
	23203226000361	mastic "Izofol Flex"	kg	2,0000	59,30	118,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	16,00	5,44
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,62
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			24,26 6,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,01	6,58
	2430226101010	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			429,47 136,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,01	122,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,01	13,63
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.6.4. Finisari pereti				
194	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			116,16 79,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,01	65,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,01	14,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	310,00	9,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,63 57,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,01	57,35
	26531021008313	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	6,22	44,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
197	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			309,25 77,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,01	77,57
	26611128007002	Placi faianta pereti	m2	1,0200	199,00	205,01
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.5. Finisari tavan				
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,88 89,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,01	89,79
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	54,00	56,98
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,36	5,57
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,36	1,80
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	36,00	9,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	42,00	3,69
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,05 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,93 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.6.6. Timplarii				
203	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2			2 183,84 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,76
	2030112939150203	Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,89
204	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			2 183,84 38,08

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,76
	203011293915020 4	Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
205	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2			2 183,86 38,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,77
	203011293915020 5	Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,89
		1.6.7. Finisari glafuri interioare				
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,93 69,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,01	69,86
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	42,00	12,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,06 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,94 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila mata de calitate superioara	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			260,30
						3,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,01	3,30
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	252,00	257,00
212	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m			266,68
						4,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,01	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,47
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 400mm	m	1,0000	256,00	256,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.6.8. Lucrari tehnico-sanitare				
213	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m			94,61
						15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	2521216720160148	Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	1,0300	76,40	78,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	51,00	0,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,11
214	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m			51,80
						11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,01	11,75
	2521216720160149	Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	1,0300	38,60	39,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	51,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
215	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m			51,99
						9,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	47,01	9,40
	2521216717050150	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m	1,0200	33,39	34,06
	2523156719431150	Cot din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	0,0800	4,12	0,33
	2523156719451150	Teu din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	0,7100	5,20	3,69
	2523156719401150	Mufa din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	0,7800	3,80	2,96
	2523156719461150	Reductie din material plastic pt. electrofuziune φ25	buc	0,1100	4,10	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	47,20	0,63
216	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m			37,13
						8,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	47,01	8,46
	2521216717050151	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	1,0200	22,14	22,58
	2523156719431151	Cot din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	0,0800	3,10	0,25
	2523156719451151	Teu din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	0,7100	3,70	2,63
	2523156719401151	Mufa din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	0,7800	2,80	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	47,20	0,56

1	2	3	4	5	6	7
217	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc			47,35 13,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,01	13,16
	252315672103715 2	Cot PP 45* ϕ 110	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	51,00	1,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,11
218	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc			22,24 10,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,01	10,34
	252315672103715 3	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	51,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
219	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc			90,92 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101515 4	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	1,0000	72,10	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
220	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc			67,12 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101515 5	Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	1,0000	48,30	48,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
221	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			39,50 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101515 6	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	20,68	20,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
222	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,76 3,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,01	3,76
223	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,52 7,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	47,01	7,52
224	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,35 2,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	47,01	2,35
225	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc			3 204,36 206,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	47,01	206,84
	262210244694016 0	Vas pt. closet cu talpi d portelan	buc	1,0000	1 783,00	1 818,66
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	189,50	193,29
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	180,00	183,60

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	176,00	179,52
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	212,00	216,24
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	36,80	86,33
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	84,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	90,78
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	70,00	71,40
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	72,00	73,44
226	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 333,69 86,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,01	86,97
	2622102438000	Lavuar	buc	1,0100	987,40	1 017,27
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	94,67	96,56
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,14	13,55
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
227	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			997,97 77,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,01	77,57
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2"	buc	1,0000	742,00	742,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
		1.7. Bucatarie si incaperi auxiliare				
		1.7.1. Demontari				
228	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2			39,17 36,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,01	18,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,01	18,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
229	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			11,83 10,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	47,01	5,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,01	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,39 12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2			75,61 75,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,01	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,01	37,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,39 12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2			19,74 19,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,01	9,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,01	9,87
234	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare	m2			19,70

1	2	3	4	5	6	7
		fereastră din lemn				19,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,01	9,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,01	9,85
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			14,39
						12,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,01	5,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
236	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz pvc	m			6,80
						6,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	47,01	4,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,01	2,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
237	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			47,01
						47,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	47,01	47,01
238	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ50	m			2,82
						2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,01	2,82
239	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m			2,82
						2,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	47,01	2,82
240	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,05
						62,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,01	62,05
241	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,16
						21,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,01	21,16
242	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,48
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,48
		1.7.2. Finisari pardosea				
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,48
						32,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,01	28,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	310,00	13,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
244	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			21,25
						5,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,01	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,01	0,94
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	310,00	4,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			24,26 6,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,01	6,58
	2430226101010	Grund cu patrundere adinca	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
246	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			429,48 136,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,01	122,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,01	13,63
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.7.3. Finisari pereti				
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,63 57,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,01	57,35
	26531021008313	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	6,22	44,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,05 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,93 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
252	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			260,33 3,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,01	3,29
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	252,00	257,04
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
254	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			361,80 77,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,01	77,57
	26611128007001	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0200	250,00	257,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.7.4. Finisari tavan				
255	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			242,88 89,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	47,01	89,79
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	54,00	56,98
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	22,00	20,32
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,36	5,57
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,36	1,80
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	36,00	9,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	42,00	3,69
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,05 25,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			4,11 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux sau analogic	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,93 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,86
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.7.5. Timplarii				
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 900x2300(h) - 1 buc	m2			2 183,82 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,77

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150260	Usa PVC U1 900x2300(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,89
261	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2066(h) - 1 buc	m2			2 183,86 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,76
	2030112939150261	Usa PVC U2 800x2066(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 880x2300(h) - 1 buc	m2			2 183,83 38,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,76
	2030112939150262	Usa PVC U3 880x2300(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,89
263	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U4 896x2290(h) - 1 buc	m2			2 183,84 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,76
	2030112939150263	Usa PVC U4 896x2290(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U5 820x2030(h) - 1 buc	m2			2 183,81 38,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,75
	2030112939150264	Usa PVC U5 820x2030(h) - 1 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,89
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 3 buc	m2			2 183,87 38,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,01	34,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,01	3,76
	2030112939150265	Usa PVC U3 800x2072(h) - 3 buc	m2	1,0000	2 033,00	2 033,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.7.6. Finisari glafuri interioare				
266	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,93 69,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,01	69,86
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	42,00	12,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,06 25,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,01	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,12 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,93 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,01	25,85
	24301161038002	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex lavabila mata de calitate superioara	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
271	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			260,48 3,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,01	3,24
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	252,00	257,24
272	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m			266,69 4,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,01	3,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,48
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi 400mm	m	1,0000	256,00	256,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,46
		1.7.7. Lucrari tehnico-sanitare				
273	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m			51,80 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,01	11,75
	252121672016014 9	Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	1,0300	38,60	39,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	51,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
274	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m			37,13 8,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	47,01	8,46
	252121671705015 1	Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	1,0200	22,14	22,58
	252315671943115 1	Cot din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	0,0800	3,10	0,25
	252315671945115 1	Teu din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	0,7100	3,70	2,63
	252315671940115 1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune φ20	buc	0,7800	2,80	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	47,20	0,56
275	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc			22,23 10,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,01	10,34
	252315672103715 3	Cot PP 45* φ50	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	51,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,09
276	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			39,51 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101515 6	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	20,68	20,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
277	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,80 3,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,01	3,80
278	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,52 7,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	47,01	7,52
279	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,35 2,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	47,01	2,35
280	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			997,97 77,57

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,01	77,57
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	742,00	742,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
281	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			2 038,70 72,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	47,01	72,87
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 672,00	1 705,44
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	102,00	104,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	60,48	37,01
		1.7.8. Alte lucrari				
282	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Gratar MV430/2 montat la usa	buc			147,61 23,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,01	22,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,01	1,41
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Gratar MV430/2 montat la usa	buc	1,0000	120,00	120,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,52	1,26
		1.8. Demontari exterior				
283	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare tabla de pe copertina	m2			34,25 33,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	47,01	16,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	47,01	16,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
284	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Demontare schelet metalic de la copertine inclusiv ingradirile	kg			1,33 1,18
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	47,01	0,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	47,01	0,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	47,01	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	36,50	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	36,50	0,06
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	210,00	0,06
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota	m2			75,60 75,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,01	37,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,01	37,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
286	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc / Demontare pereti din beton ciclopian	m3			419,64 416,04
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	47,01	291,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	47,01	124,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	30,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
287	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare trepte	m3			354,02 258,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	47,01	188,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	47,01	70,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	225,00	78,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	32,00	11,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
288	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu	t			62,05

1	2	3	4	5	6	7
		roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m				62,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,01	62,05
289	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,15 21,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,01	21,15
290	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		1.9. Terasamente				
291	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			112,66 13,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	47,01	13,63
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	650,00	2,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	30,00	1,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	325,00	95,55
292	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 540,38 111,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	47,01	111,88
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	574,00	6 428,50
293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila)	100 m3			1 289,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	574,00	1 289,18
294	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (argila)	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
295	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (argila)	m3			14,57 14,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	47,01	14,57
296	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (argila)	100 m3			1 130,98 414,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	47,01	414,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	76,00	716,39
297	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,57 14,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	47,01	14,57
298	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 131,27 414,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	47,01	414,62
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	76,00	716,65
		1.10. Curte de lumina tip 1 (5 buc)				
		1.10.1. Constructia				
299	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 666,10

1	2	3	4	5	6	7
						320,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	47,01	320,07
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	425,00	2 168,63
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	76,00	162,40
300	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			141,84
						44,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	47,01	37,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	635,00	69,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,99
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	180,00	3,60
301	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			2 199,31
						180,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	47,01	162,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,01	18,80
	266310210000012	Beton B15	m3	1,0250	1 850,00	1 924,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
302	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,62
						1,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,01	1,88
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	49,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
303	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			37,61
						2,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	47,01	2,82
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	27,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	16,00	5,44
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,59
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
304	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton B12,5 (pardosea)	m3			1 818,50
						211,54
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	47,01	180,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,01	30,56
	26631021000003	Beton 12.5	m3	1,0200	1 500,00	1 545,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	210,00	52,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite,	m2			116,16

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				79,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,01	65,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,01	14,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	310,00	9,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
306	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			137,37 84,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	47,01	75,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,01	9,40
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	2,52	15,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	7,00	24,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	310,00	12,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	12,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,13
307	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			519,57 136,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	47,01	136,33
	26701122020511	Placi 400*400	m2	1,0200	250,00	257,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,36	112,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	12,00	0,88
		1.10.2. Copertina				
308	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,08 9,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,01	8,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,01	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
309	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 771,00 342,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	47,01	342,24
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	83,00	996,01
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	39,33	235,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	47,33	39,78
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,33	141,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,01
310	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			366,85 54,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	47,01	42,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,01	11,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	200,00	241,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	40,00	21,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	225,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
311	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2			344,29 72,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	47,01	68,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	27104036420001	Tabla vopsita	m2	1,1500	200,00	241,51
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,10	0,52
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
312	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			22,14 16,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	47,01	14,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,01	2,35
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	35,00	5,51
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	16,33	0,17
		1.11. Curte de lumina tip 2 (1 buc)				
		1.11.1. Constructia				
313	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 664,33 319,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	47,01	319,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	425,00	2 167,67
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	76,00	162,00
314	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			141,63 44,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	47,01	37,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	635,00	69,84
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	180,00	3,59
315	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			2 199,43 180,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	47,01	162,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,01	18,80
	266310210000012	Beton B15	m3	1,0250	1 850,00	1 924,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
316	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,62 1,88

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	47,01	1,88
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	49,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
317	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			37,60 2,82
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0600	47,01	2,82
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,00	27,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	16,00	5,44
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,57
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
318	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton B12,5 (pardosea)	m3			1 818,50 211,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	47,01	181,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,01	30,60
	26631021000003	Beton 12.5	m3	1,0200	1 500,00	1 545,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	210,00	52,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
319	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			116,16 79,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,01	65,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,01	14,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	310,00	9,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
320	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			137,35 84,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	47,01	75,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,01	9,40
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	2,52	15,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	7,00	24,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	310,00	12,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	12,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
321	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			519,57 136,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	47,01	136,33
	26701122020511	Placi 400*400	m2	1,0200	250,00	257,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,36	112,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	12,00	0,88
		1.11.2. Trepte				
322	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de	m2			146,40

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				47,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	47,01	39,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,09
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,09
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	635,00	82,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	3,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	3,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	180,00	3,66
323	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3			1 860,40 206,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	47,01	188,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,01	18,80
	26631021000003	Beton 12.5	m3	1,0250	1 500,00	1 560,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
324	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			617,38 181,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	47,01	181,22
	26701122020523	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	265,00	270,33
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	25,36	147,09
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	49,00	7,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,31
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	12,00	4,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		1.11.3. Copertina				
325	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,08 9,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,01	8,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,01	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
326	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 770,84 342,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	47,01	342,21
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	83,00	995,97
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	39,33	235,97
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	47,33	39,68
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,33	142,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
327	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			366,81 54,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	47,01	42,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,01	11,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	200,00	241,49
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	40,00	21,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,17
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,60

1	2	3	4	5	6	7
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	225,00	9,44
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
328	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2			344,39 72,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	47,01	68,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	27104036420001	Tabla vopsita	m2	1,1500	200,00	241,60
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,10	0,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
329	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			22,13 16,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	47,01	14,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,01	2,35
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	35,00	5,51
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	16,33	0,17
		1.12. Curte de lumina tip 3 (1 buc)				
		1.12.1. Constructia				
330	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 665,08 320,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	47,01	320,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	425,00	2 167,54
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	76,00	162,54
331	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			141,81 44,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	47,01	37,61
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	635,00	69,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	180,00	3,60
332	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 783,08 180,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	47,01	162,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,01	18,80
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 450,00	1 508,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
333	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un	m2			16,62 1,88

1	2	3	4	5	6	7
		strat				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	47,01	1,88
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	49,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
334	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			37,63 2,82
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0600	47,01	2,82
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	16,00	27,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	16,00	5,44
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,61
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	32,00	0,42
335	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton B12,5 (pardosea)	m3			1 822,02 211,53
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	47,01	180,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,01	30,73
	26631021000003	Beton 12.5	m3	1,0200	1 500,00	1 548,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	210,00	52,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,45
336	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			116,17 79,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	47,01	65,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,01	14,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	310,00	9,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
337	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			137,38 84,62
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	47,01	75,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,01	9,40
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	2,52	15,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	7,00	24,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	310,00	12,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	12,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
338	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			519,62 136,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	47,01	136,33
	26701122020511	Placi 400*400	m2	1,0200	250,00	257,53
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,36	112,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	12,00	0,88
		1.12.2. Trepte				

1	2	3	4	5	6	7
339	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			148,61 47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,01	7,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	47,01	39,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,62
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	635,00	82,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	180,00	3,59
340	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3			1 861,82 206,86
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	47,01	188,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,01	18,82
	26631021000003	Beton 12.5	m3	1,0250	1 500,00	1 561,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
341	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			617,33 181,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	47,01	181,23
	26701122020523	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	265,00	270,28
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	25,36	147,09
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	49,00	7,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	12,00	4,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		1.12.3. Copertina				
342	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,08 9,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,01	8,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,01	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
343	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 770,98 342,27
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	47,01	342,27
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	83,00	995,99
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	39,33	235,99
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	47,33	39,72
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,33	141,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,02
344	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			366,84 54,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	47,01	42,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,01	11,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	200,00	241,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	40,00	21,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,50	14,18

1	2	3	4	5	6	7
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	225,00	23,63
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	225,00	9,44
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
345	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2			344,32 72,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	47,01	68,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,01	4,70
	27104036420001	Tabla vopsita	m2	1,1500	200,00	241,53
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,10	0,52
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,98
346	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,14 16,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	47,01	14,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,01	2,35
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	35,00	5,51
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	16,33	0,17
		1.13. Bloc sanitar et.1 (dus)				
		1.13.1. Demontari				
347	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din zidarie	m3			204,94 103,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,01	21,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	47,01	82,26
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	225,00	72,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	76,00	24,32
348	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,05 62,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,01	62,05
349	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,15 21,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,01	21,15
350	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		1.13.2. Cabine de dus				
351	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg			35,08 9,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,01	8,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,01	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton -Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
352	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 770,00 341,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	47,01	341,67
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	83,00	996,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	39,33	236,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	47,33	39,33
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,33	142,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
353	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 830,27 285,33
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	47,01	242,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	47,01	43,23
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	0,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,52	96,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	7,00	103,33
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	310,00	94,03
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	30,00	15,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	210,00	84,00
354	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 851,95 51,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	47,01	49,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,01	2,35
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.13.3. Lucrari tehnico-sanitare				
355	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m			94,60 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	2521216720160148	Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m	1,0300	76,40	78,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	51,00	0,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
356	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m			51,80 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,01	11,75
	2521216720160149	Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m	1,0300	38,60	39,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	51,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
357	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф20	m			50,53 8,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	47,01	8,46
	2521216717050150	Teava din polipropilena PP-R PN10 ф25	m	1,0200	33,39	34,06
	2523156719431150	Cot din material plastic pt. electrofuziune ф25	buc	0,0800	4,12	0,33
	2523156719451150	Teu din material plastic pt. electrofuziune ф25	buc	0,7100	5,20	3,69

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719401150	Mufa din material plastic pt. electrofuziune ϕ 25	buc	0,7800	3,80	2,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	47,20	0,56
358	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc			90,92 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	2523156721015154	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	1,0000	72,10	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
359	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			39,51 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	2523156721015156	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	20,68	20,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
360	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc			58,91 13,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	47,01	13,63
	2523156721038360	Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc	1,0000	43,50	43,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	51,00	1,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	7,00	0,25
361	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc			47,35 13,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,01	13,16
	2523156721037152	Cot PP 45* ϕ 110	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	51,00	1,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
362	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc			22,24 10,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,01	10,34
	2523156721037153	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	51,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,09
363	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,78 3,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,01	3,78
364	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,52 7,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	47,01	7,52
365	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,35 2,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	47,01	2,35
366	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de	buc			1 333,44 86,97

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,01	86,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	987,40	1 017,02
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	94,67	96,56
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,14	13,55
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
367	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			997,97 77,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,01	77,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	742,00	742,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
368	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			937,46 54,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	47,01	54,06
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	879,00	883,39
369	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea φ110 din PP	buc			182,13 13,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	47,01	13,63
	252312672115369	Sifon de pardosea φ110 din PP	buc	1,0000	166,50	168,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	51,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
		1.14. Bloc sanitar et.2 (dus)				
		1.14.1. Demontari				
370	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din zidarie	m3			204,94 103,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,01	21,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	47,01	82,26
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	225,00	72,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	76,00	24,32
371	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,05 62,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,01	62,05
372	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,15 21,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,01	21,15
373	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		1.14.2. Cabine de dus				
374	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg			35,08 9,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,01	8,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,01	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton -Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
375	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 770,00 341,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	47,01	341,67
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	83,00	996,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	39,33	236,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	47,33	39,33
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,33	142,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
376	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 830,27 285,33
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	47,01	242,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	47,01	43,23
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	0,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,52	96,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	7,00	103,33
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	310,00	94,03
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	30,00	15,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	210,00	84,00
377	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 851,95 51,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	47,01	49,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,01	2,35
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.14.3. Lucrari tehnico-sanitare				
378	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m			94,60 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252121672016014 8	Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m	1,0300	76,40	78,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	51,00	0,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
379	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m			51,80 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,01	11,75
	252121672016014 9	Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m	1,0300	38,60	39,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	51,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
380	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф20	m			37,13 8,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	47,01	8,46
	252121671705015 1	Teava din polipropilena PP-R PN10 ф20	m	1,0200	22,14	22,58
	252315671943115 1	Cot din material plastic pt. electrofuziune ф20	buc	0,0800	3,10	0,25
	252315671945115 1	Teu din material plastic pt. electrofuziune ф20	buc	0,7100	3,70	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	252315671940115 1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune ϕ 20	buc	0,7800	2,80	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	47,20	0,56
381	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc			90,92 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101515 4	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	1,0000	72,10	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
382	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			39,51 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101515 6	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	20,68	20,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
383	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc			58,91 13,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	47,01	13,63
	252315672103836 0	Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc	1,0000	43,50	43,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	51,00	1,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	7,00	0,25
384	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc			47,35 13,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,01	13,16
	252315672103715 2	Cot PP 45* ϕ 110	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	51,00	1,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
385	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc			22,24 10,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,01	10,34
	252315672103715 3	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	51,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,09
386	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,78 3,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,01	3,78
387	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,52 7,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	47,01	7,52
388	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,35 2,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	47,01	2,35
389	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de	buc			1 333,44 86,97

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,01	86,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	987,40	1 017,02
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	94,67	96,56
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,14	13,55
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
390	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			997,97 77,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,01	77,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	742,00	742,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
391	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			937,46 54,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	47,01	54,06
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	879,00	883,39
392	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea ϕ 110 din PP	buc			182,13 13,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	47,01	13,63
	252312672115369	Sifon de pardosea ϕ 110 din PP	buc	1,0000	166,50	168,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	51,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
		1.15. Bloc sanitar et.3 (dus)				
		1.15.1. Demontari				
393	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din zidarie	m3			204,94 103,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,01	21,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	47,01	82,26
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	225,00	72,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	76,00	24,32
394	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,05 62,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,01	62,05
395	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,15 21,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,01	21,15
396	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			45,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,00	45,50
		1.15.2. Cabine de dus				
397	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg			35,08 9,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,01	8,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,01	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,01	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton -Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
398	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 770,00 341,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	47,01	341,67
	24301161000001	Email ПФ-115	kg	12,0000	83,00	996,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	39,33	236,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	47,33	39,33
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	47,33	142,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
399	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 830,27 285,33
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	47,01	242,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	47,01	43,23
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	0,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,52	96,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	7,00	103,33
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	310,00	94,03
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	30,00	15,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	210,00	84,00
400	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 851,95 51,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	47,01	49,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,01	2,35
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.15.3. Lucrari tehnico-sanitare				
401	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m			94,60 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252121672016014 8	Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m	1,0300	76,40	78,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	51,00	0,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
402	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m			51,80 11,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,01	11,75
	252121672016014 9	Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m	1,0300	38,60	39,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	51,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
403	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ф20	m			37,13 8,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	47,01	8,46
	252121671705015 1	Teava din polipropilena PP-R PN10 ф20	m	1,0200	22,14	22,58
	252315671943115 1	Cot din material plastic pt. electrofuziune ф20	buc	0,0800	3,10	0,25
	252315671945115 1	Teu din material plastic pt. electrofuziune ф20	buc	0,7100	3,70	2,63

1	2	3	4	5	6	7
	252315671940115 1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune ϕ 20	buc	0,7800	2,80	2,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	47,20	0,56
404	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc			90,92 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101515 4	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	1,0000	72,10	72,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
405	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			39,51 15,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	47,01	15,04
	252315672101515 6	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	20,68	20,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,00	0,21
406	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc			58,91 13,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	47,01	13,63
	252315672103836 0	Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc	1,0000	43,50	43,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	51,00	1,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	7,00	0,25
407	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc			47,35 13,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,01	13,16
	252315672103715 2	Cot PP 45* ϕ 110	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	51,00	1,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
408	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc			22,24 10,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,01	10,34
	252315672103715 3	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	11,30	11,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	51,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,09
409	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,78 3,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,01	3,78
410	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,52 7,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	47,01	7,52
411	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,35 2,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	47,01	2,35
412	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de	buc			1 333,44 86,97

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	47,01	86,97
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	987,40	1 017,02
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	94,67	96,56
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,14	13,55
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
413	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			997,97 77,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,01	77,56
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	742,00	742,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
414	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			937,46 54,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	47,01	54,06
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	879,00	883,39
415	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea ϕ 110 din PP	buc			182,13 13,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	47,01	13,63
	252312672115369	Sifon de pardosea ϕ 110 din PP	buc	1,0000	166,50	168,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	51,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	7,00	0,10
		2. Lucrari de electromontare				
		2.1. Bloc sanitar et.1				
416	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,34 10,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,01	10,34
417	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,82 2,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,01	2,82
418	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,82 2,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,01	2,82
419	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			425,70 316,84
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,01	316,84
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,06
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	185,00	29,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
420		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			12,50 0,00
	420	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
421	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			515,98

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				369,49
	1	Muncitor	h-om	7,8600	47,01	369,49
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,07
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,11
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,11
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	185,00	59,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	8,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
422		Cablu din cupru BBГнr(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			19,70
						0,00
	422	Cablu din cupru BBГнr(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	19,70	19,70
423	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m			1 977,80
						1 118,83
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,01	1 118,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	68,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	56,00	53,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,01
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,01
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	22,91
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	236,99
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,51
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,64
424		Труба гофрированная ПВХ d=20мм2	m			7,80
						0,00
	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	7,80	7,80
425	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm. / Consum: Canale din masa plastica (complet) 25x16mm - 100 m / 100 m	100 m			2 764,17
						765,80
	1	Muncitor	h-om	16,2900	47,01	765,80
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	125,00	125,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 25x16mm	m	100,0000	15,70	1 570,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	12,00	72,97
426	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			19 891,80
						12 551,60
	1	Muncitor	h-om	267,0000	47,01	12 551,60
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	20 000,00	2 800,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	56,00	117,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	125,00	1 300,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	53,00	159,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	7,00	840,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 000,00	60,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	85,00	8,40
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	2 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,4200	185,00	77,80

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	210,00	327,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1 342,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	280,80
427		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			500,00 0,00
	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	500,00	500,00
428	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 737,00 1 513,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	47,01	1 513,50
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	9,00
429		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			36,00 0,00
	429	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	36,00	36,00
430	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 765,50 1 542,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	47,01	1 542,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	9,00
431		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			47,00 0,00
	431	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	47,00	47,00
432	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 276,00 1 791,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,01	1 791,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	125,00	187,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	74,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	9,00
433		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			60,00 0,00
	433	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	60,00	60,00
434		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			3,20 0,00
	434	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	3,20	3,20
435	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			143,28 73,33
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,01	73,33

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	19,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	125,00	6,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	665,00	3,99
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	53,00	1,91
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	20 000,00	20,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	19,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	185,00	2,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	210,00	0,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
436		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc			33,00
						0,00
	436	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
437		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc			34,00
						0,00
	437	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		2.2. Bloc sanitar et.2				
438	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			10,34
						10,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,01	10,34
439	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc			2,82
						2,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,01	2,82
440	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc			2,82
						2,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,01	2,82
441	08-02-412-2	Introducerea conductoarelor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			425,70
						316,84
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,01	316,84
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,06
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	185,00	29,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
442		Cablu din cupru ББГнГ(А) LS-0,66 sec.3x1,5	m			12,50

1	2	3	4	5	6	7
		mm2				0,00
	420	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
443	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			515,98 369,49
	1	Muncitor	h-om	7,8600	47,01	369,49
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,07
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,11
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,11
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	185,00	59,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	8,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
444		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			19,70 0,00
	422	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	19,70	19,70
445	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m			1 977,80 1 118,83
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,01	1 118,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	68,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	56,00	53,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,01
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,01
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	22,91
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	236,99
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,51
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,64
446		Труба гофрированная ПВХ d=20мм2	m			7,80 0,00
	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	7,80	7,80
447	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm. / Consum:Canale din masa plastica (complet) 25x16mm - 100 m / 100 m	100 m			2 764,17 765,80
	1	Muncitor	h-om	16,2900	47,01	765,80
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	125,00	125,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 25x16mm	m	100,0000	15,70	1 570,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	12,00	72,97
448	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			19 891,80 12 551,60
	1	Muncitor	h-om	267,0000	47,01	12 551,60
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	20 000,00	2 800,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	56,00	117,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	125,00	1 300,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	53,00	159,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	7,00	840,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 000,00	60,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	85,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	2 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	77,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	210,00	327,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1 342,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	280,80
449		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			500,00 0,00
	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	500,00	500,00
450	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 737,00 1 513,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	47,01	1 513,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	9,00
451		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			36,00 0,00
	429	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	36,00	36,00
452	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 765,50 1 542,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	47,01	1 542,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	9,00
453		Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			47,00 0,00
	431	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	47,00	47,00
454	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 276,00 1 791,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,01	1 791,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	125,00	187,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	74,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	9,00
455		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			60,00 0,00
	433	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	60,00	60,00
456		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,20 0,00
	434	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	3,20	3,20

1	2	3	4	5	6	7
457	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			143,28 73,33
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,01	73,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	19,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	125,00	6,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	665,00	3,99
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	53,00	1,91
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	20 000,00	20,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	19,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	185,00	2,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	210,00	0,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
458		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc			33,00 0,00
	436	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
459		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc			34,00 0,00
	437	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		2.3. Bloc sanitar et.3				
460	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,34 10,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,01	10,34
461	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc			2,82 2,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,01	2,82
462	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc			2,82 2,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,01	2,82
463	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			425,70 316,84
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,01	316,84
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,06
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	185,00	29,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0200	210,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
464		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			12,50 0,00
	420	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
465	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			515,98 369,49
	1	Muncitor	h-om	7,8600	47,01	369,49
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,07
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,11
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,11
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	185,00	59,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	8,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
466		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			19,70 0,00
	422	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	19,70	19,70
467	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m			1 977,80 1 118,83
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,01	1 118,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	68,69
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	56,00	53,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,01
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,01
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	22,91
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	236,99
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,51
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,64
468		Труба гофрированная ПВХ d=20мм2	m			7,80 0,00
	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	7,80	7,80
469	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm. / Consum: Canale din masa plastica (complet) 25x16mm - 100 m / 100 m	100 m			2 764,17 765,80
	1	Muncitor	h-om	16,2900	47,01	765,80
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	125,00	125,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 25x16mm	m	100,0000	15,70	1 570,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	12,00	72,97
470	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			19 891,80 12 551,60
	1	Muncitor	h-om	267,0000	47,01	12 551,60
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	20 000,00	2 800,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	56,00	117,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	125,00	1 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	53,00	159,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	7,00	840,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 000,00	60,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	85,00	8,40
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	2 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	77,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	210,00	327,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1 342,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	280,80
471		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			500,00 0,00
	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	500,00	500,00
472	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 737,00 1 513,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	47,01	1 513,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	9,00
473		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			36,00 0,00
	429	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	36,00	36,00
474	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 765,50 1 542,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	47,01	1 542,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	9,00
475		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			47,00 0,00
	431	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	47,00	47,00
476	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 276,00 1 791,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,01	1 791,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	125,00	187,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	74,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	9,00
477		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			60,00 0,00
	433	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	60,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
478		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			3,20 0,00
	434	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	3,20	3,20
479	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			143,28 73,33
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,01	73,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	19,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	125,00	6,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	665,00	3,99
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	53,00	1,91
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	20 000,00	20,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	19,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	185,00	2,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	210,00	0,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
480		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc			33,00 0,00
	436	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
481		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc			34,00 0,00
	437	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		2.4. Bucatarie si incaperi auxiliare				
482	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,34 10,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,01	10,34
483	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc			2,82 2,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,01	2,82
484	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc			2,82 2,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,01	2,82
485	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc			2,82 2,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,01	2,82
486	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			426,40 316,89
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,01	316,89

1	2	3	4	5	6	7
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,13
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	31,06
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	4,94
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	185,00	29,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	210,00	4,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,81
487		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			12,50 0,00
	420	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
488	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			517,20 369,87
	1	Muncitor	h-om	7,8600	47,01	369,87
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	2 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	53,00	1,47
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	100,00	30,67
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	100,00	5,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	185,00	59,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	8,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
489		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			19,70 0,00
	422	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	19,70	19,70
490	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m			2 022,80 1 118,83
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,01	1 118,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	34 000,00	113,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	56,00	53,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
491		Труба гофрированная ПВХ d=20мм2	m			7,80 0,00
	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	7,80	7,80
492	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			20 079,00 12 551,75
	1	Muncitor	h-om	267,0000	47,01	12 551,75
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	20 000,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	56,00	117,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	125,00	1 300,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	53,00	159,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	7,00	840,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 000,00	50,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	85,00	8,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	2 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3PII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	78,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	210,00	325,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	15,00	1 342,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
493		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			500,00 0,00
	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	500,00	500,00
494	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 730,67 1 513,67
	1	Muncitor	h-om	32,2000	47,01	1 513,67
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	6,00
495		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			36,00 0,00
	429	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	36,00	36,00
496	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 765,50 1 542,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	47,01	1 542,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	10,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	9,00
497		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			47,00 0,00
	431	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	47,00	47,00
498	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 257,00 1 791,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,01	1 791,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	125,00	188,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3PII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	185,00	74,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	0,00
499		Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			60,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	433	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	60,00	60,00
500		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			3,20 0,00
	434	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	3,20	3,20
501	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			143,28 73,34
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,01	73,34
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	56,00	3,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	19,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	125,00	6,13
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	665,00	3,99
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	53,00	1,91
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	20 000,00	20,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,70	4,27
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	19,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	56,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	185,00	2,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	210,00	0,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
502		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc			33,00 0,00
	436	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
503		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc			34,00 0,00
	437	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,00	34,00