

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **Materiale de construcție pentru anul 2024**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

Denumirea autorității contractante: **I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”**

1. IDNO: **1006600064263**

2. Adresa: **mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60**

3. Numărul de telefon/fax: **022 241 240 / 022 244 248**

4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **achizitii@usm.md/ https://usm.md/**

5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” – instituție publică de învățământ superior.**

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Materiale de construcție de construcție

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația propusă, Standarde de referință | Valoarea estimativă fără TVA |
|-----------|--|----------------------------|--------------------|------------|---|------------------------------|
| 1. | | Lotul nr. 1 | | | | 73 074,50 |
| 1.1 | 4410000-1 - Materiale de construcții și articole conexe | Amestec uscat | kg | 15270 | Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului european EN 13432 a câte 25-30 kg. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate | |
| 1.2 | | Amestec uscat — Finish | kg | 3450 | Ambalaj saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent produselor „Knauf”, mărimea granulelor 0,1-0,3 mm, consumul materialului 1,2 kg/m ² /1 mm. Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat conformitate | |
| 2. | | Lotul nr. 2 | | | | 14 482,55 |
| 2.1 | | Plasa sudata pentru armare | M ² | 90 | Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții | |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|------|--|-------------------|
| | | | | pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: 200x200x3mm. | |
| 2.2 | Plasă sudată pentru armare | M ² | 100 | Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de constructive VR. Dimensiuni: 150x150x3mm. | |
| 2.3 | Foaie zincată | metru liniar | 85 | Dimensiuni: 2,00x1,00x0,45 | |
| 3. | Lotul nr. 3 | | | | 72 039,50 |
| 3.1 | Cherestea tivita h30 | M ³ | 10 | L – 6,00, l - 150mm, h - 0,30 | |
| 3.2 | Cherestea tivita h50 | M ³ | 2,50 | L – 6,00, l - 150mm, h - 0,50 | |
| 3.3 | Cherestea tivita h70 | M ³ | 2,50 | L – 6,00, l - 150mm, h - 0,70 | |
| 4. | Lotul nr. 4 | | | | 3 457,50 |
| 4.1 | Sârmă moale arsă 3mm | kg | 150 | d=3mm | |
| 4.2 | Sârmă moale arsă 1,2 mm | kg | 50 | d=1,2mm | |
| 5. | Lotul nr. 5 | | | | 52 089,85 |
| 5.1 | Placaj OSB | buc | 45 | 2500x1250x12 mm | |
| 5.2 | Placaj | buc | 50 | 1,50x1,50x4 mm | |
| 5.3 | Placaj | buc | 20 | 1,50x1,50x16 mm | |
| 5.4 | Placaj laminat | buc | 10 | 1,25x2,50x18 mm | |
| 6. | Lotul nr. 6 | | | | 165 195,90 |
| 6.1 | Parchet laminat | M ² | 500 | Culoarea: Ștejar “cu fască” Clasa de trafic: 33 Grosimea: 8 mm | |
| 6.2 | Folie pentru parchet laminat | M ² | 650 | Grosimea: 2 mm Lățime: 9,1 – 1,1 m | |
| 6.3 | Plintă din PVC (2,5) | buc | 30 | Plintă fabricată din PVC Culoare: Stejar | |
| 6.4 | Cornier interior | buc | 530 | Material PVC, după culoarea plintei | |
| 6.5 | Cornier exterior | buc | 530 | Material PVC, după culoarea plintei | |
| 6.6 | Element de îmbinare | buc | 270 | Material PVC, după culoarea plintei | |
| 6.7 | Capac pentru plintă stânga | buc | 270 | Material PVC, după culoarea plintei | |
| 6.8 | Capac pentru plintă dreapta | buc | 270 | Material PVC, după culoarea plintei | |
| 7. | Lotul nr. 7 | | | | 29 881,78 |
| 7.1 | Gips-carton antiumezeală | buc | 111 | Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm Rezistent la apă. | |
| 7.2 | Bridă reglabilă (pentru pod gips-carton) | buc | 550 | 60x0,6 mm | |
| 7.3 | Profil UD 4 m 27/28 mm | buc | 152 | Dimensiuni : 27/28 mm; Grosimea – 0,5 mm; Lungimea – 4 m; | |
| 7.4 | Profil CD 4m 60/27 mm | buc | 162 | Dimensiuni : 60/27 mm; Grosimea – 0,5 mm; Lungimea – 4 m; | |
| 8. | Lotul nr. 8 | | | | 225 000,00 |
| 8.1 | Profil principal pentru tavan armstrong | buc | 400 | 24-38 mm/3,6m | |
| 8.2 | Profil secundar | buc | 1600 | 24-32 mm/1,2m | |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|------|--|------------------|
| | pentru tavan armstrong | | | | |
| 8.3 | Profil/cornier perimetral pentru tavan armstrong | buc | 400 | 19-24 mm/3m | |
| 8.4 | Suspensie pentru tavan armstrong cu cârlig | buc | 800 | 50 mm*4 mm | |
| 8.5 | Suspensie pentru tavan armstrong cu inel | buc | 800 | 50 mm*4 mm | |
| 8.6 | Diblu Bierbach pentru tavan armstrong | buc | 800 | 6*40mm | |
| 8.7 | Placă tavan armstrong casetat | buc | 1500 | 600x600x 8-10 mm | |
| 9. | Lot 9 | | | | 27 713,04 |
| 9.1 | Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm | M ² | 1570 | Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Rulou: 1x50 m ; Densitate: 160 g/m ² . | |
| 9.2 | Profil de ghidaj (Maiak) 0,6 mm | buc | 100 | Dimensiuni: 25x25x3000 mm. Înălțime: 0,6 mm; Lungime: 2,5 m. | |
| 9.3 | Profil de ghidaj (Maiak) 10 mm | buc | 100 | Dimensiuni: Înălțime: 10 mm; Înălțime: 10 mm; | |
| 9.4 | Cornier aluminiu perforat | buc | 359 | Profil de colț Dimensiuni: 25x25x3000 mm. | |
| 10. | Lot 10 | | | | 27 780,00 |
| 10.1 | Chit pentru rosturi alb | kg | 60 | Culoare: alb; Ambalaj: 1-5 kg; Rezistet la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării | |
| 10.2 | Chit pentru rosturi gri | kg | 45 | Culoare: gri; Ambalaj: 1-5 kg; Rezistet la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării | |
| 10.3 | Adeziv pentru teracotă | saci | 78 | Destinat lucrărilor de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianță ceramică. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 20-25 kg. | |
| 10.4 | Adeziv Porțelonat | saci | 52 | Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Culoare: gri Rezistent la ciclurile îngheț-dezghet; Utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare. | |
| 10.5 | Șapă autonivelentă | saci | 40 | Se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip; Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 20-25 kg; Culoare: gri. | |
| 11. | Lot 11 | | | | 25 304,20 |
| 11.1 | Folie de polietilenă | m | 370 | Culoare: neagră; Grosime: 150-200 mk (microni); Lățimea: 3-6 m. | |
| 11.2 | Folie de polietilenă | m | 380 | Culoare: transparentă; | |

| | | | | | |
|------------|---|------|------|--|------------------|
| | | | | Grosime: 80-100 mk (microni); Lățimea: 6 m. | |
| 11.3 | Saci polipropilenă | buc | 2000 | Material: polipropilenă; Dimensiuni: 50x80 cm. | |
| 12. | Lot 12 | | | | 56 611,96 |
| 12.1 | Pistol pentru spumă PPPS | buc | 15 | Pentru spuma poliuretanică. | |
| 12.2 | Spumă adeziv pentru polistiren 750 ml | buc | 120 | Destinat lipirii și izolării plăcilor izolante pentru fațade. | |
| 12.3 | Spumă montaj (Spumă poliuretanică) | buc | 120 | 1 buc= 1 flacon rotund; Volum: 700-900 ml. | |
| 12.4 | Pistol pentru silicon PSPE | buc | 20 | Pentru cartușe; Construcție puternică. | |
| 12.5 | Silicon sanitar transparent | buc | 150 | Culoarea: incolor; Volum: 280 ml. | |
| 12.6 | Silicon sanitar alb | buc | 137 | Culoarea: alb; Volum: 280 ml. | |
| 12.7 | Adeziv | kg | 50 | Destinat lipirii lemnului, pentru lucrări interioare și exterioare; Ambalaj: căldări de 3-5 kg, echivalent produsului Kleiberit | |
| 13. | Lot 13 | | | | 7 175,00 |
| 13.1 | Ciment M550 | saci | 70 | Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg; Culoare: gri; Marca: M550; Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate | |
| 14. | Lot 14 | | | | 13 633,20 |
| 14.1 | Nisip | tone | 30 | Nisip spălat | |
| 14.2 | Pietriș | tone | 20 | Fracția: 20-50 mm | |
| 15. | Lot 15 | | | | 40 109,03 |
| 15.1 | Burghiu pentru beton la ciocan d6 | buc | 37 | d6x160 mm | |
| 15.2 | Burghiu pentru beton la ciocan d10 | buc | 48 | d10x160 mm | |
| 15.3 | Burghiu pentru beton la ciocan d12 | buc | 30 | d12x310/260 mm | |
| 15.4 | Burghiu pe beton d14 | buc | 26 | d14x210/150 mm | |
| 15.5 | Burghiu SDS-Plus 14x260 mm | buc | 27 | d14x260 mm | |
| 15.6 | Burghiu beton Produr 16x150/110 mm | buc | 12 | d16x150/110 mm | |
| 15.7 | Burghiu pentru metal d3,2 | buc | 67 | d3,2x65 mm | |
| 15.8 | Burghiu pentru metal d3,3 | buc | 65 | d3,3x65 mm/36 mm | |
| 15.9 | Burghiu pentru metal d4,0 | buc | 77 | d4,0 mm | |
| 15.10 | Burghiu pentru metal d4,5 | buc | 82 | d4,5x126/82 mm | |
| 15.11 | Burghiu pentru metal d5,0 | buc | 87 | d5,0 mm | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------|------|---|-------------------|
| 15.12 | Burghiu pentru metal d6,0 | buc | 67 | d6,0 mm | |
| 16. | Lot 16 | | | | 20 174,81 |
| 16.1 | Disc pentru debitare metal AS 30 T | buc | 130 | 230x2.5x22.23 mm | |
| 16.2 | Disc pentru debitare metal A 46 R | buc | 110 | 125x1.6x22.23 mm | |
| 16.3 | Disc debitat diamant cu segmente 230mm | buc | 20 | d230 mm | |
| 16.4 | Disc debitat diamant 125 mm | buc | 20 | d125 mm | |
| 16.5 | Carota diamantata pentru beton 65 mm | buc | 10 | d68 mm | |
| 16.6 | Prelungitor carota SDS-Plus | buc | 7 | d450 mm | |
| 17. | Lot 17 | | | | 12 810,00 |
| 17.1 | Electrozi de sudura Supertit Fin | cutie | 37 | Dimensiuni: 3.2x350 mm; Cutie a câte 4,5 kg. | |
| 17.2 | Masca sudura | buc | 3 | Mască de sudură camelion | |
| 17.3 | Sustinator magnet pentru sudură | buc | 3 | Sarcina: 20-35 kg | |
| 18. | Lot 18 | | | | 12 224,00 |
| 18.1 | Furtun PVC | metru liniar | 640 | d20 | |
| 19. | Lot 19 | | | | 222 791,29 |
| 19.1 | Vopsea pe bază de latex acrilic (interior) | kg | 3500 | Vopsea pe bază de latex Acrylic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normat: 0,120 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat | |
| 19.2 | Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior) | kg | 927 | Vopsea pe bază de latex Acrylic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normat: 0,120 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat | |
| 19.3 | Vopsea structurată | kg | 210 | Vopsea structurată utilizată pentru finisaje interioare și exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Culoarea: albă; Densitatea: 1,2 – 1,5 g/cm ³ ; Consum normat: 0,6 - 1,8 kg/cm ² ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: | |


| | | | | | |
|------------|------------------------------|-----|-------|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat | |
| 19.4 | Glet acrilic interior | kg | 350 | Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg; Consum normal: 0,5 – 1,2 kg/m ² . | |
| 19.5 | Coler negru (100 g) | buc | 31 | Emulsie acrilică pe bază de apă pentru materiale dispersive pe bază de apă. Culoare: neagră; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. | |
| 20. | Lot 20 | | | 184 568,79 | |
| 20.1 | Vopsea email Cafeniu deschis | kg | 427,5 | Vopsea email alchidică; Culoare – cafeeniu deschis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. | |
| 20.2 | Vopsea email Cafeniu închis | kg | 300 | Vopsea email alchidică; Culoare – cafeeniu închis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. | |
| 20.3 | Vopsea email albă | kg | 582,5 | Vopsea email alchidică; Culoare – albă; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. | |
| 20.4 | Vopsea email neagră | kg | 160 | Vopsea email alchidică; Culoare – neagră; Caracteristici: material universal, compatibil cu | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------------------|----|-----|---|--|
| | | | | | <p>mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> | |
| 20.5 | | Vopsea email verde | kg | 130 | <p>Vopsea email alchidică; Culoare – verde; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> | |
| 20.6 | | Vopsea email albastru deschis | kg | 150 | <p>Vopsea email alchidică; Culoare – albastru deschis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> | |
| 20.7 | | Vopsea email roșie | kg | 90 | <p>Vopsea email alchidică; Culoare – roșie; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> | |
| 20.8 | | Vopsea email galbenă | kg | 65 | <p>Vopsea email alchidică; Culoare – galbenă; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.</p> | |

| | | | | | |
|------------|------------------------|-------|-----|---|--|
| | | | | <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> | |
| 20.9 | Vopsea email gri | kg | 258 | <p>Vopsea email alchidică; Culoare – gri; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> | |
| 21. | Lot 21 | | | 20 475,63 | |
| 21.1 | Lac | litri | 95 | <p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normat: 50 – 100 g/m²; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg;</p> | |
| 21.2 | Dizolvant | buc | 284 | <p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 – 1 litri. (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată)</p> | |
| 22. | Lot 22 | | | 31 464,00 | |
| 22.1 | Betongrund | kg | 200 | <p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> | |
| 22.2 | Amorsa - Grund | kg | 380 | <p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> | |
| 22.3 | Grund pentru metal gri | kg | 100 | <p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> | |
| 23. | Lot 23 | | | 42 000,00 | |
| 23.1 | Foi de ardezie | buc | 300 | <p>Foi de ardezie sură cu 8 valuri; Dimensiuni: 1750x1130 mm.</p> | |

| | | | | | |
|------------|---|-------|-------|--|-------------------|
| 24. | Lot 24 | | | | 106 000,00 |
| 24.1 | Broasca ingropata cu miner | buc | 50 | Distanța între mâner și cheie 80 mm (complet) | |
| 24.2 | Broasca ingropata cu miner | buc | 50 | Distanța între mâner și cheie 70 mm (complet) | |
| 24.3 | Broasca ingropata cu miner | buc | 50 | Distanța între mâner și cheie 60 mm (complet) | |
| 24.4 | Broasca ingropata cu miner | buc | 50 | Distanța între mâner și cheie 50 mm (complet) | |
| 24.5 | Lacat suspendat | buc | 15 | Dimensiuni: 75-80 mm; Numărul de chei: 3-5 buc. | |
| 24.6 | Lacat suspendat | buc | 15 | Dimensiuni: 40-45 mm; Numărul de chei: 3-5 buc. | |
| 24.7 | Cilindru de chei K 1 | buc | 300 | Lungime: 70-80 mm; Material: inox, alamă; Numărul de chei: 3-5 buc. | |
| 25. | Lot 25 | | | | 6 000,00 |
| 25.1 | Zavorase pentru usa | buc | 50 | Dimensiuni: Lungimea totală: 80 – 120 mm, fier | |
| 25.2 | Balama pentru usi stanga 100x75x2,5 | buc | 50 | Dimensiuni: 100x75x2,5mm fier | |
| 25.3 | Balama pentru usi dreapta 100x75x2,6 | buc | 50 | Dimensiuni: 100x75x2,6mm, fier | |
| 26. | Lot 26 | | | | 6 250,00 |
| 26.1 | Cuie pentru capsator pneumatic 30 mm | cutii | 5 | Mărime: 30 mm; Cutii: a câte 5000 buc. | |
| 26.2 | Cuie pentru capsator pneumatic 40 mm | cutii | 5 | Mărime: 40 mm; Cutii: a câte 5000 buc. | |
| 26.3 | Cuie pentru capsator pneumatic 50 mm | cutii | 5 | Mărime: 50 mm; Cutii: a câte 5000 buc. | |
| 26.4 | Cuie cu cap 40 mm | kg | 50 | Mărime: 40 mm. | |
| 26.5 | Cuie cu cap 50 mm | kg | 50 | Mărime: 50 mm. | |
| 27. | Lot 27 | | | | 13 933,00 |
| 27.1 | Surub lemn 45 mm | buc | 10000 | 3,5x45 mm gips-lemn | |
| 27.2 | Surub lemn 70 mm | buc | 10000 | 4,2x70 mm gips-lemn | |
| 27.3 | Suruburi 16 mm | buc | 12000 | Lungimea: 16 mm | |
| 27.4 | Suruburi 18 mm | buc | 12000 | Lungimea: 18 mm | |
| 27.5 | Suruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x25mm | buc | 1 | Suruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x25mm (500buc 1 cutie) (Notă: pentru Institutul de Fizica Aplicată) | |
| 27.6 | Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x13mm | buc | 1 | Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x13mm (100buc 1 cutie) (Notă: pentru Institutul de Fizica Aplicată) | |
| 27.7 | Dibluri fluture | buc | 400 | Ambalaj: cutie, cantitatea 100 buc; Diametru găurire: 10 mm; Diametru șurub: 3,5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Material diblu: Nailon; Material surub: Oțel zincat. | |
| 28. | Lot 28 | | | | 3 802,23 |
| 28.1 | Rolă abrazivă k180 | m | 150 | K180; Pentru lemn, metal, plastic; 1 bucată=1 rulou 50 m. | |
| 28.2 | Rolă abrazivă k200 | m | 100 | K200; Pentru lemn, metal, plastic; 1 bucată=1 rulou 50 m. | |
| 28.3 | Banda abrazivă | m | 100 | K220; | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------|-----|---|------------------|
| | k220 | | | Pentru lemn, metal, plastic; 1 bucată=1 rulou 50 m. | |
| 28.4 | Disc abraziv autofixare 225 mm P60 | buc | 30 | P60; Diametrul: 225 mm. | |
| 28.5 | Disc abraziv autofixare 225 mm P80 | buc | 30 | P80; Diametrul: 225 mm. | |
| 28.6 | Disc abraziv autofixare 225 mm P100 | buc | 30 | P100; Diametrul: 225 mm. | |
| 28.7 | Disc abraziv autofixare 225 mm P120 | buc | 30 | P120; Diametrul: 225 mm. | |
| 28.8 | Disc abraziv autofixare 225 mm P160 | buc | 20 | P160; Diametrul: 225 mm. | |
| 29. | Lot 29 | | | | 61 620,93 |
| 29.1 | Perie de vopsit plată B30 | buc | 90 | L=30 mm (păr) | |
| 29.2 | Perie de vopsit plată B45 | buc | 269 | L=45 mm (păr) | |
| 29.3 | Perie de vopsit plată B50 | buc | 312 | L=50 mm (păr) | |
| 29.4 | Perie de vopsit plată B100 | buc | 60 | L=100 mm (păr) | |
| 29.5 | Perie pentru radiatoare | buc | 72 | L=30 – 60 mm (păr) | |
| 29.6 | Rulou cu mâner mare (25 cm) | buc | 144 | Diametrul: 45-48 mm; Lățimea: 250 mm. | |
| 29.7 | Rulou cu mâner mic (10 cm) | buc | 144 | Diametrul: 30 mm; Lățimea: 100 mm. | |
| 29.8 | Cadă pentru vopsea mare | buc | 70 | Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm. | |
| 29.9 | Cadă pentru vopsea mică | buc | 70 | Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm. | |
| 29.10 | Perii var | buc | 50 | 50x150 mm (păr) | |
| 29.11 | Șpaclu L100 | buc | 65 | Lungimea 100 mm, inox | |
| 29.12 | Șpaclu L 400 | buc | 65 | Lungimea 400 mm, inox | |
| 29.13 | Mâner telescopic 3 m | buc | 26 | Lungime reglabilă 3 m | |
| 29.14 | Bandă mascare | buc | 118 | Lățime: 45-50 mm Lungime: 50 m (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată) | |
| 29.15 | Cârlige pentru haine | buc | 100 | Pentru accesorii de igienă personală; Material: Metal; Numărul de cârlige: 2 buc. | |
| 29.16 | Mănuși de lucru cu degete tricotaj | buc | 500 | Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex; 1 buc=1 pereche. Material sintetic/polietilenă, pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele. | |
| 29.17 | Genunchere cu protecție | Buc (2 buc) | 15 | Material sintetic/polietilenă Pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele. | |
| 30. | Lot 30 | | | | 10 111,00 |
| 30.1 | Dreptar trapezoidal | buc | 10 | Lungimea 2 m; | |

| | | | | | |
|------------|---|-----|----|--|------------------|
| | | | | Tip: Riglă. | |
| 30.2 | Ruletă cu fixare 10 m | buc | 18 | Lungime: 10 m | |
| 30.3 | Ruletă cu fixare 5 m | buc | 20 | Lungimea: 5 m. | |
| 30.4 | Fierăstrău manual | buc | 20 | Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel; Mâner: plastic. | |
| 30.5 | Malaxor SDS-plus | buc | 10 | Dimensiuni: 100x600 mm | |
| 31. | Lot 31 | | | | 12 916,64 |
| 31.1 | Amortizor ușă | buc | 10 | Greutatea ușii: 25 – 45 kg; Lățimea maximă a ușei: 850 mm. | |
| 31.2 | Amortizor ușă | buc | 8 | Greutatea ușii: 85 – 120 kg; Lățimea maximă a ușei: 1250 mm. | |
| 32. | Lot 32 | | | | 6 321,00 |
| 32.1 | Disc strung 350 mm | buc | 3 | Diametru: 350 mm; 32 mm; Nr. dinți: 50-60. | |
| 32.2 | Disc strung 300 mm | buc | 3 | Diametru: 300 mm; 20-25 mm. | |
| 32.3 | Cuțite pentru prelucrarea lemnului abric 300 mm | buc | 15 | 300x30x3 mm | |
| 33. | Lot 33 | | | | 4 982,15 |
| 33.1 | Prelungitor cu tambur | buc | 5 | Nr de prize: 4 buc; Secțiunea: 2,5 mm ² ; Lungimea cablului: 20 m; Numărul de fire: 2. | |
| 33.2 | Proiectoare LED 50 W | buc | 5 | Cu suport; Puterea: 50W. | |
| 34. | Lot 34 | | | | 10 299,50 |
| 34.1 | Lopată | buc | 30 | Dimensiuni: 275x235 mm | |
| 34.2 | Hârlet cu maner | buc | 15 | Material metal; Materialul mânerului: lemn. | |
| 34.3 | Cozi pentru lopata | buc | 50 | Lungime: 120-130 cm; Diametru: 40 mm. | |
| 34.4 | Roaba cu roata gonflabila | buc | 5 | Material: tablă zincată; Capacitatea de încărcare: 90-100 l; Roata: gonflabilă cu rulmenț. | |
| 35. | Lot 35 | | | | 7 200,00 |
| 35.1 | Scară dublă | buc | 4 | Înălțimea în stare deschisă: 3-3,5 m; Înălțimea în stare pliată: 1,4 – 1,8 m. Material aluminiu | |
| |  | | | | |
| 36. | Lot 36 | | | | 35 666,66 |

| | | | | | |
|------|---------------------------|-----|---|---|---------------------|
| 36.1 | Jgheab de moloz (complex) | set | 1 | Cadru de fixare.....1 buc; Jgheab de moloz cu pâlnie (1100-1250 mm) -1 buc; Jgheab de moloz liniar (1100-1250 mm)..15 buc | |
| | | | | | 1 665 159,64 |

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. **Nu se aplică**

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite.**

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: **30 de zile de la semnarea contractului.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu.**

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu.**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|---|-------------------------------|
| 1 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) | Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligativiu |
| 2 | Cerere de participare | Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligativiu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor. | Obligativiu |
| 4 | Garanția pentru ofertă | Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI00000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 | Obligativiu |
| 5 | Specificații tehnice | Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligativiu |
| 6 | Specificații de preț | Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligativiu |

| Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. | | | |
|---|---|--|--|
| 7 | Dovada înregistrării juridice | Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic; | Obligatori |
| 8 | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic; | Obligatori |
| 9 | Garanția de bună execuție a contractului | Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 <i>(Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)</i> | Se va prezenta de OE desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligatori |
| 10 | Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12. | Obligatori |
| 11 | Scrisori de recomandare | Copie a 2 scrisori de recomandare din 2021-2022, emise de către instituții de stat. | Obligatori |
| 12 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; <i>(Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarant învingător.)</i> | La semnarea contractului/ Obligatori |
| 13 | Raport financiar | Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE. | Obligatori |
| 14 | Acte ce atestă corespunderea și conformitatea bunurilor | Copiile actelor specificate la fiecare lor separat, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a OE. | Obligatori |
| 15 | Mostre | La solicitarea autorității contractante, ofertanții vor prezenta mostre pentru produsele oferite | La solicitare, în decursul a 2 zile lucrătoare |

16. Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei fără TVA.

17. Garanția de bună execuție a contractului - 5% din valoarea contractului inclusiv TVA.

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, pasul minim 1%, în trei runde

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

21. Ofertele se prezintă în lei MDL.

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **conform SIA RSAP.**

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice din ziua deschiderii ofertelor.

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.

33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.

34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_46.pdf

35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA „RSAP”.

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.

(se specifică da sau nu)

38. Alte informații relevante:

- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile, în conformitate cu prevederile legale;

- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 6 zile.

- Prețul ofertei va cuprinde prețul produselor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului până la depozitul USM.

- Produsele se vor transporta ambalate, astfel încât să asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către achizitor. Acolo unde este cazul, produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, producătorul, etc.

- Recepția cantitativă, calitativă a bunurilor va avea loc în mun. Chișinău, str. A. Mateevici 60 (depozitul USM), în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile tehnice și din propunerea tehnică a furnizorului. Achizitorul are dreptul de a refuza bunurile sau de a notifica imediat furnizorul în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu depistarea neconformității sau neajunsurilor.

Conducătorul grupului de lucru:

Prorector economico-financiar și relații internaționale

Vladimir DOLGHI