

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE -MODIFICAT

privind achiziționarea **Materiale de construcție pentru anul 2024**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

Denumirea autorității contractante: **I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”**

1. IDNO: **1006600064263**

2. Adresa: **mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60**

3. Numărul de telefon/fax: **022 241 240 / 022 244 248**

4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **achizitii@usm.md/ https://usm.md/**

5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” – instituție publică de învățământ superior.**

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

**Materiale de construcție de construcție**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația propusă, Standarde de referință	Valoarea estimativă fără TVA
<b>1.</b>		<b>Lotul nr. 1</b>				<b>73 074,50</b>
1.1	<b>4410000-1 - Materiale de construcții și articole conexe</b>	Amestec uscat	kg	15270	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului european EN 13432 a câte 25-30 kg. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate	
1.2		Amestec uscat — Finish	kg	3450	Ambalaj saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent produselor „Knauf”, mărimea granulelor 0,1-0,3 mm, consumul materialului 1,2 kg/m <sup>2</sup> /1 mm. Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat conformitate	
<b>2.</b>		<b>Lotul nr. 2</b>				<b>14 482,55</b>
2.1		Plasa sudata pentru armare	M <sup>2</sup>	90	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții	

				pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: 200x200x3mm.	
2.2	Plasă sudată pentru armare	M <sup>2</sup>	100	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: 150x150x3mm.	
2.3	Foaie zincată	metru liniar	85	Dimensiuni: 2,00x1,00x0,45	
<b>3.</b>	<b>Lotul nr. 3</b>				<b>72 039,50</b>
3.1	Cherestea tivita h30	M <sup>3</sup>	10	L – 6,00, l - 150mm, h - 0,30	
3.2	Cherestea tivita h50	M <sup>3</sup>	2,50	L – 6,00, l - 150mm, h - 0,50	
3.3	Cherestea tivita h70	M <sup>3</sup>	2,50	L – 6,00, l - 150mm, h - 0,70	
<b>4.</b>	<b>Lotul nr. 4</b>				<b>3 457,50</b>
4.1	Sârmă moale arsă 3mm	kg	150	d=3mm	
4.2	Sârmă moale arsă 1,2 mm	kg	50	d=1,2mm	
<b>5.</b>	<b>Lotul nr. 5</b>				<b>52 089,85</b>
5.1	Placaj OSB	buc	45	2500x1250x12 mm	
5.2	Placaj	buc	50	1,50x1,50x4 mm	
5.3	Placaj	buc	20	1,50x1,50x16 mm	
5.4	Placaj laminat	buc	10	1,25x2,50x18 mm	
<b>6.</b>	<b>Lotul nr. 6</b>				<b>165 195,90</b>
6.1	Parchet laminat	M <sup>2</sup>	500	Culoarea: Ștejar “cu fască” Clasa de trafic: 33 Grosimea: 8 mm	
6.2	Folie pentru parchet laminat	M <sup>2</sup>	650	Grosimea: 2 mm Lățime: 9,1 – 1,1 m	
6.3	Plintă din PVC (2,5)	buc	30	Plintă fabricată din PVC Culoare: Stejar	
6.4	Cornier interior	buc	530	Material PVC, după culoarea plintei	
6.5	Cornier exterior	buc	530	Material PVC, după culoarea plintei	
6.6	Element de îmbinare	buc	270	Material PVC, după culoarea plintei	
6.7	Capac pentru plintă stânga	buc	270	Material PVC, după culoarea plintei	
6.8	Capac pentru plintă dreapta	buc	270	Material PVC, după culoarea plintei	
<b>7.</b>	<b>Lotul nr. 7</b>				<b>29 881,78</b>
7.1	Gips-carton antiumezeală	buc	111	Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm Rezistent la apă.	
7.2	Bridă reglabilă (pentru pod gips-carton)	buc	550	60x0,6 mm	
7.3	Profil UD 4 m 27/28 mm	buc	152	Dimensiuni : 27/28 mm; Grosimea – 0,5 mm; Lungimea – 4 m;	
7.4	Profil CD 4m 60/27 mm	buc	162	Dimensiuni : 60/27 mm; Grosimea – 0,5 mm; Lungimea – 4 m;	
<b>8.</b>	<b>Lotul nr. 8</b>				<b>225 000,00</b>
8.1	Profil principal pentru tavan armstrong	buc	400	24-38 mm/3,6m	
8.2	Profil secundar	buc	1600	24-32 mm/1,2m	

	pentru tavan armstrong				
8.3	Profil/cornier perimetral pentru tavan armstrong	buc	400	19-24 mm/3m	
8.4	Suspensie pentru tavan armstrong cu cârlig	buc	800	50 mm*4 mm	
8.5	Suspensie pentru tavan armstrong cu inel	buc	800	50 mm*4 mm	
8.6	Diblu Bierbach pentru tavan armstrong	buc	800	6*40mm	
8.7	Placă tavan armstrong casetat	buc	1500	600x600x 8-10 mm	
<b>9.</b>	<b>Lot 9</b>				<b>27 713,04</b>
9.1	Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm	M <sup>2</sup>	1570	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Rulou: 1x50 m ; Densitate: 160 g/m <sup>2</sup> .	
9.2	Profil de ghidaj (Maiak) 0,6 mm	buc	100	Dimensiuni: 25x25x3000 mm. Înălțime: 0,6 mm; Lungime: 2,5 m.	
9.3	Profil de ghidaj (Maiak) 10 mm	buc	100	Dimensiuni: Înălțime: 10 mm; Înălțime: 10 mm;	
9.4	Cornier aluminiu perforat	buc	359	Profil de colț Dimensiuni: 25x25x3000 mm.	
<b>10.</b>	<b>Lot 10</b>				<b>27 780,00</b>
10.1	Chit pentru rosturi alb	kg	60	Culoare: alb; Ambalaj: 1-5 kg; Rezistet la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării	
10.2	Chit pentru rosturi gri	kg	45	Culoare: gri; Ambalaj: 1-5 kg; Rezistet la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării	
10.3	Adeziv pentru teracotă	saci	78	Destinat lucrărilor de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianță ceramică. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 20-25 kg.	
10.4	Adeziv Porțelonat	saci	52	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Culoare: gri Rezistent la ciclurile îngheț-dezgeț; Utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare.	
10.5	Șapă autonivelentă	saci	40	Se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip; Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 20-25 kg; Culoare: gri.	
<b>11.</b>	<b>Lot 11</b>				<b>25 304,20</b>
11.1	Folie de polietilenă	m	370	Culoare: neagră; Grosime: 150-200 mk (microni); Lățimea: 3-6 m.	
11.2	Folie de polietilenă	m	380	Culoare: transparentă;	

					Grosime: 80-100 mk (microni); Lățimea: 6 m.	
11.3	Saci polipropilenă	buc	2000		Material: polipropilenă; Dimensiuni: 50x80 cm.	
<b>12.</b>	<b>Lot 12</b>					<b>56 611,96</b>
12.1	Pistol pentru spumă PPPS	buc	15		Pentru spuma poliuretanică.	
12.2	Spumă adeziv pentru polistiren 750 ml	buc	120		Destinat lipirii și izolării plăcilor izolante pentru fațade.	
12.3	Spumă montaj (Spumă poliuretanică)	buc	120		1 buc= 1 flacon rotund; Volum: 700-900 ml.	
12.4	Pistol pentru silicon PSPE	buc	20		Pentru cartușe; Construcție puternică.	
12.5	Silicon sanitar transparent	buc	150		Culoarea: incolor; Volum: 280 ml.	
12.6	Silicon sanitar alb	buc	137		Culoarea: alb; Volum: 280 ml.	
12.7	Adeziv	kg	50		Destinat lipirii lemnului, pentru lucrări interioare și exterioare; Ambalaj: căldări de 3-5 kg, echivalent produsului Kleiberit	
<b>13.</b>	<b>Lot 13</b>					<b>7 175,00</b>
13.1	Ciment M550	saci	70		Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg; Culoare: gri; Marca: M550; Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate	
<b>14.</b>	<b>Lot 14</b>					<b>13 633,20</b>
14.1	Nisip	tone	30		Nisip spălat	
14.2	Pietriș	tone	20		Fracția: 20-50 mm	
<b>15.</b>	<b>Lot 15</b>					<b>40 109,03</b>
15.1	Burghiu pentru beton la ciocan d6	buc	37		d6x160 mm	
15.2	Burghiu pentru beton la ciocan d10	buc	48		d10x160 mm	
15.3	Burghiu pentru beton la ciocan d12	buc	30		d12x310/260 mm	
15.4	Burghiu pe beton d14	buc	26		d14x210/150 mm	
15.5	Burghiu SDS-Plus 14x260 mm	buc	27		d14x260 mm	
15.6	Burghiu beton Produr 16x150/110 mm	buc	12		d16x150/110 mm	
15.7	Burghiu pentru metal d3,2	buc	67		d3,2x65 mm	
15.8	Burghiu pentru metal d3,3	buc	65		d3,3x65 mm/36 mm	
15.9	Burghiu pentru metal d4,0	buc	77		d4,0 mm	
15.10	Burghiu pentru metal d4,5	buc	82		d4,5x126/82 mm	
15.11	Burghiu pentru metal d5,0	buc	87		d5,0 mm	

15.12	Burghiu pentru metal d6,0	buc	67	d6,0 mm	
<b>16.</b>	<b>Lot 16</b>				<b>20 174,81</b>
16.1	Disc pentru debitare metal AS 30 T	buc	130	230x2.5x22.23 mm	
16.2	Disc pentru debitare metal A 46 R	buc	110	125x1.6x22.23 mm	
16.3	Disc debitat diamant cu segmente 230mm	buc	20	d230 mm	
16.4	Disc debitat diamant 125 mm	buc	20	d125 mm	
16.5	Carota diamantata pentru beton 65 mm	buc	10	d68 mm	
16.6	Prelungitor carota SDS-Plus	buc	7	d450 mm	
<b>17.</b>	<b>Lot 17</b>				<b>12 810,00</b>
17.1	Electrozi de sudura Supertit Fin	cutie	37	Dimensiuni: 3.2x350 mm; Cutie a câte 4,5 kg.	
17.2	Masca sudura	buc	3	Mască de sudură camelion	
17.3	Sustinator magnet pentru sudură	buc	3	Sarcina: 20-35 kg	
<b>18.</b>	<b>Lot 18</b>				<b>12 224,00</b>
18.1	Furtun PVC	metru liniar	640	d20	
<b>19.</b>	<b>Lot 19</b>				<b>222 791,29</b>
19.1	Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)	kg	3500	Vopsea pe bază de latex Acrylic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă <b>Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm<sup>3</sup></b> Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m <sup>2</sup> Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat <b>Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</b>	
19.2	Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)	kg	927	Vopsea pe bază de latex Acrylic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă <b>Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm<sup>3</sup></b> Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m <sup>2</sup> Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat <b>Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</b>	
19.3	Vopsea structurată	kg	210	Vopsea structurată utilizată pentru finisaje interioare și exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Culoarea: albă; <b>Densitatea: 1,2 – 1,5 g/cm<sup>3</sup>;</b>	

				Consum normal: 0,6 - 1,8 kg/cm <sup>2</sup> ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat <b>Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</b>	
19.4	Glet acrilic interior	kg	350	Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: <b>Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm<sup>3</sup>;</b> Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg; Consum normal: 0,5 – 1,2 kg/m <sup>2</sup> . <b>Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</b>	
19.5	Coler negru (100 g)	buc	31	Emulsie acrilică pe bază de apă pentru materiale dispersive pe bază de apă. Culoare: neagră; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. <b>Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</b>	
<b>20.</b>	<b>Lot 20</b>			<b>184 568,79</b>	
20.1	Vopsea email Cafeniu deschis	kg	427,5	Vopsea email alchidică; Culoare – cafeiniu deschis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m <sup>2</sup> ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; <b>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup>;</b> Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. <b>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</b>	
20.2	Vopsea email Cafeniu închis	kg	300	Vopsea email alchidică; Culoare – cafeiniu închis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m <sup>2</sup> ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; <b>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup>;</b> Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. <b>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</b>	
20.3	Vopsea email albă	kg	582,5	Vopsea email alchidică; Culoare – albă; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;	

					<p>Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;  Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;  <b>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup></b>;  Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului</li> <li>- Fișa de securitate a produsului</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.  <b>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</b></p>	
20.4	Vopsea email neagră	kg	160	<p>Vopsea email alchidică;  Culoare – neagră;  Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.  Garanție: 12 luni de la data eliberării;  Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;  Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;  Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;  <b>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup></b>;  Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului</li> <li>- Fișa de securitate a produsului</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.  <b>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</b></p>		
20.5	Vopsea email verde	kg	130	<p>Vopsea email alchidică;  Culoare – verde;  Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.  Garanție: 12 luni de la data eliberării;  Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;  Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;  Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;  <b>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup></b>;  Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului</li> <li>- Fișa de securitate a produsului</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.  <b>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</b></p>		
20.6	Vopsea email albastru deschis	kg	150	<p>Vopsea email alchidică;  Culoare – albastru deschis;  Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.  Garanție: 12 luni de la data eliberării;  Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;  Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;  Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;  <b>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup></b>;  Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului</li> <li>- Fișa de securitate a produsului</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.  <b>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</b></p>		
20.7	Vopsea email roșie	kg	90	<p>Vopsea email alchidică;  Culoare – roșie;  Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu</p>		


				<p>lemnul și metalul.  Garanție: 12 luni de la data eliberării;  Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;  Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;  Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;  <b>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup>;</b>  Acte ce demonstrează conformitatea produselor:  - Fișa tehnică a produsului  - Fișa de securitate a produsului  Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.  <b>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</b></p>	
20.8	Vopsea email galbenă	kg	65	<p>Vopsea email alchidică;  Culoare – galbenă;  Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.  Garanție: 12 luni de la data eliberării;  Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;  Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;  Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;  <b>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup>;</b>  Acte ce demonstrează conformitatea produselor:  - Fișa tehnică a produsului  - Fișa de securitate a produsului  Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.  <b>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</b></p>	
20.9	Vopsea email gri	kg	258	<p>Vopsea email alchidică;  Culoare – gri;  Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.  Garanție: 12 luni de la data eliberării;  Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;  Consum: 100-180g./m<sup>2</sup>;  Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;  <b>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm<sup>3</sup>;</b>  Acte ce demonstrează conformitatea produselor:  - Fișa tehnică a produsului  - Fișa de securitate a produsului  Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.  <b>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</b></p>	
<b>21.</b>	<b>Lot 21</b>			<b>20 475,63</b>	
21.1	Lac	litri	95	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn.  Consumul normat: 50 – 100 g/m<sup>2</sup>;  <b>Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm<sup>3</sup>;</b>  Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg;  <b>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</b>  - Fișa tehnică a produsului  - Fișa de securitate a produsului  <b>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</b>  <b>Mărimea maximă de COV este de 400 g/l.</b></p>	
21.2	Dizolvant	buc	284	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire.</p>	



				<p>Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini.</p> <p>Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 – 1 litri.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului</li> <li>- Fișa de securitate a produsului</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată)</p>	
<b>22.</b>	<b>Lot 22</b>			<b>31 464,00</b>	
22.1	Betongrund	kg	200	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m<sup>2</sup>; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului</li> <li>- Fișa de securitate a produsului</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	
22.2	Amorsa - Grund	kg	380	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m<sup>2</sup>; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului</li> <li>- Fișa de securitate a produsului</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	
22.3	Grund pentru metal gri	kg	100	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consumul normat: până la 0,16 kg/m<sup>2</sup>; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fișa tehnică a produsului</li> <li>- Fișa de securitate a produsului</li> </ul> <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	
<b>23.</b>	<b>Lot 23</b>			<b>42 000,00</b>	
23.1	Foi de ardezie	buc	300	<p>Foi de ardezie sură cu 8 valuri; Dimensiuni: 1750x1130 mm.</p>	
<b>24.</b>	<b>Lot 24</b>			<b>106 000,00</b>	
24.1	Broasca ingropata cu miner	buc	50	Distanța între mâner și cheie 80 mm (complet)	
24.2	Broasca ingropata cu miner	buc	50	Distanța între mâner și cheie 70 mm (complet)	
24.3	Broasca ingropata cu miner	buc	50	Distanța între mâner și cheie 60 mm (complet)	

24.4	Broasca ingropata cu miner	buc	50	Distanța între mâner și cheie 50 mm (complet)	
24.5	Lacat suspendat	buc	15	Dimensiuni: 75-80 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	
24.6	Lacat suspendat	buc	15	Dimensiuni: 40-45 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	
24.7	Cilindru de chei K 1	buc	300	Lungime: 70-80 mm; Material: inox, alamă; Numărul de chei: 3-5 buc.	
<b>25.</b>	<b>Lot 25</b>				<b>6 000,00</b>
25.1	Zavorase pentru usa	buc	50	Dimensiuni: Lungimea totală: 80 – 120 mm, fier	
25.2	Balama pentru usi stanga 100x75x2,5	buc	50	Dimensiuni: 100x75x2,5mm fier	
25.3	Balama pentru usi dreapta 100x75x2,6	buc	50	Dimensiuni: 100x75x2,6mm, fier	
<b>26.</b>	<b>Lot 26</b>				<b>6 250,00</b>
26.1	Cuie pentru capsator pneumatic 30 mm	cutii	5	Mărime: 30 mm; Cutii: a câte 5000 buc.	
26.2	Cuie pentru capsator pneumatic 40 mm	cutii	5	Mărime: 40 mm; Cutii: a câte 5000 buc.	
26.3	Cuie pentru capsator pneumatic 50 mm	cutii	5	Mărime: 50 mm; Cutii: a câte 5000 buc.	
26.4	Cuie cu cap 40 mm	kg	50	Mărime: 40 mm.	
26.5	Cuie cu cap 50 mm	kg	50	Mărime: 50 mm.	
<b>27.</b>	<b>Lot 27</b>				<b>13 933,00</b>
27.1	Surub lemn 45 mm	buc	10000	3,5x45 mm gips-lemn	
27.2	Surub lemn 70 mm	buc	10000	4,2x70 mm gips-lemn	
27.3	Suruburi 16 mm	buc	12000	Lungimea: 16 mm	
27.4	Suruburi 18 mm	buc	12000	Lungimea: 18 mm	
27.5	Suruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x25mm	buc	1	Suruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x25mm (500buc 1 cutie) (Notă: pentru Institutul de Fizica Aplicată)	
27.6	Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x13mm	buc	1	Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x13mm (100buc 1 cutie) (Notă: pentru Institutul de Fizica Aplicată)	
27.7	Dibluri fluture	buc	400	Ambalaj: cutie, cantitatea 100 buc; Diametru găurire: 10 mm; Diametru șurub: 3,5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Material diblu: Nailon; Material surub: Oțel zincat.	
<b>28.</b>	<b>Lot 28</b>				<b>3 802,23</b>
28.1	Rolă abrazivă k180	m	150	K180; Pentru lemn, metal, plastic; 1 bucată=1 rulou 50 m.	
28.2	Rolă abrazivă k200	m	100	K200; Pentru lemn, metal, plastic; 1 bucată=1 rulou 50 m.	
28.3	Banda abrazivă k220	m	100	K220; Pentru lemn, metal, plastic; 1 bucată=1 rulou 50 m.	
28.4	Disc abraziv autofixare 225 mm P60	buc	30	P60; Diametrul: 225 mm.	
28.5	Disc abraziv autofixare 225 mm	buc	30	P80; Diametrul: 225 mm.	

	P80				
28.6	Disc abraziv autofixare 225 mm P100	buc	30	P100; Diametrul: 225 mm.	
28.7	Disc abraziv autofixare 225 mm P120	buc	30	P120; Diametrul: 225 mm.	
28.8	Disc abraziv autofixare 225 mm P160	buc	20	P160; Diametrul: 225 mm.	
<b>29.</b>	<b>Lot 29</b>				<b>61 620,93</b>
29.1	Perie de vopsit plată B30	buc	90	L=30 mm (păr)	
29.2	Perie de vopsit plată B45	buc	269	L=45 mm (păr)	
29.3	Perie de vopsit plată B50	buc	312	L=50 mm (păr)	
29.4	Perie de vopsit plată B100	buc	60	L=100 mm (păr)	
29.5	Perie pentru radiatoare	buc	72	L=30 – 60 mm (păr)	
29.6	Rulou cu mâner mare (25 cm)	buc	144	Diametrul: 45-48 mm; Lățimea: 250 mm.	
29.7	Rulou cu mâner mic (10 cm)	buc	144	Diametrul: 30 mm; Lățimea: 100 mm.	
29.8	Cadă pentru vopsea mare	buc	70	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	
29.9	Cadă pentru vopsea mică	buc	70	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	
29.10	Perii var	buc	50	50x150 mm (păr)	
29.11	Șpaclu L100	buc	65	Lungimea 100 mm, inox	
29.12	Șpaclu L 400	buc	65	Lungimea 400 mm, inox	
29.13	Mâner telescopic 3 m	buc	26	Lungime reglabilă 3 m	
29.14	Bandă mascare	buc	118	Lățime: 45-50 mm Lungime: 50 m (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată)	
29.15	Cârlige pentru haine	buc	100	Pentru accesorii de igienă personală; Material: Metal; Numărul de cârlige: 2 buc.	
29.16	Mănuși de lucru cu degete tricotaj	buc	500	Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex; 1 buc=1 pereche. Material sintetic/polietilenă, pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	
29.17	Genunchere cu protecție	Buc (2 buc)	15	Material sintetic/polietilenă Pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	
<b>30.</b>	<b>Lot 30</b>				<b>10 111,00</b>
30.1	Dreptar trapezoidal	buc	10	Lungimea 2 m; Tip: Riglă.	
30.2	Ruletă cu fixare 10 m	buc	18	Lungime: 10 m	
30.3	Ruletă cu fixare 5 m	buc	20	Lungimea: 5 m.	
30.4	Fierăstrău manual	buc	20	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel;	

				Mâner: plastic.	
30.5	Malaxor SDS-plus	buc	10	Dimensiuni: 100x600 mm	
<b>31.</b>	<b>Lot 31</b>				<b>12 916,64</b>
31.1	Amortizor ușă	buc	10	Greutatea ușii: 25 – 45 kg; Lățimea maximă a ușei: 850 mm.	
31.2	Amortizor ușă	buc	8	Greutatea ușii: 85 – 120 kg; Lățimea maximă a ușei: 1250 mm.	
<b>32.</b>	<b>Lot 32</b>				<b>6 321,00</b>
32.1	Disc strung 350 mm	buc	3	Diametru: 350 mm; 32 mm; Nr. dinți: 50-60.	
32.2	Disc strung 300 mm	buc	3	Diametru: 300 mm; 20-25 mm.	
32.3	Cutite pentru prelucrarea lemnului abric 300 mm	buc	15	300x30x3 mm	
<b>33.</b>	<b>Lot 33</b>				<b>4 982,15</b>
33.1	Prelungitor cu tambur	buc	5	Nr de prize: 4 buc; Secțiunea: 2,5 mm <sup>2</sup> ; Lungimea cablului: 20 m; Numărul de fire: 2.	
33.2	Projectoare LED 50 W	buc	5	Cu suport; Puterea: 50W.	
<b>34.</b>	<b>Lot 34</b>				<b>10 299,50</b>
34.1	Lopată	buc	30	Dimensiuni: 275x235 mm	
34.2	Hârlet cu maner	buc	15	Material metal; Materialul mânerului: lemn.	
34.3	Cozi pentru lopata	buc	50	Lungime: 120-130 cm; Diametru: 40 mm.	
34.4	Roaba cu roata gonflabila	buc	5	Material: tablă zincată; Capacitatea de încărcare: 90-100 l; Roata: gonflabilă cu rulmenț.	
<b>35.</b>	<b>Lot 35</b>				<b>7 200,00</b>
35.1	Scară dublă	buc	4	Înălțimea în stare deschisă: 3-3,5 m; Înălțimea în stare pliată: 1,4 – 1,8 m. Material aluminiu	
					
<b>36.</b>	<b>Lot 36</b>				<b>35 666,66</b>
36.1	Jgheab de moloz (complet)	set	1	Cadru de fixare.....1 buc; Jgheab de moloz cu pâlnie (1100-1250 mm) -1 buc; Jgheab de moloz liniar (1100-1250 mm)..15 buc	
					<b>1 665 159,64</b>

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite.**

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitată: **30 de zile de la semnarea contractului.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu.**

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu.**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
2	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor.	Obligativiu
4	Garanția pentru ofertă	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457	Obligativiu
5	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
6	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
<b>Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.</b>			
7	Dovada înregistrării juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligativiu
8	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativiu
9	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei	Se va prezenta de OE

		propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 <i>(Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)</i>	desemnat câștigător, până la semnarea contractului/ Obligatoriu
10	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12.	Obligatoriu
11	Scrisori de recomandare	Copie a 2 scrisori de recomandare din 2021-2022, emise de către instituții de stat.	Obligatoriu
12	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; <i>(Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarant învingător.)</i>	La semnarea contractului/ Obligatoriu
13	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligatoriu
14	Acte ce atestă corespunderea și conformitatea bunurilor	Copiile actelor specificate la fiecare lor separat, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatoriu
15	Mostre	La solicitarea autorității contractante, ofertanții vor prezenta mostre pentru produsele oferite	La solicitare, în decursul a 2 zile lucrătoare

**16. Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei fără TVA.**

**17. Garanția de bună execuție a contractului - 5% din valoarea contractului inclusiv TVA.**

**18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.**

**19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, pasul minim 1%, în trei runde**

**20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.**

**21. Ofertele se prezintă în lei MDL.**

**22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.**

**23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.**

**24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- **conform SIA RSAP.**

**25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.**

**26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice din ziua deschiderii ofertelor.**

**27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.**

**29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.**

**30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.**

*(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)*

**31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu se aplică.**

**33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.**

**34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: [https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap\\_nr\\_46.pdf](https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_46.pdf)**

**35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA „RSAP”.**

**36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

**37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.**

*(se specifică da sau nu)*

**38. Alte informații relevante:**

- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile, în conformitate cu prevederile legale;

- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 6 zile.

- Prețul ofertei va cuprinde prețul produselor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului până la depozitul USM.

- Produsele se vor transporta ambalate, astfel încât să asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către achizitor. Acolo unde este cazul, produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, producătorul, etc.

- Recepția cantitativă, calitativă a bunurilor va avea loc în mun. Chișinău, str. A. Mateevici 60 (depozitul USM), în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile tehnice și din propunerea tehnică a furnizorului. Achizitorul are dreptul de a refuza bunurile sau de a notifica imediat furnizorul în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu depistarea neconformității sau neajunsurilor.

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Prorector economico-financiar și relații internaționale**

**Vladimir DOLGHI**

---