33100	33100	33100	33100 000-1		33100	33100			33100	Cod Lot		H	
	6 Bandaj gipsat, 10cm x 270cm, modelare pînă	5 Bandaj gipsat, 10cm x 270cm, modelare pînă	7m x 14cm, sterila,		3 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2	2 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila,		om x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2	Bandaj (Fase) de tifon,	Denumire Lot	Denumirea licitației:	Numărul licitației:	
Bandaj gipsat, 15cm x	Bandaj gipsat, 10cm x 270cm, modelare pînă	Bandaj gipsat, 10cm x 270cm, modelare pînă	Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila,		Eamdaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila,		om x 10cm, nesterna, densinten min 32g/m2	Bandaj (Fase) de tifon,	Denumirea poziției		LP nr.	
					Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2			ution, yn tiom, nesterlia, densitutea min 32g/m2	3 Bandaj (Fase) de	Modelul articolului	Achiziţionai	ocds-b3wdp1-md-1628083880120	[Acest 1
				Republica Moldova				Republica Moldova	4,90	Tara de origine	ea centraliza		abel va fi cor
				SA "SANFARM- PRIM"			SA "SANFARM-		O.	Produ-cătorul	tă a articoleioi		npletat de căt
	7 fire/cm2, este e si intarire rapi	Fissofbundaj gipsuta pe suport din tesatura de tifon, dimensiumea 10 cm x 20 cm, cu minim 17 cfc/cm2, este impreguata (ambele părti) cu gips antural medical de califate superioran. Se remarca pira proprietati excelente de modelare și interire rapida. Fissa gipsunt, dutorita gips anturul medical de califate superioran. Se remarca pira proprietati excelente de modelare și interire rapida. Fissa gipsunt, dutorita gipsa muturul medical de califate superioran. Se remarca pira proprietati excelent de modelare și interior rapida. Fissa gipsunt, dutorita	FagaPradidy din tifon hidrofil, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2 - Bumbue 100 %, - Bumbue 100 m, annitionarit in ambulai infinifund. Park annituni di Anfonda da tanono.	 agentid de albire utilizat tonetoxic, non-ellemabil fibricat conform standartului MSR ER II (407)2003 Ambalte şi cicidetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directive 2007/47/CE), cu indicarea denumirii şi adresei productiorului, denumirire şi codul produstului, munărului lotului, dan fabricării lotului, dan expiratrii lotului, lara de origine, metoda de sterilizare/san IIG 702 din II nitie 2018 Pe ambalaşii produsatului să fie iniciatea Petrogramele adecente de performanţi şi trimiterea la standardul EN, Mostre - Se vor prezenta 2 bue, ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) Perturu dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale e sa perinturi despozitivelor Medicale e sa perinturi e-tertse din Registrul de Stat a Dispozitivelor Medicale e sa perinturi despozitivelor Medicale e sa perinturi despozitivelor medicale e sirregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta umilatorele documente a) Certificat ISC 1848 şi/sau ISO 9011 (în funcție de evaluarea conformilății cu anecele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISC 13485 şi/sau ISO 9011 (în dependenți de categorii produsului) *Se va prezenta fișa tehnici/catalogul/desorierea produsului de catre produsului în formularul F4,1* 	Faşabandığı'dın tirin hidrofil, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2. Emmbac 100 %. - este rulata şi condiționată în ambalaj individual, fără cusături şi defecte de pesere - tesatura feşi im permile desprinderea de fire libere pe margini. Canadenistici fizio-mecanice: - lăține 14 cm - luagime 7 m - desistate ruinim 32 g/m2 - espătura pestături-părază. - espătura pestături-părază.	*Paga/bandaj din tifon hidrofil, 3m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2 *Pambos 100 %, -tambos 100 %,		- summet 10 7%. - cate rulida § conditionată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de Jesere - lesatura feși în permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizio-mecanice: - lăține 10 cm - lungime 5 m - lungime	6 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, hidroffi, densitata min 32g/m2	Specificarea tehnică deglius solicitacă de căire autorizare contracturat	Achiz-tonarea centralizada a articolelor parafarmacentoe conform necessiațior instituțiior medico-samtine publice (INASP) pentru anui 2022.	AVAILABLE TO THE	Acest tabel va fi completat de câtre ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
School and School Schoo		マングス		- conacteristic fizico-chimice hidrofilie intulă - agentul de albire utilizari non-toxic, non-slergie, non-slenabil - fibricat conform standartului SM SR EN 14079-2003 fibricat conform standartului SM SR EN 14079-2003 fibricatic 2007/47/CE), cu indicarea denumirii şi adresei producătorului, demunirea și codul produsului, munărului induni, dan fabricării lotului, dan expitării lotului, tura de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 mite 2018 Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN SP UBLIC A	FragMondy din tifon hidrofil, 7m x 14cm, nesterila, densitates min 32 g/m2. Bumbac 100 % este rulata și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de lesere lesatura fești nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fatoo-mecanice: Unime 14 cm. densitate minim 32 g/m2 legătura reskimi-irpatză			Juginiz - Jumbae 100 %, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de tesere - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de tesere - peatura feși înu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici făcio-mecanice: - Ilține 10 cm - lungime 5 m - desistate mirimi 32 g/m2 - desistate mirimi 32 g/m2 - eagăruta jesături*-piara2 - eagăruta jesături*-piara2 - eagăruta jesături*-piara2 - eagăruta de albire utilizari non-toxic, non-dergic, non-filamabili - garnul de albire utilizari non-toxic, non-dergic, non-filamabili - filoricat conform sundarului SM SIR EN 14079:2003 Ambalate și dichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea demunirii și adresei producătorului.	Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, hidrofil, densitatea min.	Specificarea telmică deplină propusă de către ofertant. 7	1.00	Data: "13" septembrie 2021	
	0			th Continuite de conformitate, ISO Declámite de conformitate, ISO 13487-2016, SOO 5001-2015, Avite sanitar	2		tă 15 Destarairi de conformitaira, 180 13-485-2016,180 2001/2015, Avita austiari		•	Standarde de referință	ragma:uni	Alternativa nr.:	

270cm, modeline pithit 1.2 anis 1.3 anis 1.3 anis 1.4 anis 1.5 anis 1.5 anis 1.5 anis 1.6 anis 1.6 anis 1.7 anis 1.7 anis 1.8 anis 1.8 anis 1.9 anis 1.1 anis 1.1 anis 1.1 anis 1.2 anis 1.2 anis 1.3 anis 1.3 anis 1.3 anis 1.4 anis 1.5 anis 1.5 anis 1.6 anis 1.7 anis 1.7 anis 1.8 anis 1.8 anis 1.9 anis 1.1 anis 1.1 anis 1.2 anis 1.3 anis 1.3 anis 1.4 anis 1.5 anis 1.5 anis 1.6 anis 1.6 anis 1.7 anis 1.8 anis 1.8 anis 1.9 anis 1.1 anis 1.1 anis 1.2 anis 1.3 anis 1.3 anis 1.4 anis 1.5 anis 1.5 anis 1.5 anis 1.5 anis 1.6 anis 1.5 anis 1.6 anis 1.7 anis 1.7 anis 1.8 anis 1.9 anis 1.1 anis 1.1 anis 1.1 anis 1.1 anis 1.2 anis 1.2 anis 1.3 anis 1.4 anis 1.5 anis 1.5 anis 1.6 anis 1.7 anis 1.8 anis 1.8 anis 1.9 anis 1.1 anis 1.2 anis 1.2 anis 1.3 anis 1.4 anis 1.5 anis 1.5 anis 1.6 anis 1.7 anis 1.8 anis 1.8 anis 1.9 anis 1.9 anis 1.1 anis 1.1 anis 1.1 anis 1.1 anis 1.1 anis 1.1 anis 1.2 anis 1.2 anis 1.3 anis 1.4 anis 1.5 anis 1.5 anis 1.6 anis 1.7 anis 1.8 anis 1.9 anis 1.9 anis 1.1 an	00 33		331	00		000		001	000	00i	00i	001	001	001
The standard price of the control of	33100 18 Man 000-1 steri pudr		17	33100 16 Man 000-1 steri pudr		33100 15 Man 000-1 steril pudr		33100 14 Man 000-1 steri pudr	13	12		10	9	
The standard price of the control of	nışı chirurgicale le, din latex, Fa a, N 7	a, N 6	uşi chirurgicale	uși chirurgicale le, din latex, cu a, N 9		uși chirurgicale le, din latex, cu a, N 8,5		uși chirurgicale le, din latex, cu a, N 8	usi chirurgicale le, din latex, cu a, N 7,5	nışi chirurgicalı le, din latex, cu ra, N 7	nuși chirurgicale le, din latex, cu ra, N 6	daj gipsat, 20cn :m, modelare pî min	daj gipsat, 20cn m, modelare pi min	270cm, modelare pînă
EA PE ACTION AND THE	nn sterlig dinrygelde, putn, Kritik din latex, Fara putn, N 7	puda; N 6						Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8				. M X	n x Bandaj gipsat, 20cm x šinā 270cm, modelare pinā la 12 min	
EA PE ACTION AND THE	Manus chiurgicale, sterile, din latex, fară pudră, N 7 Unitate de misante precede Lunicate de misante precede Anbaluj: maxim 50 perechi Ou propriedție de protecție importiva microorganismolor, rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenți la nupere. Fabricate conform standardelor EN 455 san ASTM D3577 Anbalute și cicheate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indigarea demunitii și adresei.	Outsiere de instala procue Ambali, macim 50 percehi Ambali, macim 50 percehi Cu propriedij de protestje impotriva microorganismelor, rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere. Rezistență la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577 Ambaliate și cicheate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumrii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, aumăterbui Joului, data fabricării totului, data expirării Joului, juru de origine, metoda de producătorului, denumirea și codul produsului, aumăterbui Joului, data fabricării totului, data expirării Joului, juru de origine, metoda de	Ambalate şi etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii şi adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fibricării lotului, data expirârii lotului, jara de origine, metoda de Mănuşi chirurgicate, sterile, din latecy, fără pudră, N 6	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, cu piodal, N 9 Uniutea de malsaria pereche Ambalaj moxim 50 perechi Cu proprietali de protecipi importiva microorganismelor, rezistente la penetrarea virusilor și a substanțelor chimice. Rezistenția la rupere. Rezistenția la rupere. Fabricate conform standardelor: EN 435 sau ASTM D3577	Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicatea denunirii și adresei producătorului, denunirea și codul produsului, numărului loului, data abricării loului, data expirării lotului, tara de origine, metoda de	Manaje chirurgicale, sterlie, dinleex, cu pudră, N 8 5 Unitatioa de măsarie prenche Lunianda de măsarie prenche Ambalaji: maxim 50 perechi Ou propriediți de protecție împotriva microorganismelor, rezistente în penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenți la rupere. Rezistenți la rupere. Fabricante conform standardelor: EN 455 san ASTM D3577	Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, demunirea si codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, para de origine, metoda de	Manuş chirregicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unintea de măsură; percehe Ambulaji, mexim 50 percebii Cu propriedăți de protecție împotriva microorganismelor, rezistente în penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistențiă în rupere. Fehricate conform standarelor: EN 455 sau ASTM D3577 Termen de valabilitate restant în momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial.	Manuşi chirmigicile, sterile, din latex, cu pudră, N 7,5 Uhitate de măsură pereche Ambaluj mexim 30 perechi Cu propriedij de protecipi imporii va microorganismelor, rezistente la penetrarea viruşilor şi a substanţelor chimice. Rezistențila rupere. Rezistențila rupere. Fabricule conform standardelor: EN 455 sau ASTM D3577	Manuşi chirmişede, sterle, din istex, on pudră, N.7 Unitina de măsuri percedis Unitina de măsuri percedis Ambaluji maxim 50 percedii Ou proprediți de protecție împortiva microorganismelor, rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenți la nupere. Rezistenți la nupere. Fabricate conform standardelor: EN 455 san ASTM D3577	Maniş chirmişcile, sterile, dialexe, on pudră, N 6 Unitatea de măsaris perecht Luniona de măsaris perecht Ambalaji maxim 50 perecht Ou propriedij de protecije împotriva microorganismelor, rezistente la penetrarea viruşilor şi a substanţelor chimice. Rezistenți la rupere. Rezistenți la rupere. Fabricane conform standardelor. EN 455 san ASTM D3577	Fass/bandaj piseta pe suport din testura de tión, dimensiunea/Eora x 270cm, cu minim 77 fredera2, este impreguata (ambde patri) ou gips natural medical de calitate superionar. Se remanea prin proprienta excelente de modelare si intarire rapida. Fasa gipsata, datorita calitati si rezistente tessumiri impreguata cu gips medicinal procum sa a particula fibret de bumbou entilizate, este foarte bue to berta de piete, asigurand o fixare perfecta si corespuzzatoure. Compozitia produsaturi: Tión hidroft 100% bumbae. Gips medicinal impreguat in fibra de tióna. Agent de fixare. I'impul de imersie in apa pina la 20 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de useare fibra de tióna.	Fassdwardaj giyasta pe suport din testura de tifon, dimensiumea 20cm, et minim 17 fredera2, este impregnata (umbde părti) cut giya natural medical de calilate superioara. Se reunerca prin proprietati excelente de modelare si interire rapida. Fass giyasta, datorita califati is rezistente tessumi împregnate ac giya medicinal procum a sa partinuli fibre de bumbou emilizate, este fonte thore doerad de piela, asigurand o fixure perfecta si corespauzatoure. Compozitia produsului: Tifon hidroft! 100% bumboe. Giya medicinal impregnat in	rescuentui gipsaa je sujos un esama ac inni, unicamini zi na zi van, cu inimi zi necinz, esa injuegina quince pari yai gips natural medical de caliate esperioran se remanea pri proprietati excelente de modelare si inarire rapida. Fasa gipsata, datorila abitari i accommenda modelare si naturi e modelare si inarire rapida. Fasa gipsata, datorila abitari zi caraticani i innovamenta modelare de commenta se commenta de caraticani. Electric de transferenta bitari zi caraticani.
	700250	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	A STATE OF THE STA											
			cla											

000-1	33100	33100 000-1	33100 000-1	33100 000-1	33100 000-1	33100 000-1	33100 000-1	33100 000-1	33100 000-1	33100 000-1	33100 000-1	33100	33100 000-1	33100 000-1	33100 000-1	33100	33100	33100	33100 000-1	33100 000-1	33100 000-1	33100 000-1	33100 000-1	33100 000-1		40-1	33100
	43 Seringa, cu ac, 5ml sau	42 Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac	41 Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac	40 Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac	sau 24ml, 3 compon, ac	38 Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac	37 Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac	36 Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac	35 Seringa sterila cu ac nedetasabil, pentru	34 Mănuși pentru examinare,latex,	33 Mänuşi pentru examinare, netede,	32 Mănuși pentru examinare, netede,	31 Mănuși pentru examinare, netede,	30 Mănuși pentru examinare, netede,	29 Mănuși pentru examinare, netede,	28 Mănuși pentru examinare, netede,	27 Mānuşi pentru examinare, netede,	26 Mănuși pentru examinare, latex,	25 Mănuşi pentru examinare, latex,	24 Mănuși pentru examinare, latex,	23 Mănuși pentru examinare, latex, netede, cu pudră, Nesterile, L	22 Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 9	21 Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8,5	20 Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8		sterile, din latex, Fara s pudra, N 7,5	0000
		u Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac		3ml, 3 compon, ac					Seringa sterila cu ac nedetasabil, pentru	Mānuşi pentru examinare,latex,	Mânuşi pentru examinare, netede, vinil	Mănuși pentru examinare, netede, vinil	Mānuşi pentru examinare, netede, vinil	Mānuşi pentru examinare, netede,	Mānuşi pentru examinare, netede,	Mănuși pentru examinare, netede,	Mănuși pentru examinare, netede,	Mānuşi pentru examinare, latex,	Mānuşi pentru examinare, latex,	Mānuşi pentru examinare, latex,	Mānuşi pentru examinure, latex, netede, cu pudră, Nesterile, L	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 9	Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8,5	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8		sterile, din latex, Fara pudra, N 7,5	Manuşi chirurgicale,
- 3 piese (piston, corp, garmiura),	Seringă sterilă, jetabilă	Seringā sterilā, jetabilā - 3 piese (piston, corp, garmiturā),	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, gamitură), ananatitut da 7 ml aut 7 ml	- 3 piese (piston, ocorp, gamiturā),	- 3 piese (piston, oorp, gamiturā), - 3 piese (piston, oorp, gamiturā), - annonista de 20 urb, its var 14 ml	- 3 piese (piston, toropt, gamitură), - 3 piese (piston, toropt, gamitură), - maneista de 10 storopt (m. 14 m)	- Spiege sterine, Jenoria - Spiege (giston, copp, gamiturā), - Spiege (giston, copp, gamiturā), - Spiege (atraits ierbalta)	Seringa sterita, Jeanua - 3 piese (piston, copp, gamiturā), - 4 piese (piston, copp, gamiturā), - 5 piese (piston, copp, gamiturā), - 6 piese (piston, copp, gamiturā), - 7 p	Sering sterile or unuca noossul _n , Sering sterile or unuca noossu	Manajs pentru examinare, netede sun microtexturate, nesterite, iatex, cu puura, sounnea so Unitatea de mäserib hocată Aarthoi.commin.100 Notată:	Manusi pentru examinare, netede sau microtexturate, nesterite, vrnit, cu puara, Marinea s Unitatea de misurat: bucuda faminaria: monimo Too handii.	Minisi pentru examinare, nelecte sau microtexturate, nesierne, viiii, cu puuta, avaaninee sa Unitatea de mäsurit: bucată Anta-tri: manim 100 huarti	J.Manusi pentru examinare, netede sau mucrotexturate, Ulnitarea de māsurā: bucatā Anhalai: manim 1/10 kunāti;	Manay pentru examinare, needee san microtexturate, nesterate, muni, ana pounts, romanos o Unitatea de másurê: bocată de microtexturate a constanti de manare	Manajs pentru examinere, netede san microtecturate, nesteriue, muri, iara puasa, avanuses so Unitatea de măsură: brocată Anthalia manifar 100 handii.	Manusi patitu examinte, netede sau microeximate, netede isa microeximate, muni, mas pomos, romineros. Unitatea de măsură: buestă Ambania: manin 100 banăti.	Manay pentru examinar, netce sai microsexuraic, nescuie, nece, or pourt, reminer of Unitates de măsturi: bucată Ambaic marian 100 handă: Ambaic marian 100 handă:	Manusi pentru examinare, néede sun microtexturate, nesierne, sarex, ana passa, ronantese o Unitatea de másura: brocatá Anthalic manifar 100 kandii.	Manasi pentru examinare, nelecie sui microtexturare, nesteriae, intexa, tara puara, avanturea soi Unitatea de măsură: breată Anthala: acumina 100 bateată	Minusi pentru examinare, nécde sun microtexturate, nésterne, aure, iara piana, nomines de Unitates de misuras bucatá Antholic manifer 100 bandis .	Minisp partit commune, necos sui microcumus, necos de mande de misură bruntă unit vontă Unitinea de misură bruntă il vontă Annbalg; maxim 100 bucăți. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor, rezistente la penetrarea virușilo Rezistență la rupere. Fabricate conform sămdardelor. EN 455; EN 420; EN 374-2; Fabricate conform sămdardelor. EN 455; EN 420; EN 374-2;	Mânuş chrurgeale, sterile, ûn iatex, iara puura, iv y Unitatea de māsurā: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi	Mānais chrugicale, sterile, din latex, tiltā pudrā, N 8.3 Unitatea de māsurit perechi Ambalaj; maxim 50 perechi Cu propriedaji de protecție împotriva microorganismelor Rezistenții la rupere.	Minusi chirugoale, starile, din litex, firê putrê, N 8 Uminede de mâstrê, preche Ambelaj: maxim 50 perechi Cu propriedăți de protecție împotriva microorganismolo Rezistenți la rupere.	Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/i producătorului, denumirea și codul produsului, n	Ambalaj maxim 50 perechi Ambalaj maxim 50 perechi Cu propriedti de protecție împotriva microorganismolor; re Rezistențila rupere. Rezistențila rupere. Fabricate conform sündardelor; EN 455 sun ASTM D3577	Mănuși chirugicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5
	- Control of the Cont	Les 2 Transfer	W. 100260003901		SANKINAS.	ACT.		No. 10 VOITE	InitXtilos	xturate, nesterite, iatex, cu puura, marinea m	xturate, nesterile,vinil, cu pudra, Marinea S	xurate, nesterne, viiii, си риме, маника м	durde, nestenie, vnii, cu puura, mainiea t	RHERC, DESIGNE, IIIIII, Jana phane, reambee o	(MRR), pesterio, mun, man pomo, man moa m	IIIIIII, HENELIE, HILLI, HILL POMIN, AMMARKA M	IIIIII, HESELIE, IREA, vu puus, rummaa 1	urrie, neserne, ane pou a, roamos o	Wille, nestriic, attex, atta parta, pratumos ex	turate, nesterne, aute, neu poete, poete de la companya Moderne M	Manisy partir communer, necos sui microscommer, necos necessarios, necos necessarios de fundados de misente buecado Christica de misente buecado combinarios de materiales de producție importiva microorganismelor, rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistența la rupere. Fabricaire conform simulardulor. EN 455; EN 420; EN 374-2;	ra, rv y massa and sorial a lates: en mylde Mirinnen I.	Manași chirugicale, serile, din latex, fila pudră, N 8-3 Uniatea de măsură, perech Ambalaj, maxim 50 perech Cu propriedăți de protecție împotriva microorgamismelor, rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistență la rupere.	Manuşi chiruğudle, skrille, dihlete, lifti pudri, N 8 Unimete de misardi pretche Ambalışı maxim 50 perechi Cu propriediți de protește împotriva microorganismelor, rezistente în penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenți în rupere	Ambalate și cichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea deminirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului fotului, deta fabricării fotului, data expirârii fotului, tara de origine, metoda de producătorului, denumirea și codul produsului, numărului fotului, data fabricării fotului, data expirârii fotului, tara de origine, metoda de	Ambalaj; maxim 30 perechi Ambalaj; maxim 30 perechi On propriedați de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenția în rupera. Rezistenția conform standardelor: EN 453 sau ASTAI D3577	L.N.7.5
								100																	Č		
									-																		
1								-								91					0						
													:														

								1			33100 000-1	33100	33100		000-1 000-1 000-1	000-1
											49 Vată medicală, nesterilă, 70g	48 Vată medicală, nesterilă, 250g	47 Vată medicală nesterilă, 100g		singelui, cu ac polimer singelui, cu ac polimer Tifon medical nesteril, 90 cm, densintea min. 32 g/m2.	solutiilor cu ac metalic, L-tub-150cm
				20 A) M	34	Ofertantul: SA "SANFARM-PRIM" Add	ocimiat.	Commont			Vată medicală, nesterilă, 70g	Vată medicală, nesterilă, 250g	Vată medicală nesterilă, 100g		a Sisteme de transfuzie a r singelui, cu ac polimer	Solutilor cu ac metalic, solutilor cu ac metalic, L-tub-150cm
		No. of the last of	1 30 CF 1	ATE	OF DAMES	ARM-PRIM" A	Numeric, pre		1200	136					Tion medical nesteril, 90 cm, densitate min. 32 g/m2	
		SANITA SANITA	Nr. 10026000390	3		ress mun Chisman str. Genoble 1494	Amilion Limitation of Marian Company of the	2	ELICA NO.	24	:			нвс	Federatia Rusa	
		18	(2)	155	n.C.	an str.Gree	N. C.	50						HBC Navtex LLC		
					2700	noble 149A	ic Dietar general	no las Director amenal		ADMINISTRATIVE STREET,	Vata hidrofilă de uz medical - Tîp B	Vata hidrofilă de uz medical - Tip B - Tip M -	Vata hidrofila de uz medical - Tip B		clema ett ola þæitir reglared adentulur; Sistem/ser de transfilzer. Cu acul care se introduce in facon din polimer. Steril. Lub flexibil din PVC petrat tra medical, semirigid, care își reia forma rapid după indoire, pe care este montadă camera de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impuribățilore, cu cameră de ser cu suppăță pipurilor care cucast câte 20 picături din (1.0+0.1)g de apă distiladă la temperatura (20+2)*C; câmea nu rola pentru reglarea debriulur darinistrarea suplimentură a medicamentelor, cumeră de ser cu suppăță pipurilor care cucast câte 20 picături din (1.0+0.1)g de apă distiladă la temperatura (20+2)*C; câmea nu rola pentru reglarea debriulur darinistrarea suplimentură a medicamentelor, cumeră de concerne a tubului și acului Luc-Slip. Liugimea tubului minim 155cm maxim 155cm Titon medical, nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2 Bamban 103 %. Este rulta și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere Lesturu feși nu permite desprinderea de fire libere pe margini Cameteristici fizio-chimice hidrofilie pină la 10 sec. Lagime 90cm ±1.5cm densitate minimă 32 g/m2 ±2g cumeteristici fizio-chimice în on-toxic, mon-alergic, non-iflamabil densitate minimă 32 g/m2 ±2g cumeteristici fizio-chimice per non-toxic, non-alergic, non-iflamabil - labricat conform standartului SMS RE B1 (4079)2003 Ambalate și crichetate conform Directive 39/42/CEE (modeficulă prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea demunirii și adresei producătului foului, datu expirării lorului, datu expirarii par de origine, metoda de fire libere per formanță și triniterea la pagina de descrierea producator, producatului foului, datu cări producatului lorului de carte producatului lorului de carte p	Ou and our es introduce in flacon din polimer. Steril. Ou and our es introduce in flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru tu mekkal, semirigal, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montaiă camera de numărat picluir cu film care au permite trecerei impuritățior. - cameră de aer cu supapă și picurător care crează câte 20 picături din (1.0+0.1) g de apă distilată la temperatura (20+2)*C;
				,7	6										Tifon medical, nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2 -Bumbae 100 %Bumbae 100 % este ralat și condiționat în ambalaj individual, fără cusături și deficete de fesze - Seatura făși în permite desprinderea de fire libere pe margini - cleastura făși în permite desprinderea de fire libere pe margini - Caracteristici fizion-encince - lățime 90cm ±1.5cm - densitate minimă 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizion-bumice, liderolii pfină la 10 sec negardul de bibre utilizat ron-toici, non-alregic, non-filmabil - densitate minimă 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizion-bumice liderolii pfină la 10 sec lățime 90cm ±1.5cm - densitate minimă 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizion-bumicul liderolii densitivate și călorilor densitati non-ficial loului, data fificării loului, data demaritera și codul produstulii, maritorili loului, data fificării loului, data demaritera și codul produstulii, maritorili loului, data fificării loului, data demaritera și codul produstulii, afără indicate Petorgarande adecente de performanță și trimiterea la standartul EN. Produsul detine un cod de canlabge 6498 (hysima ref. 6 tim canlabgul procenata)	
9										2000				EC-Declaratie, ISO 13485:2016,ISO 9001:2015,Declaratie de conférmitate		
					5.7				-							^
																-