

**Institutia Publica Centrul de
Excelenta in Transporturi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

**Repararea incaperilor din caminul nr 1-2-3 a Institutiei Publice Centrul de
Excelenta in Transporturi**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	83,72		
2	CK18C	Montarea pervazului exterior	m	28,80		
3	CK18B	Montarea pervazului din mase plastice	m	30,00		
4	CK23B	Ferestre din mase plastice.	m2	46,56		
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	40,80		
6	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	2,00		
7	RCsJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor la ferestre si usi.	m	225,60		
8	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare	m2	115,86		
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	67,86		
10	CN06A	Vopsitorii interioare executate manual	m2	64,86		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	207,60		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu ..Betacontact..	m2	255,60		
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si tavan , preparare manuala a mortarului. k=2	m2	31,50		
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	207,60		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
15	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	403,60		
16	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei la usi	m2	101,40		
17	RCsR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice/ perile/, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	35,20		
18	RCsR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual la pereti si tavane	m2	254,60		
19	RCsR06B1	Vopsirea in culori de ulei a plintei .	m2	39,80		
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	25,00		
21	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	200,00		
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	200,00		
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,00		
24	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus	m2	100,00		
25	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	87,00		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin strat 2	m2	89,00		
27	RCsK41E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	48,00		
28	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau	m2	89,00		

1	2	3	4	5	6	7
		egala cu 16 mp				
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, la tavane , executate manual	m2	71,90		
30	RCsR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente	m2	4,00		
31	RCsK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli	m2	8,00		
32	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	71,90		
33	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	48,00		

Total:

Cheltuieli directe	lei		
Asigurarea sociale si medicale	22,50 %		
Transportarea materialelor	7,00 %		
Total	100,00 +		
Cheltuieli de regie	14,50 %		
Total	100,00 +		
Beneficiu de deviz	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	20,00 %		

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

