

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1702298098641 din 11 dec 2023

Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Rigips-Carton	Rigips-Carton	Romania	„Rigips„	Grosime- 9,5 mm; Lățime- 1200 mm; Lungime- 2500mm; Suprafața plăcii- 3m2; Tip muchie-Semirotundă subțiată	Rigips-Carton Grosime- 9,5 mm; Lățime- 1200 mm; Lungime- 2500mm; Suprafața plăcii-3m2; Tip muchie-Semirotundă subțiată	Conform legislației RM
Suport drept	Suport drept	Ucraina/Romania	Importator „Premium Profil SRL„	Lățime- 30 mm; Lungime- 310 mm; Material- Oțel zincat; Tip- Suport.	Suport drept Lățime- 30 mm; Lungime- 310 mm; Material- Oțel zincat; Tip- Suport.	Conform legislației RM
Banda adezivă din fibra de sticlă	Banda fibra de sticla	Ucraina/RPC	Importator „Premium Profil SRL„	Culoare- alb; Lățime- 50 mm; Lungime- 90 m; Material- fibra de sticlă; Tip- banda adezivă.	Banda adezivă din fibra de sticlă Culoare- alb; Lățime- 50 mm; Lungime- 90 m; Material- fibra de sticlă; Tip- banda adezivă.	Conform legislației RM
Vopsea concentrată coler	Coler	MD	„Supraten SA„	Culoare- negru; Densitate- Pentru materiale dispersive pe bază de apă; Domeniul de utilizare- exterior și interior; Ingrediente- Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi; Termen de valabilitate - 24 luni; Tip- lichide; Volum- 0,1 L.	Vopsea concentrată coler Culoare- negru; Densitate- Pentru materiale dispersive pe bază de apă; Domeniul de utilizare- exterior și interior; Ingrediente- Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi; Termen de valabilitate - 24 luni; Tip- lichide; Volum- 0,1 L.	Conform legislației RM
Vopsea concentrată coler	Coler	MD	„Supraten SA„	Culoare - Maro; Densitate - Pentru materiale dispersive pe bază de apă; Domeniul de utilizare - exterior și interior; Ingrediente - Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi; Termen de valabilitate - 24 luni; Tip - lichide; Volum- 0,1 L.	Vopsea concentrată coler Culoare - Maro; Densitate - Pentru materiale dispersive pe bază de apă; Domeniul de utilizare - exterior și interior; Ingrediente - Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi; Termen de valabilitate - 24 luni; Tip - lichide; Volum- 0,1 L.	Conform legislației RM

Bagheta polistiren	Bagheta polistiren	Ucraina/RPC	Importator „Premium Profil SRL,,	Înălțime - 80mm; Lățime - 80mm; Lungime - 2000 mm; Material - Polistiren extrudat; Tip - Plinta pentru tavan.	Bagheta polistiren Înălțime - 80mm; Lățime - 80mm; Lungime - 2000 mm; Material - Polistiren extrudat; Tip - Plinta pentru tavan.	Conform legislației RM
Spuma poliuretanică de montaj	Spuma poliuretanică	MD	„ChetonGrup SRL,,	Baza - poliuretanică; Domeniul de utilizare - exterior și interior; Mod de aplicare - manual; Tip - pentru toate anotimpurile; Volum - 658 ml.	Spuma poliuretanică de montaj Maxi Foam Baza - poliuretanică; Domeniul de utilizare - exterior și interior; Mod de aplicare - manual; Tip - pentru toate anotimpurile; Volum - 750 ml.	Conform legislației RM
Șuruburi autoforante pentru metal-metal	Șuruburi autoforante	RPC	„ProfMetGrup SRL,,	Ambalaj - cutie; Cantitate - 100buc.; Diametrul - 3,5 mm; Lungime - 9,5 mm; Material - oțel acoperit cu fosfat; Tip - pentru metal.	Ambalaj - cutie; Cantitate - 1000buc.; Diametrul - 3,5 mm; Lungime - 9,5 mm; Material - oțel acoperit cu fosfat; Tip - pentru metal. Se cere in cutii de 100 buc 25 cutii adica 2500 buc. Se ofera 2500 buc	Conform legislației RM
Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal	Șuruburi autofiletante	RPC	„ProfMetGrup SRL,,	Ambalaj - cutie; Cantitate - 200 buc.; Diametrul - 3,5 mm; Lungime - 35 mm; Material - oțel acoperit cu fosfat; Tip - pentru ghips-carton.	Șuruburi autofiletante pentru ghips-metal Ambalaj - cutie; Cantitate - 1000 buc.; Diametrul - 3,5 mm; Lungime - 35 mm; Material - oțel acoperit cu fosfat; Tip - pentru ghips-carton. Se cere 25 cutii a cite 200b total 5000b se ofera cutie a cite 1000b 5 cutii total 5000b	Conform legislației RM
Diblu cu șurub cui	Diblu cu șurub cui	RPC	„ProfMetGrup SRL,,	Ambalaj - cutie; Cantitate - 100 buc.; Diametru diblu - 6mm; Diametru șurub - 3,9 mm; Lungime diblu - 40mm; Lungime șurub - 45 mm; Material diblu - Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu șurub cui.	Diblu cu șurub cui Ambalaj - galeata plastic; Cantitate - 600 buc.; Diametru diblu - 6mm; Diametru șurub - 3,9 mm; Lungime diblu - 40mm; Lungime șurub - 45 mm; Material diblu - Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu șurub cui.	Conform legislației RM
Plasa de armare din fibra de sticlă	Plasa de armare	Ucraina/RPC	Importator „Premium Profil SRL,,	Culoare - alb; Densitatea-80 g/m2; Dimensiunea ochiului - 5x5 mm; Lățime rulou - 1 m; Lungime rola - 50m; Material - fibra de sticlă.	Plasa de armare din fibra de sticlă Culoare - alb; Densitatea-80 g/m2; Dimensiunea ochiului - 5x5 mm; Lățime rulou - 1 m; Lungime rola - 50m; Material - fibra de sticlă.	Conform legislației RM

Klinker (teracota) pentru scări exterior	Klinker (teracota)	Polonia	„Importator BomiService SRL,,	Dimensiune-30×30 cm; Grosime-8 mm Suprafață: mat; Rezistență la alunecare- R10 sau R11; Rezistență la abraziune- PEI3 sau PEI4; Sort-1;Culoare - gri.	Klinker (teracota) pentru scări exterior Dimensiune-30×30 cm; Grosime-8 mm Suprafață: mat; Rezistență la alunecare-R10 sau R11; Rezistență la abraziune-PEI3 sau PEI4; Sort-1;Culoare - gri.	Conform legislației RM
Teracota pentru podea din klinker	Klinker (teracota)	Polonia	„Importator BomiService SRL,,	Dimensiune-30×30 cm;Grosime-8 mm; Suprafață-mat; Rezistență la alunecare- R10 sau R11; Rezistență la abraziune- PEI3 sau PEI4; Sort-1;Culoare-gri.	Teracota pentru podea din klinker Dimensiune-30×30 cm;Grosime-8 mm; Suprafață-mat; Rezistență la alunecare-R10 sau R11; Rezistență la abraziune-PEI3 sau PEI4; Sort-1;Culoare-gri.	Conform legislației RM
Fugă pentru rosturi	Fugă pentru rosturi	MD	„Supraten SA,,	Culoare-gri; Ambalaj-1 kg; Tip-praf foarte fin alb sau colorat.	Fugă pentru rosturi Culoare-gri; Ambalaj-5 kg; Tip-praf foarte fin alb sau colorat.	Conform legislației RM
Diblu cu șurub cui	Diblu cu șurub	RPC	„ProfMetGrup SRL,,	Ambalaj - cutie; Cantitate - 15 buc.; Diametru diblu - 6mm; Diametru șurub - 3,9 mm; Lungime diblu - 60mm; Lungime șurub - 65 mm; Material diblu - Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu șurub cui.	Diblu cu șurub cui Ambalaj - Galeata plastic; Cantitate - 400 buc.; Diametru diblu - 6mm; Diametru șurub - 3,9 mm; Lungime diblu - 60mm; Lungime șurub - 65 mm; Material diblu - Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu șurub cui.	Conform legislației RM
Diblu cu șurub cui	Diblu cu șurub	RPC	„ProfMetGrup SRL,,	Ambalaj - cutie; Cantitate - 25 buc.; Diametru diblu - 8mm; Diametru șurub - 4,9 mm; Lungime diblu - 120mm; Lungime șurub - 125 mm; Material diblu - Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu șurub cui.	Diblu cu șurub cui Ambalaj - cutie; Cantitate - 100 buc.; Diametru diblu - 8mm; Diametru șurub - 4,9 mm; Lungime diblu - 120mm; Lungime șurub - 125 mm; Material diblu - Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu șurub cui.	Conform legislației RM
Diblu cu șurub cui	Diblu cu șurub	RPC	„ProfMetGrup SRL,,	Ambalaj - cutie; Cantitate - 1 buc.; Diametru diblu - 10mm; Diametru șurub - 6,9 mm; Lungime diblu - 160mm; Lungime șurub - 170 mm; Material diblu - Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu șurub cui.	Diblu cu șurub cui Ambalaj - cutie; Cantitate - 50 buc.; Diametru diblu - 10mm; Diametru șurub - 6,9 mm; Lungime diblu - 160mm; Lungime șurub - 170 mm; Material diblu - Polipropilena; Material șurub - oțel zincat; Tip - Diblu cu șurub cui.	Conform legislației RM

Profil treaptă incorporat	Profil treaptă	Polonia/Turcia /Ucraina	„PeisajArt SRL,,	Culoare-negru; Dimensiuni-14 mm; Lungime-2500 mm; Material-aluminiu; Suprafața-mată; Tip-profil pentru scări.	Profil treaptă incorporat Culoare-negru; Dimensiuni-10 mm; Lungime-2500 mm; Material-aluminiu; Suprafața-mată; Tip-profil pentru scări.	Conform legislației RM
Clema pentru nivelarea gresiei	Clema gresiei	RPC	„ProfMetGrup SRL,,	Cantitatea în cutie-100buc; Grosime-2 mm; Înălțime- 4-13 mm; Tip-cleme.	Clema pentru nivelarea gresiei Cantitatea în cutie-50buc; Grosime-2 mm; Înălțime- 4-13 mm; Tip-cleme.	Conform legislației RM
Pana pentru nivelarea gresiei	Pana	RPC	„ProfMetGrup SRL,,	Cantitatea în cutie-50 buc; Înălțime- 4-13 mm; Tip-pană.	Pana pentru nivelarea gresiei Cantitatea în cutie-50 buc; Înălțime- 4-13 mm; Tip-pană.	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3