

**Specificații tehnice**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]										
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1728396292187 din 8 octombrie 2024					Data: „ ” 20		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025							Pagina: ___ din ___	
33100 000-1	27	Balon pentru artere renale	Balon pentru artere renale	AVIATOR™ PLUS 0.014" rapid-exchange 424-4015 W,424-4020 W 424-4030 W,424-4040 W 424-4515 W,424-4520 W 424-4530 W,424-4540 W 424-5015 W,424-5020 W 424-5030 W,424-5040 W 424-5515 W,424-5520 W 424-5530 W,424-5540 W 424-6015 W,424-6020 W 424-6030 W,424-6040 W 424-7015 W,424-7020 W 424-7030 W,424-7040 W	SUA	Cordis	Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre și post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Marker Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorie: 20mm (+/-2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0.014" sau 0.018" . Lungime utila: între 140 si 150 cm. Compatibilitate introducător: 5 Fr. Presiune RBP: minim - 12 atm. SAU Balon semicompliant recomandat pentru pre- și postdilatare a leziunilor stenotice arteriale, venoase din regiunile periferice, cu excepția vaselor cerebrale, și cardiace; RX; Compatibilitate ghid: 0,018"; lungimi shaft-90,150cm; Compatibil cu teaca 4F; Diametre: 2, 2.5, 3, 3.5, 4mm; Lungimi balon: 80,100, 120,150mm. Presiune nominală- 6 atm; RBP-14atm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.SAU Balon semicompliant, prestune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.	Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014"; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.	DM000594919,DM000594930, DM000594924,DM000594920, DM000594939,DM000594933, DM000594931,DM000594932, DM000594921,DM000594928, DM000594937,DM000594923, DM000594927,DM000594918, DM000594938,DM000594917, DM000594936,DM000594935, DM000594929,DM000594926, DM000594922,DM000594925, DM000594934,DM000594916	
33100 000-1	28	Cateter cu Balon pentru atRIOseptostomie	Cateter cu Balon pentru atRIOseptostomie	Cateter Atrioseptostomie Z5 SPT00X	Canada	Numed	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter cu balon obligator dedicat atRIOseptostomiei pediatrice. Compatibilitate cu teci 5F, și 6F. Balon non-compleant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. Radioopacitate a cateterului și marcaje a balonului. Compatibilitate cu ghid de 0,014" și 0,021".  Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungimea shaftului de 50 cm (+/-5cm) Diametre 9.5 mm și 13.5 mm (+/-0.5mm) Lungimi 0.95cm (+/-0.05cm) și 1.35cm (+/-0.05cm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni) ;	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Cateter cu balon obligator dedicat atRIOseptostomiei pediatrice. Compatibilitate cu teci 5F, și 6F. Balon non-compleant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. Radioopacitate a cateterului și marcaje a balonului. Compatibilitate cu ghid de 0,014" și 0,021".  Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungimea shaftului de 50 cm (+/-5cm) Diametre 9.5 mm și 13.5 mm (+/-0.5mm) Lungimi 0.95cm (+/-0.05cm) și 1.35cm (+/-0.05cm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni) ; <b>Indicat la pagina 2 din instructiuni</b>	DM000394221, DM00039422	

33100 000-1	115 Cateter ghid pentru coronare	Cateter ghid pentru coronare	VISTA BRITE TIP® and Long VISTA BRITE TIP® Guiding Catheters JL 67000000, 77800000, 588812, 77800100, 55600200,67000200, 77800200, 588851, 5560020L,67001200, 77801200, 67000300, 77800300588832,67000490,77800490, 55600400 ,67000400, 77800400 ,588823, 5560040L, 6700040L,67001400,, 77801400,, 67000500, 77800500, 588834, 77801500, 67000600, 77800600, 588852, 67001600, 77800700, 588810, 55600800, 67000800, 77800800, 588853, 588853, 5560080L, 77800900, 588800, 67001000, 77801000, 588854, SM7338, SM7435, SM7329, SM7361 JR 55608000, 67008000, 77808000, 588855, 55600900	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femoral destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Vârf de 16 mm flexibil și atraumatic. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea dublă din oțel inoxidabil, pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra back-up 2,5-4,5; Extra buck-up LAD și RCA; AL 0,75 -3, MP, IM, Bypass Left, Bypass Right. Sa fie prevazut si cu gauri laterale. Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre interne: 5 Fr - 0,056" ; 6 Fr - 0,070" ; 7 Fr- 0,078-0.080" ; 8 Fr 0.088-0.090" . 9Fr - 0,098" Lungime obligatorii: 90cm, 100 cm sau 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femoral destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Vârf de 16 mm flexibil și atraumatic. <b>Indicat la pagina 4 din broșura</b> Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea dublă din oțel inoxidabil, pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Forme: JL 3-6; JR3,5-5; Extra back-up 2,5-4,5; Extra buck-up LAD și RCA; AL 0,75 -3, MP, IM, Bypass Left, Bypass Right. Sa fie prevazut si cu gauri laterale. Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre interne: 5 Fr - 0,056" ; 6 Fr - 0,070" ; 7 Fr- 0,078-0.080" ; 8 Fr 0.088-0.090" . 9Fr - 0,098" <b>Indicat la pagina 2 din Brosura</b> Lungime obligatorii: 90cm, 100 cm sau 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000618383,DM000618398 DM000618385,DM000618586 DM000618587,DM000618504 DM000618500,DM000618412 DM000618392,DM000618503 DM000618413,DM000618403 DM000618405,DM000618406 DM000618406,DM000618706 DM000618404,DM000618693 DM000618585,DM000618584 DM000618502,DM000618616 DM000618695,DM000618754 DM000618390,DM000618399 DM000618391,DM000618388 DM000618384,DM000618397 DM000618694,DM000618534 DM000618535,DM000618532, DM000618423,DM000618619, DM000618615,DM000618625, DM000618421,DM000618531, DM000618692,DM000618499, DM000618638,DM000618419, DM000618417,DM000618583, DM000618533,DM000618710, DM000618541,DM000618538, DM000618540,DM000618501
----------------	----------------------------------	------------------------------	---	---	---	---

			<p>5560800L, 67008100, 77808100, 588828, 67008290, 77808290, 588830T, 55608200, 67008200, 77808200, 588830, 5560280L, 6700820L,SM7426, 67009000, 77809000, 67008300, 77808300,588831, 77808390,,588831T , SM7739, SM7436, 77809200, 67008400, 77808400, 588- 856, SM7330, 77808500, Extra back-up SM7465, SM7328, 6700520, 77805200, 588829, SM7395, 67005300, 77805300, 588875,</p>					<p>DM000618540,DM000618501, DM000618539,DM000618528, DM000618614,DM000618427, DM000618425,DM000618529, DM000618530,DM000618694, DM000618698,DM000618537, DM000618428,DM000618422, DM000618536,DM000618613, DM000618624,DM000618416, DM000618639,DM000618424, DM000618418,DM000618707, DM000618527,DM000618699, DM000618640,DM000618641, DM000618415,DM000618420, DM000618733,DM000618476, DM000618577,DM000618575, DM000618758,DM000618578, DM000618474,DM000618622, DM000618471,DM000618667, DM000618620,DM000618470, DM000618472,DM000618691, DM000618473,DM000618571, DM000618569,DM000618576, DM000618467,DM000618623, DM000618642,DM000618574, DM000618468,DM000618643, DM000618570,DM000618475, DM000618711,DM000618469, DM000618714,DM000618442, DM000618556,DM000618621, DM000618701,DM000618443, DM000618447,DM000618444, DM000618446,DM000618449, DM000618450,DM000618451, DM000618452,DM000618557, DM000618558,DM000618559, DM000618560,DM000618561, DM000618562,DM000618563, DM000618646,DM000618649, DM000618652,DM000618656, DM000618657,DM000618658, DM000618745,DM000618432, DM000618433,DM000618434, DM000618441,DM000618435, DM000618436,DM000618437, DM000618439,DM000618440, DM000618543,DM000618542, DM000618544,DM000618553, DM000618545,DM000618554, DM000618546,DM000618549, DM000618548,DM000618547, DM000618555,DM000618550.</p>
			<p>67005490, SM7721, 55605400., 67005400, 77805400, 588882., 5560540L, 6700540L, 6700540L, 67005500, 77805500, 588885, 55905600, 67005600, 77805600, SM7603, 67003800, ,77803800, 77803900, 588878, 77804090, 588844T, 55604000, 67004000, 77804000, 588844, 5560400L, 6700400L, 77804800, 67004100, 77804100, 588848, 67004200, 77804200, 588849,77804300, 588891 Amplatz Right 67011000, 77811000, 588845, ,SM7333, 6701100L, 77811100. 588836.</p>	SUA	Cordis			

				<p>77811200, 588846, 55611200L, 67011200L, 67011300, 77811300, 588837, SM7398 MP 5562700L, 6702700L, 67027000, 77827000, 588842, SM7462, 67027100, 77827100, 588892, SM7477, SM7206, 598942, 77827055, 588840P, SM7394, 67027200, 67027200</p> <p>Internal Mammary 67019090, 77819090 588801, 67019000, 77819000, 588817, 5561900L, 67019100, 77819100, 588820, 77819190, 67019200</p> <p>Bypass: Left 67018000, 77818000, 58815, 67018090, 77818090, 67018100, 77818100</p> <p>Bypass: Right 67018200, 77818200, 588816, 67018290, G780RCBH, 67018300 77818300</p>						<p>DM000618551, DM000618552, DM000618653, DM000618630, DM000618673, DM000618644, DM000618634, DM000618645, DM000618631, DM000618635, DM000618636, DM000618654, DM000618744, DM000618738, DM000618739, DM000618479, DM000618481, DM000618482, DM000618483, DM000618582, DM000618579, DM000618702, DM000618581, DM000618580, DM000618632, DM000618626, DM000618633, DM000618627, DM000618515, DM000618514, DM000618514, DM000618518, DM000618602, DM000618509, DM000618591, DM000618618, DM000618600, DM000618718, DM000618600, DM000618689, DM000618629, DM000618655, DM000618669, DM000618683, DM000618588, DM000618505, DM000618617, DM000618590, DM000618508,</p>

33100 000-1	127	Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire	Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire	Emerge SC RX H749 39193 sau 4 pentru push xxxxlungime/diametru OTW H749 39195 sau 6 pentru push xxxxlungime/diametru	SUA	Boston Scientific	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrare mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Profil foarte îngust de 0,017" cu posibilitatea de a traversa cu ușurință a două baloane în cateter ghid de 6 Fr. Monorail si over the wire. Compatibil cu ghid 0,014".</p> <p>Prezența de marcheri radioopaci din platinua pentru vizualizarea clara a limitelor balonului.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametru: 1,2 - 5 mm; Lungime disponibile de la 8 la 40 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	<p>Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrare mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Profil foarte îngust de 0,017" cu posibilitatea de a traversa cu ușurință a două baloane în cateter ghid de 6 Fr. Monorail si over the wire. Indicat pagina 2 din Brosura Compatibil cu ghid 0,014".</p> <p>Prezența de marcheri radioopaci din platinua pentru vizualizarea clara a limitelor balonului.</p> <p>Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii <b>Diametru: 1,2 - 4 mm</b>; Pagina 1 din Brosura <b>Lungime disponibile de la 8 la 30 mm.</b> (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).</p>	DM000221718,DM000221654 DM000221704,DM000221759 DM000221669,DM000221749 DM000221660,DM000221758 DM000221734,DM000221710 DM000221766,DM000221694 DM000221714,DM000221760 DM000221663,DM000221658 DM000221662,DM000221755 DM000221670,DM000221673 DM000221688,DM000221674 DM000221651,DM000221653 DM000221700,DM000221716 DM000221767,DM000221761 DM000221689,DM000221713 DM000221679,DM000221677 DM000221666,DM000221748 DM000221691,DM000221721 DM000221726,DM000221668 DM000221756,DM000221657 DM000221687,DM000221675 DM000221650,DM000221724 DM000221698,DM000221751 DM000221682,DM000221699 DM000221680,DM000221763 DM000221687,DM000221675 DM000221650,DM000221724 DM000221698,DM000221751 DM000221682,DM000221699 DM000221680,DM000221763 DM000221685,DM000221765 DM000221731,DM000221656 DM000221715,DM000221733 DM000221649,DM000221743 DM000221665,DM000221736 DM000221652,DM000221659 DM000221750,DM000221722 DM000221719,DM000221647 DM000221695,DM000221723 DM000221664,DM000221676 DM000221732,DM000221655 DM000221706,DM000221745
----------------	-----	---	---	--	-----	----------------------	--	--	--


									DM000221720,DM000221684 DM000221747,DM000221739 DM000221754,DM000221762 DM000221703,DM000221746 DM000221752,DM000221744 DM000221702,DM000221757 DM000221683,DM000221741 DM000221671,DM000221696 DM000221740,DM000221708 DM000221692,DM000221764 DM000221705,DM000221672 DM000221707,DM000221648 DM000221661,DM000221678 DM000221701,DM000221753 DM000221737,DM000221729 DM000221727,DM000221735 DM000221712,DM000221725 DM000221738,DM000221711
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat : electronic

Nume,Preume: Nina Pahniuc In calitate de : Administrator

Ofertantul : Premium Medical SRL

Adresa : mun. Chişinău, Republica Moldova,



str. Dimitrie Cantemir 5/5, of. 56