

**OFERTANT**  
**C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL**

**OFERTA**

**Catre DGETS**

**Stimati Domni,**

**1.Examinind caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei , subsemnatii Staver Vasile , reprezentant al ofertantului firma C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL ne oferim ,ca in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata , sa executam Lucrari de reparatie a acoperisului, schimbarea geamurilor si reparatia sistemului de incalzire la Scoala sportiva nr.8 din str.N.Costin,63**

**pentru suma-**

**364012.30 lei(Trei sute saizeci si patru mii doisprezece lei 60 bani),**

**la care se adauga TVA-**

**72802.52lei(Saptezeci si doua mii opt sute doi lei 52 bani)**

**Total :**

**436815.12lei(Patru sute treizeci si sase mii opt sute cincisprezece lei 12 bani)**

**Ne angajam ca ,in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare ,sa incepem lucrarile cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexate in 2(doua) luni calendaristice.**

**3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de60(saizeci) zile , si ea va ramine obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.**

**4. Pina la incheierea ,semnarea contractului ,aceasta oferta , impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra ,prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare , vor constitui un contract angajant intre noi.**

**5.Am inteles si cosimtim ca , in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind cistigatoare , sa constituim garantia de buna executie In conformitate cu prevederile din documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei.**

**6.Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.**

**Data 26 martie 2019, Staver Vasile in calitate de reprezentant autorizat sa semnez oferta pentru si in numele firmei C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL**

**OFERTANT,**

**C.S.AQUAPARC CAPITALA SRL**



## ANEXA LA OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 0 (%) din pretul total ofertat)

2. Garantia de buna executare va fi constituita sub forma de \_\_\_\_\_ in cuantum de \_\_\_\_ % (din pretul ofertat) si constituie \_\_\_\_

3. Perioada de garantie pentru lucrarile executate 60 luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primiri dispozitiei de incepere a lucrarilor pina la daa inceperii executarii 1 (unu ) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor ( de la data semnarii contractului) 1 (unu) zile calendaristice.

**OFERTANT**

(Semnatura autorizata)



**Reparatia acoperisului,  
schimbarea geamurilor si  
reparatia sistemului de incalzire  
la Scoala sportiva nr.8 din str.  
N.Costin, 63, mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 436 815,12 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod<br>resurse | Lucrurile ei cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|        |                                   | <b>1. Reparatia acoperisului moale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                |                                          |                        |
| 1      | RpCI42F                           | Demontarea elementelor de acoperis -<br>membrane bituminoase in unul sau doua<br>straturi                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 820,00                                         | 24,08<br>23,78                           | 19 749,70<br>19 503,70 |
| 2      | RpCI42A                           | Demontarea elementelor de acoperis -<br>jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 167,50                                         | 5,02<br>4,97                             | 841,23<br>832,83       |
| 3      | IzF18C<br>k=1,67                  | Strat suport de egalizare sau de protectie<br>pentru izolatii, inclusiv scafele aferente,<br>executat cu mortar de ciment gata<br>preparat marca M100-T fara adaos de<br>var, driscuit, pe suprafete orizontale sau<br>inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in<br>grosime medie de 3 cm (50mm)                      | m2   | 660,00                                         | 62,29<br>20,75                           | 41 111,64<br>13 694,84 |
| 4      | IzF01B                            | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea<br>stratului de difuzie, a barierei contra<br>vaporilor, a termoizolatiei sau a<br>hidroizolatiei pe suprafete orizontale,<br>inclinate sau verticale, cu suspensie de<br>bitum                                                                                                 | m2   | 820,00                                         | 9,58<br>2,31                             | 7 857,18<br>1 891,25   |
| 5      | CE13A2                            | Invelitori la acoperisuri cu membrane<br>bituminoase modificate lipite cu flacara<br>in sistem bistrat, pe suprafata orizontale<br>montate pe suport continuu<br>(LINOCROM HPP, HKP )                                                                                                                                   | m2   | 820,00                                         | 93,62<br>39,21                           | 76 768,40<br>32 151,22 |
| 6      | CF02A                             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate manual, la pereti sau<br>stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit si<br>mortar M 10-T pentru grund si stratul<br>vizibil, pe zidarie de caramida sau<br>blocuri mici de beton -(tencuirea<br>canalelor de ventilare) | m2   | 15,00                                          | 60,65<br>42,60                           | 909,75<br>639,00       |

| 2  | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   | 6      | 7                 |                         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------|
|    | CE23D3  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm    | m   | 167,50 | 138,53<br>56,09   | 23 204,18<br>9 395,07   |
| 8  | TsI50G  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (evacuarea gunoiului)                                                                                                                                                                                 | t   | 30,00  | 101,91<br>0,00    | 3 057,30<br>0,00        |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                   | 173 499,32              |
|    |         | Total Reparatia acoperisului moale Inklusiv salariu                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   | 173 499,32<br>78 107,91 |
|    |         | 2. Schimbarea geamurilor                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        | 177,60            |                         |
| 9  | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                                                               | m3  | 8,48   | 137,35<br>136,35  | 1 164,73<br>1 156,23    |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                            | m2  | 37,05  | 14,91<br>14,91    | 552,38<br>552,38        |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri teracota la pereti                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 40,27  | 9,88<br>9,58      | 397,93<br>385,88        |
| 12 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp -(2 buc) - cu deschiderea dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montarea se va coordona cu beneficiarul | m2  | 71,95  | 1 214,01<br>19,88 | 87 348,02<br>1 430,30   |
| 13 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                      | m   | 28,00  | 133,14<br>3,20    | 3 728,06<br>89,46       |
| 14 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 28,00  | 84,85<br>14,20    | 2 375,80<br>397,60      |
| 15 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)              | m   | 107,30 | 20,33<br>17,75    | 2 181,94<br>1 904,57    |
| 16 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                                          | m2  | 16,09  | 2,39<br>1,06      | 38,48<br>17,04          |
| 17 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)- tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                      | m2  | 16,09  | 65,88<br>54,32    | 1 059,96<br>874,00      |
| 18 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                         | m2  | 16,09  | 23,65<br>19,53    | 380,56<br>314,08        |
| 19 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,                                                                                                                                                                                            | m2  | 16,09  | 29,12             | 468,52                  |

|    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6               | 7                       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------|
|    |         | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" -a tocurilor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                                                                     |     |        | 19,53           | 314,18                  |
| 20 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 43,27  | 3,61<br>1,07    | 156,08<br>46,15         |
| 21 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                           | m2  | 43,27  | 60,68<br>42,60  | 2 625,56<br>1 843,15    |
| 22 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 43,27  | 177,60<br>86,97 | 7 684,96<br>3 763,35    |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                 | 110 162,98              |
|    |         | Total Schimbarea geamurilor<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 | 110 162,98<br>13 088,48 |
|    |         | 3. Reparatia sistemului de incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                 |                         |
| 23 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                                                                                                                             | m   | 80,00  | 19,75<br>10,65  | 1 580,03<br>852,00      |
| 24 | IC11B   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"                                                                                                                               | m   | 80,00  | 46,32<br>14,20  | 3 705,99<br>1 136,00    |
| 25 | IC12C   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76mm -inlocuirea registrelor existente                                                | m   | 50,00  | 113,13<br>34,08 | 5 656,55<br>1 704,00    |
| 26 | IC42B   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc                                                                                                                                                                                                              | kg  | 70,00  | 17,65<br>7,45   | 1 235,85<br>521,85      |
| 27 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"- Robinet Maievschi                                                                                                                                                                                                       | buc | 20,00  | 41,26<br>8,16   | 825,30<br>163,30        |
| 28 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 130,00 | 3,80            | 495,35                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6              | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------------------------------|
|    |         | aparator de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                               |     |       | 3,20           | 415,35                        |
| 29 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2  | 40,00 | 40,40<br>20,59 | 1 615,84<br>823,60            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei |       |                | 15 112,91                     |
|    |         | <b>Total Reparatia sistemului de incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                              |     |       |                | <b>15 112,91<br/>5 616,10</b> |

|  |  |                                          |        |                                 |
|--|--|------------------------------------------|--------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei    | 298 775,21                      |
|  |  | CASM                                     | 22,5 % | 21 782,81                       |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 5 %    | 9 881,89                        |
|  |  | Total                                    |        | 330 439,91                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8 %    | 26 435,19                       |
|  |  | Total                                    |        | 356 875,10                      |
|  |  | Beneficiu                                | 2 %    | 7 137,50                        |
|  |  | Total                                    |        | 364 012,60                      |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 72 802,52                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |        | <b>436 815,12<br/>96 812,49</b> |



Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

**Reparatia acoperisului, schimbarea  
geamurilor si reparatia sistemului de  
incalzire la Scoala sportiva nr.8 din  
str. N.Costin, 63, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 436 815,12 lei**

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol norme ei Cod resurse | Denumire lucrri ei cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                               |      |                                       | Pe unitate de mrsurr   | Total |
| 1      | 2                           | 3                             | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № : |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |               |                              |      |        |       |           |
|-----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|-----------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 150,67 | 35,50 | 5 348,77  |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om | 7,24   | 35,50 | 257,02    |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 58,96  | 35,50 | 2 093,08  |
| 4.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 36,69  | 35,50 | 1 302,50  |
| 5.  | 7132010010900 | Faiantar                     | h-om | 97,36  | 35,50 | 3 456,28  |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 385,77 | 35,50 | 13 694,84 |
| 7.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 401,80 | 57,66 | 23 167,79 |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 111,00 | 35,50 | 3 940,50  |
| 9.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 24,00  | 35,50 | 852,00    |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 28,63  | 35,50 | 1 016,37  |
| 11. | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 547,88 | 35,50 | 19 449,74 |
| 12. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 18,98  | 35,50 | 673,79    |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 288,01 | 35,50 | 10 224,34 |
|     |               |                              |      | 188,60 | 57,66 | 10 874,68 |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 12,98  | 35,50 | 460,79    |
|     |               | Total manopera               |      |        |       | 96 812,49 |

### Materiale:

|     |                |                                                     |     |           |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3  | 50,60     | 180,00   | 9 108,00  |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                     | kg  | 2,00      | 1,20     | 2,40      |
| 3.  | 1714227322940  | Cinepa fuior                                        | kg  | 2,16      | 185,00   | 399,60    |
| 4.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                 | buc | 865,40    | 0,01     | 8,65      |
| 5.  | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                          | m2  | 71,95     | 1 180,00 | 84 901,00 |
| 6.  | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                        | l   | 4,00      | 13,00    | 52,00     |
| 7.  | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                 | kg  | 516,60    | 11,00    | 5 682,60  |
| 8.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                           | m3  | 10,60     | 15,00    | 159,00    |
| 9.  | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                  | kg  | 246,00    | 24,23    | 5 960,58  |
| 10. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102             | kg  | 24,58     | 19,20    | 471,93    |
| 11. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                 | kg  | 11,87     | 48,00    | 569,76    |
| 12. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                        | kg  | 2,41      | 8,50     | 20,48     |
| 13. | 24165861053032 | Amorsa-grund -Betonocntct                           | kg  | 6,49      | 16,54    | 107,34    |
| 14. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                        | kg  | 4,00      | 61,00    | 244,00    |
| 15. | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Snieszka Max | kg  | 6,44      | 22,00    | 141,68    |
| 16. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                 | kg  | 0,80      | 60,00    | 48,00     |
| 17. | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                      | kg  | 6,00      | 61,00    | 366,00    |
| 18. | 24302261000001 | Fuga                                                | kg  | 4,28      | 9,00     | 128,52    |
| 19. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80           | kg  | 2,00      | 61,00    | 122,00    |
| 20. | 2430226101600  | Chit siliconic                                      | kg  | 8,85      | 32,00    | 283,20    |
| 21. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                       | kg  | 173,08    | 2,00     | 346,16    |
| 22. | 2521106718393  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi  | m   | 28,00     | 129,00   | 3 612,00  |
| 23. | 2521216701000  | Teava din otel -76mm                                | m   | 50,75     | 70,13    | 3 559,10  |
| 24. | 25212167010002 | Teava din otel -20mm                                | m   | 81,20     | 29,74    | 2 414,89  |
| 25. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500       | kg  | 994,48    | 1,32     | 1 312,72  |
| 26. | 26511221004022 | Ciment M-400                                        | kg  | 14 328,60 | 1,32     | 18 913,75 |
| 27. | 2652102100713  | Var pasta                                           | m3  | 0,19      | 800,00   | 152,00    |

|                                       |                |                                                     |     |        |       |                   |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------------------|
| 28.                                   | 2652102100737  | Var hidratat                                        | kg  | 209,77 | 2,50  | 524,42            |
| 29.                                   | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                      | kg  | 0,97   | 1,96  | 1,90              |
| 30.                                   | 26531021008314 | Amestec uscat-Knauf Fugenfuller                     | kg  | 114,88 | 1,55  | 178,06            |
| 31.                                   | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                     | kg  | 16,97  | 3,90  | 66,18             |
| 32.                                   | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                      | m3  | 1,92   | 0,00  | 0,00              |
| 33.                                   | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)             | m3  | 0,72   | 0,00  | 0,00              |
| 34.                                   | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)             | m3  | 0,93   | 0,00  | 0,00              |
| 35.                                   | 26641021020181 | Mortar ciment M-100 (pt.informatie)                 | m3  | 33,07  | 0,00  | 0,00              |
| 36.                                   | 2670112203000  | Placi tip faianta                                   | m2  | 45,43  | 75,00 | 3 407,25          |
| 37.                                   | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                   | buc | 36,82  | 1,20  | 44,19             |
| 38.                                   | 26821326004701 | Membrane bituminoase LINOCROM HKP                   | m2  | 990,15 | 20,86 | 20 654,53         |
| 39.                                   | 26821326004702 | Membrane bituminoase-LINOCROM HPP,                  | m2  | 990,15 | 17,70 | 17 525,65         |
| 40.                                   | 2682132601626  | Carton bitumat                                      | m2  | 174,20 | 5,70  | 992,94            |
| 41.                                   | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                   | kg  | 557,44 | 18,74 | 10 446,43         |
| 42.                                   | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg  | 34,84  | 12,00 | 418,08            |
| 43.                                   | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                             | kg  | 70,00  | 10,20 | 714,00            |
| 44.                                   | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm              | kg  | 0,49   | 13,00 | 6,37              |
| 45.                                   | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm               | kg  | 3,36   | 13,00 | 43,68             |
| 46.                                   | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                | m   | 28,00  | 70,00 | 1 960,00          |
| 47.                                   | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G               | kg  | 13,94  | 36,00 | 501,84            |
| 48.                                   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm            | buc | 495,85 | 0,15  | 74,38             |
| 49.                                   | 2875274021000  | Curba pentru sudura                                 | buc | 7,50   | 20,00 | 150,00            |
| 50.                                   | 2875274123510  | Dop din fonta                                       | buc | 24,00  | 5,00  | 120,00            |
| 51.                                   | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj-Robinet Maievski            | buc | 20,00  | 27,00 | 540,00            |
| 52.                                   | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581     | buc | 4,00   | 1,20  | 4,80              |
| 53.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                   | kw  | 50,36  | 1,78  | 89,64             |
| 54.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                       | m3  | 4,45   | 5,00  | 22,25             |
| 55.                                   | 4100126202818  | Apa                                                 | m3  | 12,06  | 5,00  | 60,30             |
| 56.                                   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                        | buc | 2,96   | 1,20  | 3,55              |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                     |     |        |       | <b>197 637,80</b> |

#### Utilaje de constructii:

|                                     |               |                                                                  |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                               | h-ut | 164,00 | 3,10   | 508,40          |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 1,19   | 5,00   | 5,95            |
| 3.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 74,68  | 5,00   | 373,40          |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 56,83  | 5,00   | 284,15          |
| 5.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                   | h-ut | 0,83   | 4,00   | 3,32            |
| 6.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 5,20   | 15,00  | 78,00           |
| 7.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                 | h-ut | 0,40   | 36,00  | 14,40           |
| 8.                                  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                | h-ut | 7,74   | 395,00 | 3 057,30        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                  |      |        |        | <b>4 324,92</b> |

|                         |        |            |
|-------------------------|--------|------------|
| Total                   | lei    | 298 775,21 |
| CASM                    | 22,5 % | 21 782,81  |
| Cheltuieli de transport | 5 %    | 9 881,89   |
| Total                   |        | 330 439,91 |
| Cheltuieli de regie     | 8 %    | 26 435,19  |
| Total                   |        | 356 875,10 |
| Beneficiu               | 2 %    | 7 137,50   |
| Total                   |        | 364 012,60 |
| TVA                     | 20 %   | 72 802,52  |

**Total deviz:**


**436 815,12**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect** Reparatia acoperisului, schimbarea  
geamurilor si reparatia sistemului de incalzire la  
Scoala sportiva nr.8 din str. N.Costin, 63, mun.  
Chisinau

Investitor

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme ci Cod resurse | Denumire lucrri, cheltuieli ci resurse                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de msurr | Valoare, lei        |                     |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de msurr | Total incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                   | 7                   |
|         |                             | <b>1. Reparatia acoperisului moale</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       |                     |                     |
| 1       | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                              | m2   |                                       |                     | 24,08               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                     | 23,78               |
|         | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4700                                | 35,50               | 16,68               |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000                                | 35,50               | 7,10                |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600                                | 5,00                | 0,30                |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |                                       |                     | 19 749,70           |
| 2       | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                  | m    |                                       |                     | 5,02                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                     | 4,97                |
|         | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900                                | 35,50               | 3,20                |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500                                | 35,50               | 1,78                |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100                                | 5,00                | 0,05                |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |                                       |                     | 841,23              |
| 3       | IzF18C k=1,67               | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50mm) | m2   |                                       |                     | 62,29               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                     | 20,75               |
|         | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500                                | 35,50               | 20,75               |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420                                | 180,00              | 12,62               |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100                                | 5,00                | 0,08                |
|         | 26511221004022              | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 13,0000                               | 1,32                | 28,66               |
|         | 26641021020181              | Mortar ciment M-100 (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300                                | 0,00                | 0,00                |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0210                                | 5,00                | 0,18                |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |                                       |                     | 41 111,64           |
| 4       | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum                                                                         | m2   |                                       |                     | 9,58                |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                     | 2,31                |
|         | 7134030012200               | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0400                                | 57,66               | 2,31                |
|         | 2413317346000               | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000                                | 24,23               | 7,27                |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010                                | 5,00                | 0,00                |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003                                | 5,00                | 0,00                |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |                                       |                     | 7 857,18            |
| 5       | CE13A2                      | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (LINOCROM HPP, HKP)                                                                                                         | m2   |                                       |                     | 93,62               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                     | 39,21               |
|         | 7134030012200               | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500                                | 57,66               | 25,95               |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000                                | 57,66               | 13,26               |
|         | 26821326004702              | Membrane bituminoase-LINOCROM HPP,                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,7500                                | 17,20               | 29,97               |
|         | 26821326004701              | Membrane bituminoase LINOCROM HKP                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,5500                                | 20,86               | 25,09               |
|         | 2320216201058               | Gaz butan (butelin)                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000                                | 71,00               | 6,95                |
|         | 2921140007681               | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000                                | 3,00                | 0,62                |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600                                | 5,00                | 0,30                |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |                                       |                     | 76 768,40           |
| 6       | CPICA                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru                                                                                               | m2   |                                       |                     | 60,65               |

| 2             | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | 6        | 7                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|
|               | grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton -(tencuirea canalelor de ventilare) |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                   |
| 7122050013400 | Zidar                                                                                                          | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,0000 | 35,50    | 35,50             |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                          | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,2000 | 35,50    | 7,10              |
| 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                        | m3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0050 | 0,00     | 0,00              |
| 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                        | m3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0160 | 0,00     | 0,00              |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,1500 | 1,32     | 4,16              |
| 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                   | kg                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,6000 | 2,50     | 9,00              |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                              | m3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0260 | 180,00   | 4,68              |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                  | m3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0060 | 5,00     | 0,03              |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                    | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0020 | 5,00     | 0,01              |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                               | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0050 | 36,00    | 0,17              |
|               | Total                                                                                                          | lei                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          | 909,69            |
| 7             | CE23D3                                                                                                         | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm    | m      |          | 138,53<br>56,09   |
| 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                     | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,8800 | 35,50    | 31,24             |
| 7122050013400 | Zidar                                                                                                          | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,5000 | 35,50    | 17,75             |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                          | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,2000 | 35,50    | 7,10              |
| 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                 | m3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0110 | 0,00     | 0,00              |
| 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                              | kg                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,2000 | 18,74    | 62,37             |
| 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                            | kg                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,2000 | 12,00    | 2,50              |
| 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                 | m2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,0000 | 5,70     | 5,93              |
| 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                          | kg                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0800 | 36,00    | 3,00              |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,1000 | 1,32     | 5,63              |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                              | m3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0130 | 180,00   | 2,43              |
| 2652102100713 | Var pasta                                                                                                      | m3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0006 | 800,00   | 0,48              |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                  | m3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0040 | 5,00     | 0,02              |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                    | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0200 | 5,00     | 0,10              |
|               | Total                                                                                                          | lei                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          | 23 204,18         |
| 8             | TsI50G                                                                                                         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (evacuarea gunoiului)                                                                                                                                                                                 | t      |          | 101,91<br>0,00    |
| 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                              | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,2580 | 395,00   | 101,91            |
|               | Total                                                                                                          | lei                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          | 3 057,30          |
|               | <b>2. Schimbarea geamurilor</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                   |
| 9             | RpCG29D                                                                                                        | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                                                               | m3     |          | 137,35<br>136,35  |
| 7122050013400 | Zidar                                                                                                          | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,4500 | 35,50    | 15,99             |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                          | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,3900 | 35,50    | 120,36            |
| 4100126202818 | Apa                                                                                                            | m3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,1200 | 5,00     | 0,60              |
| 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                            | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0800 | 5,00     | 0,40              |
|               | Total                                                                                                          | lei                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          | 1 164,73          |
| 10            | RpCO56A                                                                                                        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                            | m2     |          | 14,91<br>14,91    |
| 7422010060100 | Timplar                                                                                                        | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,2100 | 35,50    | 7,45              |
| 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                             | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,2100 | 35,50    | 7,45              |
|               | Total                                                                                                          | lei                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          | 552,38            |
| 11            | RpCJ35A                                                                                                        | Desfaceri teracota la pereti                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     |          | 9,88<br>9,58      |
| 7122050013400 | Zidar                                                                                                          | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1200 | 35,50    | 4,26              |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                          | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1500 | 35,50    | 5,32              |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                  | m3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
| 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                        | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
|               | Total                                                                                                          | lei                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          | 397,93            |
| 12            | CK23C                                                                                                          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp -(2 buc) - cu deschiderea dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montarea se va coordona cu beneficiarul | m2     |          | 1 214,01<br>19,88 |
| 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                     | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,5100 | 35,50    | 18,10             |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                          | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0500 | 35,50    | 1,78              |
| 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                     | m2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,0000 | 1 180,00 | 1 180,00          |
| 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                       | buc                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,0000 | 0,15     | 0,45              |



V. S. Jovan

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1650 | 48,00  | 7,92      |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1230 | 32,00  | 3,94      |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4000 | 1,20   | 0,48      |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,7000 | 1,78   | 1,25      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 5,00   | 0,10      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 87 348,02 |
| 13 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 133,14    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 3,20      |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 35,50  | 2,84      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 35,50  | 0,36      |
|    | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 129,00 | 129,00    |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,15   | 0,90      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 3 728,06  |
| 14 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 84,85     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 14,20     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 35,50  | 11,36     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 35,50  | 2,84      |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 70,00  | 70,00     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,15   | 0,60      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 2 375,80  |
| 15 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurelor interioare si exterioare) | m    |        |        | 20,33     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 17,75     |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 35,50  | 11,36     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 35,50  | 6,39      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,7400 | 1,32   | 0,98      |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0008 | 800,00 | 0,67      |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00      |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0049 | 180,00 | 0,89      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0012 | 5,00   | 0,01      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 36,00  | 0,04      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 2 181,94  |
| 16 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor in jurul ferestrelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 2,39      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 1,06      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 35,50  | 1,06      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 8,50   | 1,27      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 1,20   | 0,06      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 38,48     |
| 17 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)- tocurelor in jurul ferestrelor                                                                         | m2   |        |        | 65,88     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 54,32     |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5300 | 35,50  | 54,32     |
|    | 26531021008314 | Amestec uscat-Knauf Fugenfuller                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 1,55   | 11,07     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 5,00   | 0,02      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0195 | 4,00   | 0,08      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 1 059,96  |
| 18 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurelor in jurul ferestrelor                                                                                                                                            | m2   |        |        | 23,65     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 19,53     |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 35,50  | 15,97     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 35,50  | 3,55      |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 3,90   | 4,11      |
|    | 4100116202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 5,00   | 0,01      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 380,56    |
| 19 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" -a tocurelor in jurul ferestrelor                                                            | m2   |        |        | 28,22     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 18,53     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 35,50  | 19,53    |
|    | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Sniezka Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 22,00  | 8,81     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 1,96   | 0,12     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 1,20   | 0,60     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 1,20   | 0,06     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 5,00   | 0,01     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 468,52   |
| 20 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 3,61     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 1,07     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 35,50  | 1,07     |
|    | 24165861053032 | Amorsa-grund -Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,54  | 2,48     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 1,20   | 0,06     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 156,08   |
| 21 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                          | m2   |         |        | 60,68    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 42,60    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 35,50  | 35,50    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 35,50  | 7,10     |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,1500  | 1,32   | 4,16     |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,6000  | 2,50   | 9,00     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0260  | 180,00 | 4,70     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060  | 5,00   | 0,03     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050  | 36,00  | 0,18     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 2 625,56 |
| 22 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 177,60   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 86,97    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 35,50  | 79,88    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 35,50  | 7,10     |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 75,00  | 78,74    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,32   | 0,53     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20     |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 9,00   | 2,97     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 5,00   | 0,04     |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 4,00   | 0,05     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 7 684,96 |
|    |                | <b>3. Reparatia sistemului de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |          |
| 23 | RpIC19A        | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                                                                                                                             | m    |         |        | 19,75    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 10,65    |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 35,50  | 10,65    |
|    | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 15,00  | 0,90     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1370  | 19,20  | 2,63     |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0220  | 185,00 | 4,07     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 1 580,05 |
| 24 | IC11B          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"                                                                                                                               | m    |         |        | 46,70    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 14,20    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 35,50  | 14,20    |
|    | 25212167010002 | Teava din otel -20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0150  | 29,74  | 30,19    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0640  | 19,20  | 1,23     |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 13,00  | 0,22     |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0030  | 13,00  | 0,04     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 15,00  | 0,45     |



|    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 3 705,99        |
| 5  | IC12C          | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76mm -inlocuirea registrelor existente | m    |        |        | 113,13<br>34,08 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9600 | 35,50  | 34,08           |
|    | 2521216701000  | Teava din otel -76mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0150 | 70,13  | 71,18           |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0680 | 15,00  | 1,02            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1700 | 19,20  | 3,26            |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400 | 13,00  | 0,52            |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 13,00  | 0,06            |
|    | 2875274021000  | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 20,00  | 3,00            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 5 656,55        |
| 26 | IC42B          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc                                                                                                                                                               | kg   |        |        | 17,65<br>7,45   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 35,50  | 7,46            |
|    | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 10,20  | 10,20           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 235,85        |
| 27 | ID01B          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"- Robinet Maievschi                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 41,26<br>8,16   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 35,50  | 8,16            |
|    | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj-Robinet Maievschi                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 27,00  | 27,00           |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 185,00 | 3,70            |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400 | 60,00  | 2,40            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 825,30          |
| 28 | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                            | m    |        |        | 3,80<br>3,20    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900 | 35,50  | 3,20            |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,60            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 493,35          |
| 29 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 40,40<br>20,59  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 35,50  | 15,98           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300 | 35,50  | 4,61            |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 61,00  | 3,05            |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000 | 61,00  | 6,10            |
|    | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 61,00  | 9,15            |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,1000 | 13,00  | 1,30            |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 1,20   | 0,12            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 1,20   | 0,04            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1 615,84        |



**APROBAT:**

**Investitor**

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.