

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. 21369087 / ocds-b3wdp1-MD-1740059380950	10.03.2025	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT 2	Lot: 40-42, 46, 58, 59, 87	Pagina: 1 din 3

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
40	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (661)	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (661)	Polyspike 13490	India	Poly Medicue (Polymed)	Filtru pentru aer: 0.35-0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual.	[Catalog, pagina 24] Filtru pentru aer: 0.1 mkm [filtrare avansată a aerului de impurități dimensiunea cărora începe de la 0.1 mkm] ; Filtru fluid: 4.5-5mkm; Efect bactericid a filtrului de aer; Durata utilizării minim 24 ore; Păstrarea soluțiilor sterile, Steril. Ambalat individual. Produs livrat ivrat în 2024. Beneficiar - IMSP SCM Gh.Paladi , Contract CAPCS Nr.9/2-910/055/574, Lot 43 Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor)	ISO,CE / DM000424783
41	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (710)	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (710)	SC1640	Turcia	TMT	Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Ambalare individuală.	[Catalog, pagina 4] Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 1 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință. Produs livrat ivrat în 2025. Beneficiar - IMSP SCM Gh.Paladi , Contract CAPCS 21265721/06/09, Lot 24 Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (710)	ISO,CE / DM000510348
42	Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (765)	Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (765)	36012P	China	Runqiang Medical (producator) / Hitec Medical (exportator)	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm (90mm±2mm) didistanța vârf-orificiu 1.2mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu 1,2mm	ISO,CE / DM000371137

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
46	Balon AMBU pentru adulți (793)	Balon AMBU pentru adulți (793)	MRPA000	China	HENAN TUOREN MEDICAL DEVICE	<p>Balon de resuscitare din PVC pentru adulți</p> <ul style="list-style-type: none"> - sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 1500-2000ml - (lungime x diametru) 210 x 130mm (±10mm) <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare <li style="padding-left: 20px;">- nesteril <li style="padding-left: 20px;">- 100% fără latex <li style="padding-left: 20px;">- cu valvă de siguranță - mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual. 	<p>Balon de resuscitare din PVC pentru adulți</p> <ul style="list-style-type: none"> - sac rezervor, tub oxigen aprox.200cm [Technical file - pagina 3], capacitate rezervor 2000ml [Technical file - pagina 1] - (lungime x diametru) 212 x 131mm [Technical file - pagina 3] <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conectoare [Technical file - pagina 1] <li style="padding-left: 20px;">- nesteril [Technical file - pagina 2] <li style="padding-left: 20px;">- 100% fără latex (<i>Latex Free</i>) [Technical file - pagina 3] - cu valvă de siguranță (<i>B. Pressure Limiting Valve</i>) [Technical file - pagina 1] - mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului (Soft shell type) [Technical file - pagina 1] . Ambalat individual (packaging box) [Technical file - pagina 3] 	ISO,CE / DM000692126
58	Cateter i/v periferic standart 18G (948)	Cateter i/v periferic standart 18G (948)	I107010418	India	MAIS	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. 	<p>[Catalog, Confirmation Letter] 1.Dimensiune: 18G;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. 	ISO,CE / DM000371154

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
59	Cateter i/v periferic standart 20G (949)	Cateter i/v periferic standart 20G (949)	1107010420	India	MAIS	<p>1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.</p>	<p>[Catalog, Confirmation Letter] 1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.</p>	ISO,CE / DM000371155
87	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) (1254)	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) (1254)	7600042-S, 7600042-M, 7600042-L	Turcia	KNGMED	<p>CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas sigură, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru măsurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conecta canulă cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), să nu conțină latex, bandă de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, fără supapă de asfixie, sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a preluca Mască cu substanțe chimice (dezinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB.</p>	<p>CCE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas sigură, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa (3cmH2O - 30cmH2O) [catalog - pagina 7], port pentru măsurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conecta canulă cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm [catalog - pagina 3], corpul măștii să fie solid (polycarbonat) [catalog - pagina 3; 11], suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) [catalog - pagina 3; 11], să nu conțină latex, bandă de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, fără supapă de asfixie, sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a preluca Mască cu substanțe chimice (dezinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB. Produs livrat în 2024. Beneficiar - IMSP SCM Gh.Paladi, Contract CAPCS Nr.9/2-910/055/574, Lot 11 Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon)</p>	ISO,CE / DM000436751

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**

Specificații de preț

Numărul licitației:	LP nr. 21369087 / ocds-b3wdp1-MD-1740059380950	10.03.2025	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT 2	Lot: 40-42, 46, 58, 59, 87	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare	valoarea estimativă
1	2			4	5	6	7	8	9	
33100000-1	40	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (661)	Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor (Dispozitiv pentru aspirație/transfer de soluții perfuzabile) (661)	2000	7,25	7,83	14.500,00	15.660,00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	13.900,00
33100000-1	41	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (710)	Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă și stern 16G (710)	3	120,00	129,60	360,00	388,80		316,50
33100000-1	42	Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (765)	Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 25G (765)	1300	6,90	7,452	8.970,00	9.687,60		8.465,86
33100000-1	46	Balon AMBU pentru adulți (793)	Balon AMBU pentru adulți (793)	15	165,00	198,00	2.475,00	2.970,00		2.730,00
33100000-1	58	Cateter i/v periferic standart 18G (948)	Cateter i/v periferic standart 18G (948)	2000	4,80	5,184	9.600,00	10.368,00		7.402,80
33100000-1	59	Cateter i/v periferic standart 20G (949)	Cateter i/v periferic standart 20G (949)	1000	4,80	5,184	4.800,00	5.184,00		3.701,40
33100000-1	87	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) (1254)	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) (1254)	20	360,00	432,00	7.200,00	8.640,00		9.900,00
SUMA TOTALĂ							47.905,00	52.898,40		

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
 Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**