

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Climatizatoare						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Climatizatoare						
Lotul nr.1 Climatizor de precizie	UPA071/ TMC 19 (AC) H	Italia	Tecnair	Tip climatizor: de precizie Putere frigorifică: 8,0-8,5kW Temperatura de condensare: t _c =45°C Temperatura de intrare a aerului: t=24°C Agenți frigorifici moderni: R32 sau R410A Înălțime climatizor: maxim 2000 mm Climatizator cu aspirație frontală și refulare verticală Climatizorul va fi conectat la conducta de aer existentă (refulare). Montarea climatizorului: Condensatorul (blocul	Tip climatizor: de precizie Putere frigorifică: 8,0-8,5kW Temperatura de condensare: t _c =45°C Temperatura de intrare a aerului: t=24°C Agenți frigorifici moderni: R32 sau R410A Înălțime climatizor: maxim 2000 mm Climatizator cu aspirație frontală și refulare verticală Climatizorul va fi conectat la conducta de aer existentă (refulare). Montarea climatizorului: Condensatorul (blocul	

				exterior) va fi cu răcire cu aer și va fi montat pe perete la nivelul 3 sau pe acoperiș (deasupra nivelului 4) în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42. <i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizorul va fi reparat sau înlocuit în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de către furnizor, inclusiv cheltuielile de transport.</i> <i>Termenul de garanție a climatizoarelor va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune.</i>	exterior) va fi cu răcire cu aer și va fi montat pe perete la nivelul 3 sau pe acoperiș (deasupra nivelului 4) în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42. <i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizorul va fi reparat sau înlocuit în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de către furnizor, inclusiv cheltuielile de transport.</i> <i>Termenul de garanție a climatizoarelor va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune.</i>	
Lotul nr.2 Climatizor pentru server (48 000 BTU/h)	Climatizator MTI-48HWFNX-QRD0W(GA)/MOE30U-48HFN8-RRD0W(GA)	China	MIDEA	Tip climatizor: tip canal, cu invertor Putere frigorifică: minim 48 000 BTU/h Agent frigorific: R32 sau R410A Utilizare: pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”). Montarea blocului exterior al climatizorului va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau ale alpiniștilor.	Tip climatizor: tip canal, cu invertor Putere frigorifică: minim 48 000 BTU/h Agent frigorific: R32 sau R410A Utilizare: pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”). Montarea blocului exterior al climatizorului va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau ale alpiniștilor.	

				Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă. Lungimea comunicațiilor între blocuri: maxim 5 m Montarea climatizorului: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42, nivelul 2 <i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizorul va fi reparat sau înlocuit în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de către furnizor, inclusiv cheltuielile de transport.</i> Termenul de garanție a climatizoarelor va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune.	Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă. Lungimea comunicațiilor între blocuri: maxim 5 m Montarea climatizorului: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42, nivelul 2 <i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizorul va fi reparat sau înlocuit în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de către furnizor, inclusiv cheltuielile de transport.</i> Termenul de garanție a climatizoarelor va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune.	
Lotul nr. 3 Climatizor pentru server, inclusiv servicii de demontare (lot cu poziții)						
3.1 Climatizor pentru server (12 000 BTU/h)	MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) /MOX230-12HFN8-QRD6GW	China	MIDEA	Tip climatizor: tip split (perete), cu inverter Putere frigorifică: minim 12 000 BTU/h Agent frigorific: R32 sau R410A Utilizare: pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”). Montarea blocurilor	Tip climatizor: tip split (perete), cu inverter Putere frigorifică: minim 12 000 BTU/h Agent frigorific: R32 sau R410A Utilizare: pentru încăperile de server (pornirea ventilatorului blocului exterior prin intermediul unui releu de presiune sau „start de iarnă”). Montarea blocurilor	

				exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, încât în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau ale alpiniștilor. Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă. Lungimea comunicațiilor între blocuri: maxim 5 m Montarea climatizoarelor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 și str. A. Pușkin 47 <i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de către furnizor, inclusiv cheltuielile de transport.</i> Termenul de garanție a climatizoarelor va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune.	exterioare ale climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, încât în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau ale alpiniștilor. Comunicațiile între blocuri vor fi montate în cablu-canal de culoare albă. Lungimea comunicațiilor între blocuri: maxim 5 m Montarea climatizoarelor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 și str. A. Pușkin 47 <i>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile ASP, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de către furnizor, inclusiv cheltuielile de transport.</i> Termenul de garanție a climatizoarelor va fi de minim 24 luni din data punerii în funcțiune.	
3.2 Servicii de demontare				Serviciile vor fi prestate în scopul demontării climatizoarelor existente (2 bucăți).	Serviciile vor fi prestate în scopul demontării climatizoarelor existente (2 bucăți).	
TOTAL						

Semnat: Numele, Prenumele: Ciumasu Trifan În calitate de: Administrator

Ofertantul: Lerai Grup SRL Adresa: Or Chisinau, str. Varnita 2/15