

Reparatia constructiei existente
Casa de Cultura din s. Pitusca
r-nul Calarasi N24/02

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 1

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Termoizolarea tavanului in pod		
1	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori	m2	662,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,240
	268213260162601	Película antivapori	m2	714,960
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,331
2	IzF14D	Strat fonoizolant la planșeu de pod executate cu plăci din vată minerală gros.150 mm grosime (100 kg/m ³) simplu așezate	m2	662,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	92,680
	268216261137150	Plăci vată minerală gros.150mm ((100 kg/m ³)	m2	675,240
3	IzF14D	Strat fonoizolant la planșeu de pod executate cu plăci din vată minerală gros.50 mm grosime (170 kg/m ³), simplu așezate	m2	662,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	92,680
	268216261137150	Plăci vată minerală gros.50 mm grosime (170 kg/m ³ ,	m2	675,240
4	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase (podet din lemn)	m3	1,930
	7124010010700	Dulgher	h-om	38,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,860
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,930
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,482
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,650
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,650
	2874115825455	Suruburi patrute M 16 x 200	buc	6,755
	2874115841069	Piulite patrute M 16	buc	6,755
	2874125883079	Saibe M 16	buc	6,755

1	2	3	4	5
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	9,650
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,930
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,640
	1212121212121	apa	m3	0,444
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,281
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	12,931
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,023
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,930
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,116
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,023
6	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC -12 mm cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane	m2	662,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 664,268
	2662102701000	Placi ghips-carton 12 mm	m2	1 397,151
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	611,420
	2710703520285	Profil de suport	m	1 463,682
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	10 771,369
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 563,478
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 007,945
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	324,671
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	58,215
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 097,761
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 856,763
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,031
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	42,368
Total Termoizolarea tavanului in pod				
2. Termoizolarea fasadei				
2.1. Peretii fatadei principale				
7	RpCM10 A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (inlocuirea placilor de calcar deteriorate la pereti - 6%)	m2	10,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,000
	2661112800800	Placi de calcar	m2	10,302

1	2	3	4	5
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	3,939
	4100126202818	Apa	m3	0,202
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,040
	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,838
	1411112205747	Praf de travertin	kg	3,232
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,303
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,500
8	RCsM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra de calcar.	m2	174,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	266,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,400
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	19,523
	2451427308669	Ceara parchet	kg	6,744
	2320166200729	Parchetin	l	6,744
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	3,550
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	4,260
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,973
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,870
9	RCsM29F	Finisarea placajelor prin elemente liniare din piatra, travertin, marmura, etc.(cornisele din placi de calcar)	m	15,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,918
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,383
	2320166200729	Parchetin	l	0,383
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,153
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,367
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,765
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
10	CI01A2	Placaje de mozaic turnat pe loc in cimp continuu, de 1 cm grosime, la pereti drepti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, executate cu dozajul de 800 kg ciment/mc de mozaic, aplicate peste un grund din mortar de ciment var M 100-T de 2,5 cm grosime, inclusiv frecarea si spalarea, dar exclusiv ceruirea, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	10,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	53,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,140
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	170,824
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	62,118
	1412122220480	Mozaic granulat	kg	165,648
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,259
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,311

1	2	3	4	5
	2652102100713	Var pasta	m3	0,021
	1421302200460	Coloranti	kg	1,553
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	3,106
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,306
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,102
Total Peretii fatadei principale				
2.2. Peretii				
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	479,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,480
	2430226101010 5	Grund cu quart pentru suprafete absorbante	kg	198,785
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,950
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk)	m2	479,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	906,268
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	200,222
	2682162611370 50	Placi vata minerala termoiz. -50 mm (130 kg/m3, 0,038w/mk)	m2	517,655
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 935,160
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 418,950
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	532,169
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	164,489
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 870,320
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	11,975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,629
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	14,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,059
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	479,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,480
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	198,785
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,950
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	479,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	584,380
	2653102100831 1	Tink	kg	1 101,700
	4100126202818	Apa	m3	1,916
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,874
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m2	900,000

1	2	3	4	5
		suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
	7124010010700	Dulgher	h-om	675,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,270
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,090
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,270
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,108
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,700
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 050,000
Total Peretii				
2.3. Glafurile exterioare				
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,400
	2430226101010 5	Grund cu quart pentru suprafete absorbante	kg	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,250
17	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (130 kg/m3, 0,038 W/mk)	m2	45,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	107,730
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,805
	2521302602909 30	Placi ignifudate din vata minerala -30 mm (130 kg/m3, 0,038 w/mk)	m2	48,632
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	181,800
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	227,250
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	57,721
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	363,600
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,153
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,945
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,400
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	18,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,250
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	45,000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	54,900
	2653102100831 1	Tink	kg	103,500
	4100126202818	Apa	m3	0,180
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,270
Total Glafurile exterioare				
2.4. Soclu tip 1 (fatada principala)				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	20,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,615
	2416586105303 315	Grund Betonocontact	kg	3,075
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,025
21	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren expandat - 50 mm (35 kg/m3, 0,036 W/mk) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m2)	m2	20,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,280
	2521302602902 50	Placi polistiren expandat -50 mm	m2	20,705
	2320322600048 1	Adeziv	kg	82,000
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	123,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021
22	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat din Linocrom	m2	20,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,100
	2682132601626 2	Linocrom	m2	45,100
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	65,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	13,120
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,021
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	45,100
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,820
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,070
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,533
23	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (granit mat 20 mm)	m2	20,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	45,100
	2670112202051	Placi din granit 20 mm	m2	21,119
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	124,230
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,075
	4100126202818	Apa	m3	0,062
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,644
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,312
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,935

1	2	3	4	5
Total Soclu tip 1 (fatada principala)				
		2.5. Soclu tip 2		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	156,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,689
	2416586105303 315	Grund Betonocontact	kg	23,445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,815
25	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren expandat - 50 mm (35 kg/m3, 0,036 W/mk) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m2)	m2	156,300
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,008
	2521302602902 50	Placi polistiren expandat -50 mm	m2	157,863
	2320322600048 1	Adeziv	kg	625,200
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	937,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,156
26	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat din Linocrom	m2	156,300
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	31,260
	2682132601626 2	Linocrom	m2	343,860
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	500,160
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	100,032
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,156
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	343,860
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	6,252
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,531
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,064
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	156,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,756
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	64,865
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,815
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	156,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	190,686
	2653102100831 1	Tink	kg	359,490
	4100126202818	Apa	m3	0,625
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,938

1	2	3	4	5
Total Soclu tip 2				
		2.6. Scari		
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	1,188
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,432
30	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (granit mat 20 mm)	m2	36,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	86,184
	2670112202051	Placi din granit 20 mm	m2	36,540
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	154,800
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,200
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,720
	4100126202818	Apa	m3	0,144
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,628
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,418
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,191
Total Scari				
Total Termoizolarea fasadei				
		3. Captusirea streasinii		
31	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lambriu din tabla cutata)	m2	92,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	101,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,230
	2710403642000 11	Tabla cutata (gros.0,5 mm)	m2	111,452
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	58,149
	2874125886734	Nituri POP	buc	484,575
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	484,575
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	31,497

1	2	3	4	5
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	9,692
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,031
Total Captusirea streasinii				
4. Pereti despartitori				
32	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	295,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,860
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	10 080,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,032
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1 021,200
	2652102100737	Var hidratat	kg	253,920
	2873122000751	Piese forjate	kg	4,600
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	180,000
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	5,560
	4100126202818	Apa	m3	2,026
	2922140007000	Macara	h-ut	8,220
Total Pereti despartitori				
5. Pardoseala				
5.1. SCENA				
33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (170 mm)	m2	120,000
	7123010010200	Betonist	h-om	96,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
	2663102100002 00	Beton M200	m3	12,300
	4100126202818	Apa	m3	3,960
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,720
34	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	120,000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,400
	2663102100002 00	Beton M200	m3	8,610
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 100*100)	kg	240,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	2873122004100	Plase sudate	kg	242,400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,400
	2010237318750	Distantieri	buc	72,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,144
36	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x50(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	120,000
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	96,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
	2010102904200 1	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	1,560
	2010102904212 1	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	7,344
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	12,000
	2414147327483	Lignolineum	kg	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,600
37	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	120,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,000
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	22,800
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	9,600
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	60,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	12,000
Total SCENA				
5.2. Bucatarie				
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	113,400
	7123010010200	Betonist	h-om	90,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,340

1	2	3	4	5
	2663102100001 00	Beton M100	m3	11,623
	4100126202818	Apa	m3	3,742
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,227
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,340
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,680
39	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-113,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-2,268
	2663102100001 00	Beton M100	m3	-2,325
40	IzF04B k=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2	113,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,144
	2682132601626 1	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	249,480
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	340,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	68,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,386
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,495
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M300 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (25 mm)	m2	113,400
	7123010010200	Betonist	h-om	90,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,340
	2663102100003 00	Beton M300	m3	11,623
	4100126202818	Apa	m3	3,742
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,227
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,340
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,680
42	CG22A5 k=7.5	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-113,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-8,505
	2663102100003 00	Beton M300	m3	-8,718
Total Bucatarie				

1	2	3	4	5
Total Pardoseala				
		6. Pereul (S=131 m2)		
43	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruloiu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,310
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,829
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,310
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,834
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (50 mm)	m3	6,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,484
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,532
	4100126202818	Apa	m3	0,655
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,751
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp4, 200*200)	kg	131,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,655
	2873122004100	Plase sudate	kg	132,310
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,655
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,310
	2010237318750	Distantieri	buc	39,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,079
46	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 -150 mm)	m3	16,500
	7123010010200	Betonist	h-om	66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,600
	2663102100000 250	Beton M250	m3	17,166
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,675
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,900
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,125
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8)	m	135,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,200
	7129020012800	Pavator	h-om	24,300
	2666122800325 2	Bordura beton pentru trotuare EP 100.20.8	m	135,675
	2663102100001	Beton M200	m3	6,480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	137,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,405
Total Pereul (S=131 m2)				

Total
Fondul social
Total
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul de deviz
Total

**Total deviz:
Inclusiv salariu**