

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21163648 din 31.01.2024

Obiectul achiziției: **Lubrifianți auto**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ulei M-8B	X	X	X	Ulei mineral pentru motor, SAE 20W/20, API SD/CB Livrarea: litri Trim I 200 Trim II - Trim III - Trim IV -	X	X
Lotul 2						
Ulei M10G2K	Supertol CC 30	Polonia	Orlen	Ulei pentru motor SAE 30, (M10G2K) APICC (GOST 8581-78) Livrarea: litri Trim I 1500 Trim II 1500 Trim III 1500 Trim IV 1500	Specificarea produsului este expusa in ilustrarea atasata la documentatie. ULEI SAE 30 API CC PRODUCATOR EUROPEAN	In conformitatea cu standardele producatorului fara abateri. Livrările vor fi efectuate conform cererii grupului de lucru al IM Regia Autosalubritare

Lotul 3											
Ulei 10W/40	Platinum Ulitor 10w40	Polonia	Orlen	Ulei (10W40) pentru motor ACEA E7 API CI - 4/SL Livrarea: litri	800	800	800	600	Specificarea produsului este expusa in ilustrarea atasata la documentatie.	ULEI 10W40 ACEA E7 API CI-4/SL PRODUCATOR EUROPEAN	In conformitatea cu standardele producatorului fara abateri.
Lotul 4				Ulei (15W40) pentru motoare. Uleiul trebuie să corespundă specificației DQC III-05 sau DQC III-10; API: CI-4/CI-4; Uleiul va fi folosit la deservirea tehnică a compactorului Bomag BC 772 RB-2.							
Ulei 15W40	X	X	X	Livrarea: litri							
Lotul 5				Ulei pentru reductoare SAE 140, API GL-1. Uleiul urmează să fie folosit la deservirea tractoarelor DT-75, T-130							
Nigrol	X	X	X	Livrarea: litri							
Lotul 6				Ulei pentru reductoare (80W90) API GL-5 Livrarea: litri							
80W90	X	X	X	Trim I	400	Trim II	400	Trim III	200	Trim IV	-
Lotul 7				Ulei pentru reductoare (85W140) API GL-5 Livrarea: litri							
85W140	X	X	X	Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV	

Lotul 8					200	200	-	-		
HVLP 32	Hydrol L-HV 32	Polonia	Orlen	Ulei hidraulic (HVLP 32) In conformitate cu DIN 51524 Part 3 Livrarea: litri	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Specificarea produsului este expusa in ilustrarea atasata la documentatie.	In conformitatea cu standardele producatorului fara abateri.
Lotul 9					800	800	800	600	ULEI HVLP32/DIN 51524 Part 3 PRODUCATOR EUROPEAN	Livrare vor fi efectuate conform cererei grupului de lucru al IM Regia Autosalubritate
HVLP 46	Hydrol L-HV 46	Polonia	Orlen	Ulei hidraulic (HVLP 46) In conformitate cu DIN 51524 Part 3 Livrarea: litri	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Specificarea produsului este expusa in ilustrarea atasata la documentatie.	In conformitatea cu standardele producatorului fara abateri.
Lotul 10					800	800	800	600	ULEI HVLP46/DIN 51524 Part 3 PRODUCATOR EUROPEAN	Livrare vor fi efectuate conform cererei grupului de lucru al IM Regia Autosalubritate
HLP 46	Hydrol L-HM/HLP 46	Polonia	Orlen	Ulei hidraulic HLP 46 DIN 51524 Livrarea: litri	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Specificarea produsului este expusa in ilustrarea atasata la documentatie.	In conformitatea cu standardele producatorului fara abateri.
Lotul 11					600	600	600	700	ULEI HLP46 /DIN 51524 PRODUCATOR EUROPEAN	Livrare vor fi efectuate conform cererei grupului de lucru al IM Regia Autosalubritate
Lotul 12										
Lotul 24										
Solidol -J										

NLGI 2 (LITOL - 24) ISO-L-XCFIA2 (GOST 21150-87)

Livrarea: kg

Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
200	200	200	-

Solidol, NLGI-1, GOST 1033-79 - 7

				Livrarea: kg				X	
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
Lotul 13				200	200	200	100		
				Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor GM DEXRON IID, Ford Mercon Livrarea: litri					
ATF 22	X	X	X	Trim I 25	Trim II 25	Trim III -	Trim IV -	X	X
Lotul 14				Ulei pentru servodirecție conform specificațiilor O3M – Caterpillar TO-2, GM Dexron IIIG, Ford Mercon, Ford M2C138-CJ, Ford M2C166-H MB 236.2 Livrarea: litri					
ATF III DEXRON	X	X	X	Trim I 25	Trim II 25	Trim III -	Trim IV -	X	X
<b>TOTAL</b>									

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gaidau Andrei În calitate de: Manager

Ofertantul: AMID AUTO SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Independentei 42 Sediul: Str. Burebista 7/1

Adresa email: andrei.amidauto@gmail.com Telefon : 022 025-990 Mob: 068406391