

**Lucrari de reparati curente a
incaperii din subsol al la Centrul
National de Transfuzie a
Sangelui din str. Academiei 11,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Lucrari de reparati curente

Valoarea de deviz 1 648 650,70 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Nr. 20 (Depozit LRI) 1.1.1. Tavan				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	16,80	18,25 6,30	306,64 105,84
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,80	27,51 10,40	462,12 174,72
3	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,80	183,53 137,70	3 083,24 2 313,36
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,80	32,64 25,45	548,30 427,56
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,80	3,92 1,35	65,93 22,68
6	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu	m2	16,80	71,66	1 203,82

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			24,75	415,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 670,05 3 459,96
		1.1.2. Pereti				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	21,84 21,84	41,50 41,50
8	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 907,49 228,80	5 524,24 434,72
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,10	18,25 6,30	731,92 252,63
10	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,10	155,47 109,80	6 234,29 4 402,98
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,10	32,64 25,45	1 308,73 1 020,55
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,10	3,92 1,35	157,37 54,14
13	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,10	71,66 24,75	2 873,41 992,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 871,46 7 199,00
		1.1.3. Pardoseli				
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in	m3	1,70	709,00 702,00	1 205,30 1 193,40

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, pereti, stilpi etc				
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,80	15,95 14,55	267,96 244,44
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,80	96,89 55,60	1 627,75 934,08
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	16,80	405,97 202,00	6 820,28 3 393,60
18	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,34	100,34 68,20	1 639,58 1 114,39
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 560,87 6 879,91
		Total Nr. 20 (Depozit LRI) Inclusiv salariu				34 102,38 17 538,87
		1.2. Nr. 25 (Ospataria si antreul)				
		1.2.1. Tavan				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	64,00	3,92 1,35	251,17 86,40
20	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,00	71,66 24,75	4 585,98 1 584,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 837,15 1 670,40
		1.2.2. Pereti				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,50	14,39 14,04	21,59 21,06
22	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1,50	155,47 109,80	233,20 164,70

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,50	32,64 25,45	48,96 38,18
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,60	3,92 1,35	296,69 102,06
25	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	75,60	85,66 24,75	6 475,59 1 871,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 076,03 2 197,10
		Total Nr. 25 (Ospataria si antreul) Inclusiv salariu				11 913,18 3 867,50
		1.3. Nr. 9 (Depozit central)				
		1.3.1. Tavan				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	27,30	18,25 6,30	498,29 171,99
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,30	27,51 10,40	750,94 283,92
28	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,30	183,53 137,70	5 010,25 3 759,21
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,30	32,64 25,45	890,99 694,79
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,30	3,92 1,35	107,13 36,85
31	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet	m2	27,30	71,66 24,75	1 956,22 675,68

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 213,82 5 622,44
		1.3.2. Pereti				
32	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,00	70,74 68,64	141,48 137,28
33	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	15,00	3,63 3,12	54,47 46,80
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80	2 907,49 228,80	11 048,48 869,43
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,20	18,25 6,30	916,27 316,26
36	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,20	183,53 137,70	9 212,98 6 912,54
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,20	32,64 25,45	1 638,36 1 277,59
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,20	3,92 1,35	197,00 67,77
39	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,20	71,66 24,75	3 597,13 1 242,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 806,17 10 870,12
		1.3.3. Pardoseli				
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	27,30	25,76 22,31	703,25 609,07

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,30	15,95 14,55	435,43 397,21
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,30	96,89 55,60	2 645,09 1 517,88
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	27,30	405,97 202,00	11 082,95 5 514,60
44	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,80	100,34 68,20	2 087,12 1 418,56
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 953,84 9 457,32
		Total Nr. 9 (Depozit central) Inclusiv salariu				52 973,83 25 949,88
		1.4. Nr 14-2 (Coridor cu garderoba) 1.4.1. Tavan				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	38,10	18,25 6,30	695,42 240,03
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,10	27,51 10,40	1 048,02 396,24
47	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,10	183,53 137,70	6 992,32 5 246,37
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,10	32,64 25,45	1 243,45 969,64
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,10	3,92 1,35	149,53 51,44

1	2	3	4	5	6	7
50	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,10	71,66 24,75	2 730,09 942,97
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 858,83 7 846,69
		1.4.2. Pereti				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	72,60	18,25 6,30	1 325,13 457,38
52	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,60	155,47 109,80	11 287,04 7 971,48
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	72,60	32,64 25,45	2 369,43 1 847,67
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,60	3,92 1,35	284,91 98,01
55	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,60	71,66 24,75	5 202,23 1 796,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 468,74 12 171,39
		1.4.3. Pardoseli				
56	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,10	15,95 14,55	607,70 554,36
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,10	96,89 55,60	3 691,51 2 118,36
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	38,10	405,97 202,00	15 467,41 7 696,20
59	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	15,50	100,34	1 555,30

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			68,20	1 057,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 321,92 11 426,02
		Total Nr 14-2 (Coridor cu garderoba) Inclusiv salariu				54 649,49 31 444,10
		1.5. Nr. 14-1 (Coridor adiacent intrarii la lift, scara si garderoba)				
		1.5.1. Tavan				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	38,70	18,25 6,30	706,37 243,81
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,70	27,51 10,40	1 064,52 402,48
62	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,70	183,53 137,70	7 102,45 5 328,99
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	38,70	32,64 25,45	1 263,03 984,91
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,70	3,92 1,35	151,89 52,25
65	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,70	71,66 24,75	2 773,10 957,83
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 061,36 7 970,27
		1.5.2. Pereti				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	72,60	18,25	1 325,13

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare			6,30	457,38
67	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,60	155,47 109,80	11 287,04 7 971,48
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	72,60	32,64 25,45	2 369,43 1 847,67
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,60	3,92 1,35	284,91 98,01
70	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,60	71,66 24,75	5 202,23 1 796,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 468,74 12 171,39
		1.5.3. Pardoseli				
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,20	15,95 14,55	385,99 352,11
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,20	96,89 55,60	2 344,74 1 345,52
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	24,20	405,97 202,00	9 824,44 4 888,40
74	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,50	100,34 68,20	1 555,30 1 057,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 110,47 7 643,13
		Total Nr. 14-1 (Coridor adiacent intrarii la lift, scara si garderoba) Inclusiv salariu				47 640,57 27 784,79

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Nr 6 (Coridor adiacent depozit farmacist si STAAIMSPS Nr. 1 (pina la coridor cu garderoba)) 1.6.1. Tavan				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	34,60	18,25 6,30	631,54 217,98
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,60	27,51 10,40	951,75 359,84
77	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	34,60	183,53 137,70	6 349,99 4 764,42
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	34,60	32,64 25,45	1 129,23 880,57
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,60	3,92 1,35	135,79 46,71
80	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,60	71,66 24,75	2 479,30 856,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 677,60 7 125,87
		1.6.2. Pereti				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	90,60	18,25 6,30	1 653,68 570,78
82	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,60	155,47 109,80	11 287,04 7 971,48
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	90,60	32,64 25,45	2 956,89 2 305,77

1	2	3	4	5	6	7
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,60	3,92 1,35	355,56 122,31
85	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,60	71,66 24,75	6 492,03 2 242,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 745,20 13 212,69
		1.6.3. Pardoseli				
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,60	15,95 14,55	551,87 503,43
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,60	96,89 55,60	3 352,39 1 923,76
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	34,60	405,97 202,00	14 046,52 6 989,20
89	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,50	100,34 68,20	2 558,72 1 739,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 509,50 11 155,49
		Total Nr 6 (Coridor adiacent depozit farmacist si STAAIMSPS Nr. 1 (pina la coridor cu garderoba)) Inclusiv salariu				54 932,30 31 494,05
		1.7. Nr 5b (Camera panouri electrice)				
		1.7.1. Tavan				
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	10,70	18,25 6,30	195,30 67,41
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	10,70	27,51 10,40	294,32 111,28

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
92	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,70	183,53 137,70	1 963,73 1 473,39
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,70	32,64 25,45	349,22 272,32
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,70	3,93 1,35	42,00 14,45
95	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,70	71,66 24,75	766,72 264,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 611,29 2 203,67
		1.7.2. Pereti				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	21,84 21,84	41,50 41,50
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 907,49 228,80	5 524,24 434,72
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,00	18,25 6,30	602,33 207,90
99	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,00	155,47 109,80	5 130,47 3 623,40
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,00	32,64 25,45	1 077,02 839,85

1	2	3	4	5	6	7
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,00	3,92 1,35	129,50 44,55
102	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,00	71,66 24,75	2 364,65 816,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 869,71 6 008,67
		1.7.3. Pardoseli				
103	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,70	15,95 14,55	170,66 155,68
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,70	96,89 55,60	1 036,73 594,92
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	10,70	405,97 202,00	4 343,87 2 161,40
106	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,50	100,34 68,20	1 454,95 988,90
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 006,21 3 900,90
		Total Nr 5b (Camera panouri electrice) Inclusiv salariu				25 487,21 12 113,24
		1.8. Nr. 5 si 5a (Coridor adiacent camerei panouri electrice si arhiva)				
		1.8.1. Tavan				
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	8,90	18,25 6,30	162,44 56,07
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	8,90	27,51 10,40	244,81 92,56

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
109	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,90	183,53 137,70	1 633,38 1 225,53
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,90	32,64 25,45	290,46 226,50
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,90	3,92 1,35	34,93 12,02
112	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	71,66 24,75	637,74 220,27
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 003,76 1 832,95
		1.8.2. Pereti				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,10	18,25 6,30	658,91 227,43
114	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,10	155,47 109,80	5 612,43 3 963,78
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,10	32,64 25,45	1 178,18 918,75
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,60	3,92 1,35	355,56 122,31
117	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,10	71,66 24,75	2 586,79 893,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 391,87 6 125,75
		1.8.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,90	15,95 14,55	141,95 129,49
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,90	96,89 55,60	862,33 494,84
120	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	8,90	405,97 202,00	3 613,12 1 797,80
121	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,20	100,34 68,20	1 023,49 695,64
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 640,89 3 117,77
		Total Nr. 5 si 5a (Coridor adjacent camerei panouri electrice si arhiva) Inclusiv salariu				19 036,52 11 076,47
		1.9. Nr 4 (Depozit farmacist 3)				
		1.9.1. Tavan				
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	39,70	18,25 6,30	724,62 250,11
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,70	27,51 10,40	1 092,03 412,88
124	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,70	183,53 137,70	7 285,97 5 466,69
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	39,70	32,64 25,45	1 295,67 1 010,36
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,70	3,92 1,35	155,81 53,60

1	2	3	4	5	6	7
127	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,70	71,66 24,75	2 844,75 982,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 398,85 8 176,22
		1.9.2. Pereti				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	21,84 21,84	41,50 41,50
129	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,90	70,74 68,64	912,55 885,46
130	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 907,49 228,80	5 524,24 434,72
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,74	18,25 6,30	907,88 313,36
132	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,74	155,47 109,80	7 733,01 5 461,45
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,74	32,64 25,45	1 623,36 1 265,89
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,74	3,92 1,35	195,21 67,15
135	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,74	71,66 24,75	3 564,18 1 231,07
		Total Pereti				20 501,93

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 700,60
		1.9.3. Pardoseli				
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,70	15,95 14,55	633,22 577,64
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,70	96,89 55,60	3 846,54 2 207,32
138	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	39,70	405,97 202,00	16 116,96 8 019,40
139	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,60	100,34 68,20	2 067,04 1 404,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 663,76 12 209,28
		1.9.4. Instalatii sanitare				
140	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,00	43,68 43,68	87,36 87,36
141	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	98,73 36,40	197,46 72,80
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				284,82 160,16
		Total Nr 4 (Depozit farmacist 3) Inclusiv salariu				56 849,36 30 246,26
		1.10. Nr. 7 (Depozit STAAIMSPS) 1.10.1. Tavan				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	15,10	18,25 6,30	275,62 95,13
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	15,10	27,51	415,35

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,40	157,04
144	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,10	183,53 137,70	2 771,23 2 079,27
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,10	32,64 25,45	492,81 384,29
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,10	3,93 1,35	59,27 20,39
147	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,10	71,66 24,75	1 082,00 373,72
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 096,28 3 109,84
		1.10.2. Pereti				
148	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,70	35,25 33,28	59,92 56,58
149	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,06	2 711,50 271,00	162,69 16,26
150	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	15,00	3,63 3,12	54,47 46,80
151	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 907,49 228,80	5 524,24 434,72
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	35,06	18,25 6,30	639,93 220,88

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
153	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,06	155,47 109,80	5 450,74 3 849,59
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,06	32,64 25,45	1 144,24 892,27
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,06	3,92 1,35	137,59 47,33
156	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,06	71,66 24,75	2 512,26 867,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 686,08 6 432,17
		1.10.3. Pardoseli				
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,10	15,95 14,55	240,85 219,71
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,10	96,89 55,60	1 463,04 839,56
159	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	15,10	405,97 202,00	6 130,13 3 050,20
160	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,40	100,34 68,20	1 444,93 982,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 278,95 5 091,55
		Total Nr. 7 (Depozit STAAIMSPS) Inclusiv salariu				30 061,31 14 633,56
		1.11. Nr. 11 (Depozit STAAIMSPS Nr. 1)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.1. Tavan				
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	9,30	18,25 6,30	169,75 58,59
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,30	27,51 10,40	255,82 96,72
163	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,30	183,52 137,70	1 706,78 1 280,61
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,30	32,64 25,45	303,52 236,68
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,30	3,92 1,35	36,50 12,56
166	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,30	71,66 24,75	666,41 230,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 138,78 1 915,34
		1.11.2. Pereti				
167	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,70	35,25 33,28	59,92 56,58
168	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	1,00	127,90 11,44	127,90 11,44
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90	21,84 21,84	41,50 41,50
170	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	1,90	2 907,49 228,80	5 524,24 434,72

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,38	18,25 6,30	518,00 178,79
172	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,38	155,47 109,80	4 412,20 3 116,12
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,38	32,64 25,45	926,24 722,28
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,38	3,92 1,35	111,38 38,31
175	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,38	71,66 24,75	2 033,60 702,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 754,98 5 302,14
		1.11.3. Pardoseli				
176	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,30	15,95 14,55	148,33 135,31
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,30	96,89 55,60	901,08 517,08
178	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	9,30	405,97 202,00	3 775,51 1 878,60
179	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,30	100,34 68,20	1 133,86 770,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 958,78 3 301,65
		Total Nr. 11 (Depozit STAAIMSPS Nr. 1) Inclusiv salariu				22 852,54 10 519,13
		1.12. Nr. 29 (Depozit farmacist 2) 1.12.1. Tavan				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	31,40	18,25 6,30	573,13 197,82
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,40	27,51 10,40	863,71 326,56
182	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,40	183,53 137,70	5 762,70 4 323,78
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,40	32,64 25,45	1 024,79 799,13
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,40	3,92 1,35	123,23 42,39
185	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,40	71,66 24,75	2 250,00 777,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 597,56 6 466,83
		1.12.2. Pereti				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	4,15	21,84 21,84	90,64 90,64
187	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	1,90	2 907,49 228,80	5 524,24 434,72

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
188	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,25	1 761,10 37,96	3 962,48 85,41
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,22	18,25 6,30	1 263,44 436,09
190	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,22	155,47 109,80	10 761,56 7 600,36
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	69,22	32,64 25,45	2 259,10 1 761,64
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,22	3,92 1,35	271,65 93,45
193	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,22	71,66 24,75	4 960,02 1 713,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 093,13 12 215,50
		1.12.3. Pardoseli				
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,40	15,95 14,55	500,83 456,87
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,40	96,89 55,60	3 042,35 1 745,84
196	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	31,40	405,97 202,00	12 747,43 6 342,80
197	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	24,50	100,34 68,20	2 458,38 1 670,90

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 748,99 10 216,41
		Total Nr. 29 (Depozit farmacist 2) Inclusiv salariu				58 439,68 28 898,74
		1.13. Nr. 28 si 28a (Depozit alimentar 2)				
		1.13.1. Tavan				
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	39,70	18,25 6,30	724,62 250,11
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,70	27,51 10,40	1 092,03 412,88
200	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,70	183,53 137,70	7 285,97 5 466,69
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	39,70	32,64 25,45	1 295,67 1 010,36
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,70	3,92 1,35	155,81 53,60
203	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,70	71,66 24,75	2 844,75 982,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 398,85 8 176,22
		1.13.2. Pereti				
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,60	21,84 21,84	78,62 78,62
205	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, (perete despartitor din carton presat pe carcasa din lemn)	m2	5,30	13,00 13,00	68,90 68,90

1	2	3	4	5	6	7
206	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,10	70,74 68,64	431,51 418,70
207	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,60	1 761,10 37,96	6 339,95 136,65
208	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,05	41 996,20 8 848,80	2 099,81 442,44
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,00	87,44 62,40	874,43 624,00
210	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 907,49 228,80	5 524,24 434,72
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,96	18,25 6,30	1 185,68 409,25
212	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,96	155,47 109,80	10 099,26 7 132,61
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,95	32,64 25,45	2 119,76 1 652,98
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,96	3,92 1,35	254,94 87,70
215	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila,	m2	64,96	71,66 24,75	4 654,77 1 607,76

1	2	3	4	5	6	7
		proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 731,87 13 094,33
		1.13.3. Pardoseli				
216	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,80	15,95 14,55	44,66 40,74
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,43	96,89 55,60	1 785,69 1 024,71
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	18,43	405,97 202,00	7 482,00 3 722,86
219	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,30	100,34 68,20	2 237,63 1 520,86
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 549,98 6 309,17
		Total Nr. 28 si 28a (Depozit alimentar 2) Inclusiv salariu				58 680,70 27 579,72
		1.14. Nr 30 si 31 (Hol adjacent spalatorie pregatire solutii, depozit alimentar 2) 1.14.1. Tavan				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	41,06	18,25 6,30	749,45 258,68
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,06	27,51 10,40	1 129,44 427,02
222	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	41,06	183,53 137,70	7 535,56 5 653,96

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,06	32,64 25,45	1 340,07 1 044,98
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,06	3,92 1,35	161,14 55,43
225	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,06	71,66 24,75	2 942,20 1 016,23
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 857,86 8 456,30
		1.14.2. Pereti				
226	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	2,55	35,25 33,28	89,89 84,86
227	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,50	2 716,48 270,92	1 358,24 135,46
228	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,14	87,44 62,40	7 007,67 5 000,74
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	85,14	18,25 6,30	1 554,01 536,38
230	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,14	155,47 109,80	13 236,61 9 348,37
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	85,14	32,64 25,45	2 778,69 2 166,82

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor				
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,14	3,92 1,35	334,13 114,94
233	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,14	71,66 24,75	6 100,79 2 107,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 460,03 19 494,79
		1.14.3. Pardoseli				
234	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,20	15,95 14,55	226,49 206,61
235	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,96	39,58 37,83	671,28 641,60
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,06	96,89 55,60	3 978,29 2 282,93
237	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	41,06	405,97 202,00	16 669,09 8 294,12
238	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,60	100,34 68,20	3 371,49 2 291,52
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				24 916,64 13 716,78
		Total Nr 30 si 31 (Hol adiacent spalatorie pregatire solutii, depozit alimentar 2) Inclusiv salariu				71 234,53 41 667,87
		1.15. Nr. 32 si 33 (Elevator)				
		1.15.1. Tavan				
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	50,60	18,25 6,30	923,57 318,78

1	2	3	4	5	6	7
		la tavane interioare				
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,60	27,51 10,40	1 391,85 526,24
241	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,60	183,53 137,70	9 286,40 6 967,62
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	50,60	32,64 25,45	1 651,42 1 287,77
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,60	3,92 1,35	198,57 68,31
244	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,60	71,66 24,75	3 625,79 1 252,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 077,60 10 421,07
		1.15.2. Pereti				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	4,15	21,84 21,84	90,64 90,64
246	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 907,49 228,80	5 524,24 434,72
247	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,25	1 761,10 37,96	3 962,48 85,41
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	118,74	18,25 6,30	2 167,30 748,06

1	2	3	4	5	6	7
249	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,74	155,47 109,80	18 460,36 13 037,65
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	118,74	32,64 25,45	3 875,28 3 021,94
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,74	3,92 1,35	465,99 160,30
252	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,74	71,66 24,75	8 508,44 2 938,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 054,73 20 517,54
		1.15.3. Pardoseli				
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,60	96,89 55,60	4 902,63 2 813,36
254	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	50,60	405,97 202,00	20 542,03 10 221,20
255	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	40,34	100,34 68,20	4 047,79 2 751,19
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 492,45 15 785,75
		Total Nr. 32 si 33 (Elevator) Inclusiv salariu				89 624,78 46 724,36
		1.16. Nr. 4 (Depozit farmacist 4) 1.16.1. Tavan				
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	40,93	18,25 6,30	747,08 257,86

1	2	3	4	5	6	7
		la tavane interioare				
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,93	27,51 10,40	1 125,86 425,67
258	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,93	183,53 137,70	7 511,70 5 636,06
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	40,93	32,64 25,45	1 335,82 1 041,67
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,93	3,92 1,35	160,64 55,26
261	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,93	71,66 24,75	2 932,89 1 013,02
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 813,99 8 429,54
		1.16.2. Pereti				
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,90	21,84 21,84	41,50 41,50
263	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 907,49 228,80	5 524,24 434,72
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,40	18,25 6,30	1 157,20 399,42
265	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,40	155,47 109,80	9 856,72 6 961,32

1	2	3	4	5	6	7
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,40	32,64 25,45	2 069,16 1 613,53
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,40	3,92 1,35	248,81 85,59
268	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,40	71,66 24,75	4 542,99 1 569,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 440,62 11 105,23
		1.16.3. Pardoseli				
269	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,50	709,00 702,00	354,50 351,00
270	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,93	96,89 55,60	3 965,72 2 275,71
271	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	40,93	405,97 202,00	16 616,29 8 267,86
272	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,30	100,34 68,20	2 538,65 1 725,46
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 475,16 12 620,03
		Total Nr. 4 (Depozit farmacist 4) Inclusiv salariu				60 729,77 32 154,80
		1.17. Nr. 15 si 16 (Depozit SRPS) 1.17.1. Tavan				
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	62,70	18,25 6,30	1 144,43 395,01

1	2	3	4	5	6	7
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,70	27,51 10,40	1 724,69 652,08
275	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,70	183,53 137,70	11 507,05 8 633,79
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,70	32,64 25,45	2 046,31 1 595,71
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,70	3,92 1,35	246,06 84,64
278	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,70	71,66 24,75	4 492,83 1 551,83
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 161,37 12 913,06
		1.17.2. Pereti				
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3,60	21,84 21,84	78,62 78,62
280	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 907,49 228,80	5 524,24 434,72
281	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,70	1 761,10 37,96	2 993,87 64,53
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	82,40	18,25 6,30	1 504,01 519,12
283	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	82,40	155,47	12 810,62

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			109,80	9 047,52
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,40	32,64 25,45	2 689,26 2 097,08
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,40	3,92 1,35	323,38 111,24
286	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,40	71,66 24,75	5 904,45 2 039,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 828,45 14 392,23
		1.17.3. Pardoseli				
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	62,70	15,95 14,55	1 000,06 912,28
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,70	96,89 55,60	6 075,00 3 486,12
289	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	62,70	405,97 202,00	25 454,24 12 665,40
290	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	32,90	100,34 68,20	3 301,26 2 243,78
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				35 830,56 19 307,58
		Total Nr. 15 si 16 (Depozit SRPS) Inclusiv salariu				88 820,38 46 612,87
		1.18. Nr. 22, 23, 24 (Spalatorie sora gospodina)				
		1.18.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	60,90	18,25 6,30	1 111,57 383,67
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,90	27,51 10,40	1 675,18 633,36
293	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,90	183,53 137,70	11 176,71 8 385,93
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	60,90	32,64 25,45	1 987,58 1 549,91
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,90	3,92 1,35	239,00 82,22
296	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,90	71,66 24,75	4 363,84 1 507,27
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 553,88 12 542,36
		1.18.2. Pereti				
297	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,60	35,25 33,28	126,90 119,81
298	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	5,16	21,84 21,84	112,70 112,70
299	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90	2 907,49 228,80	5 524,24 434,72
300	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	3,36	2 527,75	8 493,23

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			49,40	165,98
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	118,70	18,25 6,30	2 166,57 747,81
302	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,70	155,47 109,80	18 454,15 13 033,26
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	118,70	32,64 25,45	3 873,98 3 020,92
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,70	3,92 1,35	465,85 160,25
305	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,70	71,66 24,75	8 505,56 2 937,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				47 723,18 20 733,27
		1.18.3. Pardoseli				
306	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,50	25,76 22,31	296,24 256,57
307	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	45,30	39,58 37,83	1 792,98 1 713,70
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	60,90	15,95 14,55	971,35 886,09
309	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,90	96,89 55,60	5 900,61 3 386,04
310	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	60,90	405,97 202,00	24 723,50 12 301,80

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv				
311	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,84	100,34 68,20	4 599,67 3 126,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				38 284,35 21 670,49
		Total Nr. 22, 23, 24 (Spalatorie sora gospodina) Inclusiv salariu				106 561,41 54 946,12
		1.19. Nr. 1, 2 (Casa scarii) 1.19.1. Tavan				
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	22,64	18,25 6,30	413,23 142,63
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,64	27,51 10,40	622,76 235,46
314	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,64	183,53 137,70	4 155,02 3 117,53
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,64	32,64 25,45	738,90 576,19
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,64	3,92 1,35	88,85 30,56
317	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,64	71,66 24,75	1 622,29 560,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 641,05 4 662,71
		1.19.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,80	21,84 21,84	39,32 39,32
319	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	2 907,49 228,79	5 233,49 411,83
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,94	18,25 6,30	1 002,79 346,12
321	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,94	155,47 109,80	8 541,45 6 032,41
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,94	32,64 25,45	1 793,05 1 398,22
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,94	3,92 1,35	215,62 74,17
324	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,94	71,66 24,75	3 936,77 1 359,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 762,49 9 661,83
		1.19.3. Pardoseli				
325	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,90	15,95 14,55	349,31 318,65
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,90	96,89 55,60	2 121,90 1 217,64
327	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	21,90	405,97 202,00	8 890,72 4 423,80

1	2	3	4	5	6	7
328	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,23	100,34 68,20	1 829,25 1 243,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 191,18 7 203,38
		Total Nr. 1, 2 (Casa scarii) Inclusiv salariu				41 594,72 21 527,92
		1.20. Nr 34 (Casa scarii)				
		1.20.1. Tavan				
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	23,50	18,25 6,30	428,94 148,05
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,50	27,51 10,40	646,41 244,40
331	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,50	183,53 137,70	4 312,86 3 235,95
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,50	32,64 25,45	766,96 598,07
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,50	3,92 1,35	92,22 31,72
334	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,50	71,66 24,75	1 683,92 581,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 931,31 4 839,81
		1.20.2. Pereti				
335	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,80	21,84 21,84	39,32 39,32

1	2	3	4	5	6	7
336	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	2 907,49 228,79	5 233,49 411,83
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,40	18,25 6,30	1 175,46 405,72
338	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,40	155,47 109,80	10 012,18 7 071,12
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,40	32,64 25,45	2 101,80 1 638,98
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,40	3,92 1,35	252,74 86,94
341	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,40	71,66 24,75	4 614,65 1 593,90
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 429,64 11 247,81
		1.20.3. Pardoseli				
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,50	15,95 14,55	358,88 327,38
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,50	96,89 55,60	2 180,03 1 251,00
344	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	22,50	405,97 202,00	9 134,30 4 545,00
345	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	18,23	100,34 68,20	1 829,25 1 243,29

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 502,46 7 366,67
		Total Nr 34 (Casa scarii) Inclusiv salariu				44 863,41 23 454,29
		1.21. Nr. 18 (Sala garderoba) 1.21.1. Pereti				
346	CN23B1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	10,35	55,84 31,50	577,93 326,02
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,00	18,25 6,30	511,07 176,40
348	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,00	155,47 109,80	4 353,13 3 074,40
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,00	32,64 25,45	913,83 712,60
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,00	3,92 1,35	109,89 37,80
351	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00	71,66 24,75	2 006,37 693,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 472,22 5 020,22
		1.21.2. Lucrari diverse				
352	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	63,50	104,00 104,00	6 604,00 6 604,00
353	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului	t	63,50	57,72	3 665,22

1	2	3	4	5	6	7
					57,72	3 665,22
354	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	63,50	131,25 0,00	8 334,38 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				18 603,60 10 269,22
		Total Nr. 18 (Sala garderoba) Inclusiv salariu				27 075,82 15 289,44
		<i>Total</i>	Lei			1 058 123,89
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			133 325,76
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			14 267,51
		<i>Total</i>	100,00 +			1 205 717,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,50 %			78 371,61
		<i>Total</i>	100,00 +			1 284 088,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			51 363,55
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 335 452,32 555 523,98
		2. Lucrari de montare electrice				
355	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	42,00	11,44 11,44	480,48 480,48
356	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	42,00	456,85 63,44	19 187,62 2 664,48
357	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	168,00	62,20 31,20	10 449,60 5 241,60
		<i>Total</i>	Lei			30 117,70
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 012,77
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			621,69
		<i>Total</i>	100,00 +			32 752,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			4 193,28
		<i>Total</i>	100,00 +			36 945,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			1 477,82
		Total Lucrari de montare electrice Inclusiv salariu				38 423,26 8 386,56
		Total	Lei			1 373 875,58
		TVA	20,00 %			274 775,12

1	2	3	4	5	6	7
						1 648 650,70
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				563 910,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparati curente a
incaperii din subsol al la Centrul
National de Transfuzie a
Sangelui din str. Academiei 11,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Lucrari de reparati curente

Valoarea de deviz 1 648 650,70 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	222,5472	52,00	11 572,45
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	842,5800	45,00	37 916,1
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 935,7150	45,00	222 107,17
4.	7123010010200	Betonist	h-om	22,0000	52,00	1 144,0
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,6410	52,00	397,37
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,4000	52,00	1 320,8
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,4680	52,00	336,33
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 958,5020	84,00	164 514,16
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	99,3704	45,00	4 471,68
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0800	52,00	160,16
11.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,1120	52,00	317,83
12.	7137010011510	Electromontor	h-om	100,8000	52,00	5 241,6
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	60,4800	52,00	3 144,96

14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 174,9758	45,00	52 873,96
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	261,9274	45,00	11 786,73
16.	7212030022700	Sudor	h-om	5,3770	52,00	279,57
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	103,0380	52,00	5 357,94
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9000	52,00	46,8
19.	7422010060100	Timplar	h-om	7,7786	52,00	404,51
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,4850	52,00	3 665,22
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	596,5054	52,00	31 018,31
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	110,2256	52,00	5 731,75
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9449	52,00	101,14
		Total manopera				563 910,54

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1415	270,00	38,15
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	29,0539	220,00	6 391,87
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	100,8360	5,00	504,2
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2865	20,00	5,73
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0011	7 500,00	8,25
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 502,400 0	0,10	1 150,24
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,8000	1 650,00	16 170,0
8.	2051142950700	Dibluri	buc	84,0000	1,20	100,8
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,0726	17,50	18,77
10.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0764	40,00	3,05
11.	2320166200729	Parchetin	l	1,1640	80,00	93,12
12.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0084	65,00	0,55
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0300	250,00	7,5
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0240	71,00	1,7
15.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0209	36,00	0,75
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,2860	105,00	660,04
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	309,7515	16,33	5 058,23
18.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,5525	95,00	147,49
19.	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	773,9640	110,00	85 136,04
20.	2430116103800(Caparo	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Caparol Latex Hygiene)	kg	30,2400	145,00	4 384,8
21.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0828	80,00	6,62
22.	24302261000001	Fuga	kg	172,5360	56,25	9 705,18
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	20,8450	75,00	1 563,37
24.	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	776,4276	28,50	22 128,15
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,2051	106,00	233,74
26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	91,8945	32,50	2 986,57
27.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	8,4000	22,00	184,8
28.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	2,1527	57,00	122,7
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	673,8930	11,12	7 493,69
30.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2460	850,00	209,1
31.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	473,2000	5,17	2 446,45
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,32	1,16
33.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	42,5880	2,32	98,81
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 651,8810	2,32	20 072,36
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	324,5040	3,25	1 054,64
36.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	517,6080	5,60	2 898,61
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	123,9906	2,60	322,39
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	26 480,974	2,65	70 174,6

				8		
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 975,1946	6,77	13 372,08
40.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	592,3736	160,00	94 779,77
41.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4507	0,00	0,0
42.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,4422	0,00	0,0
43.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	21,1085	0,00	0,0
44.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 329,2360	3,20	7 453,55
45.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	434,3976	25,00	10 859,95
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 025,4445	5,00	5 127,23
47.	2710602000080	Armatura A1	kg	4,5000	32,00	144,0
48.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	80,00	80,0
49.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	28,3000	2 600,00	73 580,0
50.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	3,3600	2 400,00	8 064,0
51.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1150	35,00	4,03
52.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,9620	65,00	257,53
53.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	52,6400	0,85	44,74
54.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	84,0000	3,20	268,8
55.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	233,00	34,95
56.	28752744005024 x18 LE	Corp de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	42,0000	380,00	15 960,0
57.	2875276305105	Conector	buc	168,0000	25,00	4 200,0
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,1240	0,00	0,0
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,3793	0,00	0,0
60.	4100126202818	Apa	m3	28,4143	0,00	0,0
61.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	196,7960	2,50	491,95
		Total materiale de constructii				496 306,80

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,5660	500,00	283,0
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,2505	35,00	113,74
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,7720	35,00	727,03
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4295	500,00	214,75
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	342,7052	45,00	15 421,77
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	70,8825	22,40	1 587,74
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,3522	45,00	330,84
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,0
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,8125	350,00	8 334,38
10.	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	50,4000	20,00	1 008,0
		Total utilaje de constructii				28 024,25

Total	Lei	1 373 875,58
TVA	20,00 %	274 775,12

Total deviz:

**1 648 650,
70**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparati curente a incaperii **Investitor**
din subsol al la Centrul National de Transfuzie a
Sangelui din str. Academiei 11, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Nr. 20 (Depozit LRI)				
		1.1.1. Tavan				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
3	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
6	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.1.2. Pereti				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,84
						21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
8	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 907,49
						228,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25
						6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
10	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47
						109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64
						25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
13	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.1.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			709,00 702,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	52,00	520,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	52,00	182,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,0
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,0
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
18	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.2. Nr. 25 (Ospataria si antreul)				
		1.2.1. Tavan				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
20	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superl	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.2.2. Pereti				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,39
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
22	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47
						109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64
						25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
25	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2			85,66
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800(C aparo	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Caparol Latex Hygiene)	kg	0,4000	145,00	58,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.3. Nr. 9 (Depozit central)				
		1.3.1. Tavan				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25
						6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
28	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53
						137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64
						25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
31	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66
						24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superl	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.3.2. Pereti				
32	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			70,74
						68,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	52,00	68,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,0
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	35,00	2,1
33	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,63
						3,12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	52,00	1,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	71,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	250,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,1
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,1
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 907,49
						228,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25
						6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010"	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83

1	2	3	4	5	6	7
	Betono					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
36	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
39	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superl	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.3.3. Pardoseli				
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,76 22,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,00	11,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	80,00	2,4
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,0
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,05
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
44	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.4. Nr 14-2 (Coridor cu garderoba)				
		1.4.1. Tavan				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010"	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
47	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
50	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.4.2. Pereti				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Beton	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
52	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
55	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.4.3. Pardoseli				
56	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
59	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.5. Nr. 14-1 (Coridor adiacent intrarii la lift, scara si garderoba)				
		1.5.1. Tavan				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Beton	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
62	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
65	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.5.2. Pereti				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
67	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
70	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.5.3. Pardoseli				
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97

1	2	3	4	5	6	7
						202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
74	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.6. Nr 6 (Coridor adiacent depozit farmacist si STAAIMSPS Nr. 1 (pina la coridor cu garderoba))				
		1.6.1. Tavan				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
77	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
80	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati	m2			71,66

1	2	3	4	5	6	7
		antimicrobiene folosite in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.6.2. Pereti				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
82	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
85	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosite in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.6.3. Pardoseli				
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
89	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.7. Nr 5b (Camera panouri electrice)				
		1.7.1. Tavan				
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
92	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,93 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
95	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.7.2. Pereti				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 907,49 228,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
99	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
102	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde	m2			71,66 24,75

1	2	3	4	5	6	7
		ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.7.3. Pardoseli				
103	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
106	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.8. Nr. 5 si 5a (Coridor adiacent camerei panouri electrice si arhiva)				
		1.8.1. Tavan				
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			27,51 10,40

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
109	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
112	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.8.2. Pereti				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
114	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
117	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.8.3. Pardoseli				
118	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
120	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
121	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.9. Nr 4 (Depozit farmacist 3)				
		1.9.1. Tavan				
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			27,51

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
124	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
127	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superl	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.9.2. Pereti				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
129	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			70,74 68,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	52,00	68,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,0
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	35,00	2,1
130	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 907,49 228,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
132	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
135	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.9.3. Pardoseli				
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
138	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
139	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.9.4. Instalatii sanitare				
140	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,68 43,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	52,00	43,68
141	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			98,73 36,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	52,00	36,4
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,0300	57,00	61,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	36,00	0,38
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0040	65,00	0,28
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	17,50	0,33
		1.10. Nr. 7 (Depozit STAAIMSPS)				
		1.10.1. Tavan				
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
144	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,93 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
147	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superl	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.10.2. Pereti				
148	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			35,25 33,28
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	52,00	33,28
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	40,00	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,6
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
149	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 711,50 271,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	52,00	224,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	52,00	46,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	5,17	2 042,17
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	850,00	198,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,0
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,0
150	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,63 3,12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	52,00	1,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	71,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	250,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,1
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,1
151	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 907,49 228,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
153	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
156	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.10.3. Pardoseli				
157	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
159	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
160	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15	m			100,34

1	2	3	4	5	6	7
		cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.11. Nr. 11 (Depozit STAAIMSPS Nr. 1)				
		1.11.1. Tavan				
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
163	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,52 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
166	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.11.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
167	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			35,25 33,28
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	52,00	33,28
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	40,00	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,6
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
168	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc			127,90 11,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	52,00	11,44
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	80,00	80,0
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	233,00	34,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,32	1,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
170	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 907,49 228,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
172	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
175	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea	m2			71,66

1	2	3	4	5	6	7
		dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosite in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.11.3. Pardoseli				
176	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95
						14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89
						55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
178	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97
						202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
179	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34
						68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	26641021020101	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.12. Nr. 29 (Depozit farmacist 2)				
		1.12.1. Tavan				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25
						6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			27,51

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
182	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
185	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.12.2. Pereti				
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
187	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 907,49 228,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
188	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 761,10 37,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	52,00	34,32

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,00	3,64
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 650,00	1 650,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,4
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	105,00	49,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	106,00	17,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,9
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Beton	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
190	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
193	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.12.3. Pardoseli				
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
196	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97

1	2	3	4	5	6	7
						202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
197	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.13. Nr. 28 si 28a (Depozit alimentar 2)				
		1.13.1. Tavan				
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
200	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
203	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet	m2			71,66 24,75

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superl	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.13.2. Pereti				
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			21,84
						21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
205	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, (perete despartitor din carton presat pe carcasa din lemn)	m2			13,00
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,00	6,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,00	6,24
206	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			70,74
						68,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	52,00	68,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,0
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	35,00	2,1
207	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 761,10
						37,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	52,00	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,00	3,64
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 650,00	1 650,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,4
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	105,00	49,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	106,00	17,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,9
208	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			41 996,20
						8 848,80
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	52,00	7 344,4
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	52,00	1 504,4
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,17	26 056,8
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	850,00	1 955,0
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	32,00	2 880,0
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,6
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 500,00	120,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,0
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,0
209	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			87,44
						62,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,00	52,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,32	7,31
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,25	11,7
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,23
210	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si	m2			2 907,49
						228,80

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
212	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
215	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.13.3. Pardoseli				
216	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
219	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.14. Nr 30 si 31 (Hol adiacent spalatorie pregatire solutii, depozit alimentar 2)				
		1.14.1. Tavan				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
222	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
225	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superl	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.14.2. Pereti				
226	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			35,25 33,28
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	52,00	33,28
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	40,00	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,6
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
227	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 716,48 270,92
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	52,00	224,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	52,00	46,28
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	5,17	2 042,16
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	850,00	198,9
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	4,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,0
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,0
228	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			87,44 62,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,00	52,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,32	7,31
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,25	11,7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	45,00	0,22
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
230	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72

1	2	3	4	5	6	7
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
233	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superl	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.14.3. Pardoseli				
234	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
235	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,58 37,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,00	20,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,75
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
237	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
238	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.15. Nr. 32 si 33 (Elevator)				
		1.15.1. Tavan				
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betonono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
241	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
244	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.15.2. Pereti				
245	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
246	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel	m2			2 907,49

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				228,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
247	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 761,10 37,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	52,00	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,00	3,64
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 650,00	1 650,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,4
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	105,00	49,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	106,00	17,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,9
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Beton	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
249	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
252	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosite in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		1.15.3. Pardoseli				
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
254	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
255	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.16. Nr. 4 (Depozit farmacist 4)				
		1.16.1. Tavan				
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
258	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
261	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superl	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.16.2. Pereti				
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
263	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 907,49 228,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
265	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
268	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superl	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.16.3. Pardoseli				
269	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			709,00 702,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	52,00	520,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	52,00	182,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,0
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,0
270	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
271	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
272	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.17. Nr. 15 si 16 (Depozit SRPS)				
		1.17.1. Tavan				
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			18,25

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare				6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
275	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
278	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.17.2. Pereti				
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
280	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 907,49 228,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
281	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 761,10 37,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	52,00	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,00	3,64
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 650,00	1 650,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,4
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	105,00	49,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	106,00	17,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,9
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
283	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
286	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.17.3. Pardoseli				
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
289	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
290	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.18. Nr. 22, 23, 24 (Spalatorie sora gospodina)				
		1.18.1. Tavan				
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
293	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2			3,92

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
296	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.18.2. Pereti				
297	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			35,25 33,28
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	52,00	33,28
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	40,00	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,6
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
298	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
299	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 907,49 228,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
300	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 527,75 49,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,00	44,2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,4
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,5
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	106,00	18,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,9
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
302	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
305	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.18.3. Pardoseli				
306	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,76 22,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,00	11,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	80,00	2,4
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,0
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
307	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,58 37,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,00	20,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,75
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
309	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
310	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
311	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.19. Nr. 1, 2 (Casa scarii)				
		1.19.1. Tavan				
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
314	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
317	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati	m2			71,66

1	2	3	4	5	6	7
		antimicrobiene folosite in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.19.2. Pereti				
318	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,84
						21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
319	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 907,49
						228,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25
						6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
321	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47
						109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64
						25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92
						1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
324	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosite in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66
						24,75

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.19.3. Pardoseli				
325	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 ----- 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 ----- 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
327	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 ----- 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
328	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 ----- 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.20. Nr 34 (Casa scarii)				
		1.20.1. Tavan				
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			18,25 ----- 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 ----- 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,4
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,12	12,23
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,87

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,0
331	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			183,53 137,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,00	137,7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,40	0,87
332	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
334	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.20.2. Pereti				
335	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,84 21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
336	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 907,49 228,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,00	184,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,8
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,00	9,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,00	14,04
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 600,00	2 600,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,0
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,00	9,1
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,32	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	75,00	52,5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,0
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,0
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
338	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			155,47

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
341	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superl	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.20.3. Pardoseli				
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,95 14,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,8
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,4
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,89 55,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,00	50,4
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,32	30,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
344	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			405,97 202,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,00	189,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,0
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,8
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	56,25	16,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,0
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,60	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,40	0,27
345	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			100,34 68,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	84,00	63,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,32	4,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	1,32
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,5
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,32	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.21. Nr. 18 (Sala garderoba)				
		1.21.1. Pereti				
346	CN23B1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			55,84 31,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	45,00	31,5
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1500	95,00	14,25
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0080	80,00	0,64
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	75,00	7,5
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	17,50	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,25 6,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,3
	2430226101010" Betono	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	28,50	11,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
348	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			155,47 109,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	109,8
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,40	0,72
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,64 25,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,2
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,77	7,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,92 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
351	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			71,66 24,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	2430116103800 Superl	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Superlavabila	kg	0,4000	110,00	44,0
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0
		1.21.2. Lucrari diverse				
352	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t			104,00 104,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4000	52,00	20,8
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	52,00	83,2

1	2	3	4	5	6	7
353	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului	t			57,72 57,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,00	57,72
354	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,25
		2. Lucrari de montare electrice				
355	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,44 11,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,44
356	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc			456,85 63,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	52,00	63,44
	28752744005024x18 LE	Corp de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	1,0000	380,00	380,0
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,4
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	3,20	6,4
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,60	0,21
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	22,00	4,4
357	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc			62,20 31,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	52,00	31,2
	2875276305105	Conector	buc	1,0000	25,00	25,0
	5001000100111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,3000	20,00	6,0

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.