

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea: **Echipele electrice și mecanizate pentru întreținere și deservire tehnică**  
(se indică obiectul achizitiei)

prin achiziție publică de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul de păstrare combustibil al Armatei Naționale
2. IDNO: 1006601002673
3. Adresa: mun. Bălți, str.Sofiei, 12
4. Numărul de telefon/fax: 079933630; 0-231-464-35
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: cpcan@army.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de stat
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
<b>Lotul nr.1 Set de instrumente pentru electrician</b>						<b>1758,00</b>
1	31000000-6	Set de instrumente pentru electrician	set	1	Fabricate: din Crom/Vanadium; Izolație superioară până la <b>1000 V, pentru siguranță maximă</b> ; În set: Clești izolanti, Clește cu nas lung, Clește de curățat sîrmă, Șurubelnițe izolante plate, Șurubelnițe izolante pătrate, Cuțit pliant, Multimetru digital (500V), Tester de tensiune digital: 12-250 V	1758,00
<b>Lotul nr.2 Lanternă</b>						<b>700,00</b>
2	31000000-6	Lanternă	buc	2	Lanternă cu acumulator Luminaled Putere 19x0.1W, Capacitate acumulatorului 2x0.7Ah, Durata de încărcare 15h, Durata de lucru 10 h, Frecvența50/60 Hz, Tensiunea 220-240 V, Tipul acumulatorului Plumb-Acid	700,00
<b>Lotul nr.3 Menghină rotativă</b>						<b>1525,00</b>
3	31000000-6	Menghină rotativă	buc	1	Menghină rotativă 200 mm cu o carcasă din fontă durabilă. Fălcile din oțel cu canelură specială pentru un piese de prindere mai fiabile. Maecanismul de pivotare la 360°, penntru a bloca la un anumit unghi. Nicovala pentru îndreptarea de lucrări cu ciocan sau un baros.	1525,00

<b>Lotul nr.4 Pistol manometru pentru aer presiune roți</b>					<b>292,00</b>	
4	31000000-6	Pistol manometru pentru aer presiune roți	buc	1	Material: capac din aliaj aluminiu-carcasa de cauciuc; Tip de indicator: manometru; Gama și unitatea de măsură 0,7-12 Bar; Precizia de măsurare: +/- 0,1 Bar/1,45 psi/10kPa; Lungime furtun 1,5 m; Temperatura de operare: -10 <sup>0</sup> până la +40 <sup>0</sup> C; Conexiune aer: 1/4	292,00
<b>Lotul nr.5 Mașină de înșurubat cu acumulator</b>					<b>1083,00</b>	
5	31000000-6	Mașină de înșurubat cu acumulator	unit	1	Tip mandrină: fixarea rapidă; Tip alimentare acumulator; Tensiune 20 V; Capacitatea acumulatorului 2 Ah; Turația în gol 400 rot/min., 1400 rot/ min.; Max cuplu motor:45 Nm; Diametrul mandrinei13 mm	1083,00
<b>Lotul nr.6 Mașină de înșurubat cu inpact, cu acumulator</b>					<b>4083,00</b>	
6	31000000-6	Mașină de înșurubat cu inpact, cu acumulator	unit	1	Tip instrument: cu percuție; Tipul cartuş: pătrat ½''; Alimentare : acumulator; Tip baterie: Li-Ion; Tensiunea acumulatorului 18 V; Puterea 1200 Nm; Numărul de viteze 3; Numărul de rotații minut 1-a viteză: 400 rot/min; Numărul de rotații minut 2-a viteză: 1200 rot/min; Numărul de rotații minut 3-a viteză: 1900 rot/min; Frecvența percuției, 1-a viteză: 500 bătăi/min; Frecvența percuției, 2-a viteză: 1500 bătăi/min; Frecvența percuției, 3-a viteză: 2400 bătăi/min; Cuplul maximal: 950 mm; Cu 2 baterii și încărcător	4083,00
<b>Lotul nr.7 Polizor unghiular mic</b>					<b>1167,00</b>	
7	31000000-6	Polizor unghiular mic	unit	1	Tip: Polizor unghiular; Diametru disc: 125 mm; Filetul axului: M14; Număr maxim de rot./min: 11000 rpm; Puterea nominală 900 W; Tensiune alimentare: 220/240 V	1167,00
<b>Lotul nr.8 Fereștrău electric pendular</b>					<b>750,00</b>	
8	31000000-6	Fereștrău electric pendular	unit	1	Tip alimentare: Rețea 220/240V; Adâncimea de tăiere (oțel): 10 mm; Puterea: 500W; Tensiunea: 220 V; Turații la mersul în gol: 500-3100 rot/min; Adâncimea de tăiere (lemn): 70 mm	750,00
<b>Lotul nr.9 Aerotermă de încălzire</b>					<b>8106,00</b>	
9	31000000-6	Aerotermă de încălzire	unit	1	Tip: mobil; Tip combustibil: diesel; Suprafața de încălzire: 300 m <sup>2</sup> ; Tip control: mecanic; Debit aer maxim: 1400 m <sup>3</sup> /ora; Capacitatea rezervor: 30 litri; Putere maximă: 30kW; Funcții: reglare temperatură; Specificații: display, întrerupător cu indicator, mâner pentru transportare, rpti; Protecție: la supraîncălzire.	8106,00
<b>Lotul nr.10 Aparat de sudură tip inverter</b>					<b>1950,00</b>	

10	31000000-6	Aparat de sudură tip inverter	unit	1	Aparat de sudură inverter 200A – aparat de sudare portabil, Tehnologia inverterului IGBT, Tensiune de intrare: 1~220-240V Frecvență: 50/60 Hz Curent de ieșire: 20-200A Ciclu de funcționare: 200A la 60%, Afisaj LED, Tensiune fără sarcină: 76,8 V Curent maxim de ieșire: 200A, Diametrul electrodului: 1,6-4,0mm, Acoperire antiaderentă/pornire de cald/forță Arc	1950,00
<b>Lotul nr.11 Fereastră cu lanț</b>					<b>1660,00</b>	
11	31000000-6	Fereastră cu lanț	unit	1	Fereastră cu lanț cu motor pe benzină în 2 timpi 58cc, 18”, industrial Putere mximă 2,9 KW	1660,00
<b>Lotul nr.12 Motocoasă pe benzină</b>					<b>6150,00</b>	
12	31000000-6	Motocoasă pe benzină	unit	3	Deplasarea motorului: 52 cm <sup>3</sup> ;Puterea: 2,3 CP/1,5 kW; Rotații pe minut: 6500; Tipul motorului: 2T în doi timpi; Proporțiune ulei 2 T – benzină A-95: (1/33) 30 ml – 1000 ml; Captura: 42 cm; Diametrul liniei de tăiere: 1,3 – 3,00 mm; Diametrul cuțitului: 25,5 mm Tip mîner: U; Elemente de tăiere incluse: tambur de neylon cu linie de pescuit, cuțit de metal cu 3 lame 3T, lamă ferestru cu 40 dinți 40T; Tija: ONE Rod; Sistem de lansare: EASY START; Capacitate rezervorului: 1,2 litri;	6150,00
<b>Lotul nr.13 Mașină de tuns gard viu cu acumulator</b>					<b>2017,00</b>	
13	31000000-6	Mașină de tuns gard viu cu acumulator	unit	1	Capacitatea acumulatorului: 2,5 Ah; Grosimea de tăiere: 15 mm; Lungimea lamei: 45 mm; Setul de livrare: bateria și acumulatorul sunt incluse; Tensiunea bateriei: 18 V; Tip: motounelte; Tip a acumulatorului: Li-Ion; Tipul cuțitului: bilateral.	2017,00
<b>Lotul nr.14 Suflantă/Aspirator frunze</b>					<b>4161,00</b>	
14	31000000-6	Suflantă/ Aspirator frunze	unit	2	Tip motor: acumulator; Viteza maximă de suflare: 207 km/h (175 MPH); Acumulatoare: 2 baterii; Tensiune alimentare: 54 V, 9Ah; Greutatea: 3,2 kg; Greutatea suflantă de frunze: 3,2kg; Volum aer: 12 mc/min; Nivel zgomot: 99,5 dB; Curea de umăr matlasată; Recipient de colectare de 50 litri ușor de manevrat.	4161,00
<b>Valoarea estimativă totală pe toate loturile fără TVA: 35402,00 (treizeci și cinci mii patru sute două lei oo bani) MD</b>						

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) pentru un singur lot;
  - 2) pentru mai multe loturi;
  - 3) pentru toate loturile;
  - 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant Nu se aplică;
10. Termenii și condițiile de livrare/presare solicitați: 10 zile lucrătoare de la data înregistrării contractului. Livrarea și descărcarea produselor la depozitul autorității contractante va fi asigurată gratis de către operatorii economici desemnați câștigători pe adresa: mun. Bălți, str.Sofiei,12.
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Propunerea tehnică	Specificații tehnice (anexa nr. 22 conform documentației standard) – original cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
2	Propunerea financiară	Specificații de preț (anexa nr. 23 conform documentației standard) – ordiginal cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
3	Eligibilitatea ofertantului	Declarație de eligibilitate (anexa nr. 2 conform Regulamentul cu privire la achiziție publice de valoare mică) – original cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabili	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligativiu
5	Cerere de participare	Cerere de participare (anexa nr. 7 conform documentației standard) – original cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
6	Declarația privind valabilitatea ofertei	Declarația privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8 conform dcumentăției standard) – original cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu
7	Garanție	Declarație privind perioada de garanție oferita (min.12 luni) - original cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligativiu

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): Licitație electronică  
pasul minim - 1%  
numărul de runde - 2 runde

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinire a contractului (indicați după caz):  
Nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valuta MDL

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: „Evaluarea se va efectua pentru fiecare lot separat, utilizând criteriul „prețul cel mai scăzut fără TVA”, în corespundere cu specificațiile tehnice solicitate în anunțul de participare.”

Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziție publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta în termenul de **3 zile**, la solicitarea autorității contractante, documentele

justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, după cum urmează:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Prezenta mostrele	De prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la data finalizării licitației electronice.	Obligatoriu ofertant clasat pe primul loc la solicitarea autorității contractan

Conform art. 26 alin. 18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziție publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sânt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar **capacitatea tehnică și/sau profesională** (art.18, lit. d), Legea 131/2015).

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Pondere, %
1.	Nu se aplică	

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] informația o găsiți în SIA RSAP
- pe [data] informația o găsiți în SIA RSAP

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

20. Locul deschiderii ofertelor: SIA "RSAP"

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba de stat.

21. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: Alexei CUCU

