

N2101/26-AE.SM

WinCmeta

(denumirea lucrări)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor				
		Cheltuieli depozitare				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare						
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	30,140		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,088		
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,840		
7	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	152,300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	367,043		
	7137010011500	Electrician	h-om	36,552		
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	72,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85,918		
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,820		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,845		

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	138,700		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,877		
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,820		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,295		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,328		
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Strat de pozare a tevii h=0.1 m)	100 m3	2,460		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,697		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	23,198		
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	32,500		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	35,425		
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	32,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	286,650		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	306,475		
Total Lucrari terasamente						
		3.2. Conducte si accesorii				
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d=75 mm	m	3 754,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	551,838		
	252121670100-3	Teava din polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d=75 mm	m	3 886,516		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	13,785		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	112,620		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	43,171		
16	AcA52A	Teava din polietilena, pentru	m	350,000		

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d=50 mm				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	12,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,300		
	2521216710001-2	Teava din polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d=50 mm	m	351,050		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	14,000		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	14,000		
17		Banda de avertizare cu sinusoidal din inox 0.4 mm	m	4 104,000		
	120256890001	Banda de avertizare cu sinusoidal din inox 0.4 mm	m	4 104,000		
18	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4 104,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	164,160		
	4100116202820	Apa potabila	m3	410,400		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	123,120		
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	4 104,000		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	16,826		
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	8,208		
20	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d=110 mm	m	124,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	18,228		
	252121670100-4	Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d=110 mm	m	128,377		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,455		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,720		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,426		
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie L=0.2m PE100 PN6 SDR26 d=110x4.2 mm (26buc)	m	5,200		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,764		
	252121670100-5	Tub de protectie L=0.2m PE100 PN6 SDR26 d=110x4.2 mm (26buc)	m	5,384		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,019		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,156		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,060		
22	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie L=0.2m PE100 PN6 SDR26 d=75x2.9 mm (3buc)	m	0,600		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,088		
	252121670100-6	Tub de protectie L=0.2m PE100 PN6 SDR26 d=75x2.9 mm (3buc)	m	0,621		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,002		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,018		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,007		
23	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce din fonta cu flanse ductila PN10 d=65/65/65 cm	buc	4,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,400		
	28752741101001	Cruce din fonta cu flanse ductila PN10 d=65/65/65 cm	buc	4,000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,040		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	36,000		
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar pana cauciucat fonta PN16 d=65 mm corp plat	buc	26,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,300		
	28741173000-2	Robinet sertar pana cauciucat fonta PN16 d=65 mm corp plat	buc	27,040		
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar pana cauciucat fonta PN16 d=50 mm corp plat	buc	3,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,650		
	28741173000-3	Robinet sertar pana cauciucat fonta PN16 d=50 mm corp plat	buc	3,120		
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana de aerisire/dezaerisire din fonta PN16 d=65 mm	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550		
	28741173000-4	Vana de aerisire/dezaerisire din fonta PN16 d=65 mm	buc	1,040		
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce din fonta cu flanse d=65/65/65 cm	buc	4,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,560		
	287527411010-4	Cruce din fonta cu flanse d=65/65/65 cm	buc	4,000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,040		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,000		
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu egal din fonta cu flanse d=65/65/65 cm	buc	5,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,450		
	287527411010-5	Teu egal din fonta cu flanse d=65/65/65 cm	buc	5,000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	5,050		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	20,000		
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie din fonta cu flanse d=65/50 cm	buc	2,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,780		
	287527411010-6	Reductie din fonta cu flanse d=65/50 cm	buc	2,000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,020		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000		
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot din fonta pentru hidrant subteran cu flanse d=65 cm	buc	4,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,560		
	287527411010-7	Cot din fonta pentru hidrant subteran cu flanse d=65 cm	buc	4,000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,040		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,000		
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Ansamblu flansa, capat conducta d=65/75 cm	buc	26,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,140		
	287527411010-8	Ansamblu flansa, capat conducta d=65/75 cm	buc	26,000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	26,260		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	104,000		
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Ansamblu flansa, capat conducta d=50/50 cm	buc	3,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,670		
	287527411010-9	Ansamblu flansa, capat conducta d=50/50 cm	buc	3,000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,030		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,000		
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba d=65 cm	buc	1,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890		
	287527411010-10	Flansa oarba d=65 cm	buc	1,000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000		
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba d=50 cm	buc	1,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890		
	287527411010-11	Flansa oarba d=50 cm	buc	1,000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000		
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PE100 PN10 d=75 mm	buc	11,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,380		
	252315671381-01	Cot 45* PE100 PN10 d=75 mm	buc	11,330		
36	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 d=50 mm	buc	1,000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,800		
	2523156713811-6	Dop electrosudabil PE100 d=50 mm	buc	1,010		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,600		
37	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20	m3	0,600		

1	2	3	4	5	6	7
		(suport pentru armaturi)				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,118		
	266310210000-0	Beton B20	m3	0,624		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,061		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,210		
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,195		
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,360		
38	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru restabilire accese)	m3	4,750		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	40,517		
	266310210000-0	Beton B20	m3	4,941		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,480		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,662		
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,544		
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,850		
Total Conducte si accesorii						
		3.3. Camine circulare				
39	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	14,680		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	99,090		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	42,425		
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	2,951		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,779		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,148		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,944		
	2664102101126	Var	kg	1,631		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,186		
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,059		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	27,158		
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII-15	buc	11,000		
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	11,000		
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII-15-6 (0,265 m3)	buc	11,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2661126433152 -1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	11,000		
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII-15-9	buc	11,000		
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	11,000		
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIIPI2-15-1	buc	11,000		
	2661126433152 32	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-1(0,27 m3)	buc	11,000		
44	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KIIQO-1	buc	11,000		
	2661126433091 1	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	11,000		
45		Scara cu vanguri din otel	kg	260,480		
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	260,480		
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,261		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,681		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,036		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,018		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,144		
	2320166200676	White spirit	kg	0,509		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,254		
47		Capacul cu rama din fonta C250	buc	11,000		
	123568900-0	Capacul cu rama din fonta C250	buc	11,000		
48	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	2,090		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,403		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,740		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,485		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,320		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,048		
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3	1,050		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,043		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,683		
	266310210001	Beton B10	m3	1,087		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,106		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,263		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,420		
Total Camine circulare						
		3.4. Cap in aval (1 buc)				
50	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 A75	m3	0,980		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,359		
	266310210000-0	Beton B20	m3	1,019		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,099		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,343		
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,319		
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,588		
51	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B15	m3	0,600		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,118		
	266310210000-1	Beton B15	m3	0,624		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,061		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,210		
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,195		
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,360		
52	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	7,900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,580		

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,060		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,632		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,790		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,948		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,087		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,158		
53	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ERM1)	kg	27,360		
	7136080025001	Montator	h-om	5,746		
	281123630990-0	Confectii metalice (ERM1)	kg	28,739		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,553		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,276		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,189		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,274		
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (C1)	kg	6,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2873122004100	Plase sudate	kg	6,060		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,030		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,060		
	2010237318750	Distantieri	buc	1,800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,004		
55	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta antirefulare d=65 mm	buc	1,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550		
	287411730001	Clapeta antirefulare d=65 mm	buc	1,040		
Total Cap in aval (1 buc)						
		3.5. Demolarea si reconditionarea				
		3.5.1. Drumul din asfalt (10 m)				
56	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,800		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,070		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,800		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,880		
57	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,360		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,576		
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,279		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,007		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,279		
58	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,150		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,352		
59	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,540		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,660		
	4100126202818	Apa	m3	0,060		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,126		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,252		
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,840		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,832		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,966		
	4100126202818	Apa	m3	0,084		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,176		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,353		
61	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr.6 cm)	m2	6,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,846		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,027		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,099		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,048		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,048		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,048		
Total Drumul din asfalt (10 m)						
		3.5.2. Drumul din pietris (12 m)				
62	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,022		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	0,052		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructii				

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor	Ofertant
_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)	_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.Ș.	L.Ș.