

Obiectivul: s.Sireti+s.Galeti

Obiectul: Lot 1+ Lot 2

Devizul: Reparatia capitala a salii de sport al IP Gimnaziul „Anastasia Dicescu,, s.Galesti r-I Straseni (Lotul 1)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.1.1.	Sala de sport / Demontari		
1	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase.	m	25,0000
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (protectii corpuri iluminat, cosuri basket, stilpi volei...)	kg	90,0000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,6000
4	RpCR29A k=1.8	Curatarea vopselei (plansee tip cheson cu grinzi K=1,8)	m2	154,0000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	335,7000
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	154,0000
7	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	2,2000
8	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	38,0000
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	14,0000
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	10,0000
11	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	8,0000
	1.1.1.	TOTAL Sala de sport / Demontari		
	1.2.	Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate pozitiile k=1,8)		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .(k=1,8)	m2	154,0000
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (k=1,8)	m2	154,0000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=1,8)	m2	154,0000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .(k=1,8)	m2	154,0000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (k=1,8)	m2	154,0000
	1.2.	TOTAL Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate pozitiile k=1,8)		
	1,3,	Pereti		
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	318,0000
18	CF17B k=8	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+4cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=8)	m2	318,0000
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	318,0000
20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	318,0000
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	318,0000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	318,0000
23	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul)	m2	318,0000
24	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m	37,5000
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)	m	18,0000
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:	m2	17,7000

		glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)		
27	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul)	m2	17,7000
28	CL26A	Rame metalice gata confectionate (6 buc - Protectie corpuri iluminat)	kg	80,0000
29	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Glila protectie radiatoare)	kg	600,0000
30	CK30B aplic.	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar) *Materiale doar: Masca radiatoare PAL si suruburi	m2	32,0000
31	VB12A	Rama cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe zidarie.	buc	9,0000
32	CB14A k=1.5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (K=1,5 pentru lucrari pereti, tavane, instalare inventar, altele)	m2	344,0000
	1.3.	TOTAL Pereti		
	1.4.	Pardosea		
33	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate)	m3	23,1000
34	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg	287,9800
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	154,0000
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5cm (K=10)	m2	154,0000
37	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil (linoleum sportiv), la pardoseli (Pret inclus cu aplicare marcaj - tip/culori coordonat cu beneficiar) *inlusive plinta pe perimetru din linoleum l=150mm	m2	162,0000
	1.4.	TOTAL Pardosea		
	1.5.	Timplarie		
38	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.7x2.5m 1buc)	m2	3,6000
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,95x2,1x1buc)	m2	2,0000
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm	m	8,0000
	1.5.	TOTAL Timplarie		
	1.6.	Montare inventar si accesorii		
41	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Rame pentru cosuri basket,,suportii plasa volei)	kg	140,0000
42		Panou cu cos pentru basket cu inel inclusiv montare	buc	2,0000
43	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de 12mm	buc	64,0000
44	CK35A	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm	buc	64,0000
45		Cablu de otel inox A4 D3mm (inclusiv emente de prindere)	m	80,0000
46	CC09D	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, fixata cu rondelle din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton.	m2	46,0000
47		Plasa de protectie sportiva 50x50 cu bordura	m2	46,0000
48	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn 6 buc. (exclus "Dulapi de foioase") montare scari demontate anterior	m	25,0000
49	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	25,0000
	1.6.	TOTAL Montare inventar si accesorii		
	1.7.	Retea termica		
50	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2".	buc	4,0000
51	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" .	buc	4,0000
52	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc	4,0000
53	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	42,0000

54	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	buc	4,0000
55	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	buc	18,0000
56	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,0000
57	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc	8,0000
58	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc	12,0000
59	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	9,0000
60	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	24,0000
61	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc	24,0000
62	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	60,0000
63	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc	20,0000
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc	10,0000
	1.7.	TOTAL Retea termica		
	1.8.	Retea electrica		
65	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	3,0000
66	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	120,0000
67	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	80,0000
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	40,0000
69	RpEF19A	Montarea proiectoarelor cu halogen 200 W	buc	10,0000
70	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc	1,0000
71	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000
	1.8.	TOTAL Retea electrica		
	2./2.1.	Cabinet metodic / sala inventar. / Demontari		
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,0000
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	11,8000
74	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	0,1000
75	RpIC18A1	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	6,0000
76	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)	m2	0,8000
77	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	2,0000
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000
	2./2.1.	TOTAL Cabinet metodic / sala inventar. / Demontari		
	2.2.	Tavan		
79	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	12,4000
	2.2.	TOTAL Tavan		
	2.3.	Pereti		
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	59,4000
81	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)	m2	59,4000
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	59,4000

83	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	59,4000
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	59,4000
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,4000
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	59,4000
87	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m	11,5000
88	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. (Glafuri)	m2	4,6000
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri)	m2	4,6000
90	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	4,2000
	2.3.	TOTAL Pereti		
	2.4.	Pardosea		
91	CA02A (aplicativ)	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate)	m3	14,1600
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	11,8000
93	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (K=6)	m2	11,8000
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	11,8000
95	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	14,2000
	2.4.	TOTAL Pardosea		
	2.5.	Timplarie		
96	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. l=500mm	m	1,5000
	2.5.	TOTAL Timplarie		
	2.6.	Retea termica		
97	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,0000
98	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	8,0000
99	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,0000
100	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	1,2000
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	2,0000
102	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	8,0000
103	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc	2,0000
104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc	1,0000
105	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc	2,0000
	2.6.	TOTAL Retea termica		
	2.7.	Retea electrica		
106	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica.	buc	1,0000
107	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	12,0000

108	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	1,0000
109	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	40,0000
110	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	18,0000
111	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	32,0000
112	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	2,0000
113	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000
114	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000
	2.7.	TOTAL Retea electrica		
	3./3.1.	Vestiare F B, Cabinet ore / Demontari		
115	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	5,4000
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,0000
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	140,0000
118	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	66,2000
119	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	0,1500
120	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	6,0000
121	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2".	m	38,0000
122	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,0000
123	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	6,0000
124	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000
125	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
	3./3.1.	TOTAL Vestiare F B, Cabinet ore / Demontari		
	3.2.	Tavan		
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	66,2000
	3.2.	TOTAL Tavan		
	3.3.	Pereti		
127	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m.	100m2	0,2200
128	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	2,4000
129	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	16,0000
130	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante .	kg	24,0000
131	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv.	m3	0,0900
132	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	162,0000
133	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)	m2	162,0000
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	162,0000
135	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura	m2	6,4000

		din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. (captusire tevi incalzire)		
136	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	162,0000
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	162,0000
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	162,0000
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	162,0000
140	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exteroare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 35cm K=2.5)	m	32,4000
141	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Glafuri ferestre)	m	14,0000
142	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Glafuri usi)	m	15,0000
143	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.(Glafuri)	m2	18,2100
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(glafuri)	m2	18,2100
	3.3.	TOTAL Pereti		
	3.4.	Pardosea		
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bethokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	66,2000
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	66,2000
147	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (K=6)	m2	66,2000
148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placa coordonat cu beneficiarul)	m2	37,0000
149	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	57,0000
	3.4.	TOTAL Pardosea		
	3.5.	Timplarie		
150	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,9x2,1x3buc)	m2	5,6700
151	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (2m x 0.5m 2buc)	m2	2,0000
152	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm	m	10,2000
	3.5.	TOTAL Timplarie		
	3.6.	Retea termica		
153	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2".	buc	4,0000
154	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" .	buc	4,0000
155	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc	4,0000
156	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	24,0000
157	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	buc	8,0000
158	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	buc	4,0000
159	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	8,0000
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000
161	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000
162	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m	1,6000

		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.		
163	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	6,0000
164	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	4,0000
165	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	12,0000
166	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.	buc	6,0000
167	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc	12,0000
168	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc	buc	1,0000
169	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000
	3.6.	TOTAL Retea termica		
	3.7.	Retea electrica		
170	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	3,0000
171	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	170,0000
172	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	90,0000
173	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	80,0000
174	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	10,0000
175	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc	3,0000
176	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc	6,0000
	3.7.	TOTAL Retea electrica		
	4./4.1.	Hol / Demontari		
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	5,0400
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	103,4000
179	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	24,0000
180	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. Scari	m3	0,2000
181	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	3,0000
182	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	1,0000
	4./4.1.	TOTAL Hol / Demontari		
	4.2.	Tavan		
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	24,0000
	4.2.	TOTAL Tavan		
	4.3.	Pereti		
184	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru cabluri si conducte)	buc	14,0000
185	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	14,0000
186	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	98,0000
187	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)	m2	98,0000
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	98,0000
189	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	98,0000
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,0000
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,0000

192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	98,0000
193	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)	m	36,0000
194	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.(Glafuri)	m2	5,4000
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(Glafuri)	m2	5,4000
196	CH06A *aplicativ	Balustrada din inox cu mina curenta metalica	m	2,5000
	4.3.	TOTAL Pereti		
	4.4.	Pardosea		
197	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului trepte	m2	1,2000
198	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75). Scari	m3	0,7000
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Bethokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	24,0000
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	24,0000
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (K=6)	m2	24,0000
202	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.(*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	24,0000
203	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica Trepte	m2	1,6000
204	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica (Contratrepte)	m	5,4000
205	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	34,0000
	4.4.	TOTAL Pardosea		
	4.5.	Timplarie		
206	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.5x2.1m 1buc)	m2	3,1500
207	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.(0,9x2,1)	m2	1,8900
	4.5.	TOTAL Timplarie		
	4.6.	Retea electrica		
208	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	130,0000
209	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	30,0000
210	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	40,0000
211	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1.5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x4mm) -din panoul de distributie catre dulapuri (sala si incaperi)	m	60,0000
212	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000
213	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc	1,0000
	4.6.	TOTAL Retea electrica		
	5.	Evacuare deseuri		
214	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	55,0000
215	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	55,0000
216	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	55,0000
	5.	TOTAL Evacuare deseuri		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: Aparatul Presedintelui Raionului Straseni

Obiect: Reparatia capitala a salii de sport al IP Gimnaziul „Anastasia Dicescu,, s.Galesti r-I Straseni (Lotul 1)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1.	Sala de sport / Demontari				
1	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase.	m			72,74 72,24
1.1	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	64,50	36,12
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	64,50	36,12
1.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (protectii corpuri iluminat, cosuri basket, stilpi volei...)	kg			3,05 2,58
2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	38,00	0,03
2.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	38,00	0,04
2.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,50	1,29
2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	64,50	1,29
2.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
2.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,09 27,09
3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,50	13,55
3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,50	13,55
4	RpCR29A k=1.8	Curatarea vopselei (plansee tip cheson cu grinzi K=1,8)	m2			52,80 26,70
4.1	2430226109307	Diluante decapant	kg	0,9000	25,00	22,50
4.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,7200	5,00	3,60
4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4140	64,50	26,70
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			18,32 17,42
5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,50	7,74
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,50	9,68
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			15,93 14,19
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	8,00	0,24
6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,50	7,10
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,50	7,10
6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
7	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			880,91 870,75
7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
7.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	64,50	645,00
7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,50	225,75
7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
8	RpIC18A1	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			22,73 20,00
8.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
8.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	50,00	1,10
8.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,00	0,00
8.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	64,50	20,00
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			10,32 10,32
9.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,50	10,32
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc			19,35 19,35
10.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,50	19,35

11	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc				3,87
							3,87
11.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,50		3,87
	1./1.1.	TOTAL Sala de sport / Demontari					22 148,28
	1.2.	Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate pozitiile k=1,8)					
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .(k=1,8)	m2				8,79
							3,48
12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2700	18,00		4,86
12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0900	5,00		0,45
12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0540	64,50		3,48
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (k=1,8)	m2				237,96
							177,63
13.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	12,8520	4,00		51,41
13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0072	8,00		0,06
13.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,7540	64,50		177,63
13.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1422	50,00		7,11
13.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0351	50,00		1,76
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=1,8)	m2				84,85
							63,86
14.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,8988	11,00		20,89
14.2	4100116202818	Apă	m3	0,0018	8,00		0,01
14.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,8100	64,50		52,25
14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,50		11,61
14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00		0,09
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .(k=1,8)	m2				8,79
							3,48
15.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,2700	18,00		4,86
15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0900	5,00		0,45
15.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0540	64,50		3,48
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (k=1,8)	m2				96,63
							63,86
16.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,7200	38,00		27,36
16.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1080	4,00		0,43
16.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9000	5,00		4,50
16.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0900	5,00		0,45
16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0036	8,00		0,03
16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9900	64,50		63,86
	1.2.	TOTAL Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate pozitiile k=1,8)					67 301,33
	1,3,	Pereti					
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2				152,31
							109,65
17.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	8,00		0,06
17.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 750,00		42,00
17.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,50		90,30
17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,50		19,35
17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00		0,20
17.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00		0,40
18	CF17B k=8	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+4cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=8)	m2				151,48
							67,08
18.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0480	1 750,00		84,00
18.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,50		51,60
18.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	64,50		15,48
18.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	50,00		0,40
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2				112,03
							78,69
19.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00		28,56
19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00		0,03
19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,50		78,69
19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00		3,95
19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00		0,80
20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				25,45
							12,90

20.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
20.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
20.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,50	12,90
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			47,14 35,48
21.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
21.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
21.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,50	29,03
21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 1,94
22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,50	1,94
23	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul)	m2			68,55 41,93
23.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
23.2	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	25,00	2,53
23.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	16,00	1,60
23.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
23.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
23.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
23.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	20,00	1,40
23.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	64,50	41,93
24	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m			122,88 96,75
24.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0024	2 000,00	4,80
24.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0120	1 750,00	21,00
24.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0036	8,00	0,03
24.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9600	64,50	61,92
24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	64,50	34,83
24.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
24.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)	m			40,96 32,25
25.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	2 000,00	1,60
25.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 750,00	7,00
25.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
25.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	64,50	20,64
25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,50	11,61
25.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
25.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			171,21 95,85
26.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
26.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
26.3	4100116202818	Apă	m3	0,0112	8,00	0,09
26.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	64,50	95,85
26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
26.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
27	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul)	m2			68,55 41,92
27.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	75,00	18,15
27.2	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	25,00	2,53
27.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	16,00	1,60
27.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
27.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
27.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
27.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	20,00	1,40
27.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	64,50	41,93
28	CL26A	Rame metalice gata confectionate (6 buc - Protectie corpuri iluminat)	kg			28,60 7,74
28.1	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	20,00	20,00
28.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
28.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
28.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	75,00	0,38

28.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
28.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
28.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	64,50	7,10
28.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,50	0,65
29	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Glila protectie radiatoare)	kg			42,41 21,29
29.1	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	20,00	20,00
29.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	68,00	0,20
29.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	4,00	0,02
29.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
29.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	3,00	0,15
29.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	64,50	19,35
29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,50	1,29
29.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,50	0,65
30	CK30B aplic.	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar) *Materiale doar: Masca radiatoare PAL si suruburi	m2			387,55 135,45
30.1	2030127329586	MASCA DIN BAGHETE DE LEMN PENTRU RADIATOARE	m2	1,0000	250,00	250,00
30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,20	1,60
30.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	64,50	119,33
30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,50	16,13
30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
31	VB12A	Rama cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe zidarie.	buc			373,87 218,01
31.1	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	0,1600	20,00	3,20
31.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	38,00	6,27
31.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	2,70	5,40
31.4	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	3,0000	20,00	60,00
31.5	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	75,00	3,38
31.6	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	460,00	2,76
31.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	38,00	2,09
31.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
31.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	25,00	12,50
31.10	2710403600409	Tabla neagra cal. 1 0.8mm grosime	kg	1,1200	25,00	28,00
31.11	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16,0000	0,20	3,20
31.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,20	3,20
31.13	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,00	0,00
31.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3800	64,50	218,01
31.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4200	50,00	21,00
31.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
32	CB14A k=1.5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (K=1,5 pentru lucrari pereti, tavane, instalare inventar, altele)	m2			114,52 72,56
32.1	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0005	5 800,00	2,90
32.2	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0002	5 800,00	1,16
32.3	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0005	5 800,00	2,90
32.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0002	5 800,00	1,16
32.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0045	20,00	0,09
32.6	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1250	64,50	72,56
32.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	6,7500	5,00	33,75
	1,3,	TOTAL Pereti				271 150,46
	1.4.	Pardosea				
33	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate)	m3			1 701,76 296,70
33.1	2663102100001	Polistirol beton	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
33.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	8,00	2,16
33.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase)	%	1,0000	0,00	0,00
33.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	64,50	254,78
33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,50	41,93
33.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	650,00	37,05
33.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
34	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg			21,52 2,26
34.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
34.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
34.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
34.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
34.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,50	1,61
34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,50	0,65
34.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	650,00	0,46

35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			105,08
						45,15
35.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
35.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,50	38,70
35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
35.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5cm (K=10)	m2			176,06
						77,40
36.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0550	1 750,00	96,25
36.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
36.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0000	64,50	64,50
36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,50	12,90
36.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
36.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
37	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil (linoleum sportiv), la pardoseli (Pret inclus cu aplicare marcaj - tip/culori coordonat cu beneficiar) *inclusiv plinta pe perimetru din linoleum l=150mm	m2			640,24
						205,76
37.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	45,00	6,75
37.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00	26,25
37.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,47	28,72
37.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	40,00	40,80
37.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,75
37.6	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	300,00	315,00
37.7	4100126202818	Apă	m3	0,0015	8,00	0,01
37.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0,00
37.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,50	129,00
37.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,50	76,76
37.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
37.12	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	50,00	0,60
37.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	1.4.	TOTAL Pardosea				192 523,25
	1.5.	Timplarie				
38	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.7x2.5m 1buc)	m2			2 450,93
						58,69
38.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
38.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	45,00	24,75
38.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,69
38.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
38.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
38.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,50	52,25
38.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
38.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,95x2,1x1buc)	m2			2 441,42
						52,25
39.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
39.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
39.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
39.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
39.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
39.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
39.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,50	47,09
39.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,50	5,16
39.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm	m			282,51
						5,81
40.1	2521106718393	Pervazuri pentru ferestre din mase plastice l=500mm	m	1,0000	275,00	275,00
40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
40.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,50	5,16
40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,50	0,65
40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	1.5.	TOTAL Timplarie				15 966,23
	1.6.	Montare inventar si accesorii				
41	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri	kg			38,01

		despartitoare pentru balcon (Rame pentru cosuri basket,,suporti plasa volei)				16,77
41.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
41.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
41.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
41.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
41.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
41.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0200	3,00	0,06
41.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	64,50	14,84
41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,50	1,29
41.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,50	0,65
42		Panou cu cos pentru basket cu inel inclusiv montare	buc			7 500,00
						0,00
42.1	2836309800	Panou cu cos pentru basket	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
43	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de 12mm	buc			42,97
						31,35
43.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	10,00	0,08
43.2	4100126202818	Apă	m3	0,0057	8,00	0,05
43.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,3400	64,50	21,93
43.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	64,50	9,42
43.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	50,00	11,50
44	CK35A	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm	buc			10,28
						9,68
44.1	2874136313300	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm	buc	1,0000	0,60	0,60
44.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	64,50	9,68
45		Cablu de otel inox A4 D3mm (inclusiv emente de prindere)	m			8,75
						0,00
45.1	281109800	Cablu de otel inox A4 D3mm	m	1,0000	8,75	8,75
46	CC09D	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondela din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton.	m2			12,90
						12,90
46.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	64,50	12,90
47		Plasa de protectie sportiva 50x50 cu bordura	m2			71,67
						0,00
47.1	28110229800	Plasa de protectie sportiva 50x50	m	1,0000	71,67	71,67
48	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn 6 buc. (exclus "Dulapi de foioase") montare scari demontate anterior	m			256,73
						248,33
48.1	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	16,00	8,00
48.2	22222222222992	Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)	%	5,0000	0,00	0,00
48.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	64,50	16,13
48.4	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	64,50	212,85
48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,50	19,35
49	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			94,12
						64,50
49.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	75,00	13,50
49.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	38,00	4,56
49.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	38,00	4,56
49.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
49.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
49.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	5,00	0,25
49.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	64,50	64,50
	1.6.	TOTAL Montare inventar si accesorii				37 090,04
	1.7.	Retea termica				
50	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2".	buc			177,77
						130,94
50.1	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	30,50	30,50
50.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	50,00	2,70
50.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	75,00	12,68
50.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	16,00	0,96
50.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	64,50	130,94
51	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" .	buc			94,10
						16,13
51.1	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	75,00	75,00
51.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
51.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	50,00	1,30
51.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	25,00	1,30
51.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,50	16,13

52	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc			610,66
						18,06
52.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj d=50	buc	1,0000	590,00	590,00
52.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	50,00	1,30
52.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	25,00	1,30
52.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,50	18,06
53	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			131,51
						32,25
53.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm	m	1,0300	96,37	99,26
53.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,50	32,25
54	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	buc			32,81
						24,51
54.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 3xD50	buc	1,0000	5,00	5,00
54.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	25,00	1,00
54.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	40,00	0,40
54.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	64,50	24,51
54.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0380	50,00	1,90
55	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	buc			24,92
						17,42
55.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) D50	buc	1,0000	5,00	5,00
55.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
55.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	40,00	0,40
55.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	64,50	17,42
55.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	50,00	1,35
56	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			82,49
						29,03
56.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,0300	51,91	53,47
56.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,50	29,03
57	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc			17,42
						13,55
57.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 2x32	buc	1,0000	2,00	2,00
57.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
57.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	40,00	0,32
57.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	64,50	13,55
57.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	50,00	1,05
58	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc			24,26
						19,35
58.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 3x32	buc	1,0000	2,34	2,34
58.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
58.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	40,00	0,32
58.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,50	19,35
58.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	50,00	1,50
59	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			39,06
						22,58
59.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00	16,48
59.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,50	22,58
60	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc			12,97
						9,68
60.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 2x20	buc	1,0000	1,80	1,80
60.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
60.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
60.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,50	9,68
60.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
61	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc			60,15
						12,90
61.1	2875274119000	Cot racord olandez d32	buc	1,0000	45,00	45,00
61.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
61.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
61.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
61.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,50	12,90
62	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			27,56
						18,06

62.1	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	3,00	3,00
62.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
62.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
62.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
62.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
62.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,50	18,06
62.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	50,00	5,00
63	IDO1A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2".	buc			107,81
						11,61
63.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj d20	buc	1,0000	95,00	95,00
63.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	50,00	0,60
63.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
63.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,50	11,61
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc			2 561,06
						41,93
64.1	2822115700000	Radiator 1500mm	buc	1,0000	2 503,33	2 503,33
64.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
64.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
64.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
64.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
64.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,50	41,93
64.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	1.7.	TOTAL Retea termica				42 580,26
	1.8.	Retea electrica				
65	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc			54,63
						49,02
65.1	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	5,00	5,00
65.2	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	0,30	0,60
65.3	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0030	4,00	0,01
65.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	64,50	49,02
66	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			48,14
						43,22
66.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,08
66.2	2811236309901	Confecţii metalice de linii	kg	0,0200	20,00	0,40
66.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0,00
66.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,50	43,22
67	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			37,71
						21,93
67.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	14,59	15,03
67.2	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
67.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	64,50	21,93
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m			46,22
						21,93
68.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	1,0300	22,46	23,13
68.2	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
68.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	64,50	21,93
69	RpEF19A	Montarea proiecteurului cu halogen 200 W	buc			492,48
						49,02
69.1	1111122200006	Proiector cu halogen 200 W	buc	1,0000	395,00	395,00
69.2	3150145100281	Lampa halogen	buc	1,0000	40,00	40,00
69.3	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2500	25,00	6,25
69.4	2222222222992	Materiale marunte (surub, piulita, etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
69.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	64,50	49,02
70	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			88,56
						41,93
70.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
70.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,60	1,20
70.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
70.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	5,00	0,03
70.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	64,50	41,93
71	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc			72,54
						20,00
71.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
71.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
71.3	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
71.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	5,00	0,03

71.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
71.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
71.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,50	20,00
	1.8.	TOTAL Retea electrica				16 110,09
	2./2.1.	Cabinet metodic / sala inventar. / Demontari				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,32
						17,42
72.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
72.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,50	7,74
72.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,50	9,68
72.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			15,93
						14,19
73.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	8,00	0,24
73.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,50	7,10
73.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,50	7,10
73.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
74	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			881,00
						870,80
74.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
74.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	64,50	645,00
74.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,50	225,75
74.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
75	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			22,73
						20,00
75.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
75.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	50,00	1,10
75.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,00	0,00
75.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	64,50	20,00
76	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)	m2			10,33
						10,33
76.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,50	10,32
77	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc			19,35
						19,35
77.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	64,50	19,35
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			3,87
						3,87
78.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,50	3,87
	2./2.1.	TOTAL Cabinet metodic / sala inventar. / Demontari				1 647,02
	2.2.	Tavan				
79	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			318,30
						141,90
79.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
79.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
79.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,50	9,68
79.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,50	132,23
79.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2.2.	TOTAL Tavan				3 946,92
	2.3.	Pereti				
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			152,31
						109,65
80.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
80.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 750,00	42,00
80.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,50	90,30
80.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,50	19,35
80.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
80.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
81	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)	m2			75,74
						33,54
81.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0240	1 750,00	42,00
81.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,50	25,80
81.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	64,50	7,74
81.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			112,03

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.				78,69
82.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
82.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
82.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,50	78,69
82.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
82.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
83	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			25,45 12,90
83.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
83.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
83.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
83.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,50	12,90
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			47,14 35,48
84.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
84.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
84.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,50	29,03
84.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
84.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 1,94
85.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
85.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
85.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,50	1,94
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			53,68 35,48
86.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
86.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
86.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
86.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
86.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
86.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,50	35,48
87	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exteroare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m			122,88 96,75
87.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0024	2 000,00	4,80
87.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0120	1 750,00	21,00
87.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0036	8,00	0,03
87.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9600	64,50	61,92
87.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	64,50	34,83
87.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,00	0,15
87.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
88	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. (Glafuri)	m2			171,21 95,85
88.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	38,00	11,40
88.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
88.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	8,00	0,09
88.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	64,50	95,85
88.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
88.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri)	m2			53,68 35,48
89.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
89.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
89.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
89.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
89.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
89.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,50	35,48
90	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2			431,46 158,03
90.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,00	246,75
90.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
90.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
90.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
90.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	8,00	0,06
90.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00

90.7	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	64,50	145,13
90.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,50	12,90
90.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
90.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2.3.	TOTAL Pereti				32 251,02
	2.4.	Pardosea				
91	CA02A (aplicativ)	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistiroil beton izolarea si indreptarea pe planietate)	m3			1 701,76 296,70
91.1	2663102100001	Polistiroil beton	m3	1,0250	1 300,00	1 332,50
91.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	8,00	2,16
91.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
91.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	64,50	254,78
91.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,50	41,93
91.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	650,00	37,05
91.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			105,08 45,15
92.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
92.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
92.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,50	38,70
92.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
92.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
92.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
93	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (K=6)	m2			105,64 46,44
93.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
93.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	8,00	0,10
93.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,50	38,70
93.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	64,50	7,74
93.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	50,00	0,90
93.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2			459,15 187,05
94.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
94.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
94.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
94.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
94.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
94.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,50	168,35
94.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,50	18,71
94.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
94.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
95	CG18A1	Plinte orizontale cu inalțimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m			94,43 64,50
95.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 750,00	8,75
95.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	8,00	0,01
95.3	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
95.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,70	0,27
95.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	64,50	58,05
95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
95.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2.4.	TOTAL Pardosea				33 342,21
	2.5.	Timplarie				
96	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. l=500mm	m			282,51 5,81
96.1	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	1,0000	275,00	275,00
96.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
96.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,50	5,16
96.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,50	0,65
96.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2.5.	TOTAL Timplarie				423,76
	2.6.	Retea termica				
97	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			51,55 25,80

97.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
97.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,50	25,80
98	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			15,30 11,61
98.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=25mm	buc	1,0000	2,01	2,01
98.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
98.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
98.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,50	11,61
98.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
99	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			21,11 16,77
99.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=25mm	buc	1,0000	2,01	2,01
99.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
99.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
99.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,50	16,77
99.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
100	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			39,06 22,58
100.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	16,00	16,48
100.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,50	22,58
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc			12,97 9,68
101.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=20mm	buc	1,0000	1,80	1,80
101.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
101.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
101.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,50	9,68
101.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
102	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			27,56 18,06
102.1	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	3,00	3,00
102.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
102.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
102.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
102.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
102.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,50	18,06
102.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	50,00	5,00
103	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc			60,15 12,90
103.1	2875274119000	Cot racord olandez d32	buc	1,0000	45,00	45,00
103.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
103.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	50,00	1,00
103.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	25,00	1,00
103.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,50	12,90
104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc			2 561,06 41,93
104.1	2822115700000	Radiator 1500mm	buc	1,0000	2 503,33	2 503,33
104.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	50,00	0,20
104.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	25,00	0,20
104.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
104.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
104.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,50	41,93
104.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	50,00	12,50
105	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc			107,81 11,61
105.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj d20	buc	1,0000	95,00	95,00
105.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	50,00	0,60
105.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
105.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,50	11,61
	2.6.	TOTAL Retea termica				4 179,68
	2.7.	Retea electrica				
106	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica.	buc			1 005,54 113,52
106.1	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	875,00	875,00
106.2	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	0,60	2,40
106.3	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	0,60	2,40
106.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20	0,80

106.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
106.6	222222222992	Materiale marunte (vaselina, apa, grund, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
106.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	64,50	113,52
106.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
107	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc			68,09 17,42
107.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,45
107.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
107.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
107.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
107.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,50	17,42
108	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc			54,63 49,02
108.1	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	5,00	5,00
108.2	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	0,30	0,60
108.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0030	4,00	0,01
108.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	64,50	49,02
109	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			48,14 43,22
109.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,08
109.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	20,00	0,40
109.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0,00
109.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,50	43,22
110	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			37,71 21,93
110.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	14,59	15,03
110.2	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
110.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	64,50	21,93
111	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m			46,22 21,93
111.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	1,0300	22,46	23,13
111.2	222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
111.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	64,50	21,93
112	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc			512,87 70,95
112.1	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	1,0000	435,00	435,00
112.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
112.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
112.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
112.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
112.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	64,50	70,95
113	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			88,56 41,93
113.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
113.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,60	1,20
113.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
113.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
113.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	64,50	41,93
114	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc			72,54 20,00
114.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
114.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
114.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
114.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	5,00	0,03
114.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
114.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
114.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,50	20,00
	2.7.	TOTAL Retea electrica				7 365,25
	3./3.1.	Vestiare F B, Cabinet ore / Demontari				
115	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3			178,86 141,90

115.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
115.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,50	29,03
115.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	64,50	112,88
115.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
115.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	50,00	16,00
115.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	50,00	16,00
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27,09
						27,09
116.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,50	13,55
116.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,50	13,55
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,32
						17,42
117.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
117.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,50	7,74
117.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,50	9,68
117.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
118	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			53,21
						50,31
118.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	8,00	0,40
118.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,50	25,16
118.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,50	25,16
118.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
119	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			880,87
						870,73
119.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
119.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	64,50	645,00
119.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,50	225,75
119.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
120	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m			22,73
						20,00
120.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
120.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	50,00	1,10
120.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,00	0,00
120.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	64,50	20,00
121	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2".	m			47,17
						43,86
121.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
121.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	50,00	1,65
121.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,0000	0,00	0,00
121.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6800	64,50	43,86
122	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,32
						10,32
122.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,50	10,32
123	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc			19,35
						19,35
123.1	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,3000	64,50	19,35
124	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			3,87
						3,87
124.1	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,0600	64,50	3,87
125	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			61,28
						61,28
125.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,50	61,28
	3./3.1.	TOTAL Vestiare F B, Cabinet ore / Demontari				9 669,94
	3.2.	Tavan				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			318,30
						141,90
126.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
126.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
126.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,50	9,68
126.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,50	132,23
126.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	3.2.	TOTAL Tavan				21 071,47
	3.3.	Pereti				
127	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, înaltimea pina la 4 m.	100 m2			59 573,18
						10 976,00

127.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	40 320,00
127.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 750,00	4 025,00
127.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,00
127.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
127.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 800,00	92,80
127.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3000	8,00	2,40
127.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	64,50	9 109,98
127.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	64,50	1 865,99
127.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	650,00	2 671,50
128	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2			117,06 61,28
128.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
128.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
128.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
128.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
128.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
128.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
128.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,50
128.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
128.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
128.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 800,00	8,70
128.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
128.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,50	12,90
128.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	64,50	48,38
128.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
129	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			19,37 2,97
129.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
129.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	64,50	2,97
130	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante .	kg			18,08 1,68
130.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
130.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	64,50	1,68
131	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv.	m3			2 724,11 348,22
131.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	2 000,00	2 050,00
131.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400	8,00	2,72
131.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
131.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	64,50	319,28
131.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,50	29,03
131.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	650,00	37,05
131.7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	650,00	11,70
131.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
131.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
132	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			152,31 109,65
132.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
132.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 750,00	42,00
132.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,50	90,30
132.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,50	19,35
132.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
132.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
133	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)	m2			75,74 33,54
133.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0240	1 750,00	42,00
133.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,50	25,80
133.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	64,50	7,74
133.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			112,03 78,69
134.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
134.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
134.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,50	78,69
134.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
134.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
135	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2			374,19

		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. (captusire tevi incalzire)				240,58
135.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	155,00	57,35
135.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	38,00	36,10
135.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	38,00	15,96
135.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
135.5	2874115833874	Suruburi autofiletate 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
135.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
135.7	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	64,50	222,53
135.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,50	14,84
135.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,50	3,23
136	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			25,45 12,90
136.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
136.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
136.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
136.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,50	12,90
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			47,14 35,48
137.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
137.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
137.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,50	29,03
137.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
137.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,89 1,94
138.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
138.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
138.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,50	1,94
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			53,68 35,48
139.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
139.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
139.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
139.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
139.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
139.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,50	35,48
140	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 35cm K=2.5)	m			102,40 80,63
140.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	2 000,00	4,00
140.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 750,00	17,50
140.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	8,00	0,02
140.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,8000	64,50	51,60
140.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,50	29,03
140.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	50,00	0,13
140.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	50,00	0,13
141	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Glafuri ferestre)	m			40,96 32,25
141.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	2 000,00	1,60
141.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 750,00	7,00
141.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
141.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	64,50	20,64
141.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,50	11,61
141.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
141.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
142	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.(Glafuri usi)	m			40,96 32,25
142.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	2 000,00	1,60
142.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 750,00	7,00
142.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
142.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	64,50	20,64
142.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,50	11,61
142.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
142.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
143	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.(Glafuri)	m2			171,21 95,85

143.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	38,00	11,40
143.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
143.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	8,00	0,09
143.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	64,50	95,85
143.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
143.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(glafuri)	m2			53,68 35,48
144.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
144.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
144.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
144.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
144.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
144.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,50	35,48
3.3.	TOTAL Pereti					101 711,31
3.4.	Pardosea					
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bethokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			25,05 9,03
145.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Bethokontakt"	kg	0,4150	38,00	15,77
145.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
145.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,50	9,03
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			105,08 45,15
146.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
146.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
146.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,50	38,70
146.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
146.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
146.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
147	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (K=6)	m2			105,64 46,44
147.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
147.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	8,00	0,10
147.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,50	38,70
147.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	64,50	7,74
147.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	50,00	0,90
147.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2			459,15 187,05
148.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
148.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
148.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
148.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
148.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
148.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,50	168,35
148.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,50	18,71
148.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
148.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
149	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m			94,43 64,50
149.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 750,00	8,75
149.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	8,00	0,01
149.3	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
149.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,70	0,27
149.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	64,50	58,05
149.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
149.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3.4.	TOTAL Pardosea					37 978,90
3.5.	Timplarie					
150	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,9x2,1x3buc)	m2			2 441,42 52,25
150.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
150.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
150.3	2416566101572	Spuma de poliuretán	kg	0,5000	45,00	22,50
150.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88

150.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
150.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
150.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,50	47,09
150.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,50	5,16
150.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
151	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (2m x 0.5m 2buc)	m2			1 866,79 64,50
151.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
151.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
151.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	45,00	31,73
151.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	45,00	11,12
151.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
151.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
151.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8900	64,50	57,41
151.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,50	7,10
151.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	50,00	1,25
152	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm	m			282,50 5,80
152.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice l=500mm	m	1,0000	275,00	275,00
152.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
152.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,50	5,16
152.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,50	0,65
152.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	3.5.	TOTAL Timplarie				20 457,99
	3.6.	Retea termica				
153	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2".	buc			177,77 130,94
153.1	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	30,50	30,50
153.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	50,00	2,70
153.3	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	75,00	12,68
153.4	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	16,00	0,96
153.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	64,50	130,94
154	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" .	buc			94,10 16,13
154.1	2875274119000	Cot racord olandez d50	buc	1,0000	75,00	75,00
154.2	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
154.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	50,00	1,30
154.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	25,00	1,30
154.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	64,50	16,13
155	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc			610,66 18,06
155.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj d50	buc	1,0000	590,00	590,00
155.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	50,00	1,30
155.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	25,00	1,30
155.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,50	18,06
156	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			131,51 32,25
156.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d50	m	1,0300	96,37	99,26
156.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,50	32,25
157	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	buc			24,92 17,42
157.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d50	buc	1,0000	5,00	5,00
157.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
157.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	40,00	0,40
157.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	64,50	17,42
157.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270	50,00	1,35
158	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	buc			32,81 24,51
158.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 3xD50	buc	1,0000	5,00	5,00
158.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	25,00	1,00
158.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	40,00	0,40
158.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	64,50	24,51
158.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0380	50,00	1,90
159	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			51,55 25,80
159.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	1,0300	25,00	25,75

159.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	64,50	25,80
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			15,30 11,61
160.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	2,01	2,01
160.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
160.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
160.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,50	11,61
160.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
161	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc			21,11 16,77
161.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	2,01	2,01
161.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	25,00	0,75
161.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,28
161.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	64,50	16,77
161.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
162	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			39,06 22,58
162.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,0300	16,00	16,48
162.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,50	22,58
163	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc			12,97 9,68
163.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 2x20	buc	1,0000	1,80	1,80
163.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,50
163.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,24
163.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,50	9,68
163.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
164	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m			76,04 22,58
164.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d35	m	1,0300	51,91	53,47
164.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,50	22,58
165	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc			27,56 18,06
165.1	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	3,00	3,00
165.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
165.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
165.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
165.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
165.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	64,50	18,06
165.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	50,00	5,00
166	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.	buc			1 643,18 32,25
166.1	2822115700000	Radiator 1000mm	buc	1,0000	1 598,33	1 598,33
166.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	50,00	0,15
166.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
166.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
166.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
166.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,50	32,25
166.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2000	50,00	10,00
167	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2".	buc			107,81 11,61
167.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj d20	buc	1,0000	95,00	95,00
167.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	50,00	0,60
167.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
167.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,50	11,61
168	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc	buc			1 212,26 119,33
168.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	757,50
168.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	95,00
168.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	95,00
168.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	90,00	54,00
168.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	70,00
168.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0,00
168.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,50	119,33
169	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			1 006,43 106,43

169.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
169.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
169.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,50	106,43
	3.6.	TOTAL Retea termica				21 721,65
	3.7.	Retea electrica				
170	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc			54,63 49,02
170.1	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	5,00	5,00
170.2	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	0,30	0,60
170.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	4,00	0,01
170.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	64,50	49,02
171	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			48,14 43,22
171.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,08
171.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	20,00	0,40
171.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0,00
171.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,50	43,22
172	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			37,71 21,93
172.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	14,59	15,03
172.2	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
172.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	64,50	21,93
173	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m			46,22 21,93
173.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	1,0300	22,46	23,13
173.2	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
173.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	64,50	21,93
174	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc			512,87 70,95
174.1	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	1,0000	435,00	435,00
174.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
174.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
174.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
174.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
174.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	64,50	70,95
175	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			88,55 41,93
175.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
175.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,60	1,20
175.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
175.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	5,00	0,03
175.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	64,50	41,93
176	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc			72,54 20,00
176.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,90
176.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
176.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
176.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	5,00	0,03
176.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
176.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
176.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,50	20,00
	3.7.	TOTAL Retea electrica				21 269,26
	4.1.4.1.	Hol / Demontari				
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			27,09 27,09
177.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,50	13,55
177.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,50	13,55
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,32 17,42
178.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
178.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,50	7,74
178.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,50	9,68
178.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
179	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2			53,21 50,31

179.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	8,00	0,40
179.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,50	25,16
179.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,50	25,16
179.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,50
180	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundatii, pereti, stilpi etc. Scari	m3			880,90 870,75
180.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
180.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	64,50	645,00
180.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,50	225,75
180.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
181	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc			19,35 19,35
181.1	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,3000	64,50	19,35
182	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță).	buc			3,87 3,87
182.1	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,0600	64,50	3,87
	4.1.1.	TOTAL Hol / Demontari				3 545,46
	4.2.	Tavan				
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			318,30 141,90
183.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
183.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparență sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	165,00	173,25
183.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,50	9,68
183.4	7422010060100	Timplă	h-om	2,0500	64,50	132,23
183.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	4.2.	TOTAL Tavan				7 639,20
	4.3.	Pereti				
184	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru cabluri și conducte)	buc			19,35 19,35
184.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,50	2,58
184.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	64,50	16,77
185	RpCU07A	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidari.	buc			12,31 9,68
185.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2200	4,00	0,88
185.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
185.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
185.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,50	4,52
185.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,50	5,16
185.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
185.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
186	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane.	m2			152,31 109,65
186.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
186.2	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 750,00	42,00
186.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,50	90,30
186.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,50	19,35
186.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
186.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
187	CF17B	Diverse lucrări - diferență de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelări considerabile pe lungime și înălțime k=4)	m2			75,74 33,54
187.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0240	1 750,00	42,00
187.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,50	25,80
187.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	64,50	7,74
187.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			112,03 78,69
188.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
188.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
188.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,50	78,69
188.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
188.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
189	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			25,45 12,90
189.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
189.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
189.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	8,00	0,00

189.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,50	12,90
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			47,14 35,48
190.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
190.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
190.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,50	29,03
190.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
190.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,89 1,94
191.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
191.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
191.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,50	1,94
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			53,68 35,48
192.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
192.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
192.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
192.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
192.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
192.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,50	35,48
193	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exteroare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)	m			40,96 32,25
193.1	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	2 000,00	1,60
193.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1 750,00	7,00
193.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
193.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	64,50	20,64
193.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,50	11,61
193.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
193.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
194	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.(Glafuri)	m2			171,21 95,85
194.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	38,00	11,40
194.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
194.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	8,00	0,09
194.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	64,50	95,85
194.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
194.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	50,00	1,48
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(Glafuri)	m2			53,68 35,48
195.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
195.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
195.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
195.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	5,00	0,25
195.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
195.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,50	35,48
196	CH06A *aplicativ	Balustrada din inox cu mina curenta metalica	m			1 716,90 58,05
196.1	2812106305714	Balustrada din inox cu mina curenta metalica	m	1,0000	1 650,00	1 650,00
196.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,40
196.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	68,00	4,08
196.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,70	1,89
196.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
196.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
196.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,50	58,05
	4.3.	TOTAL Pereti				53 605,24
	4.4.	Pardosea				
197	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului trepte	m2			259,76 109,65
197.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
197.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500	20,00	5,00
197.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
197.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,60
197.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,60
197.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200	5 800,00	116,00
197.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,50	16,13
197.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	64,50	93,53
198	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3			2 578,97

		clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75). Scari				254,77
198.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	2 000,00	2 050,00
198.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	8,00	2,16
198.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00
198.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	64,50	228,98
198.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,50	25,80
198.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	650,00	37,05
198.7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	650,00	11,70
198.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
198.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bethokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			25,05 9,03
199.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Bethokontakt"	kg	0,4150	38,00	15,77
199.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
199.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,50	9,03
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			105,08 45,15
200.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
200.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
200.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,50	38,70
200.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
200.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
200.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (K=6)	m2			105,64 46,44
201.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
201.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	8,00	0,10
201.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,50	38,70
201.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	64,50	7,74
201.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	50,00	0,90
201.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
202	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.(*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2			459,15 187,05
202.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	235,00	242,05
202.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
202.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
202.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
202.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
202.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,50	168,35
202.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,50	18,71
202.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
202.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
203	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica Trepte	m2			501,38 193,50
203.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280	1 750,00	49,00
203.2	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0400	235,00	244,40
203.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0015	2 000,00	3,00
203.4	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2000	25,00	5,00
203.5	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,70	2,70
203.6	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	15,84	1,58
203.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
203.8	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	64,50	174,15
203.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,50	19,35
203.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
203.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
204	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica (Contratrepte)	m			94,43 64,50
204.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 750,00	8,75
204.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	8,00	0,01
204.3	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40
204.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,70	0,27
204.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	64,50	58,05
204.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
204.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
205	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m			94,43 64,50
205.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 750,00	8,75
205.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	8,00	0,01
205.3	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,40

205.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,70	0,27
205.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	64,50	58,05
205.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
205.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	4.4.	TOTAL Pardosea				23 317,80
	4.5.	Timplarie				
206	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.5x2.1m 1buc)	m2			2 450,93 58,70
206.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
206.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
206.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	45,00	24,75
206.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	45,00	8,69
206.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
206.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
206.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,50	52,25
206.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,50	6,45
206.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
207	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.(0,9x2,1)	m2			2 441,42 52,24
207.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
207.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
207.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
207.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,88
207.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
207.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
207.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,50	47,09
207.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,50	5,16
207.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	4.5.	TOTAL Timplarie				12 334,72
	4.6.	Retea electrica				
208	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			48,14 43,22
208.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,00	4,08
208.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	20,00	0,40
208.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0,00
208.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	64,50	43,22
209	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			37,71 21,93
209.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	14,59	15,03
209.2	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
209.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	64,50	21,93
210	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m			46,22 21,93
210.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	1,0300	22,46	23,13
210.2	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
210.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	64,50	21,93
211	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1.5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x4mm) -din panoul de distributie catre dulapuri (sala si incaperi)	m			46,22 21,93
211.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	1,0300	22,46	23,13
211.2	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0,00
211.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	64,50	21,93
212	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc			512,87 70,95
212.1	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	1,0000	435,00	435,00
212.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
212.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
212.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
212.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	25,00	5,00
212.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	64,50	70,95

213	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar	buc			88,56
						41,93
213.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,00
213.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,60	1,20
213.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
213.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0050	5,00	0,03
213.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	64,50	41,93
	4.6.	TOTAL Retea electrica				13 639,08
	5.	Evacuare deseuri				
214	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t			161,25
						161,25
214.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	64,50	32,25
214.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0000	64,50	129,00
215	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			87,72
						87,72
215.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,50	87,72
216	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			167,70
						0,00
216.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	5.	TOTAL Evacuare deseuri				22 916,85

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Aparatul Presedintelui Raionului
Straseni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: s.Sireti+s.Galeti

Obiectul: Lot 1+ Lot 2

Devizul: Reparatia capitala a salii de sport al IP Gimnaziul „Anastasia Dicescu,, s.Galesti r-I Straseni (Lotul 1)

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 668 762,54 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1.	Sala de sport / Demontari				
1	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase.	m	25,0000	72,74	1 818,50
					72,24	1 806,00
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (protectii corpuri iluminat, cosuri basket, stilpi volei...)	kg	90,0000	3,05	274,36
					2,58	232,20
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,6000	27,09	151,70
					27,09	151,70
4	RpCR29A k=1.8	Curatarea vopselei (plansee tip cheson cu grinzi K=1,8)	m2	154,0000	52,80	8 131,66
					26,70	4 112,26
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	335,7000	18,32	6 148,35
					17,42	5 846,22
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	154,0000	15,93	2 453,22
					14,19	2 185,26
7	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	2,2000	880,91	1 938,00
					870,75	1 915,65
8	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	38,0000	22,73	863,55
					20,00	759,81
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	14,0000	10,32	144,48
					10,32	144,48
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	10,0000	19,35	193,50
					19,35	193,50
11	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	8,0000	3,87	30,96
					3,87	30,96
	1./1.1.	TOTAL Sala de sport / Demontari				22 148,28
		Inclusiv salariul				17 378,04
	1.2.	Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate pozitiile k=1,8)				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .(k=1,8)	m2	154,0000	8,79	1 354,12
					3,48	536,38
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (k=1,8)	m2	154,0000	237,96	36 646,39
					177,63	27 355,48
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=1,8)	m2	154,0000	84,85	13 066,32
					63,86	9 833,67
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .(k=1,8)	m2	154,0000	8,79	1 354,12
					3,48	536,38
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (k=1,8)	m2	154,0000	96,63	14 880,38
					63,86	9 833,67
	1.2.	TOTAL Tavan (Plansee tip cheson cu grinzi - se aplica pentru toate pozitiile k=1,8)				67 301,33
		Inclusiv salariul				48 095,58
	1,3,	Pereti				
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	318,0000	152,31	48 433,31

		beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.			109,65	34 868,70
18	CF17B k=8	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+4cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=8)	m2	318,0000	151,48	48 170,64
					67,08	21 331,44
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	318,0000	112,03	35 626,18
					78,69	25 023,42
20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	318,0000	25,45	8 093,86
					12,90	4 102,20
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	318,0000	47,14	14 989,53
					35,48	11 281,05
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	318,0000	4,89	1 553,43
					1,94	615,33
23	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culori coordonat cu beneficiarul)	m2	318,0000	68,55	21 798,90
					41,93	13 332,15
24	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m	37,5000	122,88	4 607,97
					96,75	3 628,13
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)	m	18,0000	40,96	737,27
					32,25	580,50
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	17,7000	171,21	3 030,37
					95,85	1 696,49
27	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Glafuri - culori coordonat cu beneficiarul)	m2	17,7000	68,55	1 213,34
					41,92	742,07
28	CL26A	Rame metalice gata confectionate (6 buc - Protectie corpuri iluminat)	kg	80,0000	28,60	2 288,08
					7,74	619,20
29	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Glila protectie radiatoare)	kg	600,0000	42,41	25 445,40
					21,29	12 771,00
30	CK30B aplic.	Masca pentru radiatoare gata confectionata din PAL laminat (culoare coordonat cu beneficiar) *Materiale doar: Masca radiatoare PAL si suruburi	m2	32,0000	387,55	12 401,60
					135,45	4 334,40
31	VB12A	Rama cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe zidarie.	buc	9,0000	373,87	3 364,84
					218,01	1 962,09
32	CB14A k=1.5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (K=1,5 pentru lucrari pereti, tavane, instalare inventar, altele)	m2	344,0000	114,52	39 395,74
					72,56	24 961,50
	1,3,	TOTAL Pereti				271 150,46
		Inclusiv salariul				161 849,67
	1.4.	Pardosea				
33	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate)	m3	23,1000	1 701,76	39 310,59
					296,70	6 853,77
34	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg	287,9800	21,52	6 198,07
					2,26	650,12
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	154,0000	105,08	16 182,32
					45,15	6 953,10
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 5cm (K=10)	m2	154,0000	176,06	27 113,24
					77,40	11 919,60
37	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil (linoleum sportiv), la pardoseli (Pret inclus cu aplicare marcaj - tip/culori coordonat cu beneficiar) *inclusiv plinta pe perimetru din linoleum l=150mm	m2	162,0000	640,24	103 719,03
					205,76	33 332,31
	1.4.	TOTAL Pardosea				192 523,25
		Inclusiv salariul				59 708,90
	1.5.	Timplarie				
38	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	3,6000	2 450,93	8 823,35

		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.7x2.5m 1buc)			58,69	211,30
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,95x2,1x1buc)	m2	2,0000	2 441,42	4 882,84
					52,25	104,49
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm	m	8,0000	282,51	2 260,04
					5,81	46,44
	1.5.	TOTAL Timplarie				15 966,23
		Inclusiv salariul				362,23
	1.6.	Montare inventar si accesorii				
41	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Rame pentru cosuri basket, suporti plasa volei)	kg	140,0000	38,01	5 320,84
					16,77	2 347,80
42		Panou cu cos pentru basket cu inel inclusiv montare	buc	2,0000	7 500,00	15 000,00
					0,00	0,00
43	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de 12mm	buc	64,0000	42,97	2 750,25
					31,35	2 006,21
44	CK35A	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm	buc	64,0000	10,28	657,60
					9,68	619,20
45		Cablu de otel inox A4 D3mm (inclusiv emente de prindere)	m	80,0000	8,75	700,00
					0,00	0,00
46	CC09D	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton.	m2	46,0000	12,90	593,40
					12,90	593,40
47		Plasa de protectie sportiva 50x50 cu bordura	m2	46,0000	71,67	3 296,82
					0,00	0,00
48	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn 6 buc. (exclus "Dulapi de foioase") montare scari demontate anterior	m	25,0000	256,73	6 418,13
					248,33	6 208,13
49	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	25,0000	94,12	2 353,00
					64,50	1 612,50
	1.6.	TOTAL Montare inventar si accesorii				37 090,04
		Inclusiv salariul				13 387,24
	1.7.	Retea termica				
50	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2".	buc	4,0000	177,77	711,08
					130,94	523,74
51	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" .	buc	4,0000	94,10	376,40
					16,13	64,50
52	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc	4,0000	610,66	2 442,64
					18,06	72,24
53	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	42,0000	131,51	5 523,47
					32,25	1 354,50
54	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	buc	4,0000	32,81	131,24
					24,51	98,04
55	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	buc	18,0000	24,92	448,47
					17,42	313,47
56	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,0000	82,49	989,91
					29,03	348,30
57	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc	8,0000	17,42	139,32
					13,55	108,36
58	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc	12,0000	24,26	291,12
					19,35	232,20

59	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	9,0000	39,06	351,50
					22,58	203,18
60	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	24,0000	12,97	311,16
					9,68	232,20
61	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc	24,0000	60,15	1 443,60
					12,90	309,60
62	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	60,0000	27,56	1 653,60
					18,06	1 083,60
63	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc	20,0000	107,81	2 156,20
					11,61	232,20
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc	10,0000	2 561,06	25 610,55
					41,93	419,25
1.7.		TOTAL Retea termica				42 580,26
		Inclusiv salariul				5 595,38
1.8.		Retea electrica				
65	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	3,0000	54,63	163,90
					49,02	147,06
66	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	120,0000	48,14	5 777,16
					43,22	5 185,80
67	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	80,0000	37,71	3 016,73
					21,93	1 754,40
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	40,0000	46,22	1 848,82
					21,93	877,20
69	RpEF19A	Montarea proiecteurului cu halogen 200 W	buc	10,0000	492,48	4 924,76
					49,02	490,20
70	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar	buc	1,0000	88,56	88,56
					41,93	41,93
71	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000	72,54	290,16
					20,00	79,98
1.8.		TOTAL Retea electrica				16 110,09
		Inclusiv salariul				8 576,57
2./2.1.		Cabinet metodic / sala inventar. / Demontari				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,0000	18,32	1 172,16
					17,42	1 114,56
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	11,8000	15,93	187,97
					14,19	167,44
74	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	0,1000	881,00	88,10
					870,80	87,08
75	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	6,0000	22,73	136,35
					20,00	119,97
76	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (cu recuperarea acestora)	m2	0,8000	10,33	8,26
					10,33	8,26
77	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	2,0000	19,35	38,70
					19,35	38,70
78	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	4,0000	3,87	15,48
					3,87	15,48
2./2.1.		TOTAL Cabinet metodic / sala inventar. / Demontari				1 647,02
		Inclusiv salariul				1 551,49
2.2.		Tavan				
79	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	12,4000	318,30	3 946,92
					141,90	1 759,56
2.2.		TOTAL Tavan				3 946,92
		Inclusiv salariul				1 759,56

	2.3.	Pereti				
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	59,4000	152,31	9 046,98
					109,65	6 513,21
81	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)	m2	59,4000	75,74	4 498,96
					33,54	1 992,28
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	59,4000	112,03	6 654,70
					78,69	4 674,19
83	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	59,4000	25,45	1 511,87
					12,90	766,26
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	59,4000	47,14	2 799,94
					35,48	2 107,22
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,4000	4,89	290,17
					1,94	114,94
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	59,4000	53,68	3 188,66
					35,48	2 107,22
87	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 40cm K=3)	m	11,5000	122,88	1 413,12
					96,75	1 112,63
88	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. (Glafuri)	m2	4,6000	171,21	787,55
					95,85	440,90
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Glafuri)	m2	4,6000	53,68	246,93
					35,48	163,19
90	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	4,2000	431,46	1 812,14
					158,03	663,71
	2.3.	TOTAL Pereti				32 251,02
		Inclusiv salariul				20 655,75
	2.4.	Pardosea				
91	CA02A (aplicativ)	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (Polistirol beton izolarea si indreptarea pe planietate)	m3	14,1600	1 701,76	24 096,87
					296,70	4 201,27
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	11,8000	105,08	1 239,94
					45,15	532,77
93	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (K=6)	m2	11,8000	105,64	1 246,50
					46,44	547,99
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	11,8000	459,15	5 417,97
					187,05	2 207,19
95	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	14,2000	94,43	1 340,93
					64,50	915,90
	2.4.	TOTAL Pardosea				33 342,21
		Inclusiv salariul				8 405,12
	2.5.	Timplarie				
96	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. l=500mm	m	1,5000	282,51	423,76
					5,81	8,71
	2.5.	TOTAL Timplarie				423,76
		Inclusiv salariul				8,71
	2.6.	Retea termica				
97	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,0000	51,55	824,80
					25,80	412,80

98	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	8,0000	15,30	122,40
					11,61	92,88
99	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	2,0000	21,11	42,22
					16,77	33,54
100	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	1,2000	39,06	46,87
					22,58	27,09
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	2,0000	12,97	25,93
					9,68	19,35
102	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	8,0000	27,56	220,48
					18,06	144,48
103	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1".	buc	2,0000	60,15	120,30
					12,90	25,80
104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm.	buc	1,0000	2 561,06	2 561,06
					41,93	41,93
105	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	buc	2,0000	107,81	215,62
					11,61	23,22
	2.6.	TOTAL Retea termica				4 179,68
		Inclusiv salariul				821,09
	2.7.	Retea electrica				
106	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica.	buc	1,0000	1 005,54	1 005,54
					113,52	113,52
107	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	12,0000	68,09	817,08
					17,42	208,98
108	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	1,0000	54,63	54,63
					49,02	49,02
109	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	40,0000	48,14	1 925,72
					43,22	1 728,60
110	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	18,0000	37,71	678,77
					21,93	394,74
111	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	32,0000	46,22	1 479,05
					21,93	701,76
112	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	2,0000	512,87	1 025,74
					70,95	141,90
113	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000	88,56	88,56
					41,93	41,93
114	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000	72,54	290,16
					20,00	79,98
	2.7.	TOTAL Retea electrica				7 365,25
		Inclusiv salariul				3 460,43
	3./3.1.	Vestiare F B, Cabinet ore / Demontari				
115	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	5,4000	178,86	965,85
					141,90	766,27
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,0000	27,09	325,08
					27,09	325,08
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	140,0000	18,32	2 564,10
					17,42	2 438,10
118	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	66,2000	53,21	3 522,50
					50,31	3 330,52

119	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	0,1500	880,87	132,13
					870,73	130,61
120	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4".	m	6,0000	22,73	136,35
					20,00	119,97
121	RpIC18C1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2".	m	38,0000	47,17	1 792,37
					43,86	1 666,68
122	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,0000	10,32	30,96
					10,32	30,96
123	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	6,0000	19,35	116,10
					19,35	116,10
124	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000	3,87	23,22
					3,87	23,22
125	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	61,28	61,28
					61,28	61,28
3./3.1.		TOTAL Vestiare F B, Cabinet ore / Demontari				9 669,94
		Inclusiv salariul				9 008,79
3.2.		Tavan				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	66,2000	318,30	21 071,47
					141,90	9 393,79
3.2.		TOTAL Tavan				21 071,47
		Inclusiv salariul				9 393,79
3.3.		Pereti				
127	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m.	100 m2	0,2200	59 573,18	13 106,10
					10 976,00	2 414,72
128	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	2,4000	117,06	280,94
					61,28	147,06
129	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	16,0000	19,37	309,87
					2,97	47,47
130	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante .	kg	24,0000	18,08	433,85
					1,68	40,25
131	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv.	m3	0,0900	2 724,11	245,17
					348,22	31,34
132	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	162,0000	152,31	24 673,57
					109,65	17 763,30
133	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)	m2	162,0000	75,74	12 269,88
					33,54	5 433,48
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	162,0000	112,03	18 149,18
					78,69	12 747,78
135	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. (captusire tevi incalzire)	m2	6,4000	374,19	2 394,84
					240,58	1 539,74
136	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	162,0000	25,45	4 123,29
					12,90	2 089,80
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	162,0000	47,14	7 636,18
					35,48	5 746,95
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	162,0000	4,89	791,37
					1,94	313,47
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	162,0000	53,68	8 696,32
					35,48	5 746,95
140	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	32,4000	102,40	3 317,73

		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri ferestre - 35cm K=2.5)			80,63	2 612,25
141	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Glafuri ferestre)	m	14,0000	40,96	573,43
					32,25	451,50
142	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. (Glafuri usi)	m	15,0000	40,96	614,39
					32,25	483,75
143	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. (Glafuri)	m2	18,2100	171,21	3 117,67
					95,85	1 745,38
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (glafuri)	m2	18,2100	53,68	977,53
					35,48	646,00
	3.3.	TOTAL Pereti				101 711,31
		Inclusiv salariul				60 001,19
	3.4.	Pardosea				
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bethokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	66,2000	25,05	1 658,31
					9,03	597,79
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	66,2000	105,08	6 956,30
					45,15	2 988,93
147	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (K=6)	m2	66,2000	105,64	6 993,11
					46,44	3 074,33
148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	37,0000	459,15	16 988,56
					187,05	6 920,86
149	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	57,0000	94,43	5 382,62
					64,50	3 676,50
	3.4.	TOTAL Pardosea				37 978,90
		Inclusiv salariul				17 258,41
	3.5.	Timplarie				
150	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,9x2,1x3buc)	m2	5,6700	2 441,42	13 842,86
					52,25	296,23
151	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (2m x 0.5m 2buc)	m2	2,0000	1 866,79	3 733,58
					64,50	129,00
152	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l=500mm	m	10,2000	282,50	2 881,55
					5,80	59,21
	3.5.	TOTAL Timplarie				20 457,99
		Inclusiv salariul				484,44
	3.6.	Retea termica				
153	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2".	buc	4,0000	177,77	711,08
					130,94	523,74
154	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" .	buc	4,0000	94,10	376,40
					16,13	64,50
155	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4".	buc	4,0000	610,66	2 442,64
					18,06	72,24
156	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	24,0000	131,51	3 156,27
					32,25	774,00
157	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	buc	8,0000	24,92	199,32
					17,42	139,32
158	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	buc	4,0000	32,81	131,24
					24,51	98,04
159	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau	m	8,0000	51,55	412,40

		aparator de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.			25,80	206,40
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000	15,30	61,20
					11,61	46,44
161	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	4,0000	21,11	84,44
					16,77	67,08
162	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparator de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	1,6000	39,06	62,49
					22,58	36,12
163	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	6,0000	12,97	77,79
					9,68	58,05
164	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparator de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	m	4,0000	76,04	304,17
					22,58	90,30
165	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida.	buc	12,0000	27,56	330,72
					18,06	216,72
166	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv.	buc	6,0000	1 643,18	9 859,08
					32,25	193,50
167	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2".	buc	12,0000	107,81	1 293,72
					11,61	139,32
168	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc	buc	1,0000	1 212,26	1 212,26
					119,33	119,33
169	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,0000	1 006,43	1 006,43
					106,43	106,43
	3.6.	TOTAL Retea termica				21 721,65
		Inclusiv salariul				2 951,53
	3.7.	Retea electrica				
170	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC.	buc	3,0000	54,63	163,90
					49,02	147,06
171	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	170,0000	48,14	8 184,31
					43,22	7 346,55
172	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	90,0000	37,71	3 393,81
					21,93	1 973,70
173	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	80,0000	46,22	3 697,64
					21,93	1 754,40
174	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	10,0000	512,87	5 128,70
					70,95	709,50
175	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	3,0000	88,55	265,66
					41,93	125,78
176	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, montate ingropat sub tencuiala	buc	6,0000	72,54	435,24
					20,00	119,97
	3.7.	TOTAL Retea electrica				21 269,26
		Inclusiv salariul				12 176,96
	4./4.1.	Hol / Demontari				
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	5,0400	27,09	136,54
					27,09	136,54
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	103,4000	18,32	1 893,78
					17,42	1 800,72
179	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	24,0000	53,21	1 277,04
					50,31	1 207,44
180	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. Scari	m3	0,2000	880,90	176,18
					870,75	174,15
181	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat (cu recuperarea acestora)	buc	3,0000	19,35	58,05
					19,35	58,05

182	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	1,0000	3,87	3,87
					3,87	3,87
	4./4.1.	TOTAL Hol / Demontari				3 545,46
		Inclusiv salariul				3 380,77
	4.2.	Tavan				
183	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	24,0000	318,30	7 639,20
					141,90	3 405,60
	4.2.	TOTAL Tavan				7 639,20
		Inclusiv salariul				3 405,60
	4.3.	Pereti				
184	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru cabluri si conducte)	buc	14,0000	19,35	270,90
					19,35	270,90
185	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	14,0000	12,31	172,27
					9,68	135,45
186	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	98,0000	152,31	14 925,99
					109,65	10 745,70
187	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (+2cm pereti cu denivelari considerabile pe lungime si inaltime k=4)	m2	98,0000	75,74	7 422,52
					33,54	3 286,92
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	98,0000	112,03	10 979,14
					78,69	7 711,62
189	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	98,0000	25,45	2 494,34
					12,90	1 264,20
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,0000	47,14	4 619,41
					35,48	3 476,55
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,0000	4,89	478,73
					1,94	189,63
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	98,0000	53,68	5 260,74
					35,48	3 476,55
193	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare (exterioare), in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri usi)	m	36,0000	40,96	1 474,55
					32,25	1 161,00
194	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.(Glafuri)	m2	5,4000	171,21	924,51
					95,85	517,57
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .(Glafuri)	m2	5,4000	53,68	289,89
					35,48	191,57
196	CH06A *aplicativ	Balustrada din inox cu mina curenta metalica	m	2,5000	1 716,90	4 292,25
					58,05	145,13
	4.3.	TOTAL Pereti				53 605,24
		Inclusiv salariul				32 572,79
	4.4.	Pardosea				
197	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului trepte	m2	1,2000	259,76	311,71
					109,65	131,58
198	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75). Scari	m3	0,7000	2 578,97	1 805,28
					254,77	178,34
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Bethokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	24,0000	25,05	601,20
					9,03	216,72
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	24,0000	105,08	2 521,92
					45,15	1 083,60
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm (K=6)	m2	24,0000	105,64	2 535,26
					46,44	1 114,56
202	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.(*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	24,0000	459,15	11 019,60
					187,05	4 489,20
203	CI04A	Placaj din placute de gresie ceramica Trepte	m2	1,6000	501,38	802,21

					193,50	309,60
204	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica (Contrarepte)	m	5,4000	94,43	509,93
					64,50	348,30
205	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	34,0000	94,43	3 210,69
					64,50	2 193,00
	4.4.	TOTAL Pardosea				23 317,80
		Inclusiv salariul				10 064,90
	4.5.	Timplarie				
206	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.5x2.1m 1buc)	m2	3,1500	2 450,93	7 720,43
					58,70	184,89
207	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.(0,9x2,1)	m2	1,8900	2 441,42	4 614,29
					52,24	98,74
	4.5.	TOTAL Timplarie				12 334,72
		Inclusiv salariul				283,63
	4.6.	Retea electrica				
208	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	130,0000	48,14	6 258,59
					43,22	5 617,95
209	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	30,0000	37,71	1 131,27
					21,93	657,90
210	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	40,0000	46,22	1 848,82
					21,93	877,20
211	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1.5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x4mm) -din panoul de distributie catre dulapuri (sala si incaperi)	m	60,0000	46,22	2 773,23
					21,93	1 315,80
212	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W)	buc	3,0000	512,87	1 538,61
					70,95	212,85
213	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	1,0000	88,56	88,56
					41,93	41,93
	4.6.	TOTAL Retea electrica				13 639,08
		Inclusiv salariul				8 723,63
	5.	Evacuare deseuri				
214	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	55,0000	161,25	8 868,75
					161,25	8 868,75
215	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	55,0000	87,72	4 824,60
					87,72	4 824,60
216	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	55,0000	167,70	9 223,50
					0,00	0,00
	5.	TOTAL Evacuare deseuri				22 916,85
		Inclusiv salariul				13 693,35

Total manopera (ore)	8 294,8124
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 118 904,67
Asigurari sociale	24,0000%	128 403,73
Total		1 247 308,40
Cheltuieli de transport	7,0000%	38 412,25
Total		1 285 720,65
Cheltuieli de regie	4,0000%	51 428,82
Total		1 337 149,47
Beneficiu de deviz	4,0000%	53 485,98

Total General fara TVA	1 390 635,45
TVA (20%)	278 127,09
TOTAL GENERAL	1 668 762,54
Inclusiv salariul	535 015,54

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s.Sireti+s.Galeti

Obiectul: Lot 1+ Lot 2

Devizul: Reparatia capitala a salii de sport al IP Gimnaziul „Anastasia Dicescu,, s.Galesti r-I Straseni (Lotul 1)

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 1 668 762,54 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	68,2223	64,50	4 400,34
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,5700	64,50	423,77
3	7122050013400	Zidar	h-om	1 514,2148	64,50	97 666,87
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	411,5700	64,50	26 546,27
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 301,2640	64,50	83 931,53
6	7123010010200	Betonist	h-om	198,3675	64,50	12 794,69
7	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,7595	64,50	1 145,49
8	7124010010700	Dulgher	h-om	418,0400	64,50	26 963,58
9	7129200011200	Finisor MP	h-om	338,2263	64,50	21 815,59
10	7132010010900	Faiantar	h-om	13,7700	64,50	888,17
11	7132030012600	Mozaicar	h-om	672,3480	64,50	43 366,45
12	7132040012700	Parchetar	h-om	53,4160	64,50	3 445,33
13	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	64,50	287,04
14	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	125,5000	64,50	8 094,76
15	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	60,4280	64,50	3 897,61
16	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	30,4200	64,50	1 962,09
17	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	518,1000	64,50	33 417,47
18	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	686,3605	64,50	44 270,26
19	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,6280	64,50	814,51
20	7212030022700	Sudor	h-om	7,4000	64,50	477,30
21	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	59,2000	64,50	3 818,40
22	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,8000	64,50	116,10
23	7214240021810	Lacatus CM	h-om	223,2500	64,50	14 399,63
24	7422010060100	Timplar	h-om	330,8404	64,50	21 339,21
25	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,8000	64,50	4 824,60
26	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	820,8241	64,50	52 943,20
27	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	318,6784	64,50	20 554,76
28	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3646	64,50	410,52
Total manopera						535 015,54
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	160,3155	5,00	801,60
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	34,9000	3,00	104,70
3	1109091	Dibluri	buc	58,0000	0,60	34,80
4	1111000100020	Intrerupator	buc	6,0000	45,00	270,00
5	1111000100024	Intrerupator manual	buc	12,1200	45,00	545,40
6	1111122200006	Proiector cu halogen 200 W	buc	10,0000	395,00	3 950,00
7	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	875,00	875,00
8	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,1600	15,84	2,53
9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0540	460,00	24,84
10	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	460,00	6,44
11	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	33,9057	25,00	847,64
12	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,1920	50,00	209,60
13	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0060	5 800,00	34,80
14	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0952	5 800,00	552,16

15	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1768	5 800,00	1 025,44
16	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0035	5 800,00	20,30
17	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1720	5 800,00	997,60
18	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 540,0000	0,10	154,00
19	2010237318750	Distantieri	buc	86,3940	1,00	86,39
20	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0688	5 800,00	399,04
21	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2400	175,00	42,00
22	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,0000	1 750,00	3 500,00
23	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,3100	2 350,00	38 328,50
24	2030127329586	MASCA DIN BAGHETE DE LEMN PENTRU RADIATOARE	m2	32,0000	250,00	8 000,00
25	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	80,0000	20,00	1 600,00
26	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	12,0000	0,60	7,20
27	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,6800	25,00	67,00
28	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,00	5,99
29	2222222222992	Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)	%	5,0000	0,00	10,00
30	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	21,43
31	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	2,0000	0,00	497,30
32	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	21,55
33	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	5,55
34	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	40,0000	0,00	206,08
35	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	45,0000	0,00	455,29
36	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	341,24
37	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	20,0000	0,00	12,49
38	2222222222992	Materiale marunte (surub, piulita, etc.)	%	0,5000	0,00	22,06
39	2222222222992	Materiale marunte (vaselina, apa, grund, cirpe, etc.)	%	1,0000	0,00	8,82
40	2320116200573	Benzina auto	l	0,4800	16,00	7,68
41	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	33,5700	16,00	537,12
42	2320187315789	Decofrol	kg	0,4320	18,00	7,77
43	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5850	38,00	22,23
44	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4050	75,00	30,38
45	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5570	38,00	59,17
46	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,9025	45,00	445,62
47	2416586105303	Amorsa-grund	kg	178,7700	18,00	3 217,86
48	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	81,2394	75,00	6 092,96
49	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,3520	75,00	101,40
50	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	249,9240	38,00	9 497,11
51	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	4,5000	75,00	337,50
52	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,8120	25,00	70,30
53	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,8625	75,00	589,69
54	24302261000001	Fuga	kg	23,2260	18,00	418,07
55	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,0000	38,00	114,00
56	2430226101010	Grund cu cuar "Bethokontakt"	kg	37,4330	38,00	1 422,45
57	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	3,0000	38,00	114,00
58	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	10,7730	38,00	409,37
59	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	24,3000	45,00	1 093,50
60	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	23,4990	20,00	469,98
61	2430226101600	Chit silionic	kg	3,4699	45,00	156,15
62	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,2500	25,00	106,25
63	2430226109307	Diluant decapant	kg	138,6000	25,00	3 465,00
64	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,0000	38,00	114,00
65	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	56,7000	75,00	4 252,50
66	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	24,3000	25,00	607,50
67	2462106110132	Aracet CPMB	kg	95,6100	25,00	2 390,25
68	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	16,8000	4,00	67,20
69	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	850,5000	5,47	4 652,24
70	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	5,5000	25,00	137,50
71	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,3800	25,00	9,50

72	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,00
73	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice l=500mm	m	10,2000	275,00	2 805,00
74	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	1,5000	275,00	412,50
75	2521106718393	Pervazuri pentru ferestre din mase plastice l=500mm	m	8,0000	275,00	2 200,00
76	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d20	m	1,6480	16,00	26,37
77	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	8,2400	25,00	206,00
78	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d35	m	4,1200	51,91	213,87
79	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d50	m	24,7200	96,37	2 382,27
80	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	10,5060	16,00	168,10
81	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	16,4800	25,00	412,00
82	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	12,3600	51,91	641,61
83	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm	m	43,2600	96,37	4 168,97
84	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	90,00	54,00
85	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	170,1000	300,00	51 030,00
86	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	8,0000	30,50	244,00
87	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	80,0000	0,60	48,00
88	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	701,1400	8,00	5 609,12
89	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	757,50
90	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,5060	1 750,00	885,50
91	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 108,8000	8,00	8 870,40
92	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	18,0000	2,70	48,60
93	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,6600	2,70	34,18
94	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,8300	2,70	21,15
95	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,2512	2 000,00	502,40
96	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	65,5200	4,00	262,08
97	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	59,6446	4,00	238,59
98	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 530,2440	4,00	26 120,97
99	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	964,8085	11,00	10 612,89
100	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	670,7451	4,00	2 682,98
101	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	74,9840	235,00	17 621,24
102	2661122803601	Tub flexibil	m	469,2000	4,00	1 876,80
103	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,3680	155,00	367,04
104	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,3200	25,00	8,00
105	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,8098	2 000,00	1 619,60
106	2663102100001	Polistiroil beton	m3	38,1915	1 300,00	49 648,95
107	2664102100000	Mortar	m3	22,9296	1 750,00	40 126,80
108	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,2440	1 750,00	2 177,00
109	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0448	1 750,00	78,40
110	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	36,1346	1 750,00	63 235,55
111	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	294,8400	4,00	1 179,36
112	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,6640	235,00	391,04
113	2670112203000	Placi tip faianta	m2	4,4100	235,00	1 036,35
114	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	112,8120	20,00	2 256,24
115	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	503,7410	5,00	2 518,71
116	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	10,0800	25,00	252,00
117	2710503808004	Fir de sudare	m	165,2400	40,00	6 609,60
118	2710602000080	Armatura A1	kg	19,8000	16,00	316,80
119	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	12,5000	16,00	200,00
120	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,8399	16,00	285,44
121	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	24,6000	16,00	393,60
122	2710703549461	Otel cornier 40x25x3 mm	kg	27,0000	20,00	540,00
123	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	107,7300	165,00	17 775,45
124	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	1,4400	20,00	28,80
125	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3000	25,00	7,50
126	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8798	25,00	72,00
127	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,5000	25,00	112,50
128	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	14,0000	0,30	4,20
129	2746167335100	Priza	buc	14,2800	45,00	642,60
130	28110229800	Plasa de protectie sportiva 50x50	m	46,0000	71,67	3 296,82

131	281109800	Cablu de otel inox A4 D3mm	m	80,0000	8,75	700,00
132	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	600,0000	20,00	12 000,00
133	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	140,0000	20,00	2 800,00
134	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	9,2000	20,00	184,00
135	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,0000	5,00	130,00
136	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	7,0000	5,00	35,00
137	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,8500	10,00	48,50
138	2812106305714	Balustrada din inox cu mina curenta metalica	m	2,5000	1 650,00	4 125,00
139	2822115700000	Radiator 1000mm	buc	6,0000	1 598,33	9 589,98
140	2822115700000	Radiator 1500mm	buc	11,0000	2 503,33	27 536,63
141	2822115708000	Element de sustinere	buc	17,9200	3,00	53,76
142	2836309800	Panou cu cos pentru basket	buc	2,0000	7 500,00	15 000,00
143	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,0800	38,00	231,04
144	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,6880	38,00	102,14
145	2873122000750	Piese forjate	kg	0,5060	20,00	10,12
146	2873122004100	Plase sudate	kg	290,8598	18,00	5 235,48
147	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,9080	20,00	38,16
148	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1500	68,00	10,20
149	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,9000	68,00	197,20
150	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	144,0000	0,20	28,80
151	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,7200	0,55	0,40
152	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	451,4400	0,20	90,29
153	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	320,0000	0,20	64,00
154	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	185,6000	0,20	37,12
155	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	30,0000	0,20	6,00
156	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	28,0000	0,20	5,60
157	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	12,0000	0,20	2,40
158	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	80,0000	0,20	16,00
159	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,7200	0,20	0,14
160	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	144,0000	0,20	28,80
161	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	0,60	2,40
162	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	0,60	2,40
163	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0120	20,00	0,24
164	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	80,0000	0,20	16,00
165	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	148,0000	0,20	29,60
166	2874136313300	Diblu - Ancora cu cap inelar D12mm L160mm	buc	64,0000	0,60	38,40
167	2874136313300	Diblu din metal	buc	410,4000	0,60	246,24
168	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	95,00
169	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,00	95,00
170	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	70,00
171	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 2x20	buc	30,0000	1,80	54,00
172	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 2x32	buc	8,0000	2,00	16,00
173	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 3x32	buc	12,0000	2,34	28,08
174	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 3xD50	buc	8,0000	5,00	40,00
175	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	8,0000	2,01	16,08
176	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) D50	buc	26,0000	5,00	130,00
177	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=20mm	buc	2,0000	1,80	3,60
178	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) d=25mm	buc	10,0000	2,01	20,10
179	2875274119000	Cot racord olandez	buc	4,0000	75,00	300,00
180	2875274119000	Cot racord olandez d32	buc	26,0000	45,00	1 170,00
181	2875274119000	Cot racord olandez d50	buc	4,0000	75,00	300,00
182	2875274123510	Dop din fonta	buc	26,4000	5,00	132,00
183	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj d20	buc	22,0000	95,00	2 090,00
184	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj d20	buc	12,0000	95,00	1 140,00
185	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj d50	buc	4,0000	590,00	2 360,00
186	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj d=50	buc	4,0000	590,00	2 360,00
187	2875274204000	Bratara fixare	buc	80,0000	3,00	240,00
188	2875274400502	Corp de iluminat LED 60x60 50W	buc	15,0000	435,00	6 525,00
189	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0720	25,00	1,80
190	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	62,0000	0,60	37,20
191	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00

192	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	224,5400	14,59	3 276,04
193	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x2.5mm)	m	259,5600	22,46	5 829,71
194	3150145100281	Lampa halogen	buc	10,0000	40,00	400,00
195	3220137315778	Decapant	kg	0,8180	40,00	32,72
196	4011106202741	Energie electrica	kw	23,3200	4,00	93,28
197	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	59,6615	8,00	477,29
198	4100126202818	Apă	m3	12,1686	8,00	97,34
199	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,5120	10,00	5,12
200	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	64,1000	5,00	320,50
Total materiale						548 746,37
Utilaje						
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 322,0000	5,00	11 610,00
2	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,7300	50,00	86,40
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,5700	50,00	428,36
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,1700	50,00	558,55
5	2922140007000	Macara	h-ut	1,1300	650,00	735,15
6	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,3900	50,00	119,30
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	104,2500	50,00	5 212,42
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,5300	50,00	826,39
9	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,9400	50,00	97,20
10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0100	650,00	9,23
11	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	14,7200	50,00	736,00
12	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,7300	50,00	86,40
13	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	14,9000	50,00	745,20
14	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4700	50,00	23,70
15	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,1700	650,00	1 409,74
16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,8700	50,00	593,32
17	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,3600	50,00	67,95
18	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	44,3500	50,00	2 217,50
19	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,2300	50,00	211,50
20	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2200	650,00	144,95
21	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,1900	650,00	9 223,50
Total utilaje						35 142,76
Total						1 118 904,67
Asigurari sociale					24,0000%	128 403,73
Total						1 247 308,40
Cheltuieli de transport					7,0000%	38 412,25
Total						1 285 720,65
Cheltuieli de regie					4,0000%	51 428,82
Total						1 337 149,47
Beneficiu de deviz					4,0000%	53 485,98
TOTAL Deviz fara TVA						1 390 635,45
Total						1 390 635,45
TVA					20%	278 127,09
TOTAL Deviz						1 668 762,54

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

