

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1746182015799 (21413917 din 02.05.2025) din 15.05.2025</i>
Obiectul achiziției: <i>Climatizatoare</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Climatizatoare						
Climatizatoare Aparat de aer Condiționat de tip split (9000 BTU)	Climatizor TAC-09CHSD/XAB1IN inverter (9000 BTU)	China	TCL NETHERLANDS B.V. or. Rotterdam	Capacitate: 9000 BTU Tip compresor - Inverter; Lungime maximală a traseului de comunicare inclus în preț – 10m Regimuri de bază - Răcire, încălzire, autorestart, direcționare aer Clasa de eficiența energetică A+ Tipul de agent frigorific R32 (ecologic) Nivel de zgomot - 25 dB Zona recomandată - până la 25 m² Culoare - Albă Interval de temperatură de funcționare (răcire) 0...+50 °C Interval de temperatură de funcționare (încălzire) -15...+24 °C Capacitate de răcire ~2,6 kW Putere de încălzire ~2,6 kW Consum de energie (răcire) ~0,8 kW Consum de energie (încălzire) ~ 0,7 kW	- Tip - split de perete, culoare – albă; - Suprafața acoperită: 20-25 m² - compresor inverter - Agent frigorific R32. - Puterea frigorifică/termică – 9000 BTU/h. -Clasa energetică - A++ -Puterea nominală de răcire (kW/h) – 2.60 - Puterea nominală de încălzire (kW/h) – 2.61 -Temperaturi exterioare admise (răcire) - +18-+47 -Temperaturi exterioare admise (încălzire) – 15 -+24 -Tensiune/frecvență/fază (V/Hz/Ph) – 220/50/1 -Debit de aer (m³/h) – 420 -Sunet la nivel interior (dB(A))- 24 -Regim de lucru- răcire, încălzire, ventilare, uscare Lungime maximală a traseului de comunicare inclus în preț – 10m Consum de energie (răcire) ~0,8 kW Consum de energie (încălzire) ~ 0,7 kW Fază – monofază.	

				Garanție - 24 luni Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior. În cost sunt incluse cheltuielile de livrare, montare ,instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.	Telecomandă – Da Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior. În cost sunt incluse cheltuielile de livrare, montare ,instalare și punerea în funcțiune a echipamentului. Termenul de garanție: 38 luni din data montării.	
Climatizatoare Aparat de aer Condiționat de tip split (12 000 BTU)	Climatizor TAC-12 CHSD/XAB1IN inverter (12000 BTU)	China	TCL NETHER LANDS B.V. or. Rotterdam	Capacitate: 12000 BTU Putere 12000 BTU Compresor Inverter Clasa de eficiența energetică min.-A+ Tipul de agent frigorific - R32 (ecologic) Nivel de zgomot -30 dB Zona sediului- până la 35 m² Culoare - Albă Lungime maximală a traseului de comunicare inclus în preț – 10m Regimuri de bază - Răcire, încălzire, autorestart, direcționare aer. Interval de temperatură (răcire) 0...+50 °C Interval de temperatură (încălzire) -15...+24 °C Capacitate de răcire ~3,4 kW Putere de încălzire ~3,4 kW Consum de energie (răcire) ~ 1,13 kW Consum de energie (încălzire) ~ 0,92 kW Garanție 24 luni Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior. În cost sunt incluse cheltuielile de livrare, montare, instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.	- Tip - split de perete, culoare – alba; - compresor inverter - Agent frigorific R32. - Puterea frigorifică/termică – 12000 BTU/h. -Clasa energetica - A++ -Puterea nominală de răcire (kw/h) – 3.40 - Puterea nominală de încălzire (kw/h) – 3.50 -Temperaturi exterioara admisa (racire) - +18-+47 -Temperaturi exterioara admisa (incalzire) – 15 -+24 -Tensiune/frecventa/faza (V/Hz/Ph) – 220/50/1 -Debit de aer (m3/h) – 530 -Sunet la nivel interior (dB(A))- 25 Lungime maximală a traseului de comunicare inclus în preț – 10m -Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare Consum de energie (răcire) ~ 1,13 kW Consum de energie (încălzire) ~ 0,92 kW Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior. În cost sunt incluse cheltuielile de livrare, montare, instalare și punerea în funcțiune a echipamentului. Termenul de garanție: 38 luni din data montării.	
Climatizator Aparat de aer Condiționat de tip split (18 000 BTU)	Climatizor TAC-18 CHSD/XAB1N inverter (18000 BTU)	China	TCL NETHER LANDS B.V. or. Rotterdam	Capacitate: 18000 BTU Suprafața recomandată - până la 50 m² Compresor Inverter Clasă energetică min.-A+ Culoare - Albă Tip agent frigorific R32 (ecologic) Putere de răcire ~5,1 kW	- Tip - split de perete, culoare – alba; - compresor inverter - Agent frigorific R32. - Puterea frigorifică/termică – 18000 BTU/h. -Clasa energetica - A++ -Puterea nominală de răcire (kw/h) – 5.40 - Puterea nominală de încălzire (kw/h) – 5.60 -Temperaturi exterioara admisa (racire) - +18-+47	

				Putere de încălzire ~5,13 kW Consum de energie (răcire) ~ 1579 W Consum de energie (încălzire) ~1382 W Curent nominal (răcire) ~ 8,1 A Curent nominal (încălzire) ~7,1 A Nivel de zgomot (unitate internă) ~ 31 dB Nivel de zgomot (unitate externă) ~ 40 dB Lungime maximală a traseului de comunicare inclus în preț – 10m Temperaturi de funcționare (răcire) - 0°C până la +53°C Temperaturi de funcționare (încălzire) - -15°C până la +30°C Regimuri de bază - Răcire / Încălzire, autorestart, direcționare aer Garanție - 24 luni Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior. În cost sunt incluse cheltuielile de livrare, montare, instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.	-Temperaturi exterioara admisa (incalzire) – 15 -+24 -Tensiune/frecventa/faza (V/Hz/Ph) – 220/50/1 -Debit de aer (m3/h) – 800 -Sunet la nivel interior (dB(A))- 27 -Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare Lungime maximală a traseului de comunicare inclus în preț – 10m Consum de energie (răcire) ~ 1579 W Consum de energie (încălzire) ~1382 W Curent nominal (răcire) ~ 8,1 A Curent nominal (încălzire) ~7,1 A Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior. În cost sunt incluse cheltuielile de livrare, montare, instalare și punerea în funcțiune a echipamentului. Termenul de garanție: 38 luni din data montării.	
Servicii de demontare	Servicii de demontare	MD	MD	Demontarea aparatului de aer condiționat, unitatea internă și externă (demontarea aparatului de aer existent, la solicitarea autorității contractante).	Demontarea aparatului de aer condiționat, unitatea internă și externă (demontarea aparatului de aer existent, la solicitarea autorității contractante).	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66