



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	P-0194/2025
din	25.03.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

QUICK BAIT WG10

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

2022 Environmental Science FR SAS, Franța, Auvergne-Rhone-Alpes, 1 place Giovanni da Verrazzano, 69009

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS; Industrias Químicas del Vallés S.A.U.; Industrias Químicas del Vallés S.A.U.; Kwizda Agro GmbH; SBM Formulation; 1, place Giovanni Da Verrazzano, Lyon 69009, Franța; Avinguda Comarques del País Valencia, 267 46930 Quart de Poblet, Valencia, Espana; Polígono Industrial Castilla, Vial 1, Parcela 19B, 46380, Cheste (Valencia) Spain; Laaer Bundesstraße 2100 Leobendorf, Austria; Manufacturing Plant ZI, Avenue Jean Foucault CS621, 34500 Beziers, Franta;

IV. Date de identificare a produsului

1. Categorie de produs	biocid
1.1. Grupa principală	3
1.2. Tip de produs	18

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.20 s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau **comercializat și utilizat** în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.


Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 25.03.2030.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director

Nicolae Jelamschi





Anexa
la certificatul nr. P-0194/2025 din 25.03.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova				
QUICK BAIT WG10				
V. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului				
<i>Denumirea chimică(IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea de produs</i>	
Imidacloprid	428-040-8	138261-41-3	9,99%	
Muscalure	248-505-7	27519-02-4	0,085%	
VI. Forma de condiționare				
granule dispersabile in apă (WG)				
VII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)				
Sticla (HDPE) - 250kg pana la 1kg. Punga din folie de polietilena - 250g. Tip de ambalaj: saculeti captusiti cu folie, flacon plastic. Material de ambalare: folie (PE, AL sau PET), plastic□ Flacon plastic HDPE - 250g pana la 1 kg. Punga din folie de polietilena - 250g.				
VIII. Domeniul și aria de utilizare				
1. Domeniul de utilizare		Produse de combatere a dăunătorilor. Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode.		
2. Aria de aplicare		Insecticid. Utilizare in unitati agricole si ferme de animale.		
IX. Eficacitatea				
<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Insecticida (imidacloprid: Actiune asupra SNC al insectelor) Atractanta (muscalure)	Metoda standard pentru determinarea eficacității insecticide, în condiții de laborator.	Musca domestica	Imidacloprid 10.35% g/g Muscalure 0.1 % g/g, Aplicare 2.5g/m2	Mortalitate 9% in 10min 21% in 30min 39% in 60min 58% in 240min 71% in 20ore
Insecticida (imidacloprid: Actiune asupra SNC al insectelor) Atractanta (muscalure)	Metoda di testare in coditii de teren	Musca domestica	Imidacloprid 10.35% g/g Muscalure 0.2 % g/g Aplicare 2.5g/m2	Mortalitate 90% dupa 1 zi, Efect remanent 3 saptanami
X. Indicații de utilizare				
<i>Metoda de aplicare</i>		<i>Concentrația soluției de lucru</i>		<i>Timpul de acțiune</i>
Metoda: pentru 100 m2 se amesteca 250g produs cu 200 ml apa calda se aplica pe suprafete de cate 2 m2 care se dispun in locurile frecventate de muste (echivalent 2.5g/m2). Descriere detaliata: Se repeta operatia dupa 28 zile dar nu mai mult de 5 ori pe an. Dozare: Timpul de acțiune necesar efectului biocid - Metoda și/sau frecvența de api icare: Pentru 1 00 m2 se amesteca 250g produs cu 200 ml apa calda se aplica pe suprafete de cate 2 m2 care se dispun in locurile frecventate de muste (echiv		Timpul de acțiune necesar efectului biocid - Metoda și/sau frecvența de api icare: Pentru 1 00 m2 se amesteca 250g produs cu 200 ml apa calda se aplica pe suprafete de cate 2 m2 care se dispun in locurile frecventate de muste (echivalent 2.5g/m2) . - Interval de timp care trebuie respectat între utili zările		Efect remanent 3 saptanami
XI. Etichetarea produsului biocid				
Simboluri și indicarea pericolelor		GHS09		
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)		H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung		
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)		P273 – Evitați dispersarea în mediu. P391 – Colectați scurgerile de produs. P501 – Eliminati conținutul/recipientul la o unitate		

autorizata pentru colectarea deseurilor.

XII. Categoria de utilizatori

Profesionali, Industriali,

XIII. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

Utilizare conform instrucțiunii.