

Obiect

Reparatia vestiarelor si salilor sportive la CSPLN**Catalog de prețuri unitare pentru obiect**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii interioare 1.1. Vestiar Fete 1 1.1.1. Vestiar				
1	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,98 7,98
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	31,93	4,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	31,93	3,83
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			117,70 60,99
	931006001 9930pg	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	266210270 10500	Placi ghips-carton 12 mm rezistent la apa	m2	1,0500	30,00	31,66
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,20	3,88
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,75	12,71
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,57
	243022610 1017pg	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,50	1,89
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,05	0,81
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	295227000 7609pg	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			105,60 88,22
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
5	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,96 35,75
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	295224000 4021pg	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,36 17,56
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,93	17,56
	243011610 3800pg	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,10	6,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,85	0,11
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			275,02 136,12
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,60	6,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
9	RpCR32 Am	Desfacerea rosturilor la placaje	m2			10,57 10,22
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	31,93	10,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2			140,88 136,12
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.1.2. Grup sanitar				
11	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2			7,98 7,98

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	31,93	4,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	31,93	3,83
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			117,70 60,99
	931006001 9930pg	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	266210270 10500	Placi ghips-carton 12 mm rezistent la apa	m2	1,0500	30,00	31,66
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,20	3,88
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,75	12,71
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,20	2,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,57
	243022610 1017pg	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,50	1,89
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,05	0,81
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	295227000 7609pg	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			105,60 88,22
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
15	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			42,96

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				35,75
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	295224000 4021pg	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,36 17,56
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,93	17,56
	243011610 3800pg	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,10	6,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,85	0,11
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			275,02 136,12
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,60	6,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
19	RpCR32 Am	Desfacerea rosturilor la placaje	m2			10,57 10,22
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	31,93	10,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
20	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2			140,88 136,12
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
21	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			848,57 68,57
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,56	68,57
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
22	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 655,79 47,79
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,56	47,79
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 600,00	1 608,00
23	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind	buc			1 239,03

1	2	3	4	5	6	7
		sifonul interior tip S (la vasul de closet)				195,33
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,56	195,33
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	750,00	787,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	78,75
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	19,00	19,95
24	CK27B	Ecranuri (pereti despartitori) din profile din mase plastice in blocurile sanitare.(cabine sanitare "Standard" din profile de aluminiu umpluta cu placi laminate rezist.la umezeala PAL-16 mm)	m2			1 217,70 45,10
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7600	57,66	43,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	31,93	1,28
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	95,00	15,20
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0560	45,00	2,52
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,6000	2,30	1,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.1.3. Iluminarea				
25	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIIII12-2x18	100 buc			54 263,88 3 703,88
	1	Muncitor	h-om	116,0000	31,93	3 703,88
	570-42221	Corp JIIII12-2x18 c ЭИПА cu lampi led	buc	100,0000	495,00	49 500,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,00
26	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIIII12-4x18	100 buc			75 321,17 5 396,17
	1	Muncitor	h-om	169,0000	31,93	5 396,17
	570-42322 5	Corp JIIII12-4x18 c ЭИПА cu lampi led	buc	100,0000	685,00	68 500,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	25,00	1 425,00
		1.1.4. Ventilarea				
27	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata	m			131,29

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm				54,03
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	41,56	54,03
	252130573 4007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	75,00	77,27
28	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante	buc			2 871,20 1 403,90
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,7800	41,56	1 403,90
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	23,00	6,04
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	35,00	5,51
	311024553 8500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	550,00	577,50
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	19,00	3,99
	287411584 0443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	28,0000	0,60	17,64
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,50	12,60
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	14,50	1,83
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	20,00	4,20
	291243577 5800	Ventilator radial silentios	buc	1,0000	650,00	682,50
	287411582 0625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	28,0000	1,75	51,45
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	1,50	37,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	55,00	5,50
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	175,00	52,50
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5500	15,00	8,25
		1.1.5. Mobilier				
29	Pret de piata	Cuier	buc			250,00 0,00
	546431	Cuier	buc	1,0000	250,00	250,00
30	Pret de piata	Banci vestiar	buc			2 500,00 0,00
	r341h6r54 hbdg3	banci vestiar	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		1.2. Vestiar Baieti 1 1.2.1. Vestiar				
31	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,98 7,98
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	31,93	4,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	31,93	3,83
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de	m2			117,70

1	2	3	4	5	6	7
		PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				60,99
	931006001 9930pg	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	266210270 10500	Placi ghips-carton 12 mm rezistent la apa	m2	1,0500	30,00	31,66
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,20	3,88
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,75	12,71
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,57
	243022610 1017pg	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,50	1,89
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,05	0,81
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	295227000 7609pg	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			105,60 88,22
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
35	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,96 35,75

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	295224000 4021pg	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,36 17,56
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,93	17,56
	243011610 3800pg	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,10	6,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,85	0,11
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			275,02 136,12
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,60	6,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46

1	2	3	4	5	6	7
	00001					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
39	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti	m2			115,65 62,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9660	31,93	62,77
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	25,50	27,99
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7640	4,20	3,22
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2880	5,75	13,22
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,4440	1,20	2,95
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	1,00	0,79
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	2,10	0,60
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	21,50	1,97
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,20	0,31
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,05	0,67
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			75,19 36,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,90
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	45,00	14,18

1	2	3	4	5	6	7
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			26,36 17,56
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,93	17,56
	243011610 3800pg	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,10	6,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,85	0,11
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
44	RpCR32 Am	Desfacerea rosturilor la placaje	m2			10,57 10,22
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	31,93	10,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
45	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2			140,88 136,12
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.2.2. Grup sanitar				
46	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,98 7,98
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	31,93	4,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	31,93	3,83
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu	m2			117,70 60,99

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
	931006001 9930pg	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	266210270 10500	Placi ghips-carton 12 mm rezistent la apa	m2	1,0500	30,00	31,66
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,20	3,88
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,75	12,71
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,57
	243022610 1017pg	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,50	1,89
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,05	0,81
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	295227000 7609pg	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			105,60 88,22
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
50	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,96 35,75
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	265310210	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29

1	2	3	4	5	6	7
	0831pg					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	295224000 4021pg	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,36 17,56
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,93	17,56
	243011610 3800pg	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,10	6,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,85	0,11
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			275,02 136,12
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,60	6,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
54	RpCR32 Am	Desfacerea rosturilor la placaje	m2			10,57 10,22
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	31,93	10,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
55	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2			140,88 136,12
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			848,57 68,57
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,56	68,57
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
57	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 655,79 47,79
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,56	47,79
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 600,00	1 608,00
58	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (la vasul de closet)	buc			1 239,03 195,33
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,56	195,33
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	750,00	787,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75

1	2	3	4	5	6	7
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	78,75
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	19,00	19,95
59	CK27B	Ecranuri (pereti despartitori) din profile din mase plastice in blocurile sanitare.(cabine sanitare "Standard" din profile de aluminiu umpluta cu placi laminate rezist.la umezeala PAL-16 mm)	m2			1 217,70 45,10
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7600	57,66	43,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	31,93	1,28
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	95,00	15,20
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0560	45,00	2,52
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,6000	2,30	1,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.2.3. Iluminarea				
60	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, ЛПП12-2x18	100 buc			54 263,88 3 703,88
	1	Muncitor	h-om	116,0000	31,93	3 703,88
	570-42221	Corp ЛПП12-2x18 с ЭППА cu lampi led	buc	100,0000	495,00	49 500,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,00
61	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, ЛПП12-4x18	100 buc			75 321,17 5 396,17
	1	Muncitor	h-om	169,0000	31,93	5 396,17
	570-42322 5	Corp ЛПП12-4x18 с ЭППА cu lampi led	buc	100,0000	685,00	68 500,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	25,00	1 425,00
		1.2.4. Ventilarea				
62	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m			131,29 54,03
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	41,56	54,03
	252130573 4007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	75,00	77,27
63	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante	buc			2 871,20

1	2	3	4	5	6	7
						1 403,90
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,7800	41,56	1 403,90
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	23,00	6,04
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	35,00	5,51
	311024553 8500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	550,00	577,50
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	19,00	3,99
	287411584 0443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	28,0000	0,60	17,64
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,50	12,60
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	14,50	1,83
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	20,00	4,20
	291243577 5800	Ventilator radial silentios	buc	1,0000	650,00	682,50
	287411582 0625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	28,0000	1,75	51,45
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	1,50	37,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	55,00	5,50
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	175,00	52,50
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5500	15,00	8,25
		1.2.5. Mobilier				
64	Pret de piata	Cuier	buc			250,00 0,00
	546431	Cuier	buc	1,0000	250,00	250,00
65	Pret de piata	Banci vestiar	buc			2 500,00 0,00
	r341h6r54 hbdg3	banci vestiar	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		1.3. Vestiar Fete 2 1.3.1. Vestiar				
66	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,98 7,98
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	31,93	4,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	31,93	3,83
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			117,70 60,99
	931006001 9930pg	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	266210270 10500	Placi ghips-carton 12 mm rezistent la apa	m2	1,0500	30,00	31,66

1	2	3	4	5	6	7
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,20	3,88
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,75	12,71
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,57
	243022610 1017pg	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,50	1,89
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,05	0,81
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	295227000 7609pg	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 ----- 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			105,60 ----- 88,22
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831pg	Ametec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
70	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,96 ----- 35,75
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	265310210 0831pg	Ametec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	295224000 4021pg	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	7141020013300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	24165861053031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,36 17,56
	7141020013300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,93	17,56
	2430116103800pg	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,10	6,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,85	0,11
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
73	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			275,02 136,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,60	6,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
74	RpCR32Am	Desfacerea rosturilor la placaje	m2			10,57 10,22

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	31,93	10,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
75	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2			140,88 ----- 136,12
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.3.2. Grup sanitar				
76	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,98 ----- 7,98
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	31,93	4,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	31,93	3,83
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			117,70 ----- 60,99
	931006001 9930pg	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	266210270 10500	Placi ghips-carton 12 mm rezistent la apa	m2	1,0500	30,00	31,66
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,20	3,88
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,75	12,71
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,57
	243022610 1017pg	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,50	1,89
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,05	0,81
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	295227000 7609pg	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 ----- 0,96

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			105,60 88,22
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
80	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,96 35,75
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	295224000 4021pg	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,36 17,56
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,93	17,56
	243011610 3800pg	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,10	6,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,85	0,11
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			275,02 136,12
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,60	6,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
84	RpCR32 Am	Desfacerea rosturilor la placaje	m2			10,57 10,22
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	31,93	10,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
85	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2			140,88 136,12
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
86	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			848,57 68,57

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,56	68,57
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
87	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 655,79 47,79
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,56	47,79
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 600,00	1 608,00
88	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (la vasul de closet)	buc			1 239,03 195,33
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,56	195,33
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	750,00	787,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	78,75
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	19,00	19,95
		1.3.3. Iluminarea				
89	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JИИИ12-2x18	100 buc			54 263,88 3 703,88
	1	Muncitor	h-om	116,0000	31,93	3 703,88
	570-42221	Corp JИИИ12-2x18 c ЭИПА cu lampi led	buc	100,0000	495,00	49 500,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,00
90	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JИИИ12-4x18	100 buc			75 321,17 5 396,17
	1	Muncitor	h-om	169,0000	31,93	5 396,17
	570-42322 5	Corp JИИИ12-4x18 c ЭИПА cu lampi led	buc	100,0000	685,00	68 500,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	25,00	1 425,00
		1.3.4. Mobilier				
91	Pret de piata	Cuier	buc			250,00 0,00
	546431	Cuier	buc	1,0000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
92	Pret de piata	Banci vestiar	buc			2 500,00 0,00
	r341h6r54 hbdg3	banci vestiar	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		1.4. Vestiar Baieti 2 1.4.1. Vestiar				
93	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,98 7,98
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,1300	31,93	4,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	31,93	3,83
94	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			117,70 60,99
	931006001 9930pg	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	266210270 10500	Placi ghips-carton 12 mm rezistent la apa	m2	1,0500	30,00	31,66
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,20	3,88
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,75	12,71
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,57
	243022610 1017pg	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,50	1,89
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,05	0,81
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	295227000 7609pg	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			105,60 88,22
	712205001	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22

1	2	3	4	5	6	7
	3442pg					
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
97	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,96 35,75
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	295224000 4021pg	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,36 17,56
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,93	17,56
	243011610 3800pg	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,10	6,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,85	0,11
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
100	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2			275,02 136,12

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,60	6,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
101	RpCR32 Am	Desfacerea rosturilor la placaje	m2			10,57 10,22
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	31,93	10,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
102	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2			140,88 136,12
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.4.2. Grup sanitar				
103	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,98 7,98
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	31,93	4,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	31,93	3,83
104	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			117,70 60,99

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930pg	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	266210270 10500	Placi ghips-carton 12 mm rezistent la apa	m2	1,0500	30,00	31,66
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,20	3,88
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,75	12,71
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,57
	243022610 1017pg	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,50	1,89
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,05	0,81
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	295227000 7609pg	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			105,60 88,22
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
107	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			42,96 35,75
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	295224000 4021pg	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,36 17,56
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,93	17,56
	243011610 3800pg	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,10	6,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,85	0,11
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
110	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			275,02 136,12
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	1,60	6,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
111	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			52,09 35,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	31,93	35,12
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	19,20	2,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,00	2,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	45,00	7,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	28,00	2,80
112	RpCR32Am	Desfacerea rosturilor la placaje	m2			10,57 10,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	31,93	10,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
113	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2			140,88 136,12
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	31,93	6,39
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
114	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			848,57 68,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	41,56	68,57
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	15,00	30,00
115	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau	buc			1 655,79 47,79

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a.				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,56	47,79
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 600,00	1 608,00
116	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (la vasul de closet)	buc			1 239,03 195,33
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,56	195,33
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	750,00	787,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,75
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	75,00	78,75
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	19,00	19,95
		1.4.3. Iluminarea				
117	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, ЛПП12-2x18	100 buc			54 263,88 3 703,88
	1	Muncitor	h-om	116,0000	31,93	3 703,88
	570-42221	Corp ЛПП12-2x18 с ЭПРА cu lampi led	buc	100,0000	495,00	49 500,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,00
118	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, ЛПП12-4x18	100 buc			75 321,17 5 396,17
	1	Muncitor	h-om	169,0000	31,93	5 396,17
	570-42322 5	Corp ЛПП12-4x18 с ЭПРА cu lampi led	buc	100,0000	685,00	68 500,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	25,00	1 425,00
		1.4.4. Mobilier				
119	Pret de piata	Cuier	buc			250,00 0,00
	546431	Cuier	buc	1,0000	250,00	250,00
120	Pret de piata	Banci vestiar	buc			2 500,00 0,00
	r341h6r54 hbdg3	banci vestiar	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		1.5. Coridor				
121	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,98 7,98
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	31,93	4,15
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,1200	31,93	3,83

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
122	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			112,95 60,99
	931006001 9930pg	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	266210270 102500	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,50	26,91
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,20	3,88
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,75	12,71
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,10	0,57
	243022610 1017pg	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,50	1,89
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,05	0,81
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	295227000 7609pg	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			105,60 88,22
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
125	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			42,96 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art CF52)				
	712205001 3442pg	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	265310210 0831pg	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	295224000 4021pg	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2			3,99 0,96
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,93	0,96
	241658610 53031pg	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			26,36 17,56
	714102001 3300pg	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	31,93	17,56
	243011610 3800pg	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,10	6,44
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,85	0,11
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
128	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIII12-2x18	100 buc			54 263,88 3 703,88
	1	Muncitor	h-om	116,0000	31,93	3 703,88
	570-42221 30902	Corp JIII12-2x18 c ЭППА cu lampi led	buc	100,0000	495,00	49 500,00
		Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1 060,00
		2. Reparatie pardosea 2.1. Sala 113.5m2				
129	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,81 20,61
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,93	7,34
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	24,26	0,73
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
130	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli 5mm	m2			538,77 153,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	31,93	38,00
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,20	5,46
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	31,00	10,90
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,50	7,91
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	24,00	24,60
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	15,00	2,26
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,69
	2523116716346ls	Lionoleum sportiv gr.5mm	m2	1,0500	295,00	311,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
131	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,50 33,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,93	1,60
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,00	19,38
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	21,00	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	1,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	23,40	2,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	45,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		2.2. Sala 256.5m2				
132	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,81 20,61

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	31,93	7,34
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	24,26	0,73
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
133	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli 5mm	m2			538,77 153,32
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,32
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	31,93	38,00
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,20	5,46
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	31,00	10,90
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,50	7,91
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	24,00	24,60
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	15,00	2,26
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,00	17,69
	252311671 6346ls	Lionoleum sportiv gr.5mm	m2	1,0500	295,00	311,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	1,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
134	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			57,50 33,31
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,93	1,60
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,00	19,38
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	32,00	0,19
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	1,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	23,40	2,81
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	45,00	0,45
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		3. Scaune 3.1. Lucrari de montare				
135	RpCU05 C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,75 8,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	31,93	7,02
136	TsH91A	Instalarea scaunelor	buc			75,04 75,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	31,93	60,67
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	31,93	14,37
		3.2. Utilaj				
137	Pret de piata	Scaune pentru spectatori	buc			825,00 0,00
	sc012	Scaune pentru spectatori	buc	1,0000	825,00	825,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)