

**Lucrari de reparatie in cadrul IP  
Liceul Teoretic "Grigore Vieru", din  
str. Independentei 52, com. Bacioi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1  
LOT 1 Lucrari de reparatie cabinete**

**Valoarea de deviz 1078360 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Cabinetul Biologie Nr.17 1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( pereti dispartitori DSP)	m2	2.10	60.95 60.95	127.99 127.99
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	118.00	17.76 17.51	2095.30 2065.80
3	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC12.5mm + OSB-3 12mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17.20	709.84 236.60	12209.24 4069.54
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	118.00	20.12 9.08	2373.88 1071.16
5	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	66.50	25.44 16.86	1691.49 1121.08
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118.00	100.28 79.10	11833.49 9334.37
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanizme	m2	118.00	162.57 77.81	19183.02 9181.34
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118.00	23.59 12.97	2783.97 1530.22

1	2	3	4	5	6	7
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	150.30	20.12 9.08	3023.68 1364.36
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150.30	45.08 35.66	6774.86 5360.00
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150.30	28.10 19.45	4224.11 2923.64
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	150.30	20.12 9.08	3023.68 1364.36
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	150.30	55.16 35.66	8290.85 5360.00
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2.00	118.67 32.42	237.34 64.84
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45.00	105.91 55.11	4766.13 2480.13
<b>Total Pereti</b>						<b>82639.03</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>47418.84</b>
		<b>1.1.2. Tavane</b>				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2	74.90	355.42 142.65	26621.18 10684.34
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11.80	17.76 17.51	209.53 206.58
18	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	11.80	152.03 145.24	1793.99 1713.85
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11.80	21.78 9.08	256.98 107.12
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11.80	120.52 99.21	1422.19 1170.62
21	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme	m2	11.80	145.08 100.50	1711.97 1185.92
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	11.80	23.59	278.40

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			12.97	153.02
23	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22.80	42.27	963.65
					33.72	768.74
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11.80	20.12	237.39
					9.08	107.12
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.80	45.08	531.89
					35.66	420.81
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.80	28.10	331.63
					19.45	229.53
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11.80	20.12	237.39
					9.08	107.12
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	11.80	55.16	650.91
					35.66	420.81
29	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40.00	55.11	2204.56
					55.11	2204.56
<b>Total Tavane</b>						<b>37451.65</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>19480.14</b>
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	38.40	16.59	636.86
					16.21	622.46
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	77.50	32.38	2509.17
					29.83	2311.55
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	77.50	20.45	1585.03
					19.45	1507.53
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	77.50	21.78	1687.76
					9.08	703.51
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77.50	96.55	7482.47
					45.39	3517.57
35	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	78.00	26.81	2091.01
					2.92	227.59
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	77.50	97.17	7531.05
					46.68	3618.07

1	2	3	4	5	6	7
		fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	77.50	21.78 9.08	1687.76 703.51
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	77.50	124.47 15.17	9646.17 1175.87
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2 Cu ridicarea pe pereti 100mm	m2	85.20	625.28 206.84	53273.68 17622.73
40	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	51.00	107.89 5.84	5502.17 297.62
<b>Total Pardoseli</b>						<b>93633.13</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>32308.02</b>
		<b>1.1.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8.47	17.76 17.51	150.40 148.28
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8.47	20.12 9.08	170.40 76.89
43	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24.50	129.71 108.93	3178.00 2668.81
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8.47	20.12 9.08	170.40 76.89
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8.47	100.28 79.10	849.40 670.02
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8.47	20.12 9.08	170.40 76.89
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.47	45.08 35.66	381.79 302.06
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.47	28.10 19.45	238.05 164.76

1	2	3	4	5	6	7
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8.47	20.12 9.08	170.40 76.89
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8.47	55.16 35.66	467.22 302.06
51	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31.00	32.59 25.94	1010.17 804.02
<b>Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>					<b>6956.61</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>5367.55</b>	
<b>1.1.5. Timplarie</b>						
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2.10	27.23 27.23	57.19 57.19
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2.10	2034.10 52.52	4271.60 110.29
<b>Total Timplarie</b>					<b>4328.79</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>167.48</b>	
<b>1.1.6. Incalzire</b>						
54	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc	3.00	68.08 68.08	204.25 204.25
55	IB06A	Radiatoare din otel Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	3.00	43.82 32.42	131.46 97.26
56	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9.00	14.73 9.73	132.53 87.53
57	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10.00	33.52 24.64	335.22 246.39
<b>Total Incalzire</b>					<b>803.46</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>635.43</b>	
<b>1.1.7. Lucrari diverse</b>						
58	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12.30	379.96 379.96	4673.54 4673.54
59	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12.30	88.18	1084.64

1	2	3	4	5	6	7
					88.18	1084.64
60	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12.30	300.00 0.00	3690.00 0.00
61	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12.30	32.42 32.42	398.77 398.77
62	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12.30	269.09 269.09	3309.76 3309.76
<b>Total Lucrari diverse</b>						<b>13156.70</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9466.70</b>
		<b>1.1.8. Retele electrice</b>				
63	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3.00	27.23 27.23	81.70 81.70
64	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3.00	11.47 9.73	34.40 29.18
65	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	25.00	12.97 12.97	324.20 324.20
66	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25.00	25.01 19.45	625.24 486.30
<b>Total Retele electrice</b>						<b>1065.53</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>921.38</b>
<b>Total Cabinetul Biologie Nr.17</b>						<b>240034.91</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>115765.55</b>
		<b>1.2. Cabinetul Biologie Nr.19</b>				
		<b>1.2.1. Pereti</b>				
67	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( pereti dispartitori DSP)	m2	2.10	60.95 60.95	127.99 127.99
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	124.80	17.76 17.51	2216.05 2184.85
69	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC12.5mm + OSB-3 12mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17.20	709.84 236.60	12209.24 4069.54

1	2	3	4	5	6	7
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	124.80	20.12 9.08	2510.68 1132.88
71	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	68.00	25.44 16.86	1729.64 1146.37
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	124.80	100.28 79.10	12515.42 9872.28
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanizme	m2	124.80	162.57 77.81	20288.49 9710.44
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124.80	23.59 12.97	2944.41 1618.41
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	156.30	20.12 9.08	3144.38 1418.83
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156.30	45.08 35.66	7045.32 5573.97
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156.30	28.10 19.45	4392.73 3040.35
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	156.30	20.12 9.08	3144.38 1418.83
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	156.30	55.16 35.66	8621.82 5573.97
80	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2.00	118.67 32.42	237.34 64.84
81	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	52.00	105.91 55.11	5507.53 2865.93
<b>Total Pereti</b>					<b>86635.42</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>49819.48</b>	
<b>1.2.2. Tavane</b>						
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2	76.60	355.42 142.65	27225.40 10926.84

1	2	3	4	5	6	7
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11.80	17.76 17.51	209.53 206.58
84	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	11.80	152.03 145.24	1793.99 1713.85
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11.80	21.78 9.08	256.98 107.12
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11.80	120.52 99.21	1422.19 1170.62
87	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme	m2	11.80	145.08 100.50	1711.97 1185.92
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11.80	23.59 12.97	278.40 153.02
89	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22.80	42.27 33.72	963.65 768.74
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11.80	20.12 9.08	237.39 107.12
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.80	45.08 35.66	531.89 420.81
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.80	28.10 19.45	331.63 229.53
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11.80	20.12 9.08	237.39 107.12
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	11.80	55.16 35.66	650.91 420.81
95	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40.00	55.11 55.11	2204.56 2204.56
<b>Total Tavane</b>					<b>38055.87</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>19722.64</b>	
<b>1.2.3. Pardoseli</b>						
96	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	39.60	16.59	656.77

1	2	3	4	5	6	7
					16.21	641.92
97	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	79.50	32.38 29.83	2573.92 2371.20
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	79.50	20.45 19.45	1625.93 1546.43
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	79.50	21.78 9.08	1731.32 721.67
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79.50	96.55 45.39	7675.57 3608.35
101	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	82.00	26.81 2.92	2198.24 239.26
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	79.50	97.17 46.68	7725.40 3711.44
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	79.50	21.78 9.08	1731.32 721.67
104	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	79.50	124.47 15.17	9895.10 1206.22
105	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2 Cu ridicarea pe pereti 100mm	m2	87.60	625.28 206.84	54774.35 18119.15
106	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	52.00	107.89 5.84	5610.05 303.45
<b>Total Pardoseli</b>					<b>96197.96</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>33190.75</b>	
		<b>1.2.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8.47	17.76 17.51	150.40 148.28
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8.47	20.12 9.08	170.40 76.89

1	2	3	4	5	6	7
109	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24.50	129.71 108.93	3178.00 2668.81
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8.47	20.12 9.08	170.40 76.89
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8.47	100.28 79.10	849.40 670.02
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8.47	20.12 9.08	170.40 76.89
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.47	45.08 35.66	381.79 302.06
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.47	28.10 19.45	238.05 164.76
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8.47	20.12 9.08	170.40 76.89
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8.47	55.16 35.66	467.22 302.06
117	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31.00	32.59 25.94	1010.17 804.02
<b>Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>						<b>6956.61</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5367.55</b>
<b>1.2.5. Timplarie</b>						
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2.10	27.23 27.23	57.19 57.19
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2.10	2034.10 52.52	4271.60 110.29
<b>Total Timplarie</b>						<b>4328.79</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>167.48</b>
<b>1.2.6. Incalzire</b>						

1	2	3	4	5	6	7
120	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc	3.00	68.08 68.08	204.25 204.25
121	IB06A	Radiatoare din otel Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	3.00	43.82 32.42	131.46 97.26
122	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9.00	14.73 9.73	132.53 87.53
123	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10.00	33.52 24.64	335.22 246.39
<b>Total Incalzire</b>					<b>803.46</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>635.43</b>	
<b>1.2.7. Lucrari diverse</b>						
124	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12.30	379.96 379.96	4673.54 4673.54
125	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12.30	88.18 88.18	1084.64 1084.64
126	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12.30	300.00 0.00	3690.00 0.00
127	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12.30	32.42 32.42	398.77 398.77
128	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12.30	269.09 269.09	3309.76 3309.76
<b>Total Lucrari diverse</b>					<b>13156.70</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>9466.70</b>	
<b>1.2.8. Retele electrice</b>						
129	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3.00	27.23 27.23	81.70 81.70
130	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3.00	11.47 9.73	34.40 29.18
131	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	25.00	12.97 12.97	324.20 324.20
132	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25.00	25.01	625.24 486.30

1	2	3	4	5	6	7
					19.45	
<b>Total Retele electrice</b>						<b>1065.53</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>921.38</b>
<b>Total Cabinetul Biologie Nr.19</b>						<b>247200.35</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>119291.42</b>
		<b>1.3. Cabinetul de Informatica</b>				
		<b>1.3.1. Pereti</b>				
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88.20	17.76 17.51	1566.15 1544.10
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	88.20	20.12 9.08	1774.37 800.64
135	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	45.00	25.44 16.86	1144.62 758.63
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88.20	100.28 79.10	8845.03 6977.04
137	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanizme	m2	88.20	162.57 77.81	14338.50 6862.67
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88.20	23.59 12.97	2080.90 1143.78
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	88.20	20.12 9.08	1774.37 800.64
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88.20	45.08 35.66	3975.67 3145.39
141	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88.20	28.10 19.45	2478.82 1715.67
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	88.20	20.12 9.08	1774.37 800.64
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	88.20	55.16 35.66	4865.29 3145.39

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	5.00	118.67 32.42	593.35 162.10
145	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45.00	105.91 55.11	4766.13 2480.13
<b>Total Pereti</b>						<b>49977.57</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>30336.82</b>
<b>1.3.2. Tavane</b>						
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2	48.60	355.42 142.65	17273.56 6932.69
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11.80	17.76 17.51	209.53 206.58
148	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	11.80	152.03 145.24	1793.99 1713.85
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11.80	21.78 9.08	256.98 107.12
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11.80	120.52 99.21	1422.19 1170.62
151	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme	m2	11.80	145.08 100.50	1711.97 1185.92
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11.80	23.59 12.97	278.40 153.02
153	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22.80	42.27 33.72	963.65 768.74
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11.80	20.12 9.08	237.39 107.12
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.80	45.08 35.66	531.89 420.81
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.80	28.10 19.45	331.63 229.53

1	2	3	4	5	6	7
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	11.80	20.12 9.08	237.39 107.12
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	11.80	55.16 35.66	650.91 420.81
159	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40.00	55.11 55.11	2204.56 2204.56
<b>Total Tavane</b>						<b>28104.02</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15728.50</b>
<b>1.3.3. Pardoseli</b>						
160	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	29.30	16.59 16.21	485.94 474.95
161	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51.20	32.38 29.83	1657.67 1527.11
162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51.20	20.45 19.45	1047.14 995.94
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	51.20	21.78 9.08	1115.01 464.77
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51.20	96.55 45.39	4943.26 2323.87
165	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	53.00	26.81 2.92	1420.81 154.64
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	51.20	97.17 46.68	4975.35 2390.26
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	51.20	21.78 9.08	1115.01 464.77
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	51.20	124.47 15.17	6372.69 776.84
169	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2 Cu ridicarea pe pereti 100mm	m2	58.90	625.28 206.84	36828.87 12182.85

1	2	3	4	5	6	7
170	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	35.00	107.89 5.84	3776.00 204.25
<b>Total Pardoseli</b>					<b>63737.76</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>21960.26</b>	
<b>1.3.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>						
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8.47	17.76 17.51	150.40 148.28
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8.47	20.12 9.08	170.40 76.89
173	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24.50	129.71 108.93	3178.00 2668.81
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8.47	20.12 9.08	170.40 76.89
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8.47	100.28 79.10	849.40 670.02
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8.47	20.12 9.08	170.40 76.89
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.47	45.08 35.66	381.79 302.06
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.47	28.10 19.45	238.05 164.76
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8.47	20.12 9.08	170.40 76.89
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8.47	55.16 35.66	467.22 302.06
181	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31.00	32.59 25.94	1010.17 804.02
<b>Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>					<b>6956.61</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>5367.55</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3.5. Timplarie</b>				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2.30	27.23 27.23	62.64 62.64
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2.30	2034.10 52.52	4678.42 120.80
<b>Total Timplarie</b>					<b>4741.05</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>183.43</b>	
		<b>1.3.6. Incalzire</b>				
184	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc	3.00	68.08 68.08	204.25 204.25
185	IB06A	Radiatoare din otel Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	3.00	43.82 32.42	131.46 97.26
186	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9.00	14.73 9.73	132.53 87.53
187	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10.00	33.52 24.64	335.22 246.39
<b>Total Incalzire</b>					<b>803.46</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>635.43</b>	
		<b>1.3.7. Lucrari diverse</b>				
188	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12.80	379.96 379.96	4863.52 4863.52
189	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12.80	88.18 88.18	1128.73 1128.73
190	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12.80	300.00 0.00	3840.00 0.00
191	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12.80	32.42 32.42	414.98 414.98
192	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12.80	269.09 269.09	3444.30 3444.30
<b>Total Lucrari diverse</b>					<b>13691.53</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9851.53</b>
<b>1.3.8. Retele electrice</b>						
193	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3.00	27.23 27.23	81.70 81.70
194	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3.00	11.47 9.73	34.40 29.18
195	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	35.00	12.97 12.97	453.88 453.88
196	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35.00	25.01 19.45	875.33 680.82
<b>Total Retele electrice</b>						<b>1445.31</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1245.58</b>
<b>Total Cabinetul de Informatica</b>						<b>169457.32</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>85309.10</b>
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			656692.57
Contributii sociale			24.00 %			76887.86
Total:			100.00 +			733580.43
Transport materiale			4.00 %			12674.32
Cheltueli directe:			100.00 +			746254.75
Cheltueli de regie constructii			7.00 %			52237.83
Total:			100.00 +			798492.58
Beneficiu de deviz			2.00 %			15969.85
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>814462.43</b>
<b>2. Lucrari de montaj</b>						
<b>2.1. Cabinetul Biologie Nr.17</b>						
197	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12.00	14.26 14.26	171.18 171.18
198	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	105.00	2.27 2.27	238.29 238.29
199	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10.00	3.89 3.89	38.90 38.90

1	2	3	4	5	6	7
200	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.88	464.32 437.02	872.92 821.60
201		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	120.00	20.50 0.00	2460.00 0.00
202		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	68.00	15.20 0.00	1033.60 0.00
203	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1.85	1890.05 1543.19	3496.59 2854.91
204		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m	185.00	4.60 0.00	851.00 0.00
205	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.30	437.02 437.02	131.11 131.11
206		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30.00	16.00 0.00	480.00 0.00
207	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0.12	17965.48 17312.28	2155.86 2077.47
208		Corp de iluminat LED 60x60	buc	12.00	520.00 0.00	6240.00 0.00
209		Tub Led	buc	48.00	42.00 0.00	2016.00 0.00
210	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.11	2680.62 2470.40	294.87 271.74
211		Priza ordinara	buc	10.00	62.00 0.00	620.00 0.00
212		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1.00	100.83 0.00	100.83 0.00
213	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	2202.35 2087.85	44.05 41.76
214		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2.00	58.00 0.00	116.00 0.00
215		Doza pentru prize si intreruptoare	buc	13.00	6.00	78.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
216	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0.02	1652.85	33.06
					1602.85	32.06
217		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2.00	40.00	80.00
					0.00	0.00
218	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1.00	1411.65	1411.65
					748.90	748.90
<b>Total Cabinetul Biologie Nr.17</b>						<b>22963.92</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7427.91</b>
<b>2.2. Cabinetul Biologie Nr.19</b>						
219	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12.00	14.26	171.18
					14.26	171.18
220	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	105.00	2.27	238.29
					2.27	238.29
221	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10.00	3.89	38.90
					3.89	38.90
222	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.71	464.32	793.99
					437.02	747.31
223		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	105.00	20.50	2152.50
					0.00	0.00
224		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	66.00	15.20	1003.20
					0.00	0.00
225	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1.68	1890.05	3175.28
					1543.19	2592.56
226		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m	168.00	4.60	772.80
					0.00	0.00
227	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.30	437.02	131.11
					437.02	131.11
228		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30.00	16.00	480.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
229	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0.12	17965.48 17312.28	2155.86 2077.47
230		Corp de iluminat LED 60x60	buc	12.00	520.00 0.00	6240.00 0.00
231		Tub Led	buc	48.00	42.00 0.00	2016.00 0.00
232	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.11	2680.62 2470.40	294.87 271.74
233		Priza ordinara	buc	10.00	62.00 0.00	620.00 0.00
234		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1.00	100.83 0.00	100.83 0.00
235	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	2202.35 2087.85	44.05 41.76
236		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2.00	58.00 0.00	116.00 0.00
237		Doza pentru prize si intreruptoare	buc	13.00	6.00 0.00	78.00 0.00
238	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0.02	1652.85 1602.85	33.06 32.06
239		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2.00	40.00 0.00	80.00 0.00
240	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1.00	1411.65 748.90	1411.65 748.90
<b>Total Cabinetul Biologie Nr.19</b>					<b>22147.58</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>7091.28</b>	
<b>2.3. Cabinet de Informatica</b>						
241	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8.00	14.26 14.26	114.12 114.12
242	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie,	m	105.00	2.27 2.27	238.29 238.29

1	2	3	4	5	6	7
		montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
243	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10.00	3.89 3.89	38.90 38.90
244	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.75	464.32 437.02	812.56 764.79
245		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	110.00	20.50 0.00	2255.00 0.00
246		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	65.00	15.20 0.00	988.00 0.00
247	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1.75	1890.05 1543.19	3307.58 2700.59
248		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m	175.00	4.60 0.00	805.00 0.00
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.95	437.02 437.02	415.17 415.17
250		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	95.00	16.00 0.00	1520.00 0.00
251	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0.08	17965.48 17312.28	1437.24 1384.98
252		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8.00	520.00 0.00	4160.00 0.00
253		Tub Led	buc	32.00	42.00 0.00	1344.00 0.00
254	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.30	2681.30 2470.40	804.39 741.12
255		Priza ordinara	buc	20.00	62.00 0.00	1240.00 0.00
256		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	10.00	100.83 0.00	1008.30 0.00

1	2	3	4	5	6	7
257	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	2202.35 2087.85	44.05 41.76
258		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	2.00	58.00 0.00	116.00 0.00
259	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0.02	1652.85 1602.85	33.06 32.06
260		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2.00	40.00 0.00	80.00 0.00
261		Doza pentru prize si intreruptoare	buc	32.00	6.00 0.00	192.00 0.00
<b>Total Cabinet de Informatica</b>					<b>20953.68</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>6471.77</b>	
Total lucrari de montaj			100.00 +	66065.18		
Contributii sociale			24.00 %	5037.83		
Total:			100.00 +	71103.01		
Transport materiale			4.00 %	1761.58		
Cheltueli directe montaj:			100.00 +	72864.59		
Cheltueli de regie montaj			46.00 %	9655.84		
Total:			100.00 +	82520.43		
Beneficiu de deviz			2.00 %	1650.41		
<b>Total Lucrari de montaj</b>					<b>84170.84</b>	
Total capitole			100.00 +	898633		
TVA			20.00 %	179727		

**Total deviz:**

**1078360**

L.S.

Intocmit

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:  
L.S.

Investitor

Primaria comunei Bacioi

(semnatura)

**Lucrari de reparatie in cadrul IP  
Liceul Teoretic "Grigore Vieru",  
din str. Independentei 52, com.  
Bacioi**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL N 1  
LOT 1 Lucrari de reparatie cabinete**

**Valoarea de deviz 1078360 lei**

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	79.296	64.84	5141.553
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	183.40	64.84	11891.656
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	36.865	64.84	2390.327
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8.52	64.84	552.437
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	503.713	64.84	32660.751
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9.45	64.84	612.738
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8.55	64.84	554.382
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11.40	64.84	739.176
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23.10	64.84	1497.804
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	298.559	64.84	19358.553
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	125.526	64.84	8139.08
12.	1	Muncitor	h-om	280.77	64.84	18205.114
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	279.062	64.84	18094.38
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	421.223	64.84	27312.067
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	443.938	64.84	28784.94
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	91.992	64.84	5964.761
17.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1041.522	64.84	67532.30
18.	7422010060100	Timplar	h-om	501.014	64.84	32485.748
19.	7122050013400	Zidar	h-om	125.697	64.84	8150.206
20.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	296.147	64.84	19202.139
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	244.278	64.84	15838.96
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	250.586	64.84	16247.964
		<b>Total:</b>				<b>341357.034</b>

**Materiale:**

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3201.387	6.80	21769.434
2.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12770.343	2.60	33202.893
3.	4100126202818	Apa	m3	12.799	0.00	0.00
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28.561	0.00	0.00
5.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.03	0.00	0.00
6.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	54.96	14.00	769.44
7.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.137	50.00	6.84
8.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1222.507	6.80	8313.048
9.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca ""	kg	1.207	20.00	24.144

		latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
10.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	42.178	2.00	84.356
11.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	104.753	2.00	209.506
12.	2875274204040*1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	30.00	7.50	225.00
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22.781	1.00	22.781
14.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.45	36.00	16.20
15.	cab3	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	155.00	16.00	2480.00
16.	cab1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	335.00	20.50	6867.50
17.	cab2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	199.00	15.20	3024.80
18.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4.272	3.00	12.816
19.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.15	22.00	3.30
20.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.137	120.00	16.416
21.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	33.569	8.00	268.555
22.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	480.623	8.90	4277.545
23.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	224.616	17.50	3930.775
24.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.41	60.00	24.624
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1.137	125.00	142.188
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5686.748	2.50	14216.869
27.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5.814	5.00	29.07
28.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	9.30	2.50	23.25
29.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0.027	90.00	2.43
30.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	81.50	125.00	10187.563
31.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	34.929	90.00	3143.592
32.	2521106718394	Coltare din aluminiu	m	71.82	5.20	373.464
33.	2743123549026*1	Coltare din aluminiu	m	93.00	5.20	483.60
34.	Corp1	Corp de iluminat LED 60x60	buc	32.00	520.00	16640.00
35.	2523116716346*1	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	244.501	225.00	55012.815
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21.30	25.00	532.50
37.	Cut1	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	6.00	40.00	240.00
38.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	27.00	1.00	27.00
39.	2874136313300	Diblu din metal	buc	800.40	0.60	480.24
40.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	54.00	0.60	32.40
41.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0.12	25.00	3.00
42.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	51.858	1.00	51.858
43.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	70.752	5.00	353.76
44.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.41	36.00	14.774
45.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1.655	25.00	41.385
46.	2010237318750	Distantiere	buc	63.90	0.60	38.34
47.	63522200	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	58.00	6.00	348.00
48.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.497	5200.00	2584.40
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	6.50	0.00	0.00
50.	2710503808004	Fir de sudare	m	237.516	33.00	7838.018

51.	5009061	Fisa de izolatie	buc	219.348	1.00	219.348
52.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.267	25.00	6.675
53.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.107	25.00	2.67
54.	5009030	Flanse	10 buc	5.28	10.00	52.80
55.	2811236306200"1	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	9.00	85.00	765.00
56.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	24.882	31.00	771.333
57.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	34.929	52.00	1816.298
58.	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	536.612	26.00	13951.917
59.	2430226101010"3	Grund cu cuar "Betonogrunt" (Betoncontact)	kg	187.497	30.00	5624.91
60.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.274	60.00	16.416
61.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0.553	5.00	2.766
62.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	87.242	5.00	436.21
63.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	231.705	5.00	1158.525
64.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	403.04	7.75	3123.56
65.	Intr1	Intrerupator cu o clapa (Intrerupator ordinar sau dublu)	buc	6.00	58.00	348.00
66.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	173.817	2.50	434.541
67.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.284	5200.00	1476.80
68.	1010219	Lianti de ipsos "G-3"	t	0.002	2500.00	4.50
69.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.50mm	m2	35.609	55.00	1958.506
70.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6.871	0.00	0.00
71.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.248	415.00	102.879
72.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18.762	415.00	7786.23
73.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.079	415.00	32.578
74.	2732103646151"1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	210.105	200.00	42021.00
75.	2320166200729	Parchetin	l	6.383	60.00	382.968
76.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.137	5.00	0.684
77.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	42.60	0.50	21.30
78.	36522200	Placi OSB-3 12mm	m2	72.601	86.00	6243.703
79.	2662102701001	Placi ghips-carton PGC 12,5mm	m2	72.601	50.00	3630.06
80.	2873122004100"1	Plasa VR1 100x100x4	kg	215.13	23.00	4947.99
81.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1.026	60.00	61.56
82.	Priz2	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	12.00	100.83	1209.96
83.	Priz1	Priza ordinara	buc	40.00	62.00	2480.00
84.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	39.585	22.00	870.87
85.	2710703520285	Profil de suport	m	76.058	26.00	1977.518
86.	2521106718386"1	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	139.715	65.00	9081.481
87.	2521106718393"1	Profil de jonctiune PJ 40	m	138.00	100.00	13800.00
88.	2743123549028	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	188.475	6.00	1130.85
89.	5009070	Racordari	10 buc	9.504	10.00	95.04
90.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	42.60	45.00	1917.00
91.	5009031	Scoabe	10 buc	35.376	6.00	212.256
92.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7.10	35.00	248.50
93.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.011	26.00	0.289

94.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	14.20	26.00	369.20
95.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.054	55.00	2.97
96.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3.25	110.00	357.50
97.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	54.00	0.40	21.60
98.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	438.719	0.40	175.487
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2303.00	0.30	690.90
100.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4.108	62.00	254.696
101.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	42.60	1.50	63.90
102.	2874115833876	Suruburi ñu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	1017.454	0.50	508.727
103.	520022	Tub flexibil gofrat d.20 mm	m	528.00	4.60	2428.80
104.	63200	Tub Led	buc	128.00	42.00	5376.00
105.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6.50	1900.00	12350.00
106.	2652102100713	Var pasta	m3	0.206	2500.00	514.50
107.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2.02	650.00	1313.00
108.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	182.244	42.00	7654.248
<b>Total:</b>						<b>360897.506</b>

#### Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.20	25.00	5.00
2.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2.78	40.00	111.216
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14.025	800.00	11220.00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0.128	800.00	102.24
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9.084	25.00	227.088
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15.903	25.00	397.575
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5.958	40.00	238.308
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	54.063	30.00	1621.896
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	40.661	40.00	1626.448
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	25.555	40.00	1022.208
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	157.247	25.00	3931.18
<b>Total:</b>						<b>20503.159</b>

**Antreprenor:**

"ADRIKA" SRL

**Beneficiar:**

Primaria comunei Bacioi

(semnatura)

(semnatura)

Investitor  
ObiectPrimaria comunei Bacioi  
**Lucrari de reparatie in cadrul IP Liceul Teoretic  
"Grigore Vieru", din str. Independentei 52, com.  
Bacioi****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**  
**LOT 1 Lucrari de reparatie cabinete**  
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1. Cabinetul Biologie Nr.17</b> <b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( pereti dispartitori DSP)	m2			60.95 <hr/> 60.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4700	64.84	30.475
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 <hr/> 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
3	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC12.5mm + OSB-3 12mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1.005	m2			709.84 <hr/> 236.60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.6490	64.84	236.601
	36522200	Placi OSB-3 12mm	m2	2.1000	86.00	181.503
	2662102701001	Placi ghips-carton PGC 12,5mm	m2	2.1000	50.00	105.525
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1.1450	22.00	25.316
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	26.00	57.486
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.50mm	m2	1.0300	55.00	56.933
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1.2200	2.00	2.452
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3.0300	2.00	6.09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.9710	8.00	7.807
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.1750	31.00	5.452

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	1.00	1.508
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12.6900	0.40	5.101
	2874115833876	Suruburi în autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29.4300	0.50	14.789
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0.0160	5.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0154	25.00	0.385
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0937	30.00	2.811
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" într-un strat, la pereti interiori	m2			20.12 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
5	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m			25.44 16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549028	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1.0500	6.00	6.30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.50	0.062
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.28 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanizme Kmat ut=20.00 Ksal=5.00	m2			162.57 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.60	74.36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	25.00	8.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	40.00	2.40
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			23.59 12.97

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.75	8.525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	14.00	2.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			20.12 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45.08 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.90	9.389
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28.10 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	17.50	8.628
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			20.12 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55.16 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			118.67

1	2	3	4	5	6	7
						32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2811236306200 "1	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	1.0000	85.00	85.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.50	1.25
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			105.91 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	5200.00	10.40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	5200.00	18.20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	45.00	13.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.50	0.45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	35.00	1.75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	25.00	3.75
		<b>1.1.2. Tavane</b>				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2			355.42 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151 "1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	1.0500	200.00	210.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
18	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Materiale marunte (decofrol etc)=1.05	m2			152.03 145.24
	7123010010200	Betonist	h-om	2.2400	64.84	145.242
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.5300	2.50	6.641
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0060	25.00	0.15
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			21.78 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010 "3	Grund cu cuarț "Betonogrunt" (Betoncontact)	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120.52 <hr/> 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	40.00	0.78
21	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme K mat ut=10.00 Ksal=5.00	m2			145.08 <hr/> 100.50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	100.502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.60	37.18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	25.00	1.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	6.40
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.59 <hr/> 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.75	8.525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	14.00	2.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
23	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			42.27 <hr/> 33.72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	64.84	33.717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	5.00	0.425
	2521106718394	Coltare din aluminiu	m	1.0500	5.20	5.46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.50	0.063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	50.00	0.10
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	60.00	0.90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	36.00	0.216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	60.00	0.24
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	120.00	0.24
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	60.00	0.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	60.00	0.36
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			20.12 <hr/> 9.08

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45.08 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.90	9.389
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28.10 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	17.50	8.627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			20.12 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55.16 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
29	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			55.11 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m			16.59 16.21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	25.00	0.375
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32.38 ----- 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	60.00	1.80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	25.00	0.75
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20.45 ----- 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	25.00	1.00
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			21.78 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101010 "3	Grund cu cuarț "Betonogrunt" (Betoncontact)	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96.55 ----- 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.50	32.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	415.00	17.43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
35	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			26.81 ----- 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100 "1	Plasa VR1 100x100x4	kg	1.0100	23.00	23.23
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.60	0.18
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.48
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K=6.00	m2			97.17 ----- 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.50	32.25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	415.00	17.43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	25.00	0.45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.36
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21.78 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101010 "3	Grund cu cuart "Betonogrunt" (Betoncontact)	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			124.47 15.17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	64.84	15.173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	6.80	104.56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	31.00	2.804
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	40.00	1.68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2 Cu ridicarea pe pereti 100mm Materiale marunte (cirpe )=1.005	m2			625.28 206.84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	64.84	129.68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	64.84	77.16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	52.00	7.839
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	125.00	43.969
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	6.80	35.878
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	33.00	33.828
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	90.00	13.567
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2521106718386 "1	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	0.6000	65.00	39.195
	2523116716346 "1	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	1.0500	225.00	237.431
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	25.00	0.25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	40.00	0.48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	30.00	6.00
40	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			107.89 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718393 "1	Profil de jonctiune PJ 40	m	1.0000	100.00	100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 ----- 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20.12 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
43	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime K=2.00	m			129.71 ----- 108.93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	66.137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	64.84	42.794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.50	6.45
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	2500.00	7.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	415.00	7.138
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	25.00	0.075
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			20.12 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.28 ----- 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			20.12 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45.08 ----- 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.90	9.389
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28.10 ----- 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	17.50	8.627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			20.12 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55.16 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
51	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32.59 ----- 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549026	Coltare din aluminiu "1	m	1.0000	5.20	5.20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27.23 ----- 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2			2034.10 -----

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				52.52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1900.00	1900.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	110.00	55.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	125.00	21.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
		<b>1.1.6. Incalzire</b>				
54	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc			68.08 <hr/> 68.08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.0500	64.84	68.082
55	IB06A	Radiatoare din otel Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			43.82 <hr/> 32.42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	64.84	32.42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	90.00	0.27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	36.00	1.80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.00	3.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	30.00	6.00
56	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			14.73 <hr/> 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.40	0.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	30.00	3.00
57	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			33.52 <hr/> 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1.0000	7.50	7.50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	22.00	0.11
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.50	0.775
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	415.00	0.498
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
		<b>1.1.7. Lucrari diverse</b>				

1	2	3	4	5	6	7
58	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379.96 ----- 379.96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.8600	64.84	379.962
59	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88.18 ----- 88.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3600	64.84	88.182
60	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			300.00 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	800.00	300.00
61	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32.42 ----- 32.42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	64.84	32.42
62	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			269.09 ----- 269.09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.1500	64.84	269.086
		<b>1.1.8. Retele electrice</b>				
63	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27.23 ----- 27.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	64.84	23.342
64	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.47 ----- 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.50	0.55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	25.00	0.375
65	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 ----- 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
66	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25.01 ----- 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.50	4.25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	415.00	0.207
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	25.00	0.50
		<b>1.2. Cabinetul Biologie Nr.19</b> <b>1.2.1. Pereti</b>				
67	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( pereti dispartitori DSP)	m2			60.95 ----- 60.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4700	64.84	30.475
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 ----- 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
69	CD72D	Pereti despartitori cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC12.5mm + OSB-3 12mm din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1.005	m2			709.84 ----- 236.60
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.6490	64.84	236.601
	36522200	Placi OSB-3 12mm	m2	2.1000	86.00	181.503
	2662102701001	Placi ghips-carton PGC 12,5mm	m2	2.1000	50.00	105.525
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1.1450	22.00	25.316
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	26.00	57.486
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr.50mm	m2	1.0300	55.00	56.933
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1.2200	2.00	2.452
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3.0300	2.00	6.09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.9710	8.00	7.807
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.1750	31.00	5.452
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	1.00	1.508
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12.6900	0.40	5.101
	2874115833876	Suruburi în autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29.4300	0.50	14.789
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0.0160	5.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0154	25.00	0.385
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0937	30.00	2.811
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20.12 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
71	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			25.44 -----

1	2	3	4	5	6	7
						16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549028	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1.0500	6.00	6.30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.50	0.063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.28 ----- 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
73	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanizme Kmat ut=20.00 Ksal=5.00	m2			162.57 ----- 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.60	74.36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	25.00	8.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	40.00	2.40
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.59 ----- 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.75	8.525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	14.00	2.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			20.12 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45.08 ----- 35.66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.90	9.389
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
77	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28.10 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	17.50	8.627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			20.12 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55.16 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
80	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			118.67 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2811236306200	Grile de ventilatie din PVC 30x25 "1	buc	1.0000	85.00	85.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.50	1.25
81	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			105.91 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	5200.00	10.40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	5200.00	18.20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	45.00	13.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.50	0.45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	35.00	1.75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	25.00	3.75
		<b>1.2.2. Tavane</b>				
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2			355.42 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151 "1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	1.0500	200.00	210.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
84	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Materiale marunte (decofrol etc)=1.05	m2			152.03 145.24
	7123010010200	Betonist	h-om	2.2400	64.84	145.242
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.5300	2.50	6.641
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0060	25.00	0.15
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			21.78 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101010 "3	Grund cu quart "Betonogrunt" (Betoncontact)	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120.52 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	40.00	0.78
87	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la manopera, k=10 la materiale si mecanizme K mat ut=10.00 Ksal=5.00	m2			145.08 100.50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	100.502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.60	37.18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	25.00	1.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	6.40
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.59 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.75	8.525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	14.00	2.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
89	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			42.27 33.72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	64.84	33.717
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	5.00	0.425
	2521106718394	Coltare din aluminiu	m	1.0500	5.20	5.46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.50	0.063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	50.00	0.10
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	60.00	0.90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	36.00	0.216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	60.00	0.24
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	120.00	0.24
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	60.00	0.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	60.00	0.36
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			20.12 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45.08 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.90	9.389
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28.10 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	17.50	8.627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			20.12 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55.16 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
95	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			55.11 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
		<b>1.2.3. Pardoseli</b>				
96	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m			16.59 16.21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	25.00	0.375
97	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32.38 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	60.00	1.80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	25.00	0.75
98	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20.45 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	25.00	1.00
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21.78 9.08

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101010 "3	Grund cu cuarț "Betonogrunt" (Betoncontact)	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96.55 <hr/> 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.50	32.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	415.00	17.43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
101	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			26.81 <hr/> 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100 "1	Plasa VR1 100x100x4	kg	1.0100	23.00	23.23
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.60	0.18
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.48
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K=6.00	m2			97.17 <hr/> 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.50	32.25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	415.00	17.43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	25.00	0.45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.36
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21.78 <hr/> 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101010 "3	Grund cu cuarț "Betonogrunt" (Betoncontact)	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
104	CG56A	Sapa din amestec de autoni velare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005	m2			124.47 <hr/> 15.17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	64.84	15.173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	6.80	104.56

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	31.00	2.804
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	40.00	1.68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
105	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2 Cu ridicarea pe pereti 100mm Materiale marunte (cirpe )=1.005	m2			625.28 206.84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	64.84	129.68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	64.84	77.16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	52.00	7.839
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	125.00	43.969
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	6.80	35.879
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	33.00	33.828
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	90.00	13.568
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2521106718386 "1	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	0.6000	65.00	39.195
	2523116716346 "1	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	1.0500	225.00	237.431
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	25.00	0.25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	40.00	0.48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	30.00	6.00
106	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			107.89 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718393 "1	Profil de jonctiune PJ 40	m	1.0000	100.00	100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
		<b>1.2.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20.12 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
109	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m			129.71 108.93

1	2	3	4	5	6	7
		spaleții drepti, între 25 - 35 cm latime K=2.00				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	66.137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	64.84	42.794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.50	6.45
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	2500.00	7.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	415.00	7.138
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	25.00	0.075
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			20.12 <hr/> 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.28 <hr/> 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			20.12 <hr/> 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45.08 <hr/> 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.90	9.389
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28.10 <hr/> 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	17.50	8.627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025

1	2	3	4	5	6	7
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			20.12 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55.16 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
117	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32.59 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549026 "1	Coltare din aluminiu	m	1.0000	5.20	5.20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2034.10 52.52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1900.00	1900.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	110.00	55.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	125.00	21.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
		<b>1.2.6. Incalzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
120	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc			68.08 68.08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.0500	64.84	68.082
121	IB06A	Radiatoare din otel Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			43.82 32.42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	64.84	32.42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	90.00	0.27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	36.00	1.80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.00	3.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	30.00	6.00
122	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			14.73 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.40	0.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	30.00	3.00
123	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			33.52 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1.0000	7.50	7.50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	22.00	0.11
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.50	0.775
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	415.00	0.498
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
		<b>1.2.7. Lucrari diverse</b>				
124	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379.96 379.96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.8600	64.84	379.962
125	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88.18 88.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3600	64.84	88.182
126	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			300.00 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	800.00	300.00
127	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32.42 32.42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	64.84	32.42

1	2	3	4	5	6	7
128	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			269.09 ----- 269.09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.1500	64.84	269.086
		<b>1.2.8. Retele electrice</b>				
129	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27.23 ----- 27.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	64.84	23.342
130	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.47 ----- 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.50	0.55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	25.00	0.375
131	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 ----- 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
132	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25.01 ----- 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.50	4.25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	415.00	0.207
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	25.00	0.50
		<b>1.3. Cabinetul de Informatica</b>				
		<b>1.3.1. Pereti</b>				
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 ----- 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20.12 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
135	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m			25.44 16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549028	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	1.0500	6.00	6.30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.50	0.063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.28 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
137	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la manopera, k=20 la materiale si mecanizme Kmat ut=20.00 Ksal=5.00	m2			162.57 77.81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	64.84	77.808
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.60	74.36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	25.00	8.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	40.00	2.40
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.59 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.75	8.525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	14.00	2.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			20.12 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2			45.08 35.66

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.90	9.389
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
141	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28.10 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	17.50	8.627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2			20.12 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55.16 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc			118.67 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2811236306200 "1	Grile de ventilatie din PVC 30x25	buc	1.0000	85.00	85.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.50	1.25
145	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2			105.91 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	5200.00	10.40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	5200.00	18.20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	45.00	13.50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.50	0.45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	35.00	1.75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	25.00	3.75
		<b>1.3.2. Tavane</b>				
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica )	m2			355.42 ----- 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151 "1	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	1.0500	200.00	210.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.375
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 ----- 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
148	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou Materiale marunte (decofrol etc)=1.05	m2			152.03 ----- 145.24
	7123010010200	Betonist	h-om	2.2400	64.84	145.242
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.5300	2.50	6.641
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0060	25.00	0.15
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			21.78 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101010 "3	Grund cu quart "Betonogrunt" (Betoncontact)	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			120.52 ----- 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	40.00	0.78
151	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm k=5	m2			145.08 ----- 100.50

1	2	3	4	5	6	7
		la manopera, k=10 la materiale si mecanizme K mat ut=10.00 Ksal=5.00				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	100.502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.60	37.18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	25.00	1.00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	6.40
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23.59 <hr/> 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.75	8.525
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	14.00	2.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
153	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m			42.27 <hr/> 33.72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	64.84	33.717
	2681116001317	Piatra de frezat	kg	0.0020	5.00	0.01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0.0850	5.00	0.425
	2521106718394	Coltare din aluminiu	m	1.0500	5.20	5.46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.50	0.063
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	50.00	0.10
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	60.00	0.90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0060	36.00	0.216
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	60.00	0.24
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0.0020	120.00	0.24
	2320166200729	Parchetin	l	0.0020	60.00	0.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	60.00	0.36
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			20.12 <hr/> 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45.08 <hr/> 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.90	9.389
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28.10 <hr/> 19.45

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	17.50	8.627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			20.12 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55.16 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
159	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2			55.11 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				
160	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m			16.59 16.21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	25.00	0.375
161	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			32.38 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	60.00	1.80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	25.00	0.75
162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20.45 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	25.00	1.00

1	2	3	4	5	6	7
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21.78 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101010 "3	Grund cu cuart "Betonogrunt" (Betoncontact)	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96.55 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.50	32.50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	415.00	17.43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	40.00	0.48
165	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg			26.81 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100 "1	Plasa VR1 100x100x4	kg	1.0100	23.00	23.23
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.60	0.18
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	800.00	0.48
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6 K=6.00	m2			97.17 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.50	32.25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	415.00	17.43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	25.00	0.45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.36
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21.78 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101010 "3	Grund cu cuart "Betonogrunt" (Betoncontact)	kg	0.4150	30.00	12.45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			124.47 15.17

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.005				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.2340	64.84	15.173
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15.3000	6.80	104.56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	31.00	2.804
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0420	40.00	1.68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
169	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm - 0,6m.l/m2 Cu ridicarea pe pereti 100mm Materiale marunte (cirpe )=1.005	m2			625.28 <hr/> 206.84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.0000	64.84	129.68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.1900	64.84	77.16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0.1500	52.00	7.839
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0.3500	125.00	43.969
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5.2500	6.80	35.878
	2710503808004	Fir de sudare	m	1.0200	33.00	33.828
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0.1500	90.00	13.568
	4100126202818	Apa	m3	0.0015	0.00	0.00
	2521106718386 "1	Profil de racordare din PVC R=30mm	m	0.6000	65.00	39.195
	2523116716346 "1	Covor P.V.C. bacteriostatic gr.2mm clasa de uzura 34/43	m2	1.0500	225.00	237.431
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0100	25.00	0.25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0120	40.00	0.48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	30.00	6.00
170	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m			107.89 <hr/> 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718393 "1	Profil de jonctiune PJ 40	m	1.0000	100.00	100.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
		<b>1.3.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri</b>				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.76 <hr/> 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	25.00	0.25
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2			20.12 <hr/> 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
173	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime K=2.00	m			129.71 ----- 108.93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	66.137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	64.84	42.794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.50	6.45
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	2500.00	7.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	415.00	7.138
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	40.00	0.12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	25.00	0.075
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			20.12 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100.28 ----- 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.60	18.564
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	25.00	1.975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	40.00	0.64
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			20.12 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45.08 ----- 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	8.90	9.389
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
178	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28.10 ----- 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	17.50	8.627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	25.00	0.025
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2			20.12 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund antifungic tip Supraton Lux Biocid sau analog	kg	0.4150	26.00	10.79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.25
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			55.16 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0.4000	42.00	16.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.50	0.15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	5.00	2.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
181	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			32.59 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549026 "1	Coltare din aluminiu	m	1.0000	5.20	5.20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
		<b>1.3.5. Timplarie</b>				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2034.10 52.52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1900.00	1900.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	110.00	55.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	125.00	21.875
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
		<b>1.3.6. Incalzire</b>				
184	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, pentru finisare	buc			68.08 ----- 68.08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.0500	64.84	68.082
185	IB06A	Radiatoare din otel Demontate, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			43.82 ----- 32.42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	64.84	32.42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	90.00	0.27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	36.00	1.80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.00	3.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	30.00	6.00
186	IB20A	Elemente de sustinere Demontate pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			14.73 ----- 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.40	0.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	30.00	3.00
187	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			33.52 ----- 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1.0000	7.50	7.50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	22.00	0.11
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.50	0.775
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	415.00	0.498
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.00
		<b>1.3.7. Lucrari diverse</b>				
188	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379.96 ----- 379.96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.8600	64.84	379.962
189	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88.18 ----- 88.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3600	64.84	88.182
190	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			300.00 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	800.00	300.00
191	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32.42 ----- 32.42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	64.84	32.42
192	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t			269.09 ----- 269.09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.1500	64.84	269.086
		<b>1.3.8. Retele electrice</b>				
193	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27.23 ----- 27.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	64.84	23.342
194	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11.47 ----- 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.50	0.55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	415.00	0.415
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	40.00	0.40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	25.00	0.375
195	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 ----- 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
196	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25.01 ----- 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.50	4.25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	415.00	0.207
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	40.00	0.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	25.00	0.50
		<b>2. Lucrari de montaj</b>				
		<b>2.1. Cabinetul Biologie Nr.17</b>				
197	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 ----- 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
198	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2.27 ----- 2.27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0350	64.84	2.269

1	2	3	4	5	6	7
199	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 ----- 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
200	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			464.32 ----- 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.00	12.20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
201		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			20.50 ----- 0.00
	cab1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1.0000	20.50	20.50
202		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			15.20 ----- 0.00
	cab2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	15.20	15.20
203	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1890.05 ----- 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26.00	0.055
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	5.00	67.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	6.00	40.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.00	18.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	40.00	193.60
204		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m			4.60 ----- 0.00
	520022	Tub flexibil gofrat d.20 mm	m	1.0000	4.60	4.60
205	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			437.02 ----- 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
206		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			16.00 ----- 0.00
	cab3	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1.0000	16.00	16.00
207	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate,	100 buc			17965.48 -----

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4				17312.28
	1	Muncitor	h-om	267.0000	64.84	17312.28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	62.00	644.80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
208		Corp de iluminat LED 60x60	buc			520.00
						0.00
	Corp1	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1.0000	520.00	520.00
209		Tub Led	buc			42.00
						0.00
	63200	Tub Led	buc	1.0000	42.00	42.00
210	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2680.62
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1010219	Lianti de ipsos "G-3"	t	0.00315	2500.00	6.818
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	62.00	93.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.00	102.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
211		Priza ordinara	buc			62.00
						0.00
	Priz1	Priza ordinara	buc	1.0000	62.00	62.00
212		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			100.83
						0.00
	Priz2	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1.0000	100.83	100.83
213	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2202.35
						2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.85
	1010219	Lianti de ipsos "G-3"	t	0.00315	2500.00	12.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.00	102.00
214		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			58.00
						0.00
	Intr1	Intrerupator cu o clapa (Intrerupator ordinar sau dublu)	buc	1.0000	58.00	58.00
215		Doza pentru prize si intreruptoare	buc			6.00
						0.00
	63522200	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1.0000	6.00	6.00
216	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1652.85
						1602.85
	1	Muncitor	h-om	24.7200	64.84	1602.845
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2.0000	25.00	50.00
217		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40.00
						0.00
	Cut1	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1.0000	40.00	40.00

1	2	3	4	5	6	7
218	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1.01	buc			1411.65 748.90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11.5500	64.84	748.902
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1.0000	650.00	656.50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	25.00	2.50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	25.00	3.75
		<b>2.2. Cabinetul Biologie Nr.19</b>				
219	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
220	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2.27 2.27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0350	64.84	2.269
221	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
222	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			464.32 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.00	12.20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
223		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			20.50 0.00
	cab1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1.0000	20.50	20.50
224		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			15.20 0.00
	cab2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	15.20	15.20
225	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1890.05 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26.00	0.054
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	5.00	67.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	6.00	40.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.00	18.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	40.00	193.60
226		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m			4.60 0.00
	520022	Tub flexibil gofrat d.20 mm	m	1.0000	4.60	4.60
227	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			437.02 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
228		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			16.00 0.00
	cab3	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1.0000	16.00	16.00
229	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			17965.48 17312.28
	1	Muncitor	h-om	267.0000	64.84	17312.28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	62.00	644.80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
230		Corp de iluminat LED 60x60	buc			520.00 0.00
	Corp1	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1.0000	520.00	520.00
231		Tub Led	buc			42.00 0.00
	63200	Tub Led	buc	1.0000	42.00	42.00
232	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2680.62 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1010219	Lianti de ipsos "G-3"	t	0.00315	2500.00	6.818
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	62.00	93.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.00	102.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
233		Priza ordinara	buc			62.00 0.00
	Priz1	Priza ordinara	buc	1.0000	62.00	62.00
234		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			100.83 0.00
	Priz2	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1.0000	100.83	100.83

1	2	3	4	5	6	7
235	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2202.35 ----- 2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.85
	1010219	Lianti de ipsos "G-3"	t	0.00315	2500.00	12.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.00	102.00
236		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			58.00 ----- 0.00
	Intr1	Intrerupator cu o clapa (Intrerupator ordinar sau dublu)	buc	1.0000	58.00	58.00
237		Doza pentru prize si intreruptoare	buc			6.00 ----- 0.00
	63522200	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1.0000	6.00	6.00
238	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1652.85 ----- 1602.85
	1	Muncitor	h-om	24.7200	64.84	1602.845
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2.0000	25.00	50.00
239		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40.00 ----- 0.00
	Cut1	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1.0000	40.00	40.00
240	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1.01	buc			1411.65 ----- 748.90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11.5500	64.84	748.902
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1.0000	650.00	656.50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	25.00	2.50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	25.00	3.75
		<b>2.3. Cabinet de Informatica</b>				
241	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 ----- 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
242	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2.27 ----- 2.27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0350	64.84	2.269
243	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 ----- 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
244	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m			464.32 ----- 437.02

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	25.00	7.75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.00	2.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.00	12.20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	25.00	1.25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	25.00	0.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	20.00	3.20
245		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m			20.50
						0.00
	cab1	Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	1.0000	20.50	20.50
246		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m			15.20
						0.00
	cab2	Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	15.20	15.20
247	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1890.05
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	26.00	0.055
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	5.00	67.00
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	6.00	40.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.00	18.00
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	10.00	18.00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	40.00	193.60
248		Tub flexibil gofrat d.20 mm	m			4.60
						0.00
	520022	Tub flexibil gofrat d.20 mm	m	1.0000	4.60	4.60
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			437.02
						437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
250		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m			16.00
						0.00
	cab3	CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	1.0000	16.00	16.00
251	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			17965.48
						17312.28
	1	Muncitor	h-om	267.0000	64.84	17312.28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	62.00	644.80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
252		Corp de iluminat LED 60x60	buc			520.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	Corp1	Corp de iluminat LED 60x60	buc	1.0000	520.00	520.00
253		Tub Led	buc			42.00
						0.00
	63200	Tub Led	buc	1.0000	42.00	42.00
254	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2681.30
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.404
	1010219	Lianti de ipsos "G-3"	t	0.00315	2500.00	7.50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	62.00	93.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.00	102.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
255		Priza ordinara	buc			62.00
						0.00
	Priz1	Priza ordinara	buc	1.0000	62.00	62.00
256		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc			100.83
						0.00
	Priz2	Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1.0000	100.83	100.83
257	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2202.35
						2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.85
	1010219	Lianti de ipsos "G-3"	t	0.00315	2500.00	12.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.00	102.00
258		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			58.00
						0.00
	Intr1	Intrerupator cu o clapa (Intrerupator ordinar sau dublu)	buc	1.0000	58.00	58.00
259	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc			1652.85
						1602.85
	1	Muncitor	h-om	24.7200	64.84	1602.845
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2.0000	25.00	50.00
260		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			40.00
						0.00
	Cut1	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1.0000	40.00	40.00
261		Doza pentru prize si intreruptoare	buc			6.00
						0.00
	63522200	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1.0000	6.00	6.00

Antreprenor

"ADRIKA" SRL

(functia, semnatura)

Beneficiar

Primaria comunei Bacioi

(functia, semnatura)