

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115
din “15” 09 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21058205 , ocde-b3wdp1-MD-1655107479425 din <u>23.06.2022</u>
Obiectul achiziției: <i>Mobilier pentru grupe necesare instituțiilor de educație timpurie din subordinea DETS Centru pentru anul 2022</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Masa de lucru	<i>Masa de lucru</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiunile: lungimea – 1200mm; lățimea – 600mm; înălțimea – 760mm. Structura PAL melaminat 18mm, echivalent EGGER stejar. Cant PVC 18/2mm, culoarea echivalent EGGER. Părțile laterale ale mesei să fie dotate cu piciorușe de 7mm, protector plastic, fixat rigid antiderapant. Dulap sub masa dimensiuni lungimea 500mm, lățimea 500mm, înălțimea 650mm. Dulapul va fi dotat cu roți de cauciuc. Minere metal Chrom echivalent RELING 128mm. Saltare cu deschidere totală 450mm pe bile echivalent SAMET Dulapul compus din trei sertare, partea opusă a dulapului PAL melaminat 18mm echivalent EGGER stejar. Livrea, montarea inclusă în pret	Dimensiunile: lungimea – 1200mm; lățimea – 600mm; înălțimea – 760mm. Structura PAL melaminat 18mm, echivalent EGGER stejar. Cant PVC 18/2mm, culoarea echivalent EGGER. Părțile laterale ale mesei să fie dotate cu piciorușe de 7mm, protector plastic, fixat rigid antiderapant. Dulap sub masa dimensiuni lungimea 500mm, lățimea 500mm, înălțimea 650mm. Dulapul va fi dotat cu roți de cauciuc. Minere metal Chrom echivalent RELING 128mm. Saltare cu deschidere totală 450mm pe bile echivalent SAMET Dulapul compus din trei sertare, partea opusă a dulapului PAL melaminat 18mm echivalent EGGER stejar. Livrea, montarea inclusă în pret	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masa pentru gradinita 3 componente, 8 persoane	<i>Masa pentru gradinita 3 componente, 8 persoane</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Toate trei module sunt mobile cu colțuri rotunjite Dimensiunile: Lungime - 1650mm; lățimea – 1100mm; înălțimea – 530mm. Structura meselor: PAL melaminat, echivalent EGGER color 18mm. Cant PVC 18/2mm. Culoarea – echivalent EGGER color Părțile laterale ale meselor să fie dotate cu piciorușe de 7 mm, protector plastic, fixat rigid antiderapant. Livrarea, montarea inclusă în pret	Toate trei module sunt mobile cu colțuri rotunjite Dimensiunile: Lungime - 1650mm; lățimea – 1100mm; înălțimea – 530mm. Structura meselor: PAL melaminat, echivalent EGGER color 18mm. Cant PVC 18/2mm. Culoarea – echivalent EGGER color Părțile laterale ale meselor să fie dotate cu piciorușe de 7 mm, protector plastic, fixat rigid antiderapant. Livrarea, montarea inclusă în pret	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Scaun pentru vestiar	<i>Scaun pentru vestiar</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiunile 1200*300*280 Confectionat Pal melaminat 18 mm culoarea stejar echivalent Egger. CANT incleiat cu PVC 18/2 mm. Important: Toate partilele laterale ascunse sunt incleiate cu PVC 18/0,5mm. Picioarele sunt dotate cu plastic antiderapant reglabil 7mm. Livrarea, montarea inclusa in pret.	Dimensiunile 1200*300*280 Confectionat Pal melaminat 18 mm culoarea stejar echivalent Egger. CANT incleiat cu PVC 18/2 mm. Important: Toate partilele laterale ascunse sunt incleiate cu PVC 18/0,5mm. Picioarele sunt dotate cu plastic antiderapant reglabil 7mm. Livrarea, montarea inclusa in pret.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002
Scaun pentru gradinita	<i>Scaun pentru gradinita</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: Lungimea – 280 mm; lățime – 280mm; șezutul înălțime – 300mm; spetea înălțime – 500mm. Structura scaunului profil metal 30*30*2mm. Forma pătrată, curbată la cald, sudată și vopsită în camp electrostatic. Șezutul PAL melaminat 18mm. Cant PVC 18/2mm. Culoarea echivalent EGGER color, fixate cu șurub 60 mm/8 mm. Speteaza Pal melaminat 18 mm, CANT 18/2mm. Culoarea echivalent EGGER color. Picioare dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Livrarea, montarea inclusa in pret.	Dimensiuni: Lungimea – 280 mm; lățime – 280mm; șezutul înălțime – 300mm; spetea înălțime – 500mm. Structura scaunului profil metal 30*30*2mm. Forma pătrată, curbată la cald, sudată și vopsită în camp electrostatic. Șezutul PAL melaminat 18mm. Cant PVC 18/2mm. Culoarea echivalent EGGER color, fixate cu șurub 60 mm/8 mm. Speteaza Pal melaminat 18 mm, CANT 18/2mm. Culoarea echivalent EGGER color. Picioare dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Livrarea, montarea inclusa in pret.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002
Dulap pentru gradinita 5 persoane	<i>Dulap pentru gradinita 5 persoane</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiunile 1400*1400*300 Capul dulapului melaminat 18 mm, culoarea stejar. Fatada Pal melaminat 18mm care e format din cinci culori diferite (rosu, roz, verde, galben, alb) Corp este incleiat cu CANT 18/05 mm PVC. Important: Toate partile laterale ale detaliilor ascunse sunt incleiate cu CANT PVC 18/02 mm. Dulap e compus din cinci segmente, fiecare contine cite un raft si un cuier metal chrom. Usa cu doua balamale echivalent somet inchidere lenta. Picioare 100mm din metal cheom reglabile , dotate cu plastic antiderapant. livrarea, montarea mobilierului nou intra in pretul Mobilierului.	Dimensiunile 1400*1400*300 Capul dulapului melaminat 18 mm, culoarea stejar. Fatada Pal melaminat 18mm care e format din cinci culori diferite (rosu, roz, verde, galben, alb) Corp este incleiat cu CANT 18/05 mm PVC. Important: Toate partile laterale ale detaliilor ascunse sunt incleiate cu CANT PVC 18/02 mm. Dulap e compus din cinci segmente, fiecare contine cite un raft si un cuier metal chrom. Usa cu doua balamale echivalent somet inchidere lenta. Picioare 100mm din metal cheom reglabile , dotate cu plastic antiderapant. livrarea, montarea mobilierului nou intra in pretul Mobilierului.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002
Pat leagăn	<i>Pat leagăn</i>	R.M.	Resonic-Com S.R.L.	Dimensiunile: Lungimea 1200mm; lățimea 600mm; înălțimea 800mm. Structura patului PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER CANT PVC 18/2mm, culoarea echivalent EGGER. Important: Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt incleiate cu CANT PVC 18/05,mm. Ambele părți ale lungimii sunt din grilaj. Părțile laterale PAL melaminat 18 mm. Modul mobil este dotat cu role din cauciuc și fixate cu patru șuruburi de carcasă. Livrarea, montarea inclusa in pret.	Dimensiunile: Lungimea 1200mm; lățimea 600mm; înălțimea 800mm. Structura patului PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER CANT PVC 18/2mm, culoarea echivalent EGGER. Important: Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt incleiate cu CANT PVC 18/05,mm. Ambele părți ale lungimii sunt din grilaj. Părțile laterale PAL melaminat 18 mm. Modul mobil este dotat cu role din cauciuc și fixate cu patru șuruburi de carcasă. Livrarea, montarea inclusa in pret.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046- 2002

Specificații tehnice

Pat cu trei nivele	<i>Pat cu trei nivele</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Pat cu 3 nivele cu saltea Dimensiuni: lungimea 1550mm; lățimea 750mm; înălțimea 950mm, CANT PVC 18/2mm, culoarea echivalent EGGER stejar. Părțile laterale PAL melaminat 18 mm; Partea fațadă PAL melaminat 18mm, care e format din 3 culori diferite. CANT PVC 18/2 mm. Executat în 3 module fiind 2 mobile și una fixă. Modulele mobile vor fi dotate cu roți din cauciuc și fixate cu șurub de carcasă. Important: Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt înțeleate cu CANT 18/0,5 mm. Suport pentru saltea PAL melaminat 18 mm, CANT PVC 18/0,5 mm. Este format din 5 părți cu distanța între ele de 25 mm, ceea ce va permite aerisirea natural a saltelei. Greutatea pentru fiecare loc este de 40 kg. Soltea grosimea 80 mm în mărime dependentă modulelor. Spumă cu elasticitate înaltă. Husa antialunecare, antialergică, fixate cu fermuar. Stofa este natural bumbac. Livrarea, montarea inclusă în pret	Pat cu 3 nivele cu saltea Dimensiuni: lungimea 1550mm; lățimea 750mm; înălțimea 950mm, CANT PVC 18/2mm, culoarea echivalent EGGER stejar. Părțile laterale PAL melaminat 18 mm; Partea fațadă PAL melaminat 18mm, care e format din 3 culori diferite. CANT PVC 18/2 mm. Executat în 3 module fiind 2 mobile și una fixă. Modulele mobile vor fi dotate cu roți din cauciuc și fixate cu șurub de carcasă. Important: Toate părțile laterale ale detaliilor ascunse sunt înțeleate cu CANT 18/0,5 mm. Suport pentru saltea PAL melaminat 18 mm, CANT PVC 18/0,5 mm. Este format din 5 părți cu distanța între ele de 25 mm, ceea ce va permite aerisirea natural a saltelei. Greutatea pentru fiecare loc este de 40 kg. Soltea grosimea 80 mm în mărime dependentă modulelor. Spumă cu elasticitate înaltă. Husa antialunecare, antialergică, fixate cu fermuar. Stofa este natural bumbac. Livrarea, montarea inclusă în pret	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Bucătărie	<i>Bucătărie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Este compus din 4 componente, lungimea 1600mm, lățimea 600mm și înălțimea 2220mm. Structura dulapurilor PAL melaminat 18mm echivalent EGGER color. CANT fațada PVC 18/2mm; CANT al corpului PVC 18/0,5 mm; Blat PAL grosimea 38mm. Părțile laterale înțeleate PVC 38/0,5 mm. Dulapuri de jos înălțimea cu blat 860 mm, lățimea blatului 600mm, lățimea dulapurilor 580 mm. Dulapuri de sus înălțimea 800mm, lățimea 330mm. Dulapuri de jos sunt pe picioare 100mm, metal chrom.Să fie dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Mânere metal Chrom echivalent Reling 128 mm. Balama cu închidere lentă echivalent SAMET. Saltare cu deschiderea totală 500mm pe bile echivalent SAMET. Suport farfurii metal chrom 600mm. Chiuveta metal chrom grosimea metalului este de 0,8 mm. Robinet pentru bucătărie metal chrom. Livrarea, montare inclusă în pret.	Este compus din 4 componente, lungimea 1600mm, lățimea 600mm și înălțimea 2220mm. Structura dulapurilor PAL melaminat 18mm echivalent EGGER color. CANT fațada PVC 18/2mm; CANT al corpului PVC 18/0,5 mm; Blat PAL grosimea 38mm. Părțile laterale înțeleate PVC 38/0,5 mm. Dulapuri de jos înălțimea cu blat 860 mm, lățimea blatului 600mm, lățimea dulapurilor 580 mm. Dulapuri de sus înălțimea 800mm, lățimea 330mm. Dulapuri de jos sunt pe picioare 100mm, metal chrom.Să fie dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Mânere metal Chrom echivalent Reling 128 mm. Balama cu închidere lentă echivalent SAMET. Saltare cu deschiderea totală 500mm pe bile echivalent SAMET. Suport farfurii metal chrom 600mm. Chiuveta metal chrom grosimea metalului este de 0,8 mm. Robinet pentru bucătărie metal chrom. Livrarea, montare inclusă în pret.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Dulap haine	<i>Dulap haine</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: Înălțimea - 1900mm; lungimea – 800mm; lățimea – 500 mm. Părțile corpului PAL melaminat 18mm încleate cu CANT PVC 18/05 mm. Fațada PAL melaminat 18 mm CANT PVC 18/2 mm. Partea interioară a dulapului este împărțită în 2 părți, fiecare având câte 2 rafturi. Ele conținând câte 2 cuiere și o bară. Dulapul să aibă 2 uși dotate cu 4 balamale echivalent SAMET cu închidere lentă. Fiecare ușă să aibă câte un mâner, echivalent RELING metal chrom și sunt dotate cu lacată. Picoare 100mm dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Livrarea, montarea inclusă în preț	Dimensiuni: Înălțimea - 1900mm; lungimea – 800mm; lățimea – 500 mm. Părțile corpului PAL melaminat 18mm încleate cu CANT PVC 18/05 mm. Fațada PAL melaminat 18 mm CANT PVC 18/2 mm. Partea interioară a dulapului este împărțită în 2 părți, fiecare având câte 2 rafturi. Ele conținând câte 2 cuiere și o bară. Dulapul să aibă 2 uși dotate cu 4 balamale echivalent SAMET cu închidere lentă. Fiecare ușă să aibă câte un mâner, echivalent RELING metal chrom și sunt dotate cu lacată. Picoare 100mm dotate cu plastic protector, fixat rigid antiderapant. Livrarea, montarea inclusă în preț	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap materiale didactice	<i>Dulap materiale didactice</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiunile: Înălțimea – 1900mm; lungimea – 800mm; lățimea 350 mm. Părțile corpului PAL melaminat 18 mm, încleate cu CANT PVC 18/0,5mm. Fațada PAL melaminat 18 mm EGGER, CANT PVC 18/2 mm. Dulapul să fie împărțit de sus în jos în 5 părți cu 4 rafturi. Două părți de jos să fie închise cu 2 uși, fiecare având câte 2 balamale și un mâner echivalent RELING, metal chrom 128mm. Trei părți de sus să fie închise cu fațadă de sticlă de 4mm. Fiecare ușă va avea câte 2 balamale echivalent SAMET un mâner metal chrom și lacată echivalent SAMET metal chrom. Livrarea, montarea inclusă în preț.	Dimensiunile: Înălțimea – 1900mm; lungimea – 800mm; lățimea 350 mm. Părțile corpului PAL melaminat 18 mm, încleate cu CANT PVC 18/0,5mm. Fațada PAL melaminat 18 mm EGGER, CANT PVC 18/2 mm. Dulapul să fie împărțit de sus în jos în 5 părți cu 4 rafturi. Două părți de jos să fie închise cu 2 uși, fiecare având câte 2 balamale și un mâner echivalent RELING, metal chrom 128mm. Trei părți de sus să fie închise cu fațadă de sticlă de 4mm. Fiecare ușă va avea câte 2 balamale echivalent SAMET un mâner metal chrom și lacată echivalent SAMET metal chrom. Livrarea, montarea inclusă în preț.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelini Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98