

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții: <u>ocds-b3wdp1-MD-1692799279045</u>
Obiectul achiziției: Anvelope și acumulatori (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Anvelope 195/65 R16	Riken Cargo Winter 195/65 R16C 104/102R	Serbia	Riken	Anvelope 195/65 R16 p/u iarnă (Peugeot)	Sezon - Iarna Latime - 195 Inaltime - 65 Diametru - R16 Indice de sarcina -104 (900 kg) Indice de viteza - R (170 km/h) Clasa eficienței consumului de combustibil - E Aderenta pe suprafața umedă - C Zgomotul exterior - 73 dB	
Lotul 2 Anvelope 185/75/ 16C	Riken Cargo Winter 185/75 R16C 104/102R	Serbia	Riken	Anvelope 185/75/ 16C, p/u iarnă (Autobuse Gaz)	Sezon - Iarna Latime - 185 Inaltime - 75 Diametru - R16 Indice de sarcina - 104 (900 kg) Indice de viteza - R (170 km/h) Clasa eficienței consumului de combustibil - E	

					Aderenta pe suprafata umeda - C Zgomotul exterior - 73 dB	
Lotul 3 Anvelope 185/75/R14C	Riken Cargo Winter 185/80 R14C 102/100R	Serbia	Riken	Anvelope 185/75/R14C, p/u iarnă (p/u PIAGIO PORTER)	Sezon - Iarna Latime - 185 Inaltime - 80 Diametru - R14 Indice de sarcina - 102 (850 kg) Indice de viteza - R (170 km/h) Clasa eficientei consumului de combustibil - E Aderenta pe suprafata umeda - C Zgomotul exterior - 73 dB	
Lotul 4 Anvelope 11,5/80-15,3	Petlas UN 1 11.5/80 D15.3 135A8	Turcia	Petlas Tire Industry	Anvelope 11,5/80-15,3, inclusiv și discuri M+S (p/u remorci Palazoglu)	Latimea: - 11.5 Inaltime: - 80 Mod de executare: - d Diametru: - 15.3 Putere de sustinere: - 135 Stratificare - 14PR Viteza: - A8	
Lotul 5 Anvelope 9,0-16 (260/95 – 16)	Petlas NT 3 9.00 - 16 14PR TT	Turcia	Petlas Tire Industry	Anvelope 9,0-16 (260/95 – 16), M+S inclusiv și jantele (discuri) (p/u remorci 2- PTS-4,5)	Tip de cauciuc - Landwirtschaftsreifen (AS) Model - NT 3 Dimension - 9.00 -16 Lățime - 9.00 Dimensiunea anvelopei 16 Stratificare - 14PR Putere de sustinere - 128 Viteza: - A6	
Lotul 6 Anvelope 11.5/80 – 15,3	Petlas UN 1 11.5/80 D15.3 135A8	Turcia	Petlas Tire Industry	Anvelope 11.5/80 – 15,3, M+S (p/u remorcă 2 PTS-4	Latimea: - 11.5 Inaltime: - 80 Mod de executare: - d Diametru: - 15.3 Putere de sustinere: - 135 Stratificare - 14PR Viteza: - A8	
Lotul 7 Anvelope 340/55 – 16	PETLAS UN1 340/55 R16 12PR A8	Turcia	Petlas Tire Industry	Anvelope 340/55 – 16, M+S (pentru stropitoare)	Latimea: - 340 Inaltime: - 55 Mod de executare: - d Diametru: - 16 Putere de sustinere: - 140	

					Stratificare - 12PR Viteza: - A8	
Lotul 8 Anvelope 10.00/8 – 12	Starmaxx IMP- 100, 10,00/80-12 RF 10PR	Turcia	Starmaxx	Anvelope 10.00/8 – 12 M+S (pentru stropitoare)	Latimea: - 10.0 Inaltime: - 80 Diametru: - 12 Putere de sustinere: - 122 Stratificare - 10PR Viteza: - A8	
Lotul 9 Anvelope 215/80/ 15C	Cooper Discoverer A/T3 Sport 2 215/80 R15 102T	SUA	Coopertires	Anvelope 215/80/ 15C, M+S (UAZ 3962)	Sezon - All Season Latime - 215 Inaltime - 80 Diametru - R15 Indice de sarcina - 102 (850 kg) Indice de viteza - T (190 km/h) Clasa eficientei consumului de combustibil - D Aderenta pe suprafata umeda - C Zgomotul exterior - 70 dB	
Lotul 10 Anvelope 185/75/ 16C	Riken Cargo Speed EVO 185/75 R16 104/102R	Serbia	Riken	Anvelope 185/75/ 16C de vară (Autobuse Gaz)	Sezon - Vara Latime - 185 Inaltime - 75 Diametru - R16 Indice de sarcina - 104 (900 kg) Indice de viteza - R (170 km/h) Clasa eficientei consumului de combustibil - C Aderenta pe suprafata umeda - C Zgomotul exterior - 73 dB	
Lotul 11 Acumulator 12V 85 AH	Vesline 90Ah	Turcia	Yigit Aku	Acumulator 12V 85 AH	Capacitate: 90Ah Curent de pornire: 800A (EN) Dimensiuni 353/175/190 Anul producerii: 2023	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotorcea Oleg În calitate de: Administrator

Ofertantul: SEOL-GROUP SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 380