

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754397317908 din data de „20” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Clocușna, rl. Ocnita	Pagina: <u>1</u> din <u>9</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Hattat T4110	Turcia	HEMA EXIM TÎCARET A.Ș.	Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii min.2024 Putere motor:min. 90 CP, 4 cilindri și o capacitate de min. 4000-max.4300 cc. Cu turbină și intercooler Nivel de emisii Tier 3 Transmisie sincronizata Minim viteze 12x12 cu inversor cu abreaj dublu Greutate minim: 2900 kg. Lungime:min 4000-max .4200 mm Înălțime:min. 2300 -max,2500 mm Lățime: min. 1900 – max.2000 mm Greutati față:min, 200 – 240 kg Greutati roti spate: min 400kg Dimensiuni Anvelope Fata: 8.00 * 18 Spate: 14.9 * 24 Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Sistem Pneumatic de Frina pentru remorca Pompa hidraulica min (l/min) : 55 Pompa servodirectie min (L/min): 21	Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii: 2023 Putere motor: 110 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4400 cc. Cu turbină și intercooler: DA Nivel de emisii: Tier 3A Transmisie sincronizata: 24x24 cu inversor cu abreaj dublu Greutate minim: 4040 kg. Lungime: 4600 mm Înălțime: 2805 mm Lățime: 2270-2400 mm Greutati față: 560 kg Greutati roti spate: 160 kg Dimensiuni Anvelope Fata: 340/85 R28 Spate: 420/85 R38 Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei: DA Sistem Pneumatic de Frina pentru remorca: DA Pompa hidraulica (l/min) : 56 Pompa servodirectie (L/min): 21

Semnat:_____

Numele, prenumele:Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754397317908 din data de „20” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Clocușna, rl. Ocnița	Pagina: 2 din 9

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Hattat T4110	Turcia	HEMA EXIM TÎCARET A.Ș.	Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 2500kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Minim Iesiri Hidraulice 4 Spate 4 Fata Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Capacitate rezervor combustil min 85 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 24 luni sau 2000 motoore	Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 4500kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 1000 rpm Iesiri Hidraulice: 4 Spate 8 Fata Mecanismul de suspendare CAT II: DA Manual de utilizare: DA Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului : DA Volan reglabil: DA Capacitate rezervor combustil: 125 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie: DA Cuplare 4WD: DA Garanție: 24 luni sau 1500 moto-ore

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754397317908 din data de „20” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Clocușna, rl. Ocnita	Pagina: <u>3</u> din <u>9</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 2					
<i>Tocător vegetal lateral</i>	EVO 1.65	Polonia	TALEX Sp. z o. o.	Descrierea produsului: Stare Nou Anul producerii min.2024 Numar Ciocane min. 16 buc Numar Cutite min .32 buc Latime de lucru min. 1550mm Latime totala min 1800 mm Deplasare laterala de la centrul tractorului a min 2260 mm Regulare Unghi min. 90 grade – 55 grade Viteza Rotor 540 Înăltime min.1000 mm Lungime min. 1020 mm Greutate min. 650 kg Compatibil cu tractorul propus Numarul de curele min -4 Buc Reductor cu Clicket Cardan cu ambreiaj inclus Set cutite inclus Sistem antishock de atenuare a impacturilor cu alte obiecte Garantie minim 12 luni	Descrierea produsului: Stare Nou Anul producerii: 2025 Numar Ciocane: 26 buc Numar Cutite: 42 buc Latime de lucru: 1650 mm Latime totala: 1910 mm Deplasare laterala de la centrul tractorului: 2495 mm Regulare Unghi: + 90 grade, – 50 grade Viteza Rotor: 540 rpm Înăltime: 850 mm Lungime: 1485 mm Greutate: 370 kg Compatibil cu tractorul propus : DA Numarul de curele: 4 Buc Reductor cu Clicket: DA Cardan cu ambreiaj inclus : DA Set cutite inclus: DA Sistem antishock de atenuare a impacturilor cu alte obiecte: DA Garantie minim 12 luni

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754397317908 din data de „ 20 ” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Clocușna, rl. Ocnita	Pagina: <u>4</u> din <u>9</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 3					
<i>Lama de zăpadă</i>	MTC-T-218	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii min.2024 Dimensiunea lamei din metal min.: 2400mm Greutate totala min. (kg) 430 Unghi reglabil: Hidraulic doua parti Inaltimea reglabila: hidraulic Inaltimea min. : 800mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa Lama de metal pentru impingere :inclusa Montarea inclusa in pret la tractorul propus Garantie minim 12 luni	Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii: 2025 Dimensiunea lamei din metal: 2400mm Greutate totala : (kg) 442 Unghi reglabil: Hidraulic doua parti Inaltimea reglabila: hidraulic Inaltimea : 800 mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa : DA Lama de metal pentru impingere :inclusa: DA Montarea inclusa in pret la tractorul propus: DA Garantie: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 4					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Stare: Nou Anul producerii min.2024 Lungime min. (mm): 4000 mm Lăţime min. (mm): 2100 mm Înălţime min.- cu obloane de extensie: min 1005 mm Greutate brută min. (kg): 6950 kg Greutatea min. purtată: 5000kg Greutate proprie min. : 1950kg (remorca e dotată cu şasiu fortificat, podea şi pereţi fortificaţi pentru sarcini grele de lucru)	Stare: Nou Anul producerii: 2025 Lungime (mm): 4500 mm Lăţime (mm): 2200 mm Înălţime - cu obloane de extensie: 2000 mm Greutate brută (kg): 7180 kg Greutatea purtată: 5000 kg Greutate proprie: 2180 kg (remorca e dotată cu şasiu fortificat, podea şi pereţi fortificaţi pentru sarcini grele de lucru)

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chişinău, şos. Munceşti, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754397317908 din data de „20” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Clocușna, rl. Ocnita	Pagina: <u>5</u> din <u>9</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Dimensiuni anvelope și jante admise: 12,80-15.3 Viteză tehnic admisă min. (km/h): 20 km/h Putere minimă necesară: 65CP Nr. de axe: 2 axe Sistem de basculare: hidraulic, în 3 părți Sistem de frânare hidraulic : inclus Sistem de iluminare: inclus Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus Garanție: 12 luni	Dimensiuni anvelope și jante admise: 12.5/80-15.3 Viteză tehnic admisă (km/h): 20 km/h Putere necesară: 65 CP Nr. de axe: 2 axe Sistem de basculare: hidraulic, în 3 părți Sistem de frânare hidraulic : la solicitare (ca atare la tractorul de mai sus este conectarea pneumatică) Sistem de iluminare: inclus: DA Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus: DA Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus: DA Garanție: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 5					
<i>Dispozitiv de descărcare tomberoane</i>	MTC-ICG	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii min.2024 LUNGIME min.: 3100 mm LATIME: 600 mm INALTIME min.: 3200 mm GREUTATE min: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica min.: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon min: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii: 2025 LUNGIME: 3100 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE : 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon : 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754397317908 din data de „20” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Clocușna, rl. Ocnîța	Pagina: <u>6</u> din <u>9</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 6					
<i>Tomberon 120 l</i>	CTK 3002	Turcia	Nemkar Plastik Temizlik San Tic Ltd Şti	Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientative mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie: • <i>Certificat conform EN ISO 45001</i> (sănătate și securitate în muncă) - da/nu • <i>Certificat conform EN ISO 50001</i> (managementul energiei) - da/nu • <i>Certificat conform EN ISO 14001</i> (managementul de mediu) - da/nu • <i>Certificat conform EN ISO 9001</i> (managementul calitatii) - da/nu • Ofertantul urmează să ofere copia originalului certificatului indicat	Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientative mm: 470x560x940 Greutate: 9.0 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie: • <i>Certificat conform EN ISO 45001</i> (sănătate și securitate în muncă) - da • <i>Certificat conform EN ISO 50001</i> (managementul energiei) - nu • <i>Certificat conform EN ISO 14001</i> (managementul de mediu) - da • <i>Certificat conform EN ISO 9001</i> (managementul calitatii) - da • se anexează copia originalului certificatului indicat

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754397317908 din data de „20” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Clocușna, rl. Ocnita	Pagina: <u>7</u> din <u>9</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 6					
<i>Tomberon 120 l</i>	CTK 3002	Turcia	Nemkar Plastik Temizlik San Tic Ltd Şti	Cerinte de calitate • Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile. • Marca de calitate RAL va fi ștampilat pe coș. - da/nu • Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 dela 1 pana la 6 - da/nu Material și sustenabilitate • Pubelele trebuie să fie din Polietilena de inalta densitate (HDPE) rezistentala conditii chimice, biologice meteorologice, precum si la radiatii UV- da/nu Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. – da/nu • Bordul circumferențial al coșurilor trebuie să fie proiectat ca o margine întrepse continuă în față și să aibă 2 nervuri de centrare stabilizatoare.	Cerinte de calitate • Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile: NU • Marca de calitate RAL va fi ștampilat pe coș. - nu • Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 dela 1 pana la 6 - da Material și sustenabilitate • Pubelele trebuie să fie din Polietilena de inalta densitate (HDPE) rezistentala conditii chimice, biologice meteorologice, precum si la radiatii UV- da Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. – nu • Bordul circumferențial al coșurilor trebuie să fie proiectat ca o margine întrepse continuă în față și să aibă 2 nervuri de centrare stabilizatoare: DA

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754397317908 din data de „20” August 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Clocușna, rl. Ocnita	Pagina: <u>8</u> din <u>9</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 6					
<i>Tomberon 120 l</i>	CTK 3002	Turcia	Nemkar Plastik Temizlik San Tic Ltd Şti	Recipientul frontal are nervuri de tip fagure pe partea inferioară. Recipientul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentul de turnare conform EN 1501. • Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. – da/nu • Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat decorp cu cel puțin 3 nervuri. – da/nu • Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mânerda/nu • Pubelele vor fi echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm - 250 mm. Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere. – da/nu • Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată. – da/nu	Recipientul frontal are nervuri de tip fagure pe partea inferioară. Recipientul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentul de turnare conform EN 1501: NU • Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. – da • Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri. – da • Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner – da • Pubelele vor fi echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere. – da/nu • Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată. – nu

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1754397317908 din data de „ <u>20</u> ” <u>August</u> 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente de colectare și transportare a deșeurilor conform necesităților Primăriei s. Clocușna, rl. Ocnîța	Pagina: <u>9</u> din <u>9</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 6					
<i>Tomberon 120 l</i>	CTK 3002	Turcia	Nemkar Plastik Temizlik San Tic Ltd Şti	• Piese de schimb. Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese deschimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare. – da/nu	• Piese de schimb. Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese deschimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare. – nu

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7