

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 07.09.2021

Licitația nr.: 21042701

Invitație la licitația nr.:

Alternativa nr.:

Către: **CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

SC „Medec Service” SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările.

b) **SC „Medec Service” SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii

"Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022"

c) Prețul total al ofertei constituie:

Suma Ofertei:

1 741 402, 00 (Un mln șapte sute patruzeci și una mii patru sute doi lei, 00 bani MDL) fără TVA

1 867 124, 84 (Un mln opt sute șaiszeci și șapte mii una sută douăzeci și patru lei, 84 bani MDL) cu TVA.

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, **SC „Medec Service” SRL** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____

Nume: **Vladimir Captari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SC „Medec Service” SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, str. Academiei 3, of.120**

Data: **07.09.2021**

SPECIFICAȚII TEHNICE 4.1

Nr. Procedurii - 21042701							Data: 07.09.2021		
Denumirea procedurii - "Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022"							Lot. 23.25.28.36.40.66.69		Pagina 1 din
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea Lot.	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	23	Micro-ghid cateter coronarian	Micro-ghid cateter coronarian	Navitian	Spania	iVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L	Compatibil categhid de 4 Fr și ghid de 0,014", lungimi de 135 si 150 cm. Diametrul distal extern 1.9 Fr (0.62 mm), diametrul distal intern 1,4 Fr (0.48 mm). Diametrul proximal extern <2.6 Fr. Strat intern din PTFE (Politetrafluoretilen). Acoperire hidrofiliica pe o lungime de 60-85 cm în dependență de lungimea microcateretului. Impletire armata pe toata lungimea pentru o mai inalta performanta de parcurgere si suport. Rezistenta la kinking. Cu posibilitate de a traversa doua microcaterete intr-un cateter ghid de 6 Fr. Cu posibilitate de "înșurubare" prin rotație.	Coronary microcatheter, Over the wire catheter (OTW) Guidewire compatibility 0.014" Usable catheter length 135 and 150 cm Radiopaque markers Internal PTFE layer Hydrophilic coating: 70 and 90 cm • External profile - 2.5F proximal - 1.8F distal	ISO / CE
33100000-1	25	Baloane PCI semicompliante	Baloane PCI semicompliante	Xperience / Xperience Pro	Spania	iVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L	Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofiliică. Tuburi extern și intern fixate Previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofiliică cu proprietăți similar mucoasei. Diametre balon: 1,5 mm - 4,00 mm. Lungimi balon: 6 mm - 30 mm., Marker radiopaci: 1 pentru Ø 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12 - 14 atm în funcție de diametrul balonului. deflation time 1-3 sec.	xperience Rapid Exchange catheter (RX) Usable catheter length: 142 cm Compatible with 0.014" guidewire Compatible with 5F guiding catheter NP: 6 atm RBP: 16 atm ABP: 20 atm Tip profile: 0.016" Crossing profile: from 0.021" up to 0.027" 2 polymeric radiopaque markers with tungsten Semi-compliant: 10-15% Deflation time: 3s average xperience pro Rapid Exchange catheter (RX) Compatible with 5F guiding catheter NP: 6 atm RBP: 16 atm Semi-compliant: 10-15% 2 Pt/Ir metallic radiopaque markers	ISO / CE
33100000-1	28	Baloane PTCA noncompliante	Baloane PTCA noncompliante	NC Xperience	Spania	iVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L	Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 135-140 cm. Diametre balon: de la 2,0 mm la 5,0 mm. Lungimi balon: de la 6 mm la 25 mm. Marker radiopaci: 2. Diametrul shaft-ului: Proximal: pina la 2.0 Fr . Distal:- pina la 2.5 Fr. Baloanele de 2.00-3,75mm cu 3 pliuri, baloanele de 4,0-5,0mm cu 5 pliuri. Presiune nominală: 10atm. Presiune RPB: 18 - 20atm în funcție de diametrul balonului.	NC xperience Rapid Exchange catheter (RX) Compatible with 0.014" guidewire Compatible with 5F guiding catheter Nominal pressure: 12 atm ABP: 25 atm RBP: 20 atm (Ø<4.50mm) 18 atm (Ø≥4.50mm) Tip profile: 0.016" Balloon crossing profile: from 0.029" up to 0.037" 2 metallic platinum iridium radiopaque markers Compliance: 7% max Deflation rate: 3s average	ISO / CE

33100000-1	36	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Angiolite	Spania	iVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L	Material stent: Cobalt crom L605. Forma stent: Design de celule hibrid cu amestec de celule inchise la margini si celule deschise la mijlocul segmentului. Substanta activa: Sirolimus nu mai putin de 1,25 µgm /mm ² . Diametru stent: 2,00-4,5 mm Lungimi stent : 8 – 48 mm. Cateter ghid: 5 F	angiolite Sirolimus eluting coronary stent system - Rapid Exchange catheter (RX) Compatible with 0.014" guidewire Compatible with 5F guiding catheter Tip profile: 0.016" Crossing profile from 0.043" to 0.051" 2 radiopaque markers (Pt-Ir) Balloon material: Nylon and Pebax Semi-compliant balloon Mean deflation time: 3s NP: 9-12 atm RBP = 16 atm ABP = 22 atm Stent material: CoCr L605 Strut thickness 75 µm - 85 µm Recoil < 5% Shortening at expansion < 3% Drug: 1.4 µg/mm ² Sirolimus Fluorinated polymer	ISO / CE
33100000-1	40	Cateter pentru trombaspiratie biluminal	Cateter pentru trombaspiratie biluminal	Capturer	Spania	iVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L	Cateter de tromboaspiratie biluminal, rapid exchange, premontat cu stilet detaşabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă. Sistemul este format din : - Cateterul Tip Export are lungimea de 140 cm cu porțiunea distală hidrofilică pînă la 40 cm. Virf cateter radioopac, moale, scurt cu 2 lumene: lumenul pentru ghid și lumenul de aspiratie, larg ,orientat înainte in imediata apropiere de lumenul ghidului. Doi marcheri la distanta de 90 si 100 cm de la virf. Sistemul contine doua seringi si filtrele tip cosulet. Compatibilitate ghid: 0,014". Rezistent la rasucire.	The thrombus extractor Capturer Specifications Compatibility with 6F/7F Recommended guidewire: 0.014" 2 radiopaque markers: 1 at the tip and the other one at 15 mm from the tip Catheter usable length of 140 cm Catheter shaft 6F: proximal 4.2 and distal 4.9 Catheter shaft 7F: proximal 4.9 and distal 5.4 Hydrophilic coating The components of the catheter are latex-free. Content: • 1 capturer with stiffening mandrel • 2 vacuum syringes with locking plunger • 1 extension line • 1 stopcock • 2 filters baskets for clot collection The thrombus extraction catheter incorporates a stiffening mandrel (styler)	ISO / CE
33100000-1	66	Stenturi periferice balon expandabil	Stenturi periferice balon expandabil	Restorer	Spania	iVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L	Stent periferic balon expandabil cu dimesiuni 5-10 mm Lungime 15-60 mm.Este confecționat dintr-un tub de oțel inoxidabil cu celule deschise, cu markeri din tantalium. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 6-7 Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035". Lungime shaft 80cm, 135 cm. Stenturi disponibile de toate dimensiunile si pentru cateterul de livrare 135 cm.	"Restorer" is made of a Cobalt Chromium alloy called L605, Stent material: CoCr L605, Balloon: semi-compliant, Nominal pressure: 10-12 atm, Rated Burst Pressure (RBP): 16 atm for up to 7 mm diameter stents, 15 atm for 8 mm diameter stents, and 14 atm for 9 and 10 mm diameter stents, Radiopaque markers: metallic markers located at both ends of the stent, Introducer compatibility: 6F, Guide wire compatibility: 0.035", Tip profile: 0.036", Deflation time: < 30 s, Recoil: <6%,Usable catheter length: 80 cm or 140 cm.	ISO / CE
33100000-1	69	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Essential Pro	Spania	iVascular / Life Vascular Devices Biotech S.L	Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice.Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie- nu mai puțin de 28 zile (se confirma cu analize de laborator). Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Compatibil cu teaca introduceatoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; lungime- 15-40 mm	essential pro Specifications Rapid exchange catheter (RX) Guide wire compatibility: max. 0.014" 2 distal shafts: 2.6F (Ø ≤ 3), 2.7F (Ø ≥ 3.25) NP: 6 atm RBP: 16 atm 2 Pt/Ir radiopaque markers hydrophilic coating hydrax plus drug absorption within 30-60 s. Working catheter length: 142 cm	ISO / CE

Semnat:

Ofertantul: SC "Medec Service" SRL

Numele, prenumele: Captari Vladimir În calitate de: Administrator

Adresa: str. Academici 3, of. 120, MD-2028 CHISINĂU

SPECIFICAȚII DE PREȚ 4.2

Nr. Procedurii - 21042701						Data: 07.09.2021						
Denumirea procedurii - "Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022"						Lot. 23.25.28.36.40.66.69			Pagina 1 din 1			
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea lot.	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Valoarea estimată
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	
33100000-1	23	Micro-ghid cateter coronarian	Micro-ghid cateter coronarian	Buc.	50	5,157.7500	5,570.3700	257,887.50	278,518.50	Livrarea bunurilor va începe cu data de 01.01.2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului.		360000
33100000-1	25	Baloane PCI semicompliante	Baloane PCI semicompliante	Buc.	400	1,101.1000	1,189.1880	440,440.00	475,675.20			306000
33100000-1	28	Baloane PTCA noncompliante	Baloane PTCA noncompliante	Buc.	400	1,101.1000	1,189.1880	440,440.00	475,675.20			323000
33100000-1	36	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Buc.	50	2,998.0500	2,998.0500	149,902.50	149,902.50			133333.33
33100000-1	40	Cateter pentru trombaspiratrie biluminal	Cateter pentru trombaspiratrie biluminal	Buc.	150	2,318.4000	2,503.8720	347,760.00	375,580.80			325000
33100000-1	66	Stenturi periferice balon expandabil	Stenturi periferice balon expandabil	Buc.	5	3,992.8000	3,992.8000	19,964.00	19,964.00			16666.67
33100000-1	69	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana	Buc.	20	4,250.4000	4,590.4320	85,008.00	91,808.64			79583.33
Total ofertă								1,741,402.00	1,867,124.84			

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC "Medec Service" SRL

Adresa: MD-2028 CHISINĂU, str. Academiei 3, of. 120