

Investitor
ObiectInspectoratul General pentru Migratie al MAI, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint,124.
Reparatia cosmetica a birourilor de srvciu nr. 414, 415, 418; Colidor, aflate in gestiunea IGM.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****Reparatia cosmetica a birourilor de srvciu nr. 414, 415, 418; Colidor, aflate in gestiunea IGM.**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Reparatia biroului nr. 414.				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			130,52
						130,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	85,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	85,00	70,55
	4100116202806	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			42,07
						39,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	34,00	1,02
	4100116202806	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
3	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire	m2			63,15
						61,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7200	85,00	61,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	28,00	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	45,00	0,67
4	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW	buc			153,00
						153,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000	85,00	153,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,95
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			148,64
						54,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	85,00	54,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	45,00	13,95
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	120,00	37,80
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,71

1	2	3	4	5	6	7
						17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,95
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, K==2,000	m2			110,51
						93,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	17,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,95
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,16
						46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	64,00	25,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
12	RCsK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru (refaceri totale) stratul suport	m2			111,73
						28,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0700	85,00	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	85,00	22,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,6300	3,00	31,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	430,00	17,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	20,00	0,32
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	480,00	17,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	120,00	14,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			142,52
						19,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	85,00	19,89
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	54,00	4,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
14	CG36B	Pardosele din placi laminate montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport,inclusiv plintele.	m2			426,45

1	2	3	4	5	6	7
						131,75
	17132030012600	Parcetar	h-om	1,3800	85,00	117,30
	19310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	85,00	14,45
	12661112800700	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	246,75
	26641021020101	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,60
	24302261000001	Plinte din lemn	m	1,0000	34,00	34,00
	12952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Capitolul 2.Reparatia biroului nr. 415.				
15	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			130,52
						130,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	85,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	85,00	70,55
	4100116202806	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	45,00	0,45
16	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			42,07
						39,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	34,00	1,02
	4100116202806	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	45,00	1,35
17	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW	buc			153,00
						153,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000	85,00	153,00
18	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire	m2			63,16
						61,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7200	85,00	61,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	28,00	0,28
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	45,00	0,68
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,95
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
20	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			148,64
						54,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	85,00	54,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	45,00	13,95
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	120,00	37,80
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2			28,71
						17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, K=2,000	m2			110,51
						93,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	17,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,95
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,16
						46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	64,00	25,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
25	RCsK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru (refaceri totale) stratul suport	m2			111,72
						28,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0700	85,00	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	85,00	22,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,6300	3,00	31,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	430,00	17,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	20,00	0,32
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	480,00	17,61
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	120,00	14,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			142,52
						19,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	85,00	19,89
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	54,00	4,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
27	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent	m2			420,45
						131,75
	17132030012600	Parcetar	h-om	1,3800	85,00	117,30
	19310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	85,00	14,45
	12661112800700	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	246,75
	126641021020101	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,60
	124302261000001	Plinte din lemn	m	1,0000	28,00	28,00
	12952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Capitolul 3.Reparatia biroului nr. 418.				
28	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			130,52

1	2	3	4	5	6	7
						130,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	85,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	85,00	70,55
	4100116202806	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			42,07
						39,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	34,00	1,02
	4100116202806	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
30	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW	buc			153,00
						153,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000	85,00	153,00
31	RCsR32A	Desfacerea tapetelor de pe pereti gletuiti sau pe glet de netezire	m2			63,16
						61,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7200	85,00	61,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	28,00	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	45,00	0,68
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,95
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
33	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			148,64
						54,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	85,00	54,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,10	36,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	45,00	13,95
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	120,00	37,80
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,71
						17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,00	3,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, K=2,000	m2			110,51
						93,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	17,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	16,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,95

1	2	3	4	5	6	7
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,00	5,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,16
						46,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	64,00	25,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
38	RCsK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2			141,46
						57,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4200	85,00	35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	85,00	22,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,6300	3,00	31,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	430,00	17,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	20,00	0,32
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	480,00	17,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	120,00	14,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
39	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			142,52
						19,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	85,00	19,89
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	54,00	4,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
40	CG17D	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent.	m2			465,45
						131,75
	17132030012600	Parcetar	h-om	1,3800	85,00	117,30
	19310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	85,00	14,45
	12661112800700	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	246,75
	126641021020101	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,60
	124302261000001	Plinte din lemn	m	1,0000	28,00	28,00
	12952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0300	45,00	46,35
		Capitolul 4. Coridor.				
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			42,07
						39,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	85,00	19,55
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	34,00	1,02
	4100116202806	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
42	RCsK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru (refaceri totale) stratul suport	m2			111,73
						28,05

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0700	85,00	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	85,00	22,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,6300	3,00	31,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	430,00	17,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	20,00	0,32
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	480,00	17,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,00	0,00
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	120,00	14,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			142,52
						19,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	85,00	19,89
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	54,00	4,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	45,00	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
44	CG17D	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent.	m2			420,45
						131,75
	17132030012600	Parcetar	h-om	1,3800	85,00	117,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	85,00	14,45
	12661112800700	Placi din laminat	m2	1,0500	235,00	246,75
	126641021020101	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,60
	124302261000001	Plinte din lemn	m	1,0000	28,00	28,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Capitolul 4.Viceu.				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			35,70
						35,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 905,25
						68,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,50
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Capitolul 5.Electricitatea.				
47	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou	buc			172,10
						107,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	85,00	107,95
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	55,00	56,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,50	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	1,00	2,00
48	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			109,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	85,00	32,30
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	55,00	55,55
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	14,00	14,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,00	2,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)