



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010045-20

Data emiterii: 29 decembrie 2020

Valabil pînă la: 29 decembrie 2023

SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Serie de articole de mobilier pentru oficiu, instituții administrative,  
laboratoare, medicinale, living și antreu, conform Anexei - 1 poziție.  
Fabricare în serii mici conform GOST 16371-93.

Codul NCM  
9403

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

GOST 16371-93, pct. 2.2.29, 2.2.30, 2.4.

FABRICANT

F.P.C. "STEJAUR" S.A.  
str. Maria Drăgan, 11/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producător

Codul IDNO  
1003600090843

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0098 din 29.12.2020, eliberat de OC „CertMatCon”, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4,  
of. 4, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la  
07.05.2022, eliberat de către CNA „MOLDAC”;

Raport de încercări Nr. 44-20 din 29.12.2020, eliberat de către Centrul de Experimentare a Mobilei  
«Exmobila» S.R.L., str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 3. Evaluarea periodică a produselor se efectuează una dată pe an de către OC „CertMatCon”.


Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către F.P.C. "STEJAUR" S.A,  
și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 51/2020 din 09.12.2020.

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

de vizat  
pînă în  
decembrie  
2021

de vizat  
pînă în  
decembrie  
2022



Seria A № 010327



Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





# Anexă

Fila File  
1 1

la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 11 A010045-20 din:

29 decembrie 2020

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs
1	<b>Serie de articole de mobilier pentru oficiu, instituții administrative, laboratoare, medicinale, living și antreu:</b>
	Dulap pentru haine, ST 01.01,-01,-02,-03,-04
	Dulap-Cupeu, ST 01.02,-01,-02,-03,-04
	Dulap mixt, ST 01.03,-01,-02,-03,-04
	Dulap de perete, ST 02.02,-01,-02,-03,-04
	Dulap pentru veselă de laborator, ST 03.01,-01,-02,-03,-04
	Dulap pentru reactie chimice, ST 03.02,-01,-02,-03,-04
	Dulap pentru materiale medicale, ST 03.03,-01,-02,-03,-04
	Secție mixte, ST 01.04,-01,-02,-03,-04
	Vitrină, ST 01.05,-01,-02,-03,-04
	Comod, ST 01.06,-01,-02,-03,-04
	Noptieră, ST 01.07,-01,-02,-03,-04
	Birou, ST 01.09,-01,-02,-03,-04
	Masă pentru calculator, ST 01.10,-01,-02,-03,-04
	Masă pentru conducător, ST 01.11,-01,-02,-03,-04
	Masă pentru ședințe, ST 01.12,-01,-02,-03,-04
	Masă de toaletă, ST 01.13,-01,-02,-03,-04
	Masă suplimentară, ST 01.14,-01,-02,-03,-04
	Masă pentru analize chimice și fizice, ST 03.04,-01,-02,-03,-04
	Masă pentru microscop, ST 03.05,-01,-02,-03,-04
	Masă pentru utilaje, ST 03.06,-01,-02,-03,-04
	Masă pentru medic, ST 03.07,-01,-02,-03,-04
	Masă pentru balanță analitică, ST 03.08,-01,-02,-03,-04
	Polită, ST 01.15,-01,-02,-03,-04
Variantele completării - după alegerea consumatorului	

Seria A № 001802



Conducătorul OC



PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate