

Obiectivul: Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Deviz pe obiect Nr. 31

Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Întocmit în prețuri curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 1 284 205,23 lei

Nr.	Număr devize și calcule	Denumirea cheltuielilor	Valoarea de deviz, lei					Indici valori unitare
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LUCRARI DE CONSTRUCTII								
1		Cerințe de mediu și securitate în muncă	32 797,83	0,00	0,00	0,00	32 797,83	
1.1		Lucrari aferente	32 797,83	0,00	0,00	0,00	32 797,83	
2		Solutii arhitectural constructive (SAC)	836 707,54	0,00	0,00	0,00	836 707,54	
2.1		Lucrari de constructie	836 707,54	0,00	0,00	0,00	836 707,54	
3		Utilaj tehnologic (TH)	56 290,68	0,00	0,00	0,00	56 290,68	
3.1		Lucrari de montare	26 334,48	0,00	0,00	0,00	26 334,48	
3.2		Utilaj	29 956,20	0,00	0,00	0,00	29 956,20	
4		Rețele interioare de apa și canalizare (RAC)	180 623,49	0,00	0,00	0,00	180 623,49	
4.1		Lucrari de constructie	180 623,49	0,00	0,00	0,00	180 623,49	
5		Incalzirea și ventilarea (IV)	87 581,14	0,00	0,00	0,00	87 581,14	
5.1		Utilaj	25 889,14	0,00	0,00	0,00	25 889,14	
5.2		Lucrari de montare	8 257,86	0,00	0,00	0,00	8 257,86	
5.3		Lucrari de constructii	53 434,14	0,00	0,00	0,00	53 434,14	
6		Iluminat electric interior/Echipament electric de forta (marca IEI/EEF)	90 204,55	0,00	0,00	0,00	90 204,55	
6.1		Lucrari de montare	83 128,88	0,00	0,00	0,00	83 128,88	
6.2		Utilaj	7 075,67	0,00	0,00	0,00	7 075,67	
TOTAL LUCRARI DE CONSTRUCTII			1 284 205,23	0,00	0,00	0,00	1 284 205,23	
LUCRARI DE MONTAJ								
TOTAL LUCRARI DE MONTAJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR								
TOTAL UTILAJ, MOBILIER, INVENTAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTE CHELTUIELI								
TOTAL ALTE CHELTUIELI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEVIZ PE OBIECT FARA TVA			1 284 205,23	0,00	0,00	0,00	1 284 205,23	
Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - 0%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DEVIZ PE OBIECT CU TVA			1 284 205,23	0,00	0,00	0,00	1 284 205,23	

Inginer șef de proiect:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Cuprins Replanificarea interioară si reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P.
Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.**

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
31	Replanificarea interioară si reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.	
31.1	Cerințe de mediu și securitate în muncă	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	3
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	4
31.2	Solutii arhitectural constructive (SAC)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	5
Formularul nr. 7	Deviz local	19
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	26
31.3	Utilaj tehnologic (TH)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	29
Formularul nr. 7	Deviz local	31
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	33
31.4	Rețele interioare de apa si canalizare (RAC)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	35
Formularul nr. 7	Deviz local	41
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	45
31.5	Incalzirea si ventilarea (IV)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	48
Formularul nr. 7	Deviz local	54
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	58
31.6	Iluminat electric interior/Echipament electric de forta (marca IEI/EEF)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	61
Formularul nr. 7	Deviz local	66
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	69

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 31.1

Devizul: Lucrari aferente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Elaborarea Planului de Management Social și de Mediu Planul va fi întocmit în conformitate cu cerințele și politicile UNICEF, adaptate la specificul local, și va respecta cu strictețe legislația națională în vigoare în domeniul protecției mediului, sănătății, securității în muncă și responsabilității sociale.	buc			16 398,91 16 398,91
1.1.1	Manopera	Elaborarea Planului de Management Social și de Mediu Planul va fi întocmit în conformitate cu cerințele și politicile UNICEF, adaptate la specificul local, și va respecta cu strictețe legislația națională în vigoare în domeniul protecției mediului, sănătății, securității în muncă și responsabilității sociale.	buc	1,0000	16 398,91	16 398,91
1.2		Asigurarea măsurilor de organizare a șantierului și respectarea cerințelor speciale de mediu și sociale. Antreprenorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a lucrărilor, toate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a șantierului, precum și pentru respectarea cerințelor speciale privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă, precum și responsabilitatea socială. Aceste măsuri vor fi implementate în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile Planului de Management Social și de Mediu, care va fi elaborat de antreprenor și aprobat înainte de începerea lucrărilor.	set			16 398,91 16 398,91
1.2.1	Manopera	Asigurarea măsurilor de organizare a șantierului și respectarea cerințelor speciale de mediu și sociale. Antreprenorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a lucrărilor, toate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a șantierului, precum și pentru respectarea cerințelor speciale privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă, precum și responsabilitatea socială. Aceste măsuri vor fi implementate în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile Planului de Management Social și de Mediu, care va fi elaborat de antreprenor și aprobat înainte de începerea lucrărilor.	set	1,0000	16 398,91	16 398,91

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Obiectul: Cerințe de mediu și securitate în muncă

Deviz local Nr. 31.1

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 32 797,83 (Lei)

Devizul: Lucrari aferente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Elaborarea Planului de Management Social și de Mediu Planul va fi întocmit în conformitate cu cerințele și politicile UNICEF, adaptate la specificul local, și va respecta cu strictețe legislația națională în vigoare în domeniul protecției mediului, sănătății, securității în muncă și responsabilității sociale.	buc	1,0000	16 398,91	16 398,91
					16 398,91	16 398,91
1.2		Asigurarea măsurilor de organizare a șantierului și respectarea cerințelor speciale de mediu și sociale. Antreprenorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a lucrărilor, toate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a șantierului, precum și pentru respectarea cerințelor speciale privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă, precum și responsabilitatea socială. Aceste măsuri vor fi implementate în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile Planului de Management Social și de Mediu, care va fi elaborat de antreprenor și aprobat înainte de începerea lucrărilor.	set	1,0000	16 398,91	16 398,91
					16 398,91	16 398,91
Total manopera (ore)						2,0000
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total Deviz fara TVA						32 797,83
Total General fara TVA						32 797,83
TVA (0%)						0,00
TOTAL GENERAL						32 797,83
Inclusiv salariul						32 797,83

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Obiectul: Cerințe de mediu și securitate în muncă

Devizul local de resurse Nr. 31.1

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 32 797,83 (Lei)

Deviz: Lucrari aferente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	Manopera	Asigurarea măsurilor de organizare a șantierului și respectarea cerințelor speciale de mediu și sociale. Antreprenorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a lucrărilor, toate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a șantierului, precum și pentru respectarea cerințelor speciale privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă, precum și responsabilitatea socială. Aceste măsuri vor fi implementate în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile Planului de Management Social și de Mediu, care va fi elaborat de antreprenor și aprobat înainte de începerea lucrărilor.	set	1,0000	16 398,91	16 398,91
2	Manopera	Elaborarea Planului de Management Social și de Mediu Planul va fi întocmit în conformitate cu cerințele și politicile UNICEF, adaptate la specificul local, și va respecta cu strictețe legislația națională în vigoare în domeniul protecției mediului, sănătății, securității în muncă și responsabilității sociale.	buc	1,0000	16 398,91	16 398,91
Total manopera					32 797,83	
Materiale						
Total materiale					0,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
TOTAL Deviz fara TVA					32 797,83	
Total					32 797,83	
TVA				0%	0,00	
TOTAL Deviz					32 797,83	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 31.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Cota 0.000				
1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			355,03 351,55
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	89,00	311,50
1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
1.2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			345,24 341,76
1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00	2,28
1.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	89,00	301,71
1.2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
1.3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2			37,38 37,38
1.3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	89,00	18,69
1.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	89,00	18,69
1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2			25,13 24,03
1.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,95
1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,00	13,35
1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			71,12 69,42
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	89,00	34,71
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	89,00	34,71
1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
1.6	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			28,25 26,70
1.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00	0,95
1.6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	89,00	13,35
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,00	13,35
1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.7	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			80,93 80,10
1.7.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	32,30	0,23
1.7.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
1.7.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	89,00	80,10
1.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.8	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			10,68 10,68
1.8.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			84,55 84,55
1.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	89,00	84,55
1.10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			97,90 97,90
1.10.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	89,00	97,90
1.11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			19,58 19,58
1.11.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	89,00	19,58

		TOTAL 1.1. Cota 0.000					8 463,98
		1.2. Cota 3.300					
1.12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3				355,03 351,55
1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	19,00		2,28
1.12.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	89,00		40,05
1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	89,00		311,50
1.12.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00		1,20
1.13	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2				37,38 37,38
1.13.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	89,00		18,69
1.13.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	89,00		18,69
1.14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2				25,13 24,03
1.14.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00		0,95
1.14.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	89,00		10,68
1.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,00		13,35
1.14.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00		0,15
1.15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2				71,12 69,42
1.15.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00		0,95
1.15.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	89,00		34,71
1.15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	89,00		34,71
1.15.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00		0,75
1.16	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2				28,25 26,70
1.16.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,00		0,95
1.16.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	89,00		13,35
1.16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	89,00		13,35
1.16.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00		0,60
1.17	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2				80,93 80,10
1.17.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	32,30		0,23
1.17.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00		0,30
1.17.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	89,00		80,10
1.17.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00		0,30
1.18	RpIB12B	Demontari calorifere	buc				10,68 10,68
1.18.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	89,00		10,68
1.19	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc				84,55 84,55
1.19.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	89,00		84,55
1.20	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc				97,90 97,90
1.20.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	89,00		97,90
1.21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc				19,58 19,58
1.21.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	89,00		19,58
		TOTAL 1.2. Cota 3.300					6 336,53
		2. Evacuare gunoi					
1.22	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t				263,44 263,44
1.22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	89,00		263,44
1.23	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t				40,05 40,05
1.23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	89,00		40,05
1.24	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t				53,00 0,00
1.24.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00		53,00
		TOTAL 2. Evacuare gunoi					8 199,27
		3.1. Pereti W-1					
1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2				12,15 2,67
1.25.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	34,57		9,33
1.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00		0,15
1.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00		2,67
1.26	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg				22,84

		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150				4,01
1.26.1	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,00	18,18
1.26.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
1.26.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.26.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
1.26.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	89,00	3,56
1.26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	89,00	0,45
1.26.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
1.27	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			193,29 151,30
1.27.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
1.27.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
1.27.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
1.27.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.27.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	89,00	124,60
1.27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	89,00	26,70
1.27.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1.27.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.28	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			82,34 46,28
1.28.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0240	1 500,00	36,00
1.28.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	89,00	35,60
1.28.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.28.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,15 2,67
1.29.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	34,57	9,33
1.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			556,55 200,25
1.30.1	2670112203000	Placi portelonat	m2	1,0500	300,00	315,00
1.30.2	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
1.30.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00	14,85
1.30.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
1.30.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,00
1.30.6	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	89,00	200,25
1.30.7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		TOTAL 3.1. Pereti W-1				97 981,98
		3.2. Pereti W-2				
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,15 2,67
1.31.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	34,57	9,33
1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.32	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			22,84 4,01
1.32.1	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,00	18,18
1.32.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
1.32.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.32.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
1.32.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	89,00	3,56
1.32.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	89,00	0,45
1.32.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
1.33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			193,29 151,30
1.33.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
1.33.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
1.33.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
1.33.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.33.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	89,00	124,60
1.33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	89,00	26,70
1.33.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1.33.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.34	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			41,17

							23,14
1.34.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 500,00		18,00
1.34.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,00		17,80
1.34.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	89,00		5,34
1.34.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00		0,03
1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				5,82
							2,67
1.35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00		3,00
1.35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00		0,15
1.35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00		2,67
1.36	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2				556,55
							200,25
1.36.1	2670112203000	Placi portelonat	m2	1,0500	300,00		315,00
1.36.2	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20		4,00
1.36.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	45,00		14,85
1.36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	19,00		0,15
1.36.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50		22,00
1.36.6	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	89,00		200,25
1.36.7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00		0,30
		TOTAL 3.2. Pereti W-2					42 162,07
		3.3. Pereti W-3					
1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2	m2				12,15
							2,67
1.37.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonoccontact	kg	0,2700	34,57		9,33
1.37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00		0,15
1.37.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00		2,67
1.38	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg				22,84
							4,01
1.38.1	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,00		18,18
1.38.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00		0,07
1.38.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00		0,25
1.38.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10		0,03
1.38.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	89,00		3,56
1.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	89,00		0,45
1.38.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00		0,30
1.39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2				193,29
							151,30
1.39.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80		29,40
1.39.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00		12,00
1.39.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,00		0,13
1.39.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00		0,00
1.39.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	89,00		124,60
1.39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	89,00		26,70
1.39.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00		0,06
1.39.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00		0,40
1.40	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2				41,17
							23,14
1.40.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 500,00		18,00
1.40.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,00		17,80
1.40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	89,00		5,34
1.40.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00		0,03
1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				5,82
							2,67
1.41.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00		3,00
1.41.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	3,00		0,15
1.41.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00		2,67
1.42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				32,86
							17,80
1.42.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00		11,00
1.42.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00		4,05
1.42.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00		0,01
1.42.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,00		17,80
1.43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				137,22
							108,58
1.43.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00		28,56

1.43.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.43.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	89,00	108,58
1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82
						2,67
1.44.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.44.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,14
						40,05
1.45.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
1.45.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.45.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,22
						26,70
1.46.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	21,30	10,50
1.46.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.46.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.46.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82
						2,67
1.47.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.47.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,38
						48,95
1.48.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
1.48.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,50	0,39
1.48.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.48.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.48.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.48.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,00	48,95
		TOTAL 3.3. Pereti W-3				12 722,72
		3.4. Tavane				
1.49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			446,15
						169,99
1.49.1	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	48,50	50,93
1.49.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,60	13,42
1.49.3	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	2,2000	85,20	187,44
1.49.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,50	10,58
1.49.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
1.49.6	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,33
1.49.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,80	3,31
1.49.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,69	2,79
1.49.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
1.49.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	1,37
1.49.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	89,00	169,99
1.49.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
1.49.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,82
						2,67
1.50.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.50.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.50.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)	m2			58,06
						48,95
1.51.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
1.51.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.51.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.51.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.51.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,72
						26,70
1.52.1	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.52.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.52.3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,82
						2,67
1.53.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.53.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1.53.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,38 48,95
1.54.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
1.54.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,50	0,39
1.54.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.54.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.54.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.54.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,00	48,95
		TOTAL 3.4. Tavane				24 957,70
		3.5. Pardosea P-1				
1.55	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2			209,30 15,13
1.55.1	2521302602901	Cimentoplast grosime 12 cm	m2	1,0400	186,66	194,13
1.55.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	89,00	15,13
1.55.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			112,80 53,40
1.56.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 800,00	59,40
1.56.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	89,00	53,40
1.57	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			117,95 64,08
1.57.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,9000	2,80	36,12
1.57.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
1.57.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	19,00	0,23
1.57.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	89,00	53,40
1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.57.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	15,00	0,27
1.57.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
1.58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2			41,02 12,46
1.58.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	68,45	28,41
1.58.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.58.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	89,00	12,46
1.59	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2			470,30 97,90
1.59.1	2661112800700	Placi de portelonat 400*400	m2	1,0300	300,00	309,00
1.59.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,20
1.59.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	45,00	18,45
1.59.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
1.59.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.59.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	3,67
1.59.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	89,00	97,90
1.59.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
1.59.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
1.59.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		TOTAL 3.5. Pardosea P-1				38 054,49
		3.6. Treapta pentru vas turcesc				
1.60	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			153,15 93,45
1.60.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.60.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	65,00	5,20
1.60.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	285,00	25,65
1.60.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
1.60.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
1.60.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
1.60.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.60.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	89,00	84,55
1.61	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3			2 371,62 471,70
1.61.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 650,00	1 691,25
1.61.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	50,82
1.61.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,00	2,85
1.61.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	89,00	431,65
1.61.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.61.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.61.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		TOTAL 3.6. Treapta pentru vas turcesc				8 033,77
		4. Pereti. Cota 0,000				

1.62	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala, b=12.5 mm)	m2			292,30
						159,04
1.62.1	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	48,50	50,93
1.62.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,60	10,73
1.62.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,10	48,62
1.62.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,50	10,58
1.62.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
1.62.6	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,33
1.62.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,80	3,31
1.62.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,69	2,54
1.62.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
1.62.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stufuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,66
1.62.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	89,00	159,04
1.62.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
1.62.13	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0422	25,00	1,06
1.63	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 414,88
						85,44
1.63.1	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
1.63.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.63.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1600	135,00	21,60
1.63.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	40,00	2,24
1.63.5	26811260014721	Hirtie pentru stufuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
1.63.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,50	2,10
1.63.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	89,00	80,99
1.63.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	89,00	4,45
1.63.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.64	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2			59 892,33
						15 145,13
1.64.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,00
1.64.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	3 450,00
1.64.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	14,00	1 260,00
1.64.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,50
1.64.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 000,00	96,00
1.64.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3000	19,00	5,70
1.64.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	89,00	12 570,36
1.64.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	89,00	2 574,77
1.64.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,00
		TOTAL 4. Pereti. Cota 0,000				98 713,12
		5.1. Pereti W-1				
1.65	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,15
						2,67
1.65.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	34,57	9,33
1.65.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.65.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.66	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			22,84
						4,01
1.66.1	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,00	18,18
1.66.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
1.66.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.66.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
1.66.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	89,00	3,56
1.66.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	89,00	0,45
1.66.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
1.67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			193,29
						151,30
1.67.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
1.67.2	1421102200513	Nisip sortat nespăiat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
1.67.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
1.67.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.67.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	89,00	124,60
1.67.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	89,00	26,70
1.67.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1.67.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.68	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			82,34
						46,28
1.68.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0240	1 500,00	36,00
1.68.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	89,00	35,60
1.68.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.68.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,15

							2,67
1.69.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700		34,57	9,33
1.69.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		3,00	0,15
1.69.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		89,00	2,67
1.70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2				556,55 200,25
1.70.1	2670112203000	Placi portelonat	m2	1,0500		300,00	315,00
1.70.2	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		0,20	4,00
1.70.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		45,00	14,85
1.70.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080		19,00	0,15
1.70.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		5,50	22,00
1.70.6	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500		89,00	200,25
1.70.7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		25,00	0,30
		TOTAL 5.1. Pereti W-1					53 444,72
		5.2. Pereti W-2					
1.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2				12,15 2,67
1.71.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700		34,57	9,33
1.71.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		3,00	0,15
1.71.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		89,00	2,67
1.72	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg				22,84 4,01
1.72.1	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100		18,00	18,18
1.72.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		14,00	0,07
1.72.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		25,00	0,25
1.72.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		0,10	0,03
1.72.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		89,00	3,56
1.72.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		89,00	0,45
1.72.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		500,00	0,30
1.73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2				193,29 151,30
1.73.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		2,80	29,40
1.73.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		400,00	12,00
1.73.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070		19,00	0,13
1.73.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		0,00	0,00
1.73.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		89,00	124,60
1.73.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		89,00	26,70
1.73.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		15,00	0,06
1.73.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		50,00	0,40
1.74	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2				41,17 23,14
1.74.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120		1 500,00	18,00
1.74.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		89,00	17,80
1.74.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		89,00	5,34
1.74.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		15,00	0,03
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				5,82 2,67
1.75.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		20,00	3,00
1.75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		3,00	0,15
1.75.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		89,00	2,67
1.76	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2				556,55 200,25
1.76.1	2670112203000	Placi portelonat	m2	1,0500		300,00	315,00
1.76.2	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		0,20	4,00
1.76.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		45,00	14,85
1.76.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080		19,00	0,15
1.76.5	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		5,50	22,00
1.76.6	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500		89,00	200,25
1.76.7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		25,00	0,30
		TOTAL 5.2. Pereti W-2					25 297,24
		5.3. Pereti W-3					
1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2				12,15 2,67

1.77.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	34,57	9,33
1.77.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.77.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.78	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			22,84 4,01
1.78.1	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	18,00	18,18
1.78.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
1.78.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.78.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
1.78.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	89,00	3,56
1.78.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	89,00	0,45
1.78.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
1.79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			193,29 151,30
1.79.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
1.79.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
1.79.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
1.79.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.79.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	89,00	124,60
1.79.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	89,00	26,70
1.79.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
1.79.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.80	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			41,17 23,14
1.80.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 500,00	18,00
1.80.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.80.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	89,00	5,34
1.80.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 2,67
1.81.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.81.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.81.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,86 17,80
1.82.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
1.82.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	27,00	4,05
1.82.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
1.82.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			137,62 108,58
1.83.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
1.83.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
1.83.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	89,00	108,58
1.83.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 2,67
1.84.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.84.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.84.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			49,14 40,05
1.85.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
1.85.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
1.85.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.86	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,22 26,70
1.86.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	21,30	10,50
1.86.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.86.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.86.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,82 2,67
1.87.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.87.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.87.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,38 48,95

1.88.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
1.88.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,50	0,39
1.88.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.88.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.88.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.88.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,00	48,95
		TOTAL 5.3. Pereti W-3				12 730,72
		5.4. Tavane				
1.89	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcanei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			446,15 169,99
1.89.1	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	48,50	50,93
1.89.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,60	13,42
1.89.3	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	2,2000	85,20	187,44
1.89.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,50	10,58
1.89.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
1.89.6	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,33
1.89.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,80	3,31
1.89.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,69	2,79
1.89.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
1.89.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	1,37
1.89.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	89,00	169,99
1.89.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
1.89.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,00	1,19
1.90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,82 2,67
1.90.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.90.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.90.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)	m2			67,15 48,95
1.91.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,1098	8,60	18,14
1.91.2	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,00	0,04
1.91.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.91.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.91.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,22 26,70
1.92.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	21,30	10,50
1.92.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	89,00	17,80
1.92.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.92.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,82 2,67
1.93.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
1.93.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.93.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	89,00	2,67
1.94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			81,38 48,95
1.94.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	75,00	30,00
1.94.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,50	0,39
1.94.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.94.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.94.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
1.94.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	89,00	48,95
		TOTAL 5.4. Tavane				16 088,37
		5.5. Pardosea P-1				
1.95	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2			209,30 15,13
1.95.1	2521302602901	Cimentoplast grosime 12 cm	m2	1,0400	186,66	194,13
1.95.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	89,00	15,13
1.95.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,05
1.96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			112,80 53,40
1.96.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 800,00	59,40
1.96.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	89,00	53,40
1.97	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			117,95 64,08
1.97.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,9000	2,80	36,12

1.97.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
1.97.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	19,00	0,23
1.97.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	89,00	53,40
1.97.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	89,00	10,68
1.97.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	15,00	0,27
1.97.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
1.98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" într-un strat	m2			41,02
						12,46
1.98.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	68,45	28,41
1.98.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
1.98.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	89,00	12,46
1.99	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2			470,30
						97,90
1.99.1	2661112800700	Placi de portelonat 400*400	m2	1,0300	300,00	309,00
1.99.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,50	35,20
1.99.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	45,00	18,45
1.99.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
1.99.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030	19,00	0,06
1.99.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	3,67
1.99.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	89,00	97,90
1.99.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
1.99.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
1.99.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		TOTAL 5.5. Pardosea P-1				23 784,06
		5.6. Treapta pentru vas turcesc				
1.100	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,15
						93,45
1.100.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.100.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	65,00	5,20
1.100.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	285,00	25,65
1.100.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
1.100.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
1.100.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
1.100.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.100.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	89,00	84,55
1.101	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3			2 371,62
						471,70
1.101.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 650,00	1 691,25
1.101.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	50,82
1.101.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,00	2,85
1.101.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	89,00	431,65
1.101.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.101.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.101.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		TOTAL 5.6. Treapta pentru vas turcesc				4 323,18
		6. Pereti. Cota 3.300				
1.102	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala, b=12.5 mm)	m2			292,30
						159,04
1.102.1	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	48,50	50,93
1.102.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,60	10,73
1.102.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	22,10	48,62
1.102.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,50	10,58
1.102.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
1.102.6	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,60	2,33
1.102.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,80	3,31
1.102.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,69	2,54
1.102.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,10	1,29
1.102.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,66
1.102.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	89,00	159,04
1.102.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	15,00	0,10
1.102.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0422	25,00	1,06
1.103	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inalțimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 414,88
						85,44
1.103.1	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
1.103.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.103.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	135,00	21,60
1.103.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	40,00	2,24
1.103.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
1.103.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,50	2,10
1.103.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	89,00	80,99
1.103.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	89,00	4,45

1.103.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.104	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2			59 892,33 15 145,13
1.104.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,00
1.104.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	3 450,00
1.104.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	14,00	1 260,00
1.104.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,50
1.104.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 000,00	96,00
1.104.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3000	19,00	5,70
1.104.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	89,00	12 570,36
1.104.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	89,00	2 574,77
1.104.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,00
1.105	CD05B1	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diametrul 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3			3 826,58 516,20
1.105.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,00
1.105.2	2020142961000	Placi BCA	m3	0,9850	3 128,55	3 081,62
1.105.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,80	25,37
1.105.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	3,00	10,53
1.105.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	400,00	28,80
1.105.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1180	19,00	2,24
1.105.7	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4,1000	14,00	57,40
1.105.8	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,0000	0,97	5,82
1.105.9	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,35	8,10
1.105.10	7122050013400	Zidar	h-om	5,0000	89,00	445,00
1.105.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	89,00	71,20
1.105.12	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,50
1.105.13	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	500,00	90,00
		TOTAL 6. Pereti. Cota 3.300				65 228,90
		7. Tamplarie - usi				
1.106	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (27 buc.)	m2			3 166,65 84,55
1.106.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
1.106.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.106.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	135,00	67,50
1.106.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	40,00	7,00
1.106.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
1.106.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
1.106.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	89,00	75,65
1.106.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.106.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		TOTAL 7. Tamplarie - usi				74 479,61
		8. Consolidare pereti despartitori.				
1.107	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			44,31 18,69
1.107.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.107.2	2775276309886	Confectii metalice M16	kg	1,0000	25,00	25,00
1.107.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.107.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.107.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	7,50	0,11
1.107.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	89,00	16,91
1.107.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	89,00	0,89
1.107.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	89,00	0,89
1.108	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,94 8,81
1.108.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
1.108.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.108.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.108.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	89,00	8,46
1.108.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	89,00	0,36
1.108.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
1.109	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,36 6,23
1.109.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
1.109.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.109.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.109.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	89,00	5,79
1.109.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	89,00	0,45

1.109.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
1.110	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,15 93,45
1.110.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.110.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	65,00	5,20
1.110.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	285,00	25,65
1.110.4	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
1.110.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
1.110.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
1.110.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.110.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	89,00	84,55
1.111	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3			2 371,62 471,70
1.111.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 650,00	1 691,25
1.111.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	50,82
1.111.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,00	2,85
1.111.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	89,00	431,65
1.111.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.111.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.111.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		TOTAL 8. Consolidare pereti despartitori.				8 238,30
		9. Consolidare Cg-1				
1.112	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			44,31 18,69
1.112.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.112.2	2775276309886	Confectii metalice M16	kg	1,0000	25,00	25,00
1.112.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.112.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
1.112.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	7,50	0,11
1.112.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	89,00	16,91
1.112.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	89,00	0,89
1.112.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	89,00	0,89
1.113	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			274,35 146,85
1.113.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	35,00	118,30
1.113.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,33	9,20
1.113.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	89,00	146,85
1.114	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			535,78 339,98
1.114.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,00
1.114.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,33	13,80
1.114.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	89,00	339,98
1.115	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			66,75 66,75
1.115.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.115.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	89,00	57,85
1.116	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,15 93,45
1.116.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
1.116.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	65,00	5,20
1.116.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	285,00	25,65
1.116.4	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
1.116.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,00
1.116.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
1.116.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	89,00	8,90
1.116.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	89,00	84,55
1.117	CA04F	Beton turnat clasa C20/25	m3			2 846,71 471,70
1.117.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	2 100,00	2 152,50
1.117.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	64,66
1.117.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	19,00	2,85
1.117.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	89,00	431,65
1.117.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	89,00	40,05
1.117.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
1.117.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		TOTAL 9. Consolidare Cg-1				9 951,02

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 7

Obiectivul: Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Obiectul: Soluții arhitecturale constructive (SAC)

Deviz local Nr. 31.2

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 836 707,54 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Cota 0.000				
1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,0000	355,03	1 065,09
					351,55	1 054,65
1.2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,2000	345,24	69,05
					341,76	68,35
1.3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	18,0000	37,38	672,84
					37,38	672,84
1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	45,0000	25,13	1 130,85
					24,03	1 081,35
1.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	35,0000	71,12	2 489,20
					69,42	2 429,70
1.6	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	35,0000	28,25	988,75
					26,70	934,50
1.7	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	9,0000	80,93	728,33
					80,10	720,90
1.8	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	4,0000	10,68	42,72
					10,68	42,72
1.9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,0000	84,55	591,85
					84,55	591,85
1.10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,0000	97,90	587,40
					97,90	587,40
1.11	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,0000	19,58	97,90
					19,58	97,90
		TOTAL 1.1. Cota 0.000				8 463,98
		Inclusiv salariul				8 282,16
		1.2. Cota 3.300				
1.12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,2000	355,03	781,07
					351,55	773,41
1.13	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	3,0000	37,38	112,14
					37,38	112,14
1.14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	50,0000	25,13	1 256,50
					24,03	1 201,50
1.15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,0000	71,12	1 280,16
					69,42	1 249,56
1.16	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	18,0000	28,25	508,50
					26,70	480,60
1.17	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	20,0000	80,93	1 618,52
					80,10	1 602,00
1.18	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	1,0000	10,68	10,68
					10,68	10,68
1.19	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,0000	84,55	338,20
					84,55	338,20
1.20	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,0000	97,90	391,60

					97,90	391,60
1.21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	19,58	39,16
					19,58	39,16
		TOTAL 1.2. Cota 3.300				6 336,53
		Inclusiv salariul				6 198,85
		2. Evacuare gunoi				
1.22	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	23,0000	263,44	6 059,12
					263,44	6 059,12
1.23	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	23,0000	40,05	921,15
					40,05	921,15
1.24	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoii)	t	23,0000	53,00	1 219,00
					0,00	0,00
		TOTAL 2. Evacuare gunoi				8 199,27
		Inclusiv salariul				6 980,27
		3.1. Pereti W-1				
1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	110,0000	12,15	1 336,93
					2,67	293,70
1.26	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	165,0000	22,84	3 767,78
					4,01	660,83
1.27	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	110,0000	193,29	21 262,23
					151,30	16 643,00
1.28	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	110,0000	82,34	9 057,40
					46,28	5 090,80
1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	110,0000	12,15	1 336,93
					2,67	293,70
1.30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	110,0000	556,55	61 220,72
					200,25	22 027,50
		TOTAL 3.1. Pereti W-1				97 981,98
		Inclusiv salariul				45 009,53
		3.2. Pereti W-2				
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	50,0000	12,15	607,70
					2,67	133,50
1.32	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	75,0000	22,84	1 712,63
					4,01	300,38
1.33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,0000	193,29	9 664,65
					151,30	7 565,00
1.34	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	50,0000	41,17	2 058,50
					23,14	1 157,00
1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000	5,82	291,00
					2,67	133,50
1.36	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	50,0000	556,55	27 827,60
					200,25	10 012,50
		TOTAL 3.2. Pereti W-2				42 162,07
		Inclusiv salariul				19 301,88
		3.3. Pereti W-3				
1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	20,0000	12,15	243,08
					2,67	53,40
1.38	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	30,0000	22,84	685,05
					4,01	120,15
1.39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,0000	193,29	3 865,86
					151,30	3 026,00

1.40	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	20,0000	41,17	823,40
					23,14	462,80
1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	5,82	116,40
					2,67	53,40
1.42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,0000	32,86	657,11
					17,80	356,00
1.43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,0000	137,22	2 744,32
					108,58	2 171,60
1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	5,82	116,40
					2,67	53,40
1.45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000	49,14	982,82
					40,05	801,00
1.46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000	37,22	744,32
					26,70	534,00
1.47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	5,82	116,40
					2,67	53,40
1.48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0000	81,38	1 627,56
					48,95	979,00
		TOTAL 3.3. Pereti W-3				12 722,72
		Inclusiv salariul				8 664,15
		3.4. Tavane				
1.49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	40,0000	446,15	17 846,14
					169,99	6 799,60
1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,0000	5,82	232,80
					2,67	106,80
1.51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)	m2	40,0000	58,06	2 322,25
					48,95	1 958,00
1.52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,0000	26,72	1 068,60
					26,70	1 068,00
1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,0000	5,82	232,80
					2,67	106,80
1.54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,0000	81,38	3 255,12
					48,95	1 958,00
		TOTAL 3.4. Tavane				24 957,70
		Inclusiv salariul				11 997,20
		3.5. Pardosea P-1				
1.55	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	40,0000	209,30	8 372,06
					15,13	605,20
1.56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,0000	112,80	4 512,00
					53,40	2 136,00
1.57	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	40,0000	117,95	4 717,92
					64,08	2 563,20
1.58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ghidroizol" intr-un strat	m2	40,0000	41,02	1 640,67
					12,46	498,40
1.59	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	40,0000	470,30	18 811,84
					97,90	3 916,00
		TOTAL 3.5. Pardosea P-1				38 054,49
		Inclusiv salariul				9 718,80
		3.6. Treapta pentru vas turcesc				
1.60	CB03A	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,0000	153,15	918,90
					93,45	560,70
1.61	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	3,0000	2 371,62	7 114,87
					471,70	1 415,10
		TOTAL 3.6. Treapta pentru vas turcesc				8 033,77
		Inclusiv salariul				1 975,80

		4. Pereti. Cota 0,000					
1.62	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala, b=12.5 mm)	m2	12,0000	292,30	3 507,63	
					159,04	1 908,52	
1.63	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	30,0000	2 414,88	72 446,40	
					85,44	2 563,20	
1.64	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,3800	59 892,33	22 759,09	
					15 145,13	5 755,15	
		TOTAL 4. Pereti. Cota 0,000				98 713,12	
		Inclusiv salariul				10 226,87	
		5.1. Pereti W-1					
1.65	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	60,0000	12,15	729,23	
					2,67	160,20	
1.66	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	90,0000	22,84	2 055,15	
					4,01	360,45	
1.67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,0000	193,29	11 597,58	
					151,30	9 078,00	
1.68	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	60,0000	82,34	4 940,40	
					46,28	2 776,80	
1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	60,0000	12,15	729,23	
					2,67	160,20	
1.70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	60,0000	556,55	33 393,12	
					200,25	12 015,00	
		TOTAL 5.1. Pereti W-1				53 444,72	
		Inclusiv salariul				24 550,65	
		5.2. Pereti W-2					
1.71	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	30,0000	12,15	364,62	
					2,67	80,10	
1.72	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	45,0000	22,84	1 027,58	
					4,01	180,23	
1.73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,0000	193,29	5 798,79	
					151,30	4 539,00	
1.74	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	30,0000	41,17	1 235,10	
					23,14	694,20	
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,0000	5,82	174,60	
					2,67	80,10	
1.76	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	30,0000	556,55	16 696,56	
					200,25	6 007,50	
		TOTAL 5.2. Pereti W-2				25 297,24	
		Inclusiv salariul				11 581,13	
		5.3. Pereti W-3					
1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	20,0000	12,15	243,08	
					2,67	53,40	
1.78	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	30,0000	22,84	685,05	
					4,01	120,15	
1.79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,0000	193,29	3 865,86	
					151,30	3 026,00	
1.80	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	20,0000	41,17	823,40	
					23,14	462,80	
1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	5,82	116,40	
					2,67	53,40	

1.82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,0000	32,86	657,11
					17,80	356,00
1.83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,0000	137,62	2 752,32
					108,58	2 171,60
1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	5,82	116,40
					2,67	53,40
1.85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000	49,14	982,82
					40,05	801,00
1.86	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0000	37,22	744,32
					26,70	534,00
1.87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	5,82	116,40
					2,67	53,40
1.88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0000	81,38	1 627,56
					48,95	979,00
TOTAL 5.3. Pereti W-3						12 730,72
Inclusiv salariul						8 664,15
5.4. Tavane						
1.89	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	25,0000	446,15	11 153,84
					169,99	4 249,75
1.90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,0000	5,82	145,50
					2,67	66,75
1.91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)	m2	25,0000	67,15	1 678,68
					48,95	1 223,75
1.92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,0000	37,22	930,40
					26,70	667,50
1.93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,0000	5,82	145,50
					2,67	66,75
1.94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,0000	81,38	2 034,45
					48,95	1 223,75
TOTAL 5.4. Tavane						16 088,37
Inclusiv salariul						7 498,25
5.5. Pardosea P-1						
1.95	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	25,0000	209,30	5 232,54
					15,13	378,25
1.96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,0000	112,80	2 820,00
					53,40	1 335,00
1.97	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	25,0000	117,95	2 948,70
					64,08	1 602,00
1.98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ghidroizol" intr-un strat	m2	25,0000	41,02	1 025,42
					12,46	311,50
1.99	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm	m2	25,0000	470,30	11 757,40
					97,90	2 447,50
TOTAL 5.5. Pardosea P-1						23 784,06
Inclusiv salariul						6 074,25
5.6. Treapta pentru vas turcesc						
1.100	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,0000	153,15	765,75
					93,45	467,25
1.101	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	1,5000	2 371,62	3 557,43
					471,70	707,55
TOTAL 5.6. Treapta pentru vas turcesc						4 323,18
Inclusiv salariul						1 174,80
6. Pereti. Cota 3.300						
1.102	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala, b=12.5 mm)	m2	10,0000	292,30	2 923,03
					159,04	1 590,43
1.103	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii	m2	20,0000	2 414,88	48 297,60

		cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii			85,44	1 708,80
1.104	CD51C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,1700	59 892,33	10 181,70
					15 145,13	2 574,67
1.105	CD05B1	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diametrul 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3	1,0000	3 826,58	3 826,58
					516,20	516,20
		TOTAL 6. Pereti. Cota 3.300				65 228,90
		Inclusiv salariul				6 390,10
		7. Tamplarie - usi				
1.106	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (27 buc.)	m2	23,5200	3 166,65	74 479,61
					84,55	1 988,62
		TOTAL 7. Tamplarie - usi				74 479,61
		Inclusiv salariul				1 988,62
		8. Consolidare pereti despartitori.				
1.107	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	81,5000	44,31	3 610,90
					18,69	1 523,24
1.108	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzii si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,9000	23,94	1 338,19
					8,81	492,53
1.109	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzii si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	58,0000	21,36	1 238,76
					6,23	361,34
1.110	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,0000	153,15	153,15
					93,45	93,45
1.111	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	0,8000	2 371,62	1 897,30
					471,70	377,36
		TOTAL 8. Consolidare pereti despartitori.				8 238,30
		Inclusiv salariul				2 847,92
		9. Consolidare Cg-1				
1.112	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	174,8700	44,31	7 747,70
					18,69	3 268,32
1.113	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1800	274,35	49,38
					146,85	26,43
1.114	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1800	535,78	96,44
					339,98	61,20
1.115	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,0000	66,75	1 335,00
					66,75	1 335,00
1.116	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,0000	153,15	153,15
					93,45	93,45
1.117	CA04F	Beton turnat clasa C20/25	m3	0,2000	2 846,71	569,34
					471,70	94,34
		TOTAL 9. Consolidare Cg-1				9 951,02
		Inclusiv salariul				4 878,74

Total manopera (ore)	2 292,1809
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	639 191,75
Asigurari sociale	24,0000% 48 960,98
Total	688 152,74
Cheltuieli de transport	7,0000% 30 174,48
Total	718 327,22
Cheltuieli de regie	12,0000% 86 199,27
Total	804 526,49
Beneficiu de deviz	4,0000% 32 181,06

Total Deviz fara TVA	836 707,54
Total General fara TVA	836 707,54
TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL	836 707,54
Inclusiv salariul	204 004,10

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Obiectul: Soluții arhitecturale constructive (SAC)

Devizul local de resurse Nr. 31.2

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 836 707,54 (Lei)

Deviz: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	604,5120	89,00	53 801,57
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	68,2500	89,00	6 074,25
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,8000	89,00	4 343,20
4	7123010010200	Betonist	h-om	26,6750	89,00	2 374,08
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,4805	89,00	2 356,76
6	7124010010700	Dulgher	h-om	12,3500	89,00	1 099,15
7	7132010010900	Faiantar	h-om	562,5000	89,00	50 062,50
8	7132030012600	Mozaicar	h-om	149,5000	89,00	13 305,50
9	7132040012700	Parchetar	h-om	28,6200	89,00	2 547,18
10	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,0500	89,00	983,45
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,4500	89,00	1 909,05
12	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6000	89,00	53,40
13	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	26,1000	89,00	2 322,90
14	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,5400	89,00	137,06
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	81,4500	89,00	7 249,05
16	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,1000	89,00	809,90
17	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9846	89,00	87,63
18	7212030022700	Sudor	h-om	2,5637	89,00	228,17
19	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	65,4920	89,00	5 828,79
20	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,7103	89,00	4 335,22
21	7422010060100	Timplar	h-om	4,4100	89,00	392,49
22	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,4300	89,00	6 980,27
23	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	228,8273	89,00	20 365,63
24	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,4100	89,00	392,49
25	9310060019930	Muncitor	h-om	179,3755	89,00	15 964,42
Total manopera						204 004,10
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,2500	10,00	52,50
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,8456	7,50	28,84
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,4300	400,00	4 572,00
4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	400,00	28,80
5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0065	6 000,00	39,00
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0455	6 000,00	273,00
7	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0088	6 000,00	52,80
8	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6 300,0000	0,20	1 260,00
9	2010237318750	Distanțieri	buc	162,3920	0,10	16,24
10	2020142961000	Placi BCA	m3	0,9850	3 128,55	3 081,62
11	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	50,0000	2 300,00	115 000,00
12	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,1700	285,00	333,45
13	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	140,2500	1,69	237,02
14	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	2,0000	0,00	103,36
15	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	12,0000	0,00	282,29
16	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	2,0000	0,00	238,36

17	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2030	32,30	6,56
18	2320166200676	White spirit	kg	0,1080	38,33	4,14
19	2320187315789	Decofrol	kg	1,5600	30,00	46,80
20	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,7600	135,00	2 667,60
21	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,5000	20,00	990,00
22	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	124,2000	34,57	4 293,59
23	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,9360	35,00	32,76
24	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,0000	75,00	3 150,00
25	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6084	35,00	21,29
26	24302261000001	Fuga	kg	109,1500	45,00	4 911,75
27	2430226101010	Grund cu cuar "Ghidrozol"	kg	26,9750	68,45	1 846,44
28	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,6125	37,80	287,75
29	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,9160	40,00	276,64
30	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,5770	8,60	202,76
31	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,0000	27,00	162,00
32	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 000,0000	5,50	5 500,00
33	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	65,9025	1,50	98,85
34	2521302602901	Cimentoplast grosime 12 cm	m2	67,6000	186,66	12 618,22
35	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,0000	0,97	5,82
36	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	204,4500	4,50	920,03
37	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	44,0000	10,00	440,00
38	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,2650	1 500,00	1 897,50
39	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 772,0000	7,50	20 790,00
40	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 892,5600	2,80	10 899,17
41	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	3,00	10,53
42	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	6,3000	6,50	40,95
43	2653102100831	Amestec uscat	kg	285,6000	4,00	1 142,40
44	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	32,0450	21,30	682,56
45	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	137,1370	8,60	1 179,38
46	2661112800700	Placi de portelonat 400*400	m2	66,9500	300,00	20 085,00
47	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	91,3500	48,50	4 430,48
48	2663102100000	Beton C16/20	m3	5,4325	1 650,00	8 963,63
49	2663102100000	Beton C20/25	m3	0,2050	2 100,00	430,50
50	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,00
51	2664102100000	Mortar	m3	5,5200	1 500,00	8 280,00
52	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,9600	0,00	0,00
53	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	2,1450	1 800,00	3 861,00
54	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	416,0000	5,50	2 288,00
55	2670112203000	Placi portelonat	m2	262,5000	300,00	78 750,00
56	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	86,6120	3,00	259,84
57	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,8700	10,00	8,70
58	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	4,1000	14,00	57,40
59	2710602000080	Armatura A1	kg	49,5000	14,00	693,00
60	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	59,4725	14,00	832,62
61	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	59,4500	14,00	832,30
62	2710703520284	Profil de ghidaj	m	75,9050	14,60	1 108,21
63	2710703520285	Profil de suport	m	48,4000	22,10	1 069,64
64	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	143,0000	85,20	12 183,60
65	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,5637	25,00	64,09
66	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
67	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,4890	25,00	137,23
68	2775276309886	Confecții metalice M16	kg	256,3700	25,00	6 409,25
69	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu	m2	23,5200	3 000,00	70 560,00
70	2873122000750	Piese forjate	kg	1,2650	35,00	44,28
71	2873122004100	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	439,3500	18,00	7 908,30
72	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,0400	65,00	67,60
73	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,2819	45,00	57,68
74	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	294,0800	0,50	147,04
75	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 336,3700	0,10	133,64
76	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,35	8,10
77	4011106202741	Energie electrica	kw	55,5710	3,50	194,50

78	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	11,0500	19,00	209,95
79	4100126202818	Apă	m3	6,2730	19,00	119,19
80	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,7500	3,00	128,25
Total materiale						431 064,02
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0120	15,00	15,18
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,9150	15,00	88,73
3	2922140007000	Macara	h-ut	4,3554	500,00	2 177,70
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,4472	15,00	81,71
5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,3200	25,00	83,00
6	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,0950	25,00	102,38
7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,3000	25,00	82,50
8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,9050	50,00	145,25
9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,0920	25,00	27,30
10	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,50
11	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,0159	25,00	100,40
12	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,4380	500,00	1 219,00
Total utilaje						4 123,64
Total						639 191,75
Asigurari sociale				24,0000%		48 960,98
Total						688 152,74
Cheltuieli de transport				7,0000%		30 174,48
Total						718 327,22
Cheltuieli de regie				12,0000%		86 199,27
Total						804 526,49
Beneficiu de deviz				4,0000%		32 181,06
TOTAL Deviz fara TVA						836 707,54
Total						836 707,54
TVA				0%		0,00
TOTAL Deviz						836 707,54

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 31.3

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	SE59A	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V (doar manopera)	buc			33,39 31,15
1.1.1	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,20
1.1.2	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,04
1.1.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	89,00	31,15
1.2	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm	buc			1 673,25 66,75
1.2.1	2612132506710	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000	buc	1,0100	1 500,00	1 515,00
1.2.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	15,00	60,00
1.2.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,0000	0,00	31,50
1.2.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	89,00	66,75
1.3	SC14A1	Dozator sapun	buc			582,57 25,81
1.3.1	2875114201120	Dozator sapun	buc	1,0100	525,00	530,25
1.3.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	5,0000	0,00	26,51
1.3.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	89,00	25,81

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Articol	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc			2 282,00 0,00
2.1.1	Material	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc	1,0000	2 282,00	2 282,00
2.2	Articol	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati	buc			1 182,50 0,00
2.2.1	Material	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,0000	1 182,50	1 182,50
2.3	Articol	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati	buc			1 182,50 0,00
2.3.1	Material	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,0000	1 182,50	1 182,50
2.4	Articol	Suport pentru hirtie de WC	buc			365,00 0,00
2.4.1	Material	Suport pentru hirtie de WC	buc	1,0000	365,00	365,00
2.5	Articol	Perie WC dotata cu suport	buc			362,50 0,00
2.5.1	Material	Perie WC dotata cu suport	buc	1,0000	362,50	362,50
2.6	Articol	Urna pentru gunoi	buc			298,30 0,00
2.6.1	Material	Urna pentru gunoi	buc	1,0000	298,30	298,30

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formularul nr. 7

Obiectivul: Replanificarea interioară si reparatia curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Obiectul: Utilaj tehnologic (TH)

Deviz local Nr. 31.3

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 56 290,68 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	SE59A	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V (doar manopera)	buc	5,0000	33,39	166,97
					31,15	155,75
1.2	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm	buc	10,0000	1 673,25	16 732,50
					66,75	667,50
1.3	SC14A1	Dozator sapun	buc	10,0000	582,57	5 825,73
					25,81	258,10

Total manopera (ore)	12,1500
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	22 725,20	
Asigurari sociale	24,0000%	259,52
Total	22 984,72	
Cheltuieli de transport	7,0000%	1 515,07
Total	24 499,79	
Cheltuieli de regie	76,0000%	821,83
Total	25 321,61	
Beneficiu de deviz	4,0000%	1 012,86

Total Deviz fara TVA	26 334,48
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Articol	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc	5,0000	2 282,00	11 410,00
					0,00	0,00
2.2	Articol	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati	buc	3,0000	1 182,50	3 547,50
					0,00	0,00
2.3	Articol	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati	buc	3,0000	1 182,50	3 547,50
					0,00	0,00
2.4	Articol	Suport pentru hirtie de WC	buc	10,0000	365,00	3 650,00
					0,00	0,00
2.5	Articol	Perie WC dotata cu suport	buc	10,0000	362,50	3 625,00
					0,00	0,00
2.6	Articol	Urna pentru gunoi	buc	14,0000	298,30	4 176,20
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total Deviz fara TVA	29 956,20
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	56 290,68
TVA (0%)	0,00

TOTAL GENERAL	56 290,68
Inclusiv salariul	1 081,35

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Obiectul: Utilaj tehnologic (TH)

Devizul local de resurse Nr. 31.3

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 56 290,68 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,1500	89,00	1 081,35
Total manopera						1 081,35
Materiale						
1	1109091	Dibluri	buc	10,0000	1,10	11,00
2	222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,00	0,22
3	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,0000	0,00	315,00
4	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	5,0000	0,00	265,13
5	2612132506710	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000	buc	10,1000	1 500,00	15 150,00
6	2875114201120	Dozator sapun	buc	10,1000	525,00	5 302,50
7	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	40,0000	15,00	600,00
Total materiale						21 643,85
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						22 725,20
Asigurari sociale				24,0000%		259,52
Total						22 984,72
Cheltuieli de transport				7,0000%		1 515,07
Total						24 499,79
Cheltuieli de regie				76,0000%		821,83
Total						25 321,61
Beneficiu de deviz				4,0000%		1 012,86
TOTAL Deviz fara TVA						26 334,48

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0,00
Materiale						
1	Material	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati	buc	3,0000	1 182,50	3 547,50
2	Material	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati	buc	3,0000	1 182,50	3 547,50
3	Material	Perie WC dotata cu suport	buc	10,0000	362,50	3 625,00
4	Material	Suport pentru hirtie de WC	buc	10,0000	365,00	3 650,00
5	Material	Urna pentru gunoi	buc	14,0000	298,30	4 176,20
6	Material	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V	buc	5,0000	2 282,00	11 410,00

Total materiale		29 956,20
Utilaje		
Total utilaje		0,00
TOTAL Deviz fara TVA		29 956,20
Total		56 290,68
TVA	0%	0,00
TOTAL Deviz		56 290,68

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 31.4

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Obiecte sanitare				
1.1	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat. (Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc.)	buc			2 730,65 391,60
1.1.1	2622102446940	Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc.	buc	1,0000	650,00	650,00
1.1.2	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	160,00	160,00
1.1.3	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	760,00	760,00
1.1.4	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	105,25	105,25
1.1.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	215,00	215,00
1.1.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	42,50	97,75
1.1.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	84,16	84,16
1.1.8	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	83,33	83,33
1.1.9	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,25	120,25
1.1.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	17,45	17,45
1.1.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,0000	0,00	45,86
1.1.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	89,00	391,60
1.2	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet suspendat cu rezervor incastrat cu sistem de economisire a apei, dotat cu gofra de evacuare, robinet, buton de actionare dublu pentru volumul de apa)	buc			6 492,93 373,80
1.2.1	2622102442760	Vas de closet suspendat dotat cu gofra de evacuare, robinet, buton de actionare dublu pentru volumul de apa	buc	1,0100	4 500,00	4 545,00
1.2.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	760,00	760,00
1.2.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	105,25	105,25
1.2.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	83,33	83,33
1.2.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	84,16	84,16
1.2.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	250,00
1.2.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	291,39
1.2.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	89,00	373,80
1.3	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Pisoar dotat cu sifon de evacuare, robinet)	buc			2 533,84 226,95
1.3.1	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 250,00	1 262,50
1.3.2	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclapot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	287,00	287,00
1.3.3	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	686,66	686,66
1.3.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	42,50	25,50
1.3.5	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,0000	0,00	45,23
1.3.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	89,00	226,95
1.4	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Lavoar suspendat din ceramica sau compozit mineral, dotat cu sifon 90 grade cromat, 2 robineti)	buc			2 787,10 169,10
1.4.1	2622102438000	Lavoar suspendat din ceramica sau compozit mineral, dotat cu sifon 90 grade cromat, 2 robineti	buc	1,0100	1 250,00	1 262,50
1.4.2	2875114202800	Sifon 90 grade cromat	buc	1,0000	535,00	535,00
1.4.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	215,00	215,00
1.4.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,50	6,75
1.4.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	542,00	547,42
1.4.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	51,33
1.4.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	89,00	169,10
1.5	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set bara de dus)	buc			1 358,60 102,35

1.5.1	2913124201350	Set bara de dus	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
1.5.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	6,25
1.5.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	89,00	102,35
1.6	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm. (Rigola de dus cu gratar, L=700 mm)	buc			829,98 93,45
1.6.1	2875114202905	Rigola de dus cu gratar, L=700 mm	buc	1,0000	720,50	720,50
1.6.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,80	0,34
1.6.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	25,00	1,25
1.6.4	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	2,0000	0,00	14,44
1.6.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	89,00	93,45
1.7	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun))	buc			956,60 102,35
1.7.1	2913124201350	Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)	buc	1,0000	850,00	850,00
1.7.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	4,25
1.7.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	89,00	102,35
1.8	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			111,28 26,70
1.8.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	83,33	83,33
1.8.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	1,25
1.8.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	89,00	26,70
1.9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei)	buc			1 820,17 146,85
1.9.1	2913124201370	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
1.9.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,66	173,32
1.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	89,00	146,85
		TOTAL 1.1. Obiecte sanitare				94 993,59
		1.2. Conducte				
1.10	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=25 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m			87,12 56,07
1.10.1	2521216717050	Conducta PP-R, D=25 mm	m	1,0200	19,50	19,89
1.10.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.10.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
1.10.4	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1 408,00	2,82
1.10.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	89,00	56,07
1.10.6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	190,00	7,96
1.11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m			78,96 56,07
1.11.1	2521216717050	Conducta PP-R, D=20 mm	m	1,0200	11,50	11,73
1.11.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.11.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
1.11.4	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1 408,00	2,82
1.11.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	89,00	56,07
1.11.6	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	190,00	7,96
1.12	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			14,24 14,24
1.12.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	89,00	14,24
1.13	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9,79 9,79
1.13.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	89,00	9,79
1.14	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,45 4,45
1.14.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	89,00	4,45
1.15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm)	m			100,54 31,15
1.15.1	332051735223	Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm	m	1,0300	64,16	66,08
1.15.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	3,30
1.15.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	89,00	31,15
1.16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)	m			76,21 31,15
1.16.1	332051735223	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm	m	1,0300	41,66	42,91
1.16.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	2,15

1.16.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	89,00	31,15
		TOTAL 1.2. Conducte				13 887,60
		1.3. Accesorii pentru instalatii				
1.17	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2")	buc			54,02 11,57
1.17.1	2913124202100	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2"	buc	1,0000	39,58	39,58
1.17.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	2,66	2,66
1.17.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0,21
1.17.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	89,00	11,57
1.18	Articol	Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc			2 660,00 0,00
1.18.1	Material	Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc	1,0000	2 660,00	2 660,00
1.19	Articol	Supapa de siguranta, D=1/2"	buc			540,00 0,00
1.19.1	Material	Supapa de siguranta, D=1/2"	buc	3,0000	180,00	540,00
1.20	Articol	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc			57,50 0,00
1.20.1	Material	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	1,0000	57,50	57,50
1.21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm)	buc			52,35 16,02
1.21.1	2875274110102	Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	32,50	32,50
1.21.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
1.21.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	30,00	0,21
1.21.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	89,00	16,02
1.21.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	190,00	3,42
1.22	Articol	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc			2,50 0,00
1.22.1	Material	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
1.23	Articol	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc			2,91 0,00
1.23.1	Material	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	1,0000	2,91	2,91
1.24	Articol	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc			1,28 0,00
1.24.1	Material	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	1,0000	1,28	1,28
1.25	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=25 mm x 1")	buc			54,33 31,15
1.25.1	2523156713811	Racord compresiune PE, FE, D=25 mm x 1"	buc	1,0300	22,50	23,18
1.25.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	89,00	31,15
1.26	Articol	Racord PP-R, FI, D=25 mm x 1"	buc			29,16 0,00
1.26.1	Material	Racord PP-R, FI, D=25 mm x 1"	buc	1,0000	29,16	29,16
1.27	Articol	Cot PP-R, D=25 mm	buc			2,80 0,00
1.27.1	Material	Cot PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	2,80	2,80
1.28	Articol	Cot PP-R, D=20 mm	buc			2,50 0,00
1.28.1	Material	Cot PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
1.29	Articol	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc			12,50 0,00
1.29.1	Material	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	1,0000	12,50	12,50
1.30	Articol	Mufa PP-R, D=25 mm	buc			3,33 0,00
1.30.1	Material	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	3,33	3,33
1.31	Articol	Mufa PP-R, D=20 mm	buc			2,50 0,00
1.31.1	Material	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
1.32	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=25 mm)	buc			36,11 26,70
1.32.1	2875274204000	Bratara fixare PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	3,08	3,08
1.32.2	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
1.32.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	15,80	1,58
1.32.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	89,00	26,70

1.32.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
1.33	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=20 mm)	buc			35,28 26,70
1.33.1	2875274204000	Bratara fixare PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	2,25	2,25
1.33.2	2875276313344	Diblu cu expandare din masa plastica D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
1.33.3	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	15,80	1,58
1.33.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	89,00	26,70
1.33.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
1.34	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri. (Mufa antiincendiu, D=25 mm)	buc			241,07 44,50
1.34.1	2875277330522	Mufa antiincendiu, D=25 mm	buc	1,0000	185,22	185,22
1.34.2	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,75	2,25
1.34.3	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	65,00	1,95
1.34.4	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	65,00	0,65
1.34.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	89,00	44,50
1.34.6	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	25,00	6,50
1.35	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			37,38 37,38
1.35.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	89,00	5,34
1.35.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	89,00	32,04
		TOTAL 1.3. Accesorii pentru instalatii				14 315,03
		2. Retele interioare de canalizare 2.1. Conducte				
1.36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)	m			81,43 28,48
1.36.1	2521216720160	Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm	m	1,0300	50,83	52,35
1.36.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,00	0,45
1.36.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.36.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	89,00	28,48
1.37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)	m			72,70 22,25
1.37.1	2521216720160	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm	m	1,0300	48,75	50,21
1.37.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,12
1.37.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.37.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	89,00	22,25
1.38	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			7,12 7,12
1.38.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	89,00	7,12
1.39	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm)	buc			81,99 7,12
1.39.1	2875274204040	Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm	buc	1,0000	73,33	73,33
1.39.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,50	0,09
1.39.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,0000	0,75	0,75
1.39.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,25
1.39.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
1.39.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	89,00	7,12
1.40	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2". (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=50 mm)	buc			66,93 6,23
1.40.1	2875274204040	Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=50 mm	buc	1,0000	59,16	59,16
1.40.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	14,50	0,09
1.40.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,0000	0,75	0,75
1.40.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,25
1.40.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,45	0,45
1.40.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	89,00	6,23
1.41	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			37,38 37,38
1.41.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	89,00	5,34
1.41.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	89,00	32,04
		TOTAL 2. Retele interioare de canalizare 2.1. Conducte				7 299,47

2.2. Accesorii						
1.42	SB24A	Sifon pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc			113,31
						73,87
1.42.1	2875114202905	Sifon pardoseala, D=50 mm	buc	1,0000	36,25	36,25
1.42.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,80	0,31
1.42.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	25,00	1,00
1.42.4	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	5,0000	0,00	1,88
1.42.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	89,00	73,87
1.43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc			104,02
						24,92
1.43.1	2523156721037	Ramificatie egala PVC, D=110 mm	buc	1,0000	77,90	77,90
1.43.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.43.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.43.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.44	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc			44,16
						19,58
1.44.1	2523156721037	Ramificatie egala PVC, D=50 mm	buc	1,0000	24,16	24,16
1.44.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
1.44.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.44.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	89,00	19,58
1.45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, 45 grade, D=110 mm)	buc			109,87
						24,92
1.45.1	2523156721037	Ramificatie egala PVC, 45 grade, D=110 mm	buc	1,0000	83,75	83,75
1.45.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.45.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.45.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie de colt PVC, D=110 mm)	buc			104,02
						24,92
1.46.1	2523156721037	Ramificatie de colt PVC, D=110 mm	buc	1,0000	77,90	77,90
1.46.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.46.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.46.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc			96,95
						24,92
1.47.1	2523156721037	Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	1,0000	70,83	70,83
1.47.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.47.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.47.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc			57,37
						24,92
1.48.1	2523156721037	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	1,0000	31,25	31,25
1.48.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.48.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.48.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.49	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc			32,91
						19,58
1.49.1	2523156721037	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,0000	12,91	12,91
1.49.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
1.49.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.49.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	89,00	19,58
1.50	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)	buc			63,62
						24,92
1.50.1	2523156721037	Cot PVC, D=110 mm, 45 grade	buc	1,0000	37,50	37,50
1.50.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.50.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.50.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.51	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade)	buc			31,25
						19,58
1.51.1	2523156721037	Cot PVC, D=50 mm, 45 grade	buc	1,0000	11,25	11,25
1.51.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
1.51.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.51.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	89,00	19,58
1.52	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa	buc			114,45

		curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm)				24,92
1.52.1	2523156721037	Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm	buc	1,0000	88,33	88,33
1.52.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.52.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.52.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Dop PVC, D=110 mm)	buc			40,72 24,92
1.53.1	2523156721037	Dop PVC, D=110 mm	buc	1,0000	14,60	14,60
1.53.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.53.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.53.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.54	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm)	buc			71,95 24,92
1.54.1	2523156721037	Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm	buc	1,0000	45,83	45,83
1.54.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.54.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.54.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.55	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)	buc			59,37 24,92
1.55.1	2523156721037	Manson PVC, D=110 mm	buc	1,0000	33,25	33,25
1.55.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.55.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.55.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
1.56	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm)	buc			37,50 19,58
1.56.1	2523156721037	Manson PVC, D=50 mm	buc	1,0000	17,50	17,50
1.56.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
1.56.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
1.56.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	89,00	19,58
1.57	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa antiincendiu, D=110 mm)	buc			247,78 24,92
1.57.1	2523156721037	Mufa antiincendiu, D=110 mm	buc	1,0000	221,66	221,66
1.57.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
1.57.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
1.57.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	89,00	24,92
		TOTAL 2.2. Accesorii				10 780,63

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Replanificarea interioară și repararea curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Obiectul: Rețele interioare de apă și canalizare (RAC)

Deviz local Nr. 31.4

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 180 623,49 (Lei)

Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Obiecte sanitare				
1.1	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fontă emailată, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat îngropat. (Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apă, conducte de legătură, robinet, etc.)	buc	6,0000	2 730,65	16 383,92
					391,60	2 349,60
1.2	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S. (Vas de closet suspendat cu rezervor încadrat cu sistem de economisire a apei, dotat cu gofră de evacuare, robinet, buton de acționare dublu pentru volumul de apă)	buc	4,0000	6 492,93	25 971,71
					373,80	1 495,20
1.3	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidărie de caramida sau b.c.a. (Pisoar dotat cu sifon de evacuare, robinet)	buc	2,0000	2 533,84	5 067,69
					226,95	453,90
1.4	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. (Lavoar suspendat din ceramica sau compozit mineral, dotat cu sifon 90 grade cromat, 2 robineti)	buc	9,0000	2 787,10	25 083,93
					169,10	1 521,90
1.5	SD02A	Baterie amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, montată pe pereți din zidărie de caramida sau b.c.a. (Set bară de dus)	buc	1,0000	1 358,60	1 358,60
					102,35	102,35
1.6	SB24E	Sifon de pardoseala din fontă emailată, simplu, având diametrul de 100 mm. (Rigolă de dus cu gratar, L=700 mm)	buc	1,0000	829,98	829,98
					93,45	93,45
1.7	SD02A	Baterie amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, montată pe pereți din zidărie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun))	buc	2,0000	956,60	1 913,20
					102,35	204,70
1.8	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	18,0000	111,28	2 003,04
					26,70	480,60
1.9	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2". (Baterii monocomandă cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei)	buc	9,0000	1 820,17	16 381,53
					146,85	1 321,65
		TOTAL 1.1. Obiecte sanitare				94 993,59
		Inclusiv salariul				8 023,35
		1.2. Conducte				
1.10	SA15B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclial-culturale, având diametrul de 20-25 mm. (Conductă PP-R, D=25 mm). (Exclus toate fittingurile din normă)	m	40,0000	87,12	3 484,68
					56,07	2 242,80
1.11	SA15B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclial-culturale, având diametrul de 20-25 mm. (Conductă PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din normă)	m	32,0000	78,96	2 526,62
					56,07	1 794,24
1.12	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm	m	72,0000	14,24	1 025,28
					14,24	1 025,28
1.13	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m	7,2000	9,79	70,49
					9,79	70,49

1.14	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	72,0000	4,45	320,40
					4,45	320,40
1.15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm)	m	40,0000	100,54	4 021,56
					31,15	1 246,00
1.16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)	m	32,0000	76,21	2 438,57
					31,15	996,80
		TOTAL 1.2. Conducte				13 887,60
		Inclusiv salariul				7 696,01
		1.3. Accesorii pentru instalatii				
1.17	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2")	buc	3,0000	54,02	162,06
					11,57	34,71
1.18	Articol	Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc	3,0000	2 660,00	7 980,00
					0,00	0,00
1.19	Articol	Supapa de siguranta, D=1/2"	buc	3,0000	540,00	1 620,00
					0,00	0,00
1.20	Articol	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	6,0000	57,50	345,00
					0,00	0,00
1.21	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm)	buc	9,0000	52,35	471,15
					16,02	144,18
1.22	Articol	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	8,0000	2,50	20,00
					0,00	0,00
1.23	Articol	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	29,0000	2,91	84,39
					0,00	0,00
1.24	Articol	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	10,0000	1,28	12,80
					0,00	0,00
1.25	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. (Racord compresiune PE, FE, D=25 mm x 1")	buc	2,0000	54,33	108,65
					31,15	62,30
1.26	Articol	Racord PP-R, FI, D=25 mm x 1"	buc	2,0000	29,16	58,32
					0,00	0,00
1.27	Articol	Cot PP-R, D=25 mm	buc	19,0000	2,80	53,20
					0,00	0,00
1.28	Articol	Cot PP-R, D=20 mm	buc	13,0000	2,50	32,50
					0,00	0,00
1.29	Articol	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	27,0000	12,50	337,50
					0,00	0,00
1.30	Articol	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	13,0000	3,33	43,29
					0,00	0,00
1.31	Articol	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	10,0000	2,50	25,00
					0,00	0,00
1.32	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=25 mm)	buc	20,0000	36,11	722,20
					26,70	534,00
1.33	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=20 mm)	buc	24,0000	35,28	846,72
					26,70	640,80
1.34	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri. (Mufa antiincendiu, D=25 mm)	buc	5,0000	241,07	1 205,35
					44,50	222,50
1.35	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000	37,38	186,90
					37,38	186,90
		TOTAL 1.3. Accesorii pentru instalatii				14 315,03
		Inclusiv salariul				1 825,39
		2. Retele interioare de canalizare 2.1. Conducte				
1.36	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu	m	52,0000	81,43	4 234,61

		mufa, D=110 mm)			28,48	1 480,96
1.37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)	m	12,0000	72,70	872,43
					22,25	267,00
1.38	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,4000	7,12	45,57
					7,12	45,57
1.39	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm)	buc	15,0000	81,99	1 229,81
					7,12	106,80
1.40	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2". (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=50 mm)	buc	7,0000	66,93	468,49
					6,23	43,61
1.41	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000	37,38	448,56
					37,38	448,56
		TOTAL 2. Rețele interioare de canalizare 2.1. Conducte				7 299,47
		Inclusiv salariul				2 392,50
		2.2. Accesorii				
1.42	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	7,0000	113,31	793,14
					73,87	517,09
1.43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc	13,0000	104,02	1 352,26
					24,92	323,96
1.44	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc	11,0000	44,16	485,76
					19,58	215,38
1.45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, 45 grade, D=110 mm)	buc	4,0000	109,87	439,48
					24,92	99,68
1.46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie de colt PVC, D=110 mm)	buc	2,0000	104,02	208,04
					24,92	49,84
1.47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	2,0000	96,95	193,90
					24,92	49,84
1.48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	6,0000	57,37	344,22
					24,92	149,52
1.49	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc	13,0000	32,91	427,83
					19,58	254,54
1.50	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)	buc	8,0000	63,62	508,96
					24,92	199,36
1.51	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade)	buc	10,0000	31,25	312,50
					19,58	195,80
1.52	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm)	buc	8,0000	114,45	915,60
					24,92	199,36
1.53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Dop PVC, D=110 mm)	buc	4,0000	40,72	162,88
					24,92	99,68
1.54	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm)	buc	4,0000	71,95	287,80
					24,92	99,68
1.55	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)	buc	20,0000	59,37	1 187,40
					24,92	498,40
1.56	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm)	buc	5,0000	37,50	187,50
					19,58	97,90
1.57	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	12,0000	247,78	2 973,36

	cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa antiincendiu, D=110 mm)			24,92	299,04
	TOTAL 2.2. Accesorii				10 780,63
	Inclusiv salariul				3 349,07

Total manopera (ore)	261,6440
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		141 276,33
Asigurari sociale	24,0000%	5 588,72
Total		146 865,05
Cheltuieli de transport	7,0000%	8 203,20
Total		155 068,24
Cheltuieli de regie	12,0000%	18 608,19
Total		173 676,43
Beneficiu de deviz	4,0000%	6 947,06

Total Deviz fara TVA	180 623,49
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	180 623,49
TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL	180 623,49
Inclusiv salariul	23 286,32

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Obiectul: Rețele interioare de apă și canalizare (RAC)

Devizul local de resurse Nr. 31.4

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 180 623,49 (Lei)

Deviz: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	1,0200	89,00	90,78
2	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	213,7840	89,00	19 026,78
3	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	14,8200	89,00	1 318,98
4	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	25,2000	89,00	2 242,80
5	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,7000	89,00	62,30
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1200	89,00	544,68
Total manopera						23 286,32
Materiale						
1	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,3300	25,00	8,25
2	20028339	Materiale mărunte	%	10,0000	0,00	200,83
3	2051142950706	Dibluri de distanțare din masă plastică 6x40mm	buc	15,0000	0,75	11,25
4	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	4,2570	10,00	42,57
5	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,1320	14,50	1,91
6	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,00	22,50
7	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,5000	0,00	15,38
8	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	462,00
9	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	4,0000	0,00	365,65
10	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	1 165,55
11	222222222992	Material marunt (nisip, apă etc)	%	2,0000	0,00	14,44
12	222222222992	Material marunt (nisip, apă etc)	%	5,0000	0,00	13,15
13	2451437345967	Soluție unguentă	kg	4,1230	30,00	123,69
14	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	22,0000	0,45	9,90
15	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1440	1 408,00	202,75
16	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,0000	84,16	841,60
17	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,0000	86,66	1 559,88
18	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet	buc	6,0000	17,45	104,70
19	2521216717050	Conductă PP-R, D=20 mm	m	32,6400	11,50	375,36
20	2521216717050	Conductă PP-R, D=25 mm	m	40,8000	19,50	795,60
21	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,7000	22,50	60,75
22	2521216720160	Conductă din PVC cu mufa, D=110 mm	m	53,5600	50,83	2 722,45
23	2521216720160	Conductă din PVC cu mufa, D=50 mm	m	12,3600	48,75	602,55
24	2521216720210	Teava pt. spălare din material plastic cu dn=32 mm	m	15,0000	42,50	637,50
25	2523156713811	Racord compresiune PE, FE, D=25 mm x 1"	buc	2,0600	22,50	46,35
26	2523156721037	Cot PVC, D=110 mm, 45 grade	buc	8,0000	37,50	300,00
27	2523156721037	Cot PVC, D=50 mm, 45 grade	buc	10,0000	11,25	112,50
28	2523156721037	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	13,0000	12,91	167,83
29	2523156721037	Dop PVC, D=110 mm	buc	4,0000	14,60	58,40
30	2523156721037	Manson PVC, D=110 mm	buc	20,0000	33,25	665,00
31	2523156721037	Manson PVC, D=50 mm	buc	5,0000	17,50	87,50
32	2523156721037	Mufa antiincendiu, D=110 mm	buc	12,0000	221,66	2 659,92

33	2523156721037	Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm	buc	8,0000	88,33	706,64
34	2523156721037	Piesa de capat pentru coloana ventilare, D=110 mm	buc	4,0000	45,83	183,32
35	2523156721037	Ramificatie de colt PVC, D=110 mm	buc	2,0000	77,90	155,80
36	2523156721037	Ramificatie egala PVC, 45 grade, D=110 mm	buc	4,0000	83,75	335,00
37	2523156721037	Ramificatie egala PVC, D=110 mm	buc	13,0000	77,90	1 012,70
38	2523156721037	Ramificatie egala PVC, D=50 mm	buc	11,0000	24,16	265,76
39	2523156721037	Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	2,0000	70,83	141,66
40	2523156721037	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	6,0000	31,25	187,50
41	2622102438000	Lavoar suspendat din ceramica sau compozit mineral, dotat cu sifon 90 grade cromat, 2 robineti	buc	9,0900	1 250,00	11 362,50
42	2622102442760	Vas de closet suspendat dotat cu gofra de evacuare, robinet, buton de actionare dublu pentru volumul de apa	buc	4,0400	4 500,00	18 180,00
43	2622102446940	Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legatura, robinet, etc.	buc	6,0000	650,00	3 900,00
44	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,0200	1 250,00	2 525,00
45	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	10,0000	760,00	7 600,00
46	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	9,0900	542,00	4 926,78
47	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,8900	2,80	2,49
48	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,4000	15,80	69,52
49	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,1500	65,00	9,75
50	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0500	65,00	3,25
51	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	22,0000	0,75	16,50
52	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,0000	686,66	1 373,32
53	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,0000	215,00	1 290,00
54	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	22,0000	0,25	5,50
55	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,0000	120,25	721,50
56	2875114202800	Sifon 90 grade cromat	buc	9,0000	535,00	4 815,00
57	2875114202905	Rigola de dus cu gratar, L=700 mm	buc	1,0000	720,50	720,50
58	2875114202905	Sifon pardoseala, D=50 mm	buc	7,0000	36,25	253,75
59	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	6,0000	160,00	960,00
60	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,0000	215,00	1 935,00
61	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,0000	250,00	1 000,00
62	2875274110102	Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm	buc	9,0000	32,50	292,50
63	2875274204000	Bratara fixare PP-R, D=20 mm	buc	24,0000	2,25	54,00
64	2875274204000	Bratara fixare PP-R, D=25 mm	buc	20,0000	3,08	61,60
65	2875274204040	Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm	buc	15,0000	73,33	1 099,95
66	2875274204040	Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=50 mm	buc	7,0000	59,16	414,12
67	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	44,0000	1,00	44,00
68	2875277330522	Mufa antiincendiu, D=25 mm	buc	5,0000	185,22	926,10
69	2913124201350	Set bara de dus	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
70	2913124201350	Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)	buc	2,0000	850,00	1 700,00
71	2913124201370	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei	buc	9,0000	1 500,00	13 500,00
72	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	18,0000	83,33	1 499,94
73	2913124202100	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2"	buc	3,0000	39,58	118,74
74	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	3,0000	2,66	7,98
75	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	10,0000	105,25	1 052,50
76	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,0000	287,00	574,00
77	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	10,0000	83,33	833,30
78	3220137315778	Decapant	kg	0,4950	30,00	14,85
79	332051735223	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm	m	32,9600	41,66	1 373,11
80	332051735223	Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm	m	41,2000	64,16	2 643,39
81	Material	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	27,0000	12,50	337,50
82	Material	Cot PP-R, D=20 mm	buc	13,0000	2,50	32,50
83	Material	Cot PP-R, D=25 mm	buc	19,0000	2,80	53,20
84	Material	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	10,0000	2,50	25,00
85	Material	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	13,0000	3,33	43,29
86	Material	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	6,0000	57,50	345,00
87	Material	Racord PP-R, FI, D=25 mm x 1"	buc	2,0000	29,16	58,32
88	Material	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	10,0000	1,28	12,80
89	Material	Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc	3,0000	2 660,00	7 980,00
90	Material	Supapa de siguranta, D=1/2"	buc	9,0000	180,00	1 620,00

91	Material	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	8,0000	2,50	20,00
92	Material	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	29,0000	2,91	84,39
Total materiale						117 188,54
Utilaje						
1	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,3000	25,00	32,50
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,0168	190,00	573,19
3	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1620	190,00	30,78
4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	6,6000	25,00	165,00
Total utilaje						801,47
Total						141 276,33
Asigurari sociale				24,0000%		5 588,72
Total						146 865,05
Cheltuieli de transport				7,0000%		8 203,20
Total						155 068,24
Cheltuieli de regie				12,0000%		18 608,19
Total						173 676,43
Beneficiu de deviz				4,0000%		6 947,06
TOTAL Deviz fara TVA						180 623,49
Total						180 623,49
TVA				0%		0,00
TOTAL Deviz						180 623,49

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 31.5

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Articol	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc			4 916,66
						0,00
1.1.1	Material	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000	4 916,66	4 916,66
1.2	Articol	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc			3 912,50
						0,00
1.2.1	Material	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	1,0000	3 912,50	3 912,50
1.3	Articol	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc			3 613,33
						0,00
1.3.1	Material	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc	1,0000	3 613,33	3 613,33

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			284,80
						284,80
2.1.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	89,00	284,80
2.2	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 049,20
						1 027,95
2.2.1	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
2.2.2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	89,00	1 027,95
2.2.3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	190,00	19,00
2.2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25

Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Incalzire. Cota 0.000				
3.1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica.	m2			1 209,74
						35,60
3.1.1	2822115700001	Radiator MC-140 2 buc/13 sectii	m2	1,0100	1 156,25	1 167,81
3.1.2	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	12,50	0,00
3.1.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	245,00	5,64
3.1.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	15,00	0,69
3.1.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	89,00	35,60
3.2	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer.	m2			102,16
						77,43
3.2.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	35,00	6,30
3.2.2	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	35,25	3,53
3.2.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	113,50	11,35
3.2.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,20	3,22
3.2.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
3.2.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	10,00	0,30
3.2.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	89,00	77,43
3.3	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			63,26
						17,80
3.3.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	40,55	40,55
3.3.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,58	1,16
3.3.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	89,00	17,80

3.3.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
3.4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc			104,95
						8,90
3.4.1	2913134500000	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	95,16	95,16
3.4.2	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	8,91	0,89
3.4.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	89,00	8,90
3.5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet cu bila D15 mm)	buc			133,35
						13,35
3.5.1	2875274205100	Robinet cu bila D15 mm	buc	1,0000	115,84	115,84
3.5.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	245,00	3,68
3.5.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,48
3.5.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	89,00	13,35
3.6	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2". (Fiting sudabil cu filet d15 mm)	buc			82,54
						14,24
3.6.1	2523156713800	Fiting sudabil cu filet d15 mm	buc	1,0000	65,00	65,00
3.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	245,00	2,94
3.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
3.6.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	89,00	14,24
3.7	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si socialculturale, teava avind diametrul de 3/4". (Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri))	m			44,00
						35,60
3.7.1	2722103262930	Teava D=20x1,8 mm	m	1,0150	4,83	4,90
3.7.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	32,50	2,08
3.7.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	25,00	0,43
3.7.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.7.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.7.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	89,00	35,60
3.8	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			13,83
						9,79
3.8.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	89,00	9,79
3.8.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	80,75	4,04
3.9	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ΓΦ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177	m2			68,97
						52,51
3.9.1	2430226100837	Grund ΓΦ-,021	kg	0,1500	50,00	7,50
3.9.2	2430116104161	Email alchidal BT-177	kg	0,1500	59,75	8,96
3.9.3	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	89,00	14,24
3.9.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	89,00	38,27
		TOTAL 3.1. Incalzire. Cota 0.000				7 154,37
		3.2. Incalzire. Cota 3.100				
3.10	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica.	m2			1 209,74
						35,60
3.10.1	2822115700001	Radiator MC-140 2 buc/13 sectii	m2	1,0100	1 156,25	1 167,81
3.10.2	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	12,50	0,00
3.10.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	245,00	5,64
3.10.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	15,00	0,69
3.10.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	89,00	35,60
3.11	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer.	m2			102,16
						77,43
3.11.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	35,00	6,30
3.11.2	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	35,25	3,53
3.11.3	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	113,50	11,35
3.11.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	32,20	3,22
3.11.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
3.11.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,00	0,30
3.11.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	89,00	77,43
3.12	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			63,26
						17,80
3.12.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	40,55	40,55
3.12.2	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,58	1,16
3.12.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	89,00	17,80
3.12.4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	25,00	3,75
3.13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc			104,95
						8,90
3.13.1	2913134500000	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	95,16	95,16
3.13.2	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	8,91	0,89
3.13.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	89,00	8,90
3.14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc			133,35

		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet cu bila D15 mm)				13,35
3.14.1	2875274205100	Robinet cu bila D15 mm	buc	1,0000	115,84	115,84
3.14.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	245,00	3,68
3.14.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,48
3.14.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	89,00	13,35
3.15	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2". (Fiting sudabil cu filet d15 mm)	buc			82,54 14,24
3.15.1	2523156713800	Fiting sudabil cu filet d15 mm	buc	1,0000	65,00	65,00
3.15.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	245,00	2,94
3.15.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
3.15.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	89,00	14,24
3.16	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si socialculturale, teava avind diametrul de 3/4". (Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri))	m			45,96 35,60
3.16.1	2722103262930	Teava D=20x1,8 mm	m	1,4210	4,83	6,86
3.16.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	32,50	2,08
3.16.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	25,00	0,43
3.16.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,08
3.16.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.16.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	89,00	35,60
3.17	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			13,83 9,79
3.17.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	89,00	9,79
3.17.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	80,75	4,04
3.18	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2			68,97 52,51
3.18.1	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	0,1500	50,00	7,50
3.18.2	2430116104161	Email alchidal БТ-177	kg	0,1500	59,75	8,96
3.18.3	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	89,00	14,24
3.18.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4300	89,00	38,27
		TOTAL 3.2. Incalzire. Cota 3.100				3 961,21
		3.3. Ventilare. Cota 0.000				
3.19	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	buc			591,92 178,00
3.19.1	2710403607200	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	m	1,0000	238,50	238,50
3.19.2	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	45,00	13,50
3.19.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,55	6,72
3.19.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	32,50	5,20
3.19.5	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	89,00	178,00
3.19.6	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	200,00	150,00
3.20	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160.	buc			646,22 178,00
3.20.1	2710403607200	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160	m	1,0000	292,80	292,80
3.20.2	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	45,00	13,50
3.20.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,55	6,72
3.20.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	32,50	5,20
3.20.5	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	89,00	178,00
3.20.6	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	200,00	150,00
3.21	CL20A	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc			138,25 44,50
3.21.1	2811236306200	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	1,0000	93,75	93,75
3.21.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	89,00	41,83
3.21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	89,00	2,67
3.22	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2			606,11 336,42
3.22.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,60	12,48
3.22.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,50	0,33
3.22.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,00	0,28
3.22.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.22.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
3.22.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	14,00	17,50
3.22.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.22.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.22.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.22.10	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	4,7000	47,50	223,25
3.22.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
3.22.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,00

3.22.13	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,66
3.22.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	89,00	336,42
3.22.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3.23	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2			606,11 336,42
3.23.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,60	12,48
3.23.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,50	0,33
3.23.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,00	0,28
3.23.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.23.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
3.23.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	14,00	17,50
3.23.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.23.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.23.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.23.10	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	4,7000	47,50	223,25
3.23.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
3.23.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
3.23.13	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,66
3.23.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	89,00	336,42
3.23.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3.24	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm	m2			606,11 336,42
3.24.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,60	12,48
3.24.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,50	0,33
3.24.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,00	0,28
3.24.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.24.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
3.24.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	14,00	17,50
3.24.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.24.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.24.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.24.10	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	4,7000	47,50	223,25
3.24.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
3.24.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
3.24.13	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,66
3.24.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	89,00	336,42
3.24.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3.25	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			43,69 18,69
3.25.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
3.25.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	89,00	18,69
3.26	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc			144,95 44,50
3.26.1	2811236306200	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000	100,45	100,45
3.26.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	89,00	41,83
3.26.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	89,00	2,67
3.27	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc			393,00 44,50
3.27.1	2811236306200	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc	1,0000	348,50	348,50
3.27.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	89,00	41,83
3.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	89,00	2,67
3.28	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2			185,31 57,85
3.28.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare τ.50mm Isover Alu Rio	m2	1,0300	122,22	125,89
3.28.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.28.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.28.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	89,00	57,85
3.29	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2			215,56 27,77
3.29.1	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,50	187,63
3.29.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,50	0,17
3.29.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	89,00	27,77
		TOTAL 3.3. Ventilare. Cota 0.000				21 975,52
		3.4. Ventilare. Cota 3.100				
3.30	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	buc			591,92 178,00
3.30.1	2710403607200	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	m	1,0000	238,50	238,50
3.30.2	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	45,00	13,50
3.30.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,55	6,72

3.30.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	32,50	5,20
3.30.5	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000	89,00	178,00
3.30.6	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	200,00	150,00
3.31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc			138,25
						44,50
3.31.1	2874207327005	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	1,0000	93,75	93,75
3.31.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	89,00	41,83
3.31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	89,00	2,67
3.32	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2			606,11
						336,42
3.32.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,60	12,48
3.32.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,50	0,33
3.32.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,00	0,28
3.32.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.32.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
3.32.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	14,00	17,50
3.32.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.32.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.32.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.32.10	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	4,7000	47,50	223,25
3.32.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
3.32.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
3.32.13	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,66
3.32.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	89,00	336,42
3.32.15	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3.33	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2			606,11
						336,42
3.33.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	15,60	12,48
3.33.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	32,50	0,33
3.33.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	23,00	0,28
3.33.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
3.33.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
3.33.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	14,00	17,50
3.33.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	30,55	0,92
3.33.8	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
3.33.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,75
3.33.10	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	4,7000	47,50	223,25
3.33.11	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
3.33.12	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
3.33.13	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	2,66
3.33.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	89,00	336,42
3.33.15	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3.34	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			43,69
						18,69
3.34.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
3.34.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	89,00	18,69
3.35	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc			144,95
						44,50
3.35.1	2811236306200	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000	100,45	100,45
3.35.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	89,00	41,83
3.35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	89,00	2,67
3.36	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc			319,75
						44,50
3.36.1	2811236306200	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc	1,0000	275,25	275,25
3.36.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	89,00	41,83
3.36.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	89,00	2,67
3.37	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2			185,31
						57,85
3.37.1	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare τ.50mm Isover Alu Rio	m2	1,0300	122,22	125,89
3.37.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
3.37.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,13
3.37.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	89,00	57,85
3.38	Izl09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2			215,56
						27,77
3.38.1	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	47,50	187,63
3.38.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,50	0,17
3.38.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	89,00	27,77
		TOTAL 3.4. Ventilare. Cota 3.100				7 509,68

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 7

Obiectivul: Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Obiectul: Incalzirea și ventilarea (IV)

Deviz local Nr. 31.5

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 87 581,14 (Lei)

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masură	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Articol	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	3,0000	4 916,66	14 749,98
					0,00	0,00
1.2	Articol	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	1,0000	3 912,50	3 912,50
					0,00	0,00
1.3	Articol	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc	2,0000	3 613,33	7 226,66
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total Deviz fara TVA	25 889,14
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masură	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	SE57A	Preparator de apă caldă menajeră, funcționând cu agent termic apă caldă 70-90 grade C, având capacitatea de până la 1000l	buc	3,0000	284,80	854,40
					284,80	854,40
2.2	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,0000	1 049,20	3 147,60
					1 027,95	3 083,85

Total manopera (ore)	44,2500
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	4 002,00	
Asigurări sociale	24,0000%	945,18
Total	4 947,18	
Cheltuieli de transport	7,0000%	0,00
Total	4 947,18	
Cheltuieli de regie	76,0000%	2 993,07
Total	7 940,25	
Beneficiu de deviz	4,0000%	317,61

Total Deviz fara TVA	8 257,86
-----------------------------	-----------------

Devizul: Lucrări de construcții						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masură	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Incalzire. Cota 0.000				
3.1	IB01A	Radiatoare din fontă cu coloane libere și secțiune circulară sau coloane unite și secțiune eliptică.	m2	4,0600	1 209,74	4 911,55
					35,60	144,54
3.2	CN23C	Vopsitorii de calitate superioară la instalații funcționale, executate	m2	4,0600	102,16	414,75

		cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer.			77,43	314,37
3.3	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,0000	63,26	506,08
					17,80	142,40
3.4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	2,0000	104,95	209,90
					8,90	17,80
3.5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet cu bila D15 mm)	buc	4,0000	133,35	533,38
					13,35	53,40
3.6	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2". (Fiting sudabil cu filet d15 mm)	buc	4,0000	82,54	330,16
					14,24	56,96
3.7	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si socialculturale, teava avind diametrul de 3/4". (Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri))	m	4,0000	44,00	176,00
					35,60	142,40
3.8	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4,0000	13,83	55,31
					9,79	39,16
3.9	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2	0,2500	68,97	17,24
					52,51	13,13
		TOTAL 3.1. Incalzire. Cota 0.000				7 154,37
		Inclusiv salariul				924,15
		3.2. Incalzire. Cota 3.100				
3.10	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica.	m2	2,3200	1 209,74	2 806,60
					35,60	82,59
3.11	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer.	m2	2,3200	102,16	237,00
					77,43	179,64
3.12	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,0000	63,26	253,04
					17,80	71,20
3.13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	104,95	104,95
					8,90	8,90
3.14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Robinet cu bila D15 mm)	buc	2,0000	133,35	266,69
					13,35	26,70
3.15	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2". (Fiting sudabil cu filet d15 mm)	buc	2,0000	82,54	165,08
					14,24	28,48
3.16	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si socialculturale, teava avind diametrul de 3/4". (Teava D=20x1,8 mm (k=1,4, la fittinguri))	m	2,0000	45,96	91,92
					35,60	71,20
3.17	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	2,0000	13,83	27,66
					9,79	19,58
3.18	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177	m2	0,1200	68,97	8,28
					52,51	6,30
		TOTAL 3.2. Incalzire. Cota 3.100				3 961,21
		Inclusiv salariul				494,59
		3.3. Ventilare. Cota 0.000				
3.19	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	buc	1,0000	591,92	591,92
					178,00	178,00
3.20	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160.	buc	1,0000	646,22	646,22
					178,00	178,00
3.21	CL20A	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	9,0000	138,25	1 244,25
					44,50	400,50
3.22	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2	7,2200	606,11	4 376,12
					336,42	2 428,95
3.23	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2	9,8100	606,11	5 945,94
					336,42	3 300,28
3.24	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm	m2	6,5300	606,11	3 957,90
					336,42	2 196,82

3.25	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	1,0000	43,69	43,69
					18,69	18,69
3.26	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	3,0000	144,95	434,85
					44,50	133,50
3.27	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc	2,0000	393,00	786,00
					44,50	89,00
3.28	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2	9,8500	185,31	1 825,32
					57,85	569,82
3.29	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	9,8500	215,56	2 123,31
					27,77	273,51
		TOTAL 3.3. Ventilare. Cota 0.000				21 975,52
		Inclusiv salariul				9 767,08
		3.4. Ventilare. Cota 3.100				
3.30	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	buc	1,0000	591,92	591,92
					178,00	178,00
3.31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.	buc	4,0000	138,25	553,00
					44,50	178,00
3.32	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2	3,1400	606,11	1 903,19
					336,42	1 056,36
3.33	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 125 mm	m2	4,7100	606,11	2 854,78
					336,42	1 584,54
3.34	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	1,0000	43,69	43,69
					18,69	18,69
3.35	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	1,0000	144,95	144,95
					44,50	44,50
3.36	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc	1,0000	319,75	319,75
					44,50	44,50
3.37	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2	2,7400	185,31	507,75
					57,85	158,51
3.38	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	2,7400	215,56	590,65
					27,77	76,08
		TOTAL 3.4. Ventilare. Cota 3.100				7 509,68
		Inclusiv salariul				3 339,18

Total manopera (ore)	163,2023
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	40 600,78
Asigurari sociale	24,0000% 3 486,00
Total	44 086,78
Cheltuieli de transport	7,0000% 1 787,31
Total	45 874,09
Cheltuieli de regie	12,0000% 5 504,89
Total	51 378,98
Beneficiu de deviz	4,0000% 2 055,16

Total Deviz fara TVA	53 434,14
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	87 581,14
TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL	87 581,14
Inclusiv salariul	18 463,25

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Obiectul: Incalzirea și ventilarea (IV)

Devizul local de resurse Nr. 31.5

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 87 581,14 (Lei)

Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Material	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	3,0000	4 916,66	14 749,98
2	Material	Ventilator TD Silent 350/125 Silent	buc	2,0000	3 613,33	7 226,66
3	Material	Ventilator TD Silent 500/150 Silent	buc	1,0000	3 912,50	3 912,50
Total materiale					25 889,14	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
TOTAL Deviz fara TVA					25 889,14	
Deviz: Lucrări de montare						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	9,6000	89,00	854,40
2	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	34,6500	89,00	3 083,85
Total manopera					3 938,25	
Materiale						
1	2222222222992	Materiale marunte și de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
Total materiale					0,00	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500	15,00	6,75
2	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,3000	190,00	57,00
Total utilaje					63,75	
Total					4 002,00	
Asigurări sociale					24,0000%	945,18
Total					4 947,18	
Cheltuieli de transport					7,0000%	0,00
Total					4 947,18	
Cheltuieli de regie					76,0000%	2 993,07
Total					7 940,25	
Beneficiu de deviz					4,0000%	317,61

TOTAL Deviz fara TVA	8 257,86
-----------------------------	-----------------

Deviz: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	9,4000	89,00	836,60
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,1835	89,00	728,33
3	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,0592	89,00	5,27
4	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	6,0000	89,00	534,00
5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,5920	89,00	942,69
6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	118,7298	89,00	10 566,95
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,5506	89,00	494,00
8	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1591	89,00	14,16
9	7213050013100	Tinichiu	h-om	3,9281	89,00	349,60
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	89,00	53,40
Total manopera					14 525,00	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1914	10,00	1,91
2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3087	245,00	75,64
3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5340	50,00	26,70
4	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0019	12,50	0,02
5	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	5,0000	0,00	83,64
6	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6380	32,20	20,54
7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7823	30,55	54,45
8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,1781	32,50	38,29
9	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,1484	35,00	40,19
10	2430116104161	Email alchidal BT-177	kg	0,0555	59,75	3,32
11	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,6295	15,00	9,44
12	2430126106200	Email de ulei	kg	0,6380	35,25	22,49
13	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6380	113,50	72,41
14	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3769	23,00	8,67
15	2430226100837	Grund ГФ-,021	kg	0,0555	50,00	2,78
16	2523156713800	Fiting sudabil cu filet d15 mm	buc	6,0000	65,00	390,00
17	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,3000	8,91	2,67
18	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0638	3,00	0,19
19	2682162611305	Saltele vata de sticla pt. izolare τ.50mm Isover Alu Rio	m2	12,9677	122,22	1 584,91
20	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	49,7305	47,50	2 362,20
21	2710403607200	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D125	m	2,0000	238,50	477,00
22	2710403607200	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D160	m	1,0000	292,80	292,80
23	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	147,6270	47,50	7 012,28
24	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	2,0000	25,00	50,00
25	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	39,2625	14,00	549,68
26	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	25,1280	15,60	392,00
27	2722103262930	Teava D=20x1,8 mm	m	6,9020	4,83	33,34
28	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
29	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,2266	25,00	5,67
30	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,5666	25,00	14,16
31	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1020	25,00	2,55
32	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,9423	25,00	23,56
33	2811236306200	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	9,0000	93,75	843,75
34	2811236306200	Grile de ventilatie GTAC 200x100	buc	4,0000	100,45	401,80
35	2811236306200	Grile de ventilatie GTAC 400x100	buc	1,0000	275,25	275,25
36	2811236306200	Grile de ventilatie GTAC 600x100	buc	2,0000	348,50	697,00
37	2822115700001	Radiator MC-140 2 buc/13 sectii	m2	6,4438	1 156,25	7 450,64
38	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000	40,55	486,60
39	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,9000	45,00	40,50

40	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	188,4600	1,00	188,46
41	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	188,4600	0,40	75,38
42	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	188,4600	0,25	47,12
43	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	24,0000	0,58	13,92
44	2874207327005	Difuzor ДПУ-М D125 mm	buc	4,0000	93,75	375,00
45	2875274205100	Robinet cu bila D15 mm	buc	6,0000	115,84	695,04
46	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3141	3,00	0,94
47	2913134500000	Dezaerator D 15 mm	buc	3,0000	95,16	285,48
48	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6169	3,50	2,16

Total materiale **25 532,99**

Utilaje

1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5705	15,00	23,56
2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,3000	80,75	24,23
3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,8000	25,00	45,00
4	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,2500	200,00	450,00

Total utilaje **542,78**

Total						40 600,78
Asigurari sociale			24,0000%			3 486,00
Total						44 086,78
Cheltuieli de transport			7,0000%			1 787,31
Total						45 874,09
Cheltuieli de regie			12,0000%			5 504,89
Total						51 378,98
Beneficiu de deviz			4,0000%			2 055,16

TOTAL Deviz fara TVA **53 434,14**

Total						87 581,14
TVA			0%			0,00
TOTAL Deviz						87 581,14

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 31.6

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Panouri, dulapuri						
1.1	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в суц. щиты TD-1, TD-2)	buc			102,88 99,68
1.1.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.1.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	89,00	99,68
1.1.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
1.1.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
1.2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-1)	buc			730,43 206,48
1.2.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
1.2.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1700	65,00	11,05
1.2.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
1.2.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
1.2.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	89,00	206,48
1.2.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
1.2.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	34,65
1.2.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
1.3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)	buc			102,88 99,68
1.3.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.3.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	89,00	99,68
1.3.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
1.3.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
1.4	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-2)	buc			730,43 206,48
1.4.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
1.4.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1700	65,00	11,05
1.4.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
1.4.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
1.4.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	89,00	206,48
1.4.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
1.4.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	34,65
1.4.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	500,00	50,00
1.5	08-03-575-1	transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-2)	buc			102,88 99,68
1.5.1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0200	65,00	1,30
1.5.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	89,00	99,68
1.5.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
1.5.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
TOTAL 1.1. Panouri, dulapuri						4 238,62
1.2. Cabluri si conductori						
1.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах, каналах)	100 m			2 216,12 1 103,60
1.6.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	25 000,00	1,00
1.6.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	57 000,00	45,60
1.6.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	18 000,00	1,08
1.6.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	1 200,00	9,98
1.6.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,21
1.6.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,15

1.6.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	166,00	83,00
1.6.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	89,00	1 103,60
1.6.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
1.6.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	150,00	450,00
1.6.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	50,00	150,00
1.6.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	500,00	195,00
1.7	Articol	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x1,5мм2	buc			14,59
						0,00
1.7.1	Material	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x1,5мм2	buc	1,0000	14,59	14,59
1.8	Articol	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x2,5мм2	buc			23,75
						0,00
1.8.1	Material	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x2,5мм2	buc	1,0000	23,75	23,75
1.9	Articol	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x6,0мм2	buc			90,42
						0,00
1.9.1	Material	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x6,0мм2	buc	1,0000	90,42	90,42
1.10	Articol	Cablu KBBГнг(A)-LSTx 4x1,0 мм2	buc			15,50
						0,00
1.10.1	Material	Cablu KBBГнг(A)-LSTx 4x1,0 мм2	buc	1,0000	15,50	15,50
1.11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 мм2	100 m			687,95
						599,86
1.11.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	1,80
1.11.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
1.11.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,31	16,84
1.11.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,41	8,33
1.11.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,2000	1,25	15,25
1.11.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	49,50	2,48
1.11.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
1.11.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	140,00	22,40
1.11.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	89,00	599,86
1.11.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.11.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
1.12	Articol	Conducator ПУВ 1x6мм2	buc			19,00
						0,00
1.12.1	Material	Conducator ПУВ 1x6мм2	buc	1,0000	19,00	19,00
1.13	Articol	Conducator ПУВ 1x4мм2	buc			11,75
						0,00
1.13.1	Material	Conducator ПУВ 1x4мм2	buc	1,0000	11,75	11,75
		TOTAL 1.2. Cabluri si conductori				14 835,28
		1.3. Echipament de iluminat				
1.14	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED)	100 buc			45 582,05
						24 119,00
1.14.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BC73nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	14 000,00	7 840,00
1.14.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	45,00	94,50
1.14.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,4000	65,00	676,00
1.14.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3000	6,00	91,80
1.14.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	5,00	76,50
1.14.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	50,00	150,00
1.14.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	5 500,00	27,50
1.14.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	50,00	6 000,00
1.14.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 200,00	63,60
1.14.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	120,00	12,00
1.14.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 мм2	t	0,0030	25 000,00	75,00
1.14.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	140,00	58,80
1.14.13	1	Muncitor	h-om	271,0000	89,00	24 119,00
1.14.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	450,00	544,50
1.14.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	85,00	5 040,50
1.14.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	45,00	80,10
1.14.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	27,25
1.14.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	500,00	605,00
1.15	Articol	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc			650,00
						0,00

1.15.1	Material	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc	1,0000	650,00	650,00
1.16	Articol	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc			650,00
						0,00
1.16.1	Material	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	1,0000	650,00	650,00
1.17	Articol	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-65, 1200Lm, 12W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc			600,00
						0,00
1.17.1	Material	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-65, 1200Lm, 12W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	1,0000	600,00	600,00
1.18	Articol	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc			550,00
						0,00
1.18.1	Material	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	1,0000	550,00	550,00
		TOTAL 1.3. Echipament de iluminat				17 848,95
1.19	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			7 919,30
						3 515,50
1.19.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	65 000,00	10,40
1.19.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	65 000,00	19,50
1.19.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,00	76,50
1.19.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	350,00	360,50
1.19.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	140,00	15,40
1.19.6	1	Muncitor	h-om	39,5000	89,00	3 515,50
1.19.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	450,00	13,50
1.19.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
1.19.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	500,00	15,00
1.19.10	Material	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20	buc	100,0000	37,33	3 733,00
1.20	08-03-591-4	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			10 988,00
						3 907,10
1.20.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	65 000,00	10,40
1.20.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	65 000,00	19,50
1.20.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,00	76,50
1.20.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	350,00	360,50
1.20.5	1	Muncitor	h-om	43,9000	89,00	3 907,10
1.20.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
1.20.7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
1.20.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
1.20.9	Material	Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44	buc	100,0000	64,16	6 416,00
1.21	08-03-591-8	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			17 441,10
						3 844,80
1.21.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	65 000,00	10,40
1.21.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	65 000,00	19,50
1.21.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,00	76,50
1.21.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	350,00	360,50
1.21.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	140,00	15,40
1.21.6	1	Muncitor	h-om	43,2000	89,00	3 844,80
1.21.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
1.21.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
1.21.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
1.21.10	Material	Priza 2P+PE, 16A IP44 incadrabila	buc	100,0000	129,16	12 916,00
1.22	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3.	buc			328,58
						160,20
1.22.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	45,00	2,70
1.22.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	97,00	0,10
1.22.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0500	65,00	3,25
1.22.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.22.5	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.22.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1.22.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	95,50	0,57
1.22.8	1019852	Vopsea	kg	0,0350	50,00	1,75
1.22.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
1.22.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	80,55	80,55
1.22.11	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50

1.22.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,0610	50,25	3,07
1.22.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	50,00	0,05
1.22.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	315,00	1,89
1.22.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	140,00	1,68
1.22.16	1	Muncitor	h-om	1,8000	89,00	160,20
1.22.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	450,00	0,45
1.22.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
1.22.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
1.22.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	500,00	0,50
1.23	Articol	Cutie de distributie cu cleme	buc			50,12
						0,00
1.23.1	Material	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	50,12	50,12
		1.5. Tevi				
1.24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 256,11
						2 118,20
1.24.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
1.24.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,20
1.24.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
1.24.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
1.24.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	39,20	7,84
1.24.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	61,33	61,33
1.24.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,20	95,14
1.24.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,25	22,50
1.24.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
1.24.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	89,00	2 118,20
1.24.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
1.24.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	85,00	1 343,00
1.24.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
1.24.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
1.24.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
1.25	Articol	Teava flexibila spirala U-PVC d=16mm	buc			11,91
						0,00
1.25.1	Material	Teava flexibila spirala U-PVC d=16mm	buc	1,0000	11,91	11,91
1.26	Articol	Teava flexibila spirala U-PVC d=20mm	buc			17,65
						0,00
1.26.1	Material	Teava flexibila spirala U-PVC d=20mm	buc	1,0000	17,65	17,65
1.27	Articol	Teava flexibila spirala U-PVC d=25mm	buc			21,66
						0,00
1.27.1	Material	Teava flexibila spirala U-PVC d=25mm	buc	1,0000	21,66	21,66
		TOTAL 1.5. Tevi				18 446,94
		1.6. Cablu canal din plastic				
1.28	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.(Пластиковый кабель канал 60x40)	100 m			2 195,71
						1 636,71
1.28.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	65,00	65,00
1.28.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,50	150,00
1.28.3	110-0333	Canale din masa plastica 60x40 mm	m	0,0000	18,95	0,00
1.28.4	1	Muncitor	h-om	18,3900	89,00	1 636,71
1.28.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,8800	25,00	172,00
1.28.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	25,00	172,00
		TOTAL 1.6. Cablu canal din plastic				658,71

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Articol	Intreupator automat 3-polar, B20A/3P/4,5kA (anologic BA47-29/3P/B20A)	buc			79,16
						0,00
2.1.1	Material	Intreupator automat 3-polar, B20A/3P/4,5kA (anologic BA47-29/3P/B20A)	buc	1,0000	79,16	79,16
2.2	Articol	Panou 24 module IP31	buc			983,33
						0,00
2.2.1	Material	Panou 24 module IP31	buc	1,0000	983,33	983,33
2.3	Articol	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A	buc			86,66

						0,00
2.3.1	Material	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A	buc	1,0000	86,66	86,66
2.4	Articol	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc			30,00
						0,00
2.4.1	Material	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc	1,0000	30,00	30,00
2.5	Articol	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc			31,25
						0,00
2.5.1	Material	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	1,0000	31,25	31,25
2.6	Articol	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic АВДТ)	buc			231,70
						0,00
2.6.1	Material	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic АВДТ)	buc	1,0000	231,70	231,70
2.7	Articol	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic АВДТ)	buc			208,50
						0,00
2.7.1	Material	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic АВДТ)	buc	1,0000	208,50	208,50
2.8	Articol	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc			29,16
						0,00
2.8.1	Material	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	1,0000	29,16	29,16
2.9	Articol	Contactator KM40-11MP	buc			283,33
						0,00
2.9.1	Material	Contactator KM40-11MP	buc	1,0000	283,33	283,33
2.10	Articol	Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ПРК32)	buc			475,83
						0,00
2.10.1	Material	Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ПРК32)	buc	1,0000	475,83	475,83
2.11	Articol	Grup decontacte adaugatoare 1NO-1NC (anologic ДПК32-11)	buc			165,83
						0,00
2.11.1	Material	Grup decontacte adaugatoare 1NO-1NC (anologic ДПК32-11)	buc	1,0000	165,83	165,83
2.12	Articol	Post cu doua butoane de comanda, pornireoprire, IP-54	buc			65,83
						0,00
2.12.1	Material	Post cu doua butoane de comanda, pornireoprire, IP-54	buc	1,0000	65,83	65,83

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Obiectul: Iluminat electric interior/Echipament electric de forta (marca IEI/EEF)

Deviz local Nr. 31.6

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 90 204,55 (Lei)

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Panouri, dulapuri				
1.1	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в сущ. щиты TD-1, TD-2)	buc	2,0000	102,88	205,76
					99,68	199,36
1.2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-1)	buc	1,0000	730,43	730,43
					206,48	206,48
1.3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)	buc	10,0000	102,88	1 028,80
					99,68	996,80
1.4	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-2)	buc	1,0000	730,43	730,43
					206,48	206,48
1.5	08-03-575-1	transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-2)	buc	15,0000	102,88	1 543,20
					99,68	1 495,20
		TOTAL 1.1. Panouri, dulapuri				4 238,62
		Inclusiv salariul				3 104,32
		1.2. Cabluri si conductori				
1.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах, каналах)	100 m	2,9000	2 216,12	6 426,75
					1 103,60	3 200,44
1.7	Articol	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x1,5мм2	buc	140,0000	14,59	2 042,60
					0,00	0,00
1.8	Articol	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x2,5мм2	buc	85,0000	23,75	2 018,75
					0,00	0,00
1.9	Articol	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x6,0мм2	buc	30,0000	90,42	2 712,60
					0,00	0,00
1.10	Articol	Cablu КВВГнг(А)-LSTx 4x1,0 мм2	buc	35,0000	15,50	542,50
					0,00	0,00
1.11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 мм2	100 m	0,4500	687,95	309,58
					599,86	269,94
1.12	Articol	Conducator ПУБ 1x6мм2	buc	35,0000	19,00	665,00
					0,00	0,00
1.13	Articol	Conducator ПУБ 1x4мм2	buc	10,0000	11,75	117,50
					0,00	0,00
		TOTAL 1.2. Cabluri si conductori				14 835,28
		Inclusiv salariul				3 470,38
		1.3. Echipament de iluminat				
1.14	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED)	100 buc	0,1700	45 582,05	7 748,95
					24 119,00	4 100,23
1.15	Articol	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc	6,0000	650,00	3 900,00
					0,00	0,00
1.16	Articol	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	1,0000	650,00	650,00
					0,00	0,00
1.17	Articol	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-65, 1200Lm, 12W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	1,0000	600,00	600,00
					0,00	0,00
1.18	Articol	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	9,0000	550,00	4 950,00
					0,00	0,00

		TOTAL 1.3. Echipament de iluminat				17 848,95
		Inclusiv salariul				4 100,23
1.19	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0500	7 919,30	395,97
					3 515,50	175,78
1.20	08-03-591-4	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0300	10 988,00	329,64
					3 907,10	117,21
1.21	08-03-591-8	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0300	17 441,10	523,23
					3 844,80	115,34
1.22	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3.	buc	4,0000	328,58	1 314,30
					160,20	640,80
1.23	Articol	Cutie de distributie cu cleme	buc	10,0000	50,12	501,20
					0,00	0,00
		1.5. Tevi				
1.24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,0500	4 256,11	12 981,14
					2 118,20	6 460,51
1.25	Articol	Teava flexibila spirala U-PVC d=16mm	buc	45,0000	11,91	535,95
					0,00	0,00
1.26	Articol	Teava flexibila spirala U-PVC d=20mm	buc	175,0000	17,65	3 088,75
					0,00	0,00
1.27	Articol	Teava flexibila spirala U-PVC d=25mm	buc	85,0000	21,66	1 841,10
					0,00	0,00
		TOTAL 1.5. Tevi				18 446,94
		Inclusiv salariul				6 460,51
		1.6. Cablu canal din plastic				
1.28	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Пластиковый кабель канал 60x40)	100 m	0,3000	2 195,71	658,71
					1 636,71	491,01
		TOTAL 1.6. Cablu canal din plastic				658,71
		Inclusiv salariul				491,01

Total manopera (ore)	209,8380
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		59 092,83
Asigurari sociale	24,0000%	4 482,14
Total		63 574,97
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 163,20
Total		65 738,18
Cheltuieli de regie	76,0000%	14 193,44
Total		79 931,62
Beneficiu de deviz	4,0000%	3 197,26

Total Deviz fara TVA	83 128,88
-----------------------------	------------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Articol	Intrerupator automat 3-polar, B20A/3P/4,5kA (anologic BA47-29/3P/B20A)	buc	2,0000	79,16	158,32
					0,00	0,00
2.2	Articol	Panou 24 module IP31	buc	2,0000	983,33	1 966,66
					0,00	0,00
2.3	Articol	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A	buc	2,0000	86,66	173,32
					0,00	0,00
2.4	Articol	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc	2,0000	30,00	60,00
					0,00	0,00
2.5	Articol	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	2,0000	31,25	62,50
					0,00	0,00
2.6	Articol	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic АДТ)	buc	3,0000	231,70	695,10
					0,00	0,00
2.7	Articol	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic АДТ)	buc	4,0000	208,50	834,00

					0,00	0,00
2.8	Articol	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	3,0000	29,16	87,48
					0,00	0,00
2.9	Articol	Contactator KM40-11MP	buc	3,0000	283,33	849,99
					0,00	0,00
2.10	Articol	Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ПPK32)	buc	3,0000	475,83	1 427,49
					0,00	0,00
2.11	Articol	Grup decontacte adaugatoare 1NO-1NC (anologic ДПК32-11)	buc	3,0000	165,83	497,49
					0,00	0,00
2.12	Articol	Post cu doua butoane de comanda, pornireoprire, IP-54	buc	4,0000	65,83	263,32
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total Deviz fara TVA	7 075,67
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	90 204,55
TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL	90 204,55
Inclusiv salariul	18 675,58

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Replanificarea interioară și reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Obiectul: Iluminat electric interior/Echipament electric de forță (marca IEI/EEF)

Devizul local de resurse Nr. 31.6

Intocmit în preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 90 204,55 (Lei)

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	209,8380	89,00	18 675,58
Total manopera					18 675,58	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,8480	65,00	185,12
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	48,3510	6,00	290,11
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,1682	75,00	12,62
4	05009031	Scoabe	10 buc	20,4350	14,20	290,18
5	050090611	Fisa de izolație	buc	60,3900	1,25	75,49
6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0609	50,00	3,04
7	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,2440	50,25	12,26
8	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0040	50,00	0,20
9	05429033	Vaselina tehnică	kg	0,0240	315,00	7,56
10	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	65 000,00	2,15
11	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,3000	65,00	19,50
12	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	90,0000	0,50	45,00
13	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0065	25 000,00	163,03
14	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0023	57 000,00	132,24
15	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	65 000,00	1,14
16	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0952	14 000,00	1 332,80
17	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0003	3 000,00	0,81
18	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0002	18 000,00	3,13
19	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	3,8250	45,00	172,13
20	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	97,00	0,39
21	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	48,3510	5,00	241,76
22	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240	95,50	2,29
23	1019852	Vopsea	kg	0,7190	50,00	35,95
24	110-0333	Canale din masa plastica 60x40 mm	m	0,0000	18,95	0,00
25	1139042	Clei "EMK-5k"	kg	0,6100	39,20	23,91
26	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0380	25 000,00	950,00
27	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0009	5 500,00	4,68
28	5009030	Flanșe	10 buc	3,0500	61,33	187,06
29	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1395	54,31	7,58
30	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,3600	10,41	3,75

31	5009070	Racordari	10 buc	5,4900	10,00	54,90
32	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,0000	80,55	322,20
33	5009089	Profil de montaj perforat	buc	20,4000	50,00	1 020,00
34	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0331	1 200,00	39,77
35	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,1133	350,00	39,66
36	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0225	49,50	1,11
37	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0448	120,00	5,38
38	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	25 000,00	12,75
39	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,4500	166,00	240,70
40	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2002	140,00	28,03
41	Material	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x2,5мм ²	buc	85,0000	23,75	2 018,75
42	Material	Cablu ВВГнг-LSLTx 3x1,5мм ²	buc	140,0000	14,59	2 042,60
43	Material	Cablu ВВГнг-LSLTx 5x6,0мм ²	buc	30,0000	90,42	2 712,60
44	Material	Cablu КВВГнг(А)-LSTx 4x1,0 мм ²	buc	35,0000	15,50	542,50
45	Material	Conducator ПУВ 1x4мм ²	buc	10,0000	11,75	117,50
46	Material	Conducator ПУВ 1x6мм ²	buc	35,0000	19,00	665,00
47	Material	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc	6,0000	650,00	3 900,00
48	Material	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	1,0000	650,00	650,00
49	Material	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 900Lm, 10W, 135x68x113mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	9,0000	550,00	4 950,00
50	Material	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-65, 1200Lm, 12W, 390x144mm (dotat cu sensor de miscare si de prezenta)	buc	1,0000	600,00	600,00
51	Material	Cutie de distributie cu cleme	buc	10,0000	50,12	501,20
52	Material	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20	buc	5,0000	37,33	186,65
53	Material	Intrerupator cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44	buc	3,0000	64,16	192,48
54	Material	Priza 2P+PE, 16A IP44 incadrabila	buc	3,0000	129,16	387,48
55	Material	Teava flexibila spirala U-PVC d=16mm	buc	45,0000	11,91	535,95
56	Material	Teava flexibila spirala U-PVC d=20mm	buc	175,0000	17,65	3 088,75
57	Material	Teava flexibila spirala U-PVC d=25mm	buc	85,0000	21,66	1 841,10
Total materiale						30 902,90
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	2,0640	25,00	51,60
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,9431	450,00	874,40
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,7000	150,00	1 305,00
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,7000	50,00	435,00
5	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,2710	85,00	4 953,04
6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,8640	25,00	21,60
7	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1853	25,00	4,63
8	331451	Perforatoare electrice	h-ut	16,8260	25,00	420,65
9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,9431	500,00	971,55
10	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,5976	45,00	476,89
Total utilaje						9 514,35
Total						59 092,83
Asigurari sociale				24,0000%		4 482,14
Total						63 574,97
Cheltuieli de transport				7,0000%		2 163,20
Total						65 738,18
Cheltuieli de regie				76,0000%		14 193,44
Total						79 931,62
Beneficiu de deviz				4,0000%		3 197,26

TOTAL Deviz fara TVA						83 128,88	
Deviz: Utilaj							
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)		
					Pe unitate de masura	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Manopera							
Total manopera						0,00	
Materiale							
1	Material	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic АВДТ)	buc	4,0000	208,50	834,00	
2	Material	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic АВДТ)	buc	3,0000	231,70	695,10	
3	Material	Contactator 4-poli, 4P/0,4-0,63 A (analog ПРК32)	buc	3,0000	475,83	1 427,49	
4	Material	Contactator KM40-11MP	buc	3,0000	283,33	849,99	
5	Material	Grup decontacte adaugatoare 1NO-1NC (anologic ДПК32-11)	buc	3,0000	165,83	497,49	
6	Material	Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	3,0000	29,16	87,48	
7	Material	Intrerupator automat 3-polar, B20A/3P/4,5kA (anologic BA47-29/3P/B20A)	buc	2,0000	79,16	158,32	
8	Material	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	2,0000	31,25	62,50	
9	Material	Panou 24 module IP31	buc	2,0000	983,33	1 966,66	
10	Material	Post cu doua butoane de comanda, pornireoprire, IP-54	buc	4,0000	65,83	263,32	
11	Material	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc	2,0000	30,00	60,00	
12	Material	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/25A	buc	2,0000	86,66	173,32	
Total materiale						7 075,67	
Utilaje							
Total utilaje						0,00	
TOTAL Deviz fara TVA						7 075,67	
Total						90 204,55	
TVA				0%		0,00	
TOTAL Deviz						90 204,55	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)