

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziții generale


| Nr. | Rubrica | Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii |
|-------|--|---|
| 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: | Î.M. EXDRUPO 1003600161002 |
| 1.2. | Obiectul achiziției: | <i>Indicatoare rutiere</i> |
| 1.3. | Numărul și tipul procedurii de achiziție: | <i>Nr.:</i> Licitație publică |
| 1.4. | Tipul obiectului de achiziție: | <i>bunuri</i> |
| 1.5. | Codul CPV: | <u>34900000-6</u> |
| 1.6. | Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | <i>Autofinanțare</i> 2019 |
| 1.7. | Administratorul alocațiilor bugetare: | DGTPCC |
| 1.8. | Partenerul de dezvoltare (după caz): | <i>Nu este cazul</i> |
| 1.9. | Denumirea cumpărătorului, IDNO: | Î.M. EXDRUPO 1003600161002 |
| 1.10. | Destinatarul bunurilor, IDNO: | Î.M. EXDRUPO 1003600161002 |
| 1.11. | Limba de comunicare: | <i>limba de stat</i> |
| 1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Chișinău, str.Varnița</i> - <i>22</i> - <i>e-mail:</i> - <i><u>ap.exdrupo@mail.ru</u></i> - <i>fax: 022471165</i> - <i>prin intermediul</i> - <i>mijloacelor</i> - <i>electronice de</i> - <i>comunicare</i> |



| | | |
|-------|--|---------------------|
| 1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | <i>Nu</i> |
| 1.14. | Tipul contractului: | |
| 1.15. | Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): | <i>nu se aplică</i> |

2. Listă bunurilor și specificații tehnice:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitate a de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|--|---------------------|------------|--|--|
| | | Lotul 1 | | | | |
| 1 | 34900000-6 | Indicatoare rutiere | buc | 2 948 | GOST R 52290:2009 sau standard european echivalent | 2 416 680 |
| | | Descrierea poziției | | | | |
| 1.1 | 34992100-8 | 5.50.1 (700x700) | buc | 120 | GOST R 52290: 2009 sau standard european echivalent Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oțel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simplă bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colțuri rotunjite. Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior. Suprafața activă este acoperită | |
| 1.2 | | 5.50.2 (700x700) | buc | 120 | | |
| 1.3 | | 5.50.1 (900x900) | buc | 300 | | |
| 1.4 | | 5.50.2 (900x900) | buc | 300 | | |
| 1.5 | | 2.1 (900x900x900) | buc | 140 | | |
| 1.6 | | 2.2 (700x700) | buc | 40 | | |
| 1.7 | | 2.3 (700x700) | buc | 100 | | |
| 1.8 | | 2.4 (700x700) | buc | 80 | | |
| 1.9 | | 1.21 (900x900x900) | buc | 400 | | |
| 1.10 | | 6.3.1 (350x700) | buc | 120 | | |
| 1.11 | | 3.1 (Ø700) | buc | 60 | | |
| 1.12 | | 3.2 (Ø700) | buc | 20 | | |
| 1.13 | | 3.4 (Ø700) | buc | 10 | | |
| 1.14 | | 3.27 (Ø700) | buc | 60 | | |
| 1.15 | | 3.31 (Ø700) | buc | 80 | | |
| 1.16 | | 4.1.1 (Ø700) | buc | 40 | | |
| 1.17 | | 4.1.2 (Ø700) | buc | 60 | | |
| 1.18 | | 3.32.1 (Ø700) | buc | 20 | | |
| 1.19 | | 4.1.4 (Ø700) | buc | 20 | | |
| 1.20 | | 4.1.5 (Ø700) | buc | 4 | | |



| | | | | |
|------|--|-----------------------|-----|----|
| 1.21 | | 6.15 (700x700) | buc | 70 |
| 1.22 | | 4.2.1 (Ø700) | buc | 60 |
| 1.23 | | 4.2.3 (Ø700) | buc | 40 |
| 1.24 | | 4.3 (Ø700) | buc | 40 |
| 1.25 | | 5.6.1 (600x900) | buc | 20 |
| 1.26 | | 5.54.1/2 (900x450) | buc | 16 |
| 1.27 | | 5.34 (700x700) | buc | 30 |
| 1.28 | | 3.21 (Ø700) | buc | 4 |
| 1.29 | | 5.36 (1000x350) | buc | 92 |
| 1.30 | | 5.48.1 (700x700) | buc | 20 |
| 1.31 | | 5.49 (700x700) | buc | 20 |
| 1.32 | | 5.51.1 (700x700) | buc | 40 |
| 1.33 | | 5.51.2 (700x700) | buc | 20 |
| 1.34 | | 6.24.1 (850x350) | buc | 60 |
| 1.35 | | 6.24.3 (850x350) | buc | 60 |
| 1.36 | | D 5.57.3 (1050x700) | buc | 40 |
| 1.37 | | D 5.73 (700x350) | buc | 20 |
| 1.38 | | 1.16.2 (900x900x900) | buc | 12 |
| 1.39 | | 1.18.3 (900x900x900) | buc | 10 |
| 1.40 | | 3.28 (Ø700) | buc | 10 |
| 1.41 | | 5.39.1 (700x700) | buc | 30 |
| 1.42 | | 1.2 (900x900x900) | buc | 20 |
| 1.43 | | 1.8 (900x900x900) | buc | 2 |
| 1.44 | | 1.4.1 (850x350) | buc | 8 |
| 1.45 | | 1.4.2 (850x350) | buc | 8 |
| 1.46 | | 1.4.3 (850x350) | buc | 8 |
| 1.47 | | 1.4.4 (850x350) | buc | 8 |
| 1.48 | | 1.4.5 (850x350) | buc | 8 |
| 1.49 | | 1.4.6 (850x350) | buc | 8 |
| 1.50 | | 5.42.1 (700x700) | buc | 1 |
| 1.51 | | 5.42.2 (700x700) | buc | 1 |
| 1.52 | | 5.43 (700x700) | buc | 1 |
| 1.53 | | 5.44 (700x700) | buc | 1 |
| 1.54 | | 3.16 (Ø700) | buc | 10 |
| 1.55 | | 5.45.1 (700x700) | buc | 18 |

folie reflectorizantă prismatică tip B. Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în prețului indicatorului este executat din tablă de oțel având grosimea de 1.5 mm ambutisată și acoperită prin vopsire în câmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior. În condiții normale de exploatare durată de serviciu garantată este de peste 7 ani de la data fabricării. Termenul de livrare din data comenzii 24 ore la indicatoarele tip standart. Indicatoarele trebuie să fie confecționate conform Regulamentului circulației rutiere în vigoare



| | | | | | | |
|------|--|--|------------|------------|--|----------------|
| 1.56 | | 5.45.2 (700x700) | buc | 18 | | |
| 1.57 | | 1.32.1 (350x1400) | buc | 6 | | |
| 1.58 | | 1.32.2 (350x1400) | buc | 6 | | |
| 1.59 | | 1.33 (350x1400) | buc | 2 | | |
| 1.60 | | 1.34.1 (900x900) | buc | 5 | | |
| 1.61 | | 1.34.2 (900x900) | buc | 1 | | |
| 1.62 | | Țeavă zincată (6475 m.l.) | buc | 1850 | Bare zincate (Ø56mm, grosimea 2-3mm) la buc.de 3.5m | |
| | | Lotul 2 | buc | 300 | | 187 500 |
| | | Deliniator cu stîlp TPU 750mm și baza PPC 1000x200x80mm, 4,5 kg | buc | 300 | Deliniator de culoare orange cu mărginile înguste reflectorizante din material PVC cu mărimile 1000x200x80mm și stîlp flexibil cu 3 benzi reflectorizante din material TPU cu greutatea totală de 4,5kg/buc. Modul de fixare prin 4 dibluri, cu prețul diblului inclus în pețul deniliatorului. | |

3. Pregătirea ofertelor

| | | |
|------|-------------------------|--|
| 3.1. | Oferte alternative: | <i>nu vor fi acceptate</i> |
| 3.2. | Garanția pentru ofertă: | <p><i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau</i></p> <p><i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p>Beneficiarul plății: EXDRUPO Î.M.</p> <p>Denumirea Băncii: BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Stefan cel Mare' Chisinau</p> <p>Codul fiscal: 1003600161002</p> <p>IBAN: MD40ML000000002251134189</p> <p><i>cu nota "Pentru garanția pentru ofertă în licitația publică"</i></p> |



| | | |
|------|--|---|
| 3.3. | Garanția pentru ofertă va fi în valoare de: | <i>1% din valoarea ofertei fără TVA.</i> |
| 3.4. | Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 |
| 3.5. | Termenul de livrare: | perioada anului 2019 la solicitarea beneficiarului în decurs de 20 zile la depozitul beneficiarului pe str. Varnița 22 |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | str. Varnița 22, mun. Chișinău |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | prin transfer în decurs de 60 zile din data facturării |
| 3.8. | Perioada valabilității ofertei va fi de: | 60 zile |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |

4. Depunerea și deschiderea ofertelor

| | | |
|------|--|---|
| 4.1. | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | <i>Ofertele se depun în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice. La solicitarea beneficiarului se va prezenta tot setul de documente a operatorului cu cel mai mic preț (în cazul descalificării următorul ofertant după preț v-a prezenta setul de documente ș.a.)</i> |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | <i>Data, Ora</i> |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"). | Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin platformele electronice, SIA "RSAP" |

5. Evaluarea și compararea ofertelor

| | | |
|------|---|----------------------|
| 5.1. | Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | <i>Nu este cazul</i> |
| | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | <i>Nu este cazul</i> |
| | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | <i>Nu este cazul</i> |



| | | |
|------|--|--|
| 5.2. | Modalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea se va efectua pe fiecare lot în parte (2 loturi) la prețul cel mai scăzut cu corespunderea cerințelor solicitate |
| 5.3. | Factorii de evaluare vor fi următorii: | Nu sunt |

6. Adjudecarea contractului

| | | |
|------|--|---|
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Evaluarea se va efectua <u>la prețul cel mai scăzut cu corespunderea cerințelor solicitate pentru fiecare lot în parte.</u> |
| 6.2. | Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat): | 5% |
| 6.3. | Garanția de bună execuție a contractului: | Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secțiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: EXDRUPO Î.M. Denumirea Băncii: BC' Moldindconbank'S.A. fil.' Stefan cel Mare' Chisinau Codul fiscal: 1003600161002 IBAN: MD40ML000000002251134189 cu nota "Pentru garanția de buna execuție a contractului" |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | <i>Nu este cazul</i> |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 10 zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: _____

